



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
COORDENADORIA REGIONAL PLANALTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PATRIMONIAL PARA ESCRITÓRIO

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CONTATO:


OBJETO - DESCRIÇÃO		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
1. Mobiliário					
1.1	Móvel	UNID	1	R\$	R\$
	Item: Balcão de atendimento em L, 100% MDF, com tomadas embutidas para 2 computadores e 1 impressora, passa fios fixos na mesa e organizador de cabos com 0,10m na parte inferior do tampo. Dimensões Totais: 4,18m (lado maior) x 1,85m (lado menor) x 0,75m (CxLxH), profundidade do balcão lado maior: 0,65m, profundidade do balcão lado menor: 0,50m, tampo e pés com espessura de 25mm, acabamento da borda com 0,04m. Cor/Acabamento: cor Chumbo Matt Berneck no móvel todo exceto pelas portas do balcão com a cor CINZA URBANO MATT SOFT. Com 2 Gaveteiros também em MDF, um em cada ponta do balcão, chapa com espessura de 15mm, com 4 gavetas com tranca, dimensões +/- 0,52m x 0,40m x 0,18m(CxLxH) encaixado abaixo do tampo da mesa, puxadores perfil, correições com telescópicas. Cor/Acabamento: base na cor Chumbo Matt Berneck e frente das gavetas na cor CINZA URBANO MATT SOFT. Detalhe ripado frontal com a cor/material Arauco Carvalho Poro, acabamento texturizado (com poro), sem brilho. Com altura do piso até o tampo do móvel. Ocupa largura parcial da frente do balcão com 1,45m. Cada peça de ripado com 0,05m de largura e espaçamento também de 0,05m. A forma de fixação será colado diretamente no mdf do balcão. Frontão em MDF branco com altura total de 0,58m, sendo 0,38m acima do tampo do móvel e 0,20m abaixo do tampo, integrando-se ao design do balcão. Espessura de 0,07m para garantir fixação segura. Presente na lateral (lado menor do balcão) com 1,20m de largura e na parte frontal (lado maior do balcão) com 2,00m de largura. Acabamento arredondado em todas as pontas.				
1.2	Item: Painel de recepção atrás do balcão de atendimento, O painel da recepção será fixo do piso ao teto, com altura total de 3,30m, e dividido em três seções. A primeira seção, à esquerda, consiste em uma estrutura em MDF branco de 18mm em dupla camada, garantindo maior estabilidade, com acabamento ripado fixado sobre a estrutura. O ripado será em MDF Arauco Carvalho Poro, acabamento texturizado (com poro), sem brilho. Com cada peça tendo 5cm de largura e espaçamento de 5cm entre elas. Essa parte do painel terá 48,2cm de largura e acompanhará toda a altura do ambiente. Ao lado direito desta estrutura, encontra-se a seção central, composta por um painel de ACM branco com espessura de 6cm e largura de 1,70m, mantendo a mesma altura total. Nessa parte será fixada a logo da empresa e um espaço reservado para o quadro de avisos. Por fim, à direita do ACM, há uma segunda estrutura ripada, idêntica à primeira em configuração e materiais, mas com largura de 80cm.	UNID	1	R\$	R\$
1.3	Item: Painel para TV/sala de reunião, 100% MDF, com suporte para TV de 47", Dimensões: 1,20m x 2,53m (CxH), tampo com espessura de 25mm. Cor/Acabamento: cor Arauco Carvalho Poro, acabamento texturizado (com poro), sem brilho.	UNID	5	R\$	R\$
1.4	Item: Balcão para cozinha com gavetas, 100% MDF, com seis portas e quatro gavetas em uma das suas extremidades. Dimensões do balcão: 4,00m x 0,50m x 0,90m(CxLxH), chapas com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. Cor/Acabamento: cor do tampo em Arauco Carvalho Poro, acabamento texturizado (com poro), sem brilho, e portas e estrutura na cor branca, puxadores perfil, dobradiças com amortecedor, correições telescópicas com amortecedor e pés com regulagem. Dimensões das gavetas +/-: 0,40m x 0,50m x 0,18m(CxLxH) embutido no balcão. Cor/Acabamento: brancas, puxadores perfil, correições telescópicas com amortecedor.	UNID	1	R\$	R\$
1.5	Item: Balcão para pia cozinha/copa com gavetas, 100% MDF, com seis portas e quatro gavetas em uma das suas extremidades. Dimensões do balcão: 1,50m x 0,50m x 0,90m(CxLxH), chapas com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. Cor/Acabamento: cor das portas e estrutura na cor branca, puxadores perfil, dobradiças com amortecedor, correições telescópicas com amortecedor e pés com regulagem. Dimensões das gavetas +/-: 0,40m x 0,50m x 0,18m(CxLxH) embutido no balcão. Cor/Acabamento: brancas, puxadores perfil, correições telescópicas com amortecedor. Instalado sob pias existente.	UNID	2	R\$	R\$
1.6	Item: Balcão para pia de banheiro, 100% MDF, com duas portas. Dimensão do balcão: 0,50m x 0,60m x 0,70m (CxLxH), chapas com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. Com nicho para papel higiênico na lateral. Cor/Acabamento: cor das portas e estrutura na cor branca, puxadores perfil, dobradiças com amortecedor. Instalação aérea (sem pés). Instalado sob pias existente em canto de parede.	UNID	8	R\$	R\$
1.7	Item: Balcão para pia de banheiro, 100% MDF, com quatro portas. Dimensão do balcão: 1,00m x 0,60m x 0,70m (CxLxH), chapas com espessura de 15mm e fundo com espessura de 6mm. Cor/Acabamento: cor das portas e estrutura na cor branca, puxadores perfil, dobradiças com amortecedor. Instalação aérea (sem pés). Instalado sob pia existente.	UNID	1	R\$	R\$
1.8		UNID		R\$	R\$
TOTAL OBJETO				R\$	
OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:					
Banco					
Agência (com dígito)					
Conta (com dígito)					
BR-282, km 212, Vila Mariza – Lages/SC – CEP 88523-320 (49) 3289–6253 – crpla@sie.sc.gov.br					
GOVERNO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE					

Planta Superior

1 - Balcão de atendimento em L conforme especificado no item 1.1;

2 - Painel de recepção atrás do balcão de atendimento conforme especificado no item 1.2;

3 - Longarina em PVC conforme especificado no item 1.21;



Porta de entrada



1 - Balcão de atendimento em L conforme especificado no item 1.1;

2 - Painel de recepção atrás do balcão de atendimento conforme especificado no item 1.2;

Lateral esquerda da entrada



No balcão, o ripado está presente apenas na parte frontal e de forma parcial. O frontão do móvel está presente na lateral e na frente, também de forma parcial. O mesmo ripado utilizado no balcão foi aplicado no painel, que conta com estrutura em MDF e ACM.

Obs. As informações contidas aqui estão presentes no item 1.1 e 1.2.

Lateral direita da entrada



O frontão do móvel será em MDF, com pontas arredondadas e 7 cm de espessura, garantindo melhor fixação.

Obs. As informações contidas aqui estão presentes no item 1.1.


Setorização do balcão




Espaço suficiente para 2 funcionários e dois gaveteiros móveis. Nicho de armazenamento aberto conforme lateral (3), espaço de armazenamento com portas de correr (1).

Obs. As informações contidas aqui estão presentes no item 1.1.

Área de trabalho



Área de trabalho



Um organizador de fios ou um espaço para isolá-los (1) é importante, considerando a quantidade de cabos de computadores, impressoras e telefones.

Obs. As informações contidas aqui estão presentes no item 1.1.


Área de trabalho



Além dos organizadores de cabos, foram incluídos passafios para facilitar a organização.

Obs. As informações contidas aqui estão presentes no item 1.1.

Painel frontal



Painel dividido em três seções: a primeira, à esquerda, em MDF; a central, em ACM com o logo da empresa; e a lateral direita, também em MDF. O quadro de avisos será fixado no painel de ACM.

Obs. As informações contidas aqui estão presentes no item e 1.2.