

ANEXO V

Processo Licitatório nº 044/2026

PREGÃO ELETRÔNICO

MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE UNIFORME DO SAMAE DE BRUSQUE-SC**DEFINIÇÃO**

Este manual de especificações técnicas traz a ficha técnica dos 7 itens que constituem o uniforme do SAMAE, sendo eles:

PEÇA
CALÇA OPERACIONAL COM FAIXA REFLETIVA
BERMUDA OPERACIONAL COM FAIXA REFLETIVA
CAMISA GOLA POLO PA MASCULINA
CAMISA GOLA POLO PA FEMININA
CAMISETA OPERACIONAL COM FAIXA REFLETIVA
CAMISA SOCIAL MASCULINA
CAMISA SOCIAL FEMININA

Cada ficha técnica deve conter todos os elementos necessários para garantir a padronização, a correta confecção e a rastreabilidade do item. Os componentes são:

- Ilustração da Peça Pronta: representação da peça finalizada, com as cores definidas nas especificações técnicas.
- Especificações Técnicas: descrição completa do produto, incluindo tecido, cor, modelagem, tipo de costura e fechamento.
- Tabela de Medidas: dimensões baseadas na tabela padrão da ABNT para corpo humano, adaptadas à usabilidade da peça e acrescidas das folgas de vestibilidade necessárias.
- Matéria-Prima: relação dos materiais utilizados (tecidos e aviamentos), contendo descrição, cor, gramatura e composição.
- Diagrama de Bolsos e Logomarca: desenho esquemático com dimensões, posicionamento e proporções dos bolsos e da aplicação da logomarca.
- Etiqueta de Composição: desenvolvida conforme a norma ABNT NBR NM ISO 3758, devendo conter:
 - Razão social ou marca do fabricante/importador;
 - CNPJ do fabricante/importador;
 - Composição têxtil (fibras e porcentagens);
 - Tamanho da peça;
 - Instruções de conservação expressas em símbolos e/ou texto
 - Especificações Técnicas das cores da logo SAMAE;



FICHA TÉCNICA

CALÇA OPERACIONAL COM REFLETIVO TECIDO:

JEANS SARJA

GRADE: P – M – G – GG – G1 – G2 – G3 – G4



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Calça operacional unissex na cor azul marinho com refletivo

- Cor azul marinho semelhante ao Pantone 19-3933 TCX;
- Tipo Jeans Sarja;
- Composição 98% Algodão 2% elastano;
- Gramatura de 255 g/m2;
- Modelagem reta;
- Dois bolsos frontais simples com forro em algodão, com acabamento rebatido, boca do bolso redondo, preso no có e na lateral da peça;
- Na braguilha, pregar a vista e o zíper no lado esquerdo na máquina Interlock, (zíper metálico),



fixar vista e zíper no lado direito na Interlock, pespontar o conjunto de vista do lado esquerdo e direito na máquina reta duas agulhas, pespontar vista esquerda fazendo o 'J' com duas agulhas na máquina reta e travetar no final e na curva do "J". Unir gancho dianteiro na máquina Interlock, rebatido na máquina reta 2 agulhas.;

- Cós dianteiro pregado na máquina de cós com 4cm pronto;
- Cós traseiro deve conter elástico reforçado embutido no cós e pregado juntamento com o mesmo para que não fique solto;
- Altura do cós traseiro é de 4cm pronto, com acabamento de 4 agulhas na catraca, acabamento do passador na máquina reta 2 agulhas e fixada na peça com travetes;
- 5 passadores com 1x5,5cm pronto, 2 na frente e 3 atrás;
- Aplicação de caseado no cós esquerdo de quem veste.
- Botão de massa transparente nº 24, no cós lado direito de quem veste;
- Dois bolsos traseiros sextavados 15,5x13,5 (para todos os tamanhos) com bainha de 2cm, 2 agulhas;
- Dois travetes de segurança em cada bolso traseiro na parte superior e um travete em cada lado dos bolsos;
- Fechamento do gancho traseiro, das laterais e entrepernas em máquina fechadeira de braço com costura dupla;
- Logo padrão SAMAE bordada no bolso lado direito de quem veste;
- Bainha da calça overlockada e com duas dobras (limpa) de 2cm com costura simples na máquina de costura reta;
- Etiqueta de composição, conforme ABNT NBR NM ISO 3758, fixada na parte interna do cós;
- Faixa refletiva em poliéster, conforme ABNT NBR 15292, **costurada** na cor cinza/verde, posicionada 30cm acima da bainha pronta, com as dimensões de 5cm, sendo 2cm a faixa cinza e 1,5cm e 1,5cm de faixa verde, acabado;
- Medidas dos bolsos frontais aos quais devem caber um celular médio/grande e profundidade dos bolsos, ficam por conta da modelista;
- Todas as linhas e aviamentos devem estar em consonância com a tonalidade do tecido;
- A medida da cintura deve ser com o elástico rebatido e relaxado;
- O jeans não precisa passar pelo processo de lavagem, deixando-o na cor original.

TABELA DE MEDIDAS (CM)

ITENS DE MEDIDA	P	M	G	GG	G1	G2	G3	G4	* + OU -
CINTURA	39	41	43	45	47	51	55	61	1
QUADRIL	52	54	56	58	60	64	68	74	1
ALTURA GANCHO DIANTEIRO	26	26,5	27,5	28,5	29,5	31,5	33,5	36,5	1
ALTURA GANHO TRASEIRO	34	35	36	37	38	40	42	46	1
LARGURA JOELHO	25	26	27	28	29	31	33	36	1
LARGURA BARRA	21	22	23	24	25	27	29	32	1
COMPRIMENTO TOTAL	109	110	111	112	113	115	117	120	1
ALTURA DO CÓS	4	4	4	4	4	4	4	4	-



*TOLERÂNCIA + OU -

MATÉRIA PRIMA

MATERIAL	DESCRIÇÃO	COR	*GRAMATURA	COMPOSIÇÃO
TECIDO	SARJA	AZUL MARINHO	255 G/M ²	98% ALGODÃO 2% ELASTANO;
BOTÃO	Nº 24	TRANSPARENTE	-	100% POLIÉSTER
FORRO DO BOLSO	FORRO	CRU	110 G/M ²	100% ALGODÃO
ELÁSTICO	REFORÇADO	BRANCO/CRU	-	70%POLIÉSTER 30%ELASTODIENO
FAIXA REFLETIVA	5 CM	VERDE FLORESCENTE E CINZA	-	100% POLIÉSTER

*Gramatura com variação de 10%

DIAGRAMA DA LOGOMARCA



FICHA TÉCNICA

BERMUDA OPERACIONAL COM REFLETIVO TECIDO: JEANS

SARJA

GRADE: P – M – G – GG – G1 – G2 – G3 - G4



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Calça operacional unissex na cor azul marinho com refletivo

- Cor azul marinho semelhante ao Pantone 19-3933 TCX;
- Tipo Jeans Sarja;
- Composição 98% Algodão 2% elastano;
- Gramatura de 255 g/m²;
- Modelagem reta;
- Dois bolsos frontais simples com forro em algodão, com acabamento rebatido, boca do bolso redondo, preso no có e na lateral da peça;
- Na braguilha, pregar a vista e o zíper no lado esquerdo na máquina Interlock, (zíper metálico), fixar vista e zíper no lado direito na Interlock, pespontar o conjunto de vista do lado esquerdo e direito na máquina reta duas agulhas, pespontar vista esquerda fazendo o 'J' com duas agulhas na máquina reta e travetar no final e na curva do "J". Unir gancho dianteiro na máquina Interlock, rebatido na máquina reta 2 agulhas.;
- Có dianteiro pregado na máquina de có com 4cm pronto;
- Có traseiro deve conter elástico reforçado embutido no có e pregado juntamente com o mesmo para que não fique solto;
 - Altura do có traseiro é de 4cm pronto, com acabamento de 4 agulhas na catraca, acabamento do passador na máquina reta 2 agulhas e fixada na peça com travetes;
 - 5 passadores com 1x5,5cm pronto, 2 na frente e 3 atrás;
 - Aplicação de caseado no có esquerdo de quem veste.
 - Botão de massa transparente nº 24, no có lado direito de quem veste;
 - Dois bolsos traseiros sextavados 15,5x13,5 (para todos os tamanhos) com bainha de 2cm, 2 agulhas;
 - Dois travetes de segurança em cada bolso traseiro na parte superior e um travete em cada lado dos bolsos;
 - Fechamento do gancho traseiro, das laterais e entrepernas em máquina fechadeira de braço com costura dupla;
 - Logo padrão SAMAE bordada no bolso lado direito de quem veste;
 - Bainha da bermuda overlockada e com duas dobras (limpa) de 2,5cm com costura simples na máquina de costura reta;
 - Etiqueta de composição, conforme ABNT NBR NM ISO 3758, fixada na parte interna do có;
 - Faixa refletiva em poliéster, conforme ABNT NBR 15292, **costurada na cor** cinza/verde, posicionada 7cm acima da bainha pronta, com as dimensões de 5cm, sendo 2cm a faixa cinza e 1,5cm e 1,5cm de faixa verde, acabado;
 - Medidas dos bolsos frontais aos quais devem caber um celular médio/grande e profundidade dos bolsos, ficam por conta da modelista.
 - Todas as linhas e aviamentos devem estar em consonância com a tonalidade do tecido.
 - A medida da cintura deve ser com o elástico rebatido e relaxado;
 - O jeans não precisa passar pelo processo de lavagem, deixando-o na cor original;
 - Comprimento total pode sofrer alteração na prova da amostra.



TABELA DE MEDIDAS (CM)									
ITENS DE MEDIDA	P	M	G	GG	G1	G2	G3	G4	* + OU -
CINTURA	39	41	43	45	47	51	55	61	1
QUADRIL	52	54	56	58	60	64	68	74	1
ALTURA GANCHO DIANTEIRO	26	26,5	27,5	28,5	29,5	31,5	33,5	36,5	1
ALTURA GANHO TRASEIRO	34	35	36	37	38	40	42	46	1
LARGURA JOELHO	25	26	27	28	29	31	33	36	1
LARGURA BARRA	21	22	23	24	25	27	29	32	1
COMPRIMENTO TOTAL	54	55	56	56	56	57	58	62	1
ALTURA DO CÓS	4	4	4	4	4	4	4	4	-
*TOLERÂNCIA + OU -									
MATÉRIA PRIMA									
MATERIAL	DESCRIÇÃO	COR			*GRAMATURA		COMPOSIÇÃO		
TECIDO	SARJA	AZUL MARINHO			255 G/M²		98% ALGODÃO 2% ELASTANO;		
BOTÃO	Nº 24	TRANSPARENTE			-		100% POLIÉSTER		
FORRO DO BOLSO	FORRO	CRU			110 G/M²		100% ALGODÃO		
ELÁSTICO	REFORÇADO	BRANCO/CRU			-		70%POLIÉSTER 30%ELASTODIENO		
FAIXA REFLETIVA	5 CM	VERDE FLORECENTE E CINZA			-		100% POLIÉSTER		
*Gramatura com variação de 10%									
DIAGRAMA DA LOGOMARCA									
									



FICHA TÉCNICA

**CAMISA GOLA POLO PA MASCULINA TECIDO:
MALHA PIQUET ANTI PILING GRADE: P – M – G –
GG – G1 – G2 – G3**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Camisa polo manga curta masculina em malha piquet anti pilling

- Cor azul marinho semelhante ao Pantone 19-3933 TCX;
- Tipo malha piquet anti pilling;
- Modelagem reta;
- Composição 50% Algodão 50% poliéster;
- Gramatura de 210 g/m²;
- Decote com abertura frontal de 15cm, no estilo italiano com vista entretelada, 3 botões no lado direito da camisa e 3 caseados horizontais no lado esquerdo da camisa;
- Gola malha piquet pronta, aplicada com viés para esconder costura interna;
- Abertura e acabamento interno do decote em máquina de costura reta com agulha ponta redonda (Ball Point);
- Fechamento dos ombros, colocação das mangas, fechamentos laterais e colocação da gola em máquina overlock 4 fios, com agulha ponta redonda (Ball Point);
Bainhas da camisa com uma dobra de 2cm, com costuras duplas na máquina galoneira, com agulha ponta redonda (Ball Point);
- Logo padrão SAMA E bordado no centro do bolso frontal com largura de 5,5cm e altura proporcional;
- Etiqueta de composição, conforme ABNT NBR NM ISO 3758, fixada na parte interna do decote;
- Todas as linhas e aviamentos devem estar em consonância com a tonalidade do tecido.



TABELA DE MEDIDAS (CM)

ITENS DE MEDIDA	P	M	G	GG	G1	G2	G3	* + OU -
COMPRIMENTO TOTAL	69	71	74	77	80	80	84	1
LARGURA DA POLO	49	52	55	58	61	64	67	1
CAVA RETA	20,5	22	23,5	25	27	28,5	30	1,5
COMPRIMENTO MANGA A PARTIR DO OMBRO	23	24	25	26	26	27	28	1,5
OMBRO	14	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	1
PUNHO PRONTO	15	16	17	18	19	20	21	1


*TOLERÂNCIA + OU -

MATÉRIA PRIMA

MATERI AL	DESCRIÇÃO	COR	*GRAMAT URA	COMPOSIÇÃO
TECIDO	MALHA PIQUET ANTI PILLING	AZUL MARINHO	210 G/M ²	50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER;
BOTÃO	Nº 18 4 FUROS	AZUL MARINHO	-	100% POLIÉSTER
GOLA	GOLA MALHA PIQUET	AZUL MARINHO	-	50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER;

*Gramatura com variação de 10%

DIAGRAMA DA LOGOMARCA



FICHA TÉCNICA

**CAMISA GOLA POLO PA FEMININA TECIDO:
MALHA PIQUET ANTI PILING GRADE: P – M – G –
GG – G1 – G2 – G3**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Camisa polo manga curta feminina em malha piquet anti pilling

- Cor azul marinho semelhante ao Pantone 19-3933 TCX;
- Tipo malha piquet anti pilling;
- Modelagem levemente acinturada
- Composição 50% Algodão 50% poliéster;
- Gramatura de 210 g/m2;
- Decote com abertura frontal de 15cm, no estilo italiano com vista entretelada, 3 botões no lado esquerdo da camisa e 3 caseados horizontais no lado direito da camisa;
- Gola malha piquet pronta aplicada com viés para esconder costura interna;
- Abertura e acabamento interno do decote em máquina de costura reta com agulha ponta redonda (Ball Point);
- Fechamento dos ombros, colocação das mangas, fechamentos laterais e colocação da gola em máquina overlock 4 fios, com agulha ponta redonda (Ball Point);
- Bainhas da camisa com uma dobra de 2cm, com costuras duplas na máquina galoneira, com agulha ponta redonda (Ball Point);
- Logo padrão SAMA E bordado no peito do lado esquerdo de quem veste com largura de 5,5cm e altura proporcional;
- Etiqueta de composição, conforme ABNT NBR NM ISO 3758, fixada na parte interna do decote;
- Todas as linhas e aviamentos devem estar em consonância com a tonalidade do tecido



TABELA DE MEDIDAS (CM)

ITENS DE MEDIDA	P	M	G	GG	G1	G2	G3	* + OU -
COMPRIMENTO TOTAL	62	64	66	68	72	72	74	1
LARGURA DA POLO	42	44	46	48	52	52	56	1
CAVA RETA	17	18	19	20	22	22	24	1,5
COMPRIMENTO MANGA A PARTIR DO OMBRO	14	15	16	17	18	18	20	1,5
OMBRO	11,5	12	12,5	13	14	14	15	1
PUNHO PRONTO	13	14	15	16	17	17	19	1


*TOLERÂNCIA + OU -

MATÉRIA PRIMA

MATERI AL	DESCRIÇÃO	COR	*GRAMAT URA	COMPOSIÇÃO
TECIDO	MALHA PIQUET ANTI PILLING	AZUL MARINHO	210 G/M ²	50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER;
BOTÃO	Nº 18 4 FUROS	AZUL MARINHO	-	100% POLIÉSTER
GOLA	GOLA MALHA PIQUET	AZUL MARINHO	-	50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER;

*Gramatura com variação de 10%

DIAGRAMA DA LOGOMARCA



FICHA TÉCNICA

CAMISETA OPERACIONAL COM FAIXA REFLETIVA TECIDO:
MALHA POLIVISCOSE ANTI PILING GRADE: P – M – G – GG
– G1 – G2 – G3




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Camiseta operacional com faixa refletiva

- Cor azul marinho semelhante ao Pantone 19-3933 TCX;
- Tipo malha poliviscose (PV) anti pilling
- Modelagem reta;
- Composição 65% poliéster e 35% viscose
- Gramatura de 185 g/m²;
- Decote redondo, com ribana na largura de 3cm pronta, com pesponto duplo na máquina galoneira, com agulha ponta redonda (Ball Point);
- Fechamento dos ombros, colocação das mangas, fechamentos laterais e colocação da ribana em máquina overlock 4 fios, com agulha ponta redonda (Ball Point);
- Bainhas da camiseta com uma dobra de 2cm, com costuras duplas na máquina galoneira, com agulha ponta redonda (Ball Point);
- Logo padrão SAMAE bordado no peito do lado esquerdo de quem veste com largura de 5,5cm e altura proporcional
- Faixa refletiva **termocolante** verde com cinza localizada em ambas as mangas da camiseta, posicionada 3,5cm acima da bainha da manga;
- Etiqueta de composição, conforme ABNT NBR NM ISO 3758, fixada na parte interna do decote;
- Todas as linhas e aviamentos devem estar em consonância com a tonalidade do tecido.



TABELA DE MEDIDAS (CM)								
ITENS DE MEDIDA	P	M	G	GG	G1	G2	G3	* + OU -
COMPRIMENTO TOTAL	62	64	66	68	72	72	74	1
LARGURA DA POLO	42	44	46	48	52	52	56	1
CAVA RETA	17	18	19	20	22	22	24	1,5
COMPRIMENTO MANGA A PARTIR DO OMBRO	14	15	16	17	18	18	20	1,5
OMBRO	11,5	12	12,5	13	14	14	15	1
PUNHO PRONTO	13	14	15	16	17	17	19	1
*TOLERÂNCIA + OU -								
MATÉRIA PRIMA								
MATERIA L	DESCRIÇÃO	COR		*GRAM ATURA		COMPOSIÇÃO		
TECIDO	MALHA POLIVISCOSE (PV) ANTI PILLING	AZUL MARINHO		185 G/M²		65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE		
RIBANA	RIBANA MALHA POLIVISCOSE (PV)	AZUL MARINHO		285 G/M²		64% POLIÉSTER 32% VISCOSE 4% ELASTANO		
FAIXA REFLETIV A	5 CM	VERDE FLORECENTE E CINZA		-		100% POLIÉSTER		
*Gramatura com variação de 10%								
DIAGRAMA DA LOGOMARCA								
								



FICHA TÉCNICA

CAMISA SOCIAL MASCULINA
TECIDO: TRICOLINE MISTO LISO
GRADE: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Camisa social masculina manga longa na cor azul claro c/ bordado personalizado SAMAe.

- Composição: 73% algodão e 27% poliéster;
- Tecido: Tricoline misto, liso, tipo passa fácil;
- Estilo social;
- Gramatura de 136 g/m² sem transparecer o corpo;
- Cor azul claro semelhante ao Pantone 13.4220 TSX;
- Manga longas, compridas tombada e rebatida com pesponto de 0,90 cm, com carcela dupla com 1 (um) botão em cada carcela, punhos simples (altura 6,5 a 7cm) pespontados e abotoáveis, sendo 2 (dois) botões em cada punho tam-18;
- Colarinho entretelado firme, pespontado e com reforço;
- Pala dupla nas costas com pesponto;
- Vista virada para dentro, botão reserva na vista interna;
- Fralda: recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada;
- Ombro: costura embutida pesponto na beira; costa: com 2 (duas) pregas, uma de cada lado;
- Abertura: frontal, em toda a extensão, fechável por mín, 8 (oito) botões TAM-18, conforme comprimento da peça, da cor do tecido + (botão reserva)
Logo padrão SAMAe bordado no peito do lado esquerdo de quem veste com largura de 5,5cm e altura proporcional;
- Etiqueta de composição, conforme ABNT NBR NM ISO 3758, fixada na parte interna da peça;
- Todas as linhas e aviamentos devem estar em consonância com a tonalidade do tecido.



TABELA DE MEDIDAS (CM)							
ITENS DE MEDIDA	1	2	3	4	5	6	* + OU -
MANGA	61	61	63	64	65	66	1,5
COMPRIMENTO	69	70	73	74	78	86	1,5
PEITO	112	116	122	127	132	145	1
CINTURA	107	112	120	122	130	148	1
QUADIL	108	111	122	124	132	125	1
OMBRO	45.5	47	49,5	52	54.5	56	1
*TOLERÂNCIA + OU -							
MATÉRIA PRIMA							
MATERIAL	DESCRIÇÃO	COR	*GRAMATURA			COMPOSIÇÃO	
TECIDO	TRICOLINE MISTO LISO	AZUL CLARO	136 G/M²			73 % ALGODÃO 27% POLIÉSTER	
BOTÃO	BOTÃO 4F Nº 18	AZUL CLARO	-			100% POLIÉSTER	
*Gramatura com variação de 10%							



FICHA TÉCNICA

TECIDO: TRICOLINE MISTO LISO
GRADE: PP - P - M - G - GG - G1 - G2



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Camisa social feminina manga longa na cor azul claro c/ bordado personalizado SAMAE.

- Composição: 73% algodão e 27% poliéster;
 - Tecido: Tricoline misto, liso, tipo passa fácil;
 - Modelagem levemente acinturada;
 - Estilo social;
 - Gramatura de 136 g/m² sem transparecer o corpo;
 - Cor azul claro semelhante ao Pantone 13.4220 TSX;
 - Manga longa com punho + um botão em cada punho
 - Frente direita dupla coberta com o próprio tecido, com 2 pences, uma de cada lado + 2 pences uma de cada lado na altura do peito;
 - Abertura frontal, em toda extensão fechável por no mín, 10 (dez) botões TAM-18, conforme comprimento da peça, da cor do tecido + (botão reserva)
 - Costas com 2 pences uma de cada lado;
 - Overlock nas partes desfiadas do tecido;
 - Vista esquerda virada para dentro, botão reserva na vista interna;
 - Ombro: costura embutida e pesponto na beira
 - Pala dupla nas costas com pesponto;
- Logo padrão SAMAE bordado no peito do lado esquerdo de quem veste com largura de 5,5cm e altura proporcional;



- Etiqueta de composição, conforme ABNT NBR NM ISO 3758, fixada na parte interna da peça;
- Todas as linhas e aviamentos devem estar em consonância com a tonalidade do tecido.

TABELA DE MEDIDAS (CM)

ITENS DE MEDIDA	PP	P	M	G	GG	G1	G2	* + OU -
MANGA	61	61	62	62	63	63	64	1,5
COMPRIMENTO	62	63	64	64	67	71	71	1,5
PEITO	98	102	106	112	114	123	126	1
CINTURA	82	90	94	98	104	112	119	1
QUADRIL	94	103	104	108	112	120	124	1
OMBRO	34	37	39	41	44	45	46	1

*TOLERÂNCIA + OU -

MATÉRIA PRIMA

MATERIAL	DESCRIÇÃO	COR	*GRAMATURA	COMPOSIÇÃO
TECIDO	TRICOLINE MISTO LISO	AZUL CLARO	136 G/M ²	73 % ALGODÃO 27% POLIÉSTER
BOTÃO	BOTÃO 4F Nº 18	AZUL CLARO	-	100% POLIÉSTER

Gramatura com variação de 10%



ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO

Desenvolvida conforme a norma ABNT NBR NM ISO 3758, conforme:

FABRICADO POR
(RAZÃO SOCIAL)
CNPJ: 00.000.000/0001-00
TAMANHO:
(GG)
98% ALGODÃO
2% ELASTANO


- Razão social;
- CNPJ do fabricante;
- Composição das fibras que compõem o produto;
- Tamanho da peça;
- Cuidados de conservação expressos em símbolos e/ou textos.

AZUL MARINHO semelhante ao PANTONE 19-3933 TCX:

PANTONE

19-3933 TCX

Medieval Blue

FHI Cotton TCX

Lab 20,23 3,71 -19,25

sRGB 42 48 78

HEX 2A304E

AZUL CLARO semelhante ao PANTONE 13.4220 TSX:

PANTONE

13-4220 TSX

Arctic Paradise

FHI Polyester TSX

sRGB 161 205 236

HEX A1CDEC

BRANCO semelhante ao PANTONE 11-0601 TCX: A1CDEC

PANTONE

11-0601 TCX

Bright White

HEX F3F9FE

RGB 243 249 254



LOGO SAMAe VERTICAL E HORIZONTAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS CORES DA LOGO SAMAe

RGB: 78 120 163
Hexadecimal: 4e78a3
CMYK: 84 48 23 0

RGB: 86 144 173
Hexadecimal: 6090ac
CMYK: 79 32 28 0

RGB: 153 194 218
Hexadecimal: 99c2da
CMYK: 54 11 15 0

RGB: 176 203 212
Hexadecimal: b0cbd4
CMYK: 42 11 19 0

RGB: 192 211 222
Hexadecimal: c0d3de
CMYK: 33 11 13 0

