SALA DE AULA 14
SALA DE AULA 13
SALA DE AULA 12
SALA DE AULA 11
SALA DE AULA 10
SALA DE AULA 09
SALA DE AULA 8
SALA INFORMÁTICA
SALA DE AULA 7
SALA DE AULA 6
SALA DOS PROFESSORES
ÁREA SEM INTERVENÇÃO
SALA DE AULA 5
SALA DE AULA 4
SALA DE AULA 3
SALA DE AULA 2
SALA DE AULA 1
COZINHA
DEPÓSITO
BIBLIOTECA
SECRETARIA
DIRETORIA
RECREAÇÃO
QUADRA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
ÁREA=1377,95m²
ESCALA 1:50

Legenda - Térreo
15 W Arandela acoplada 180cm do piso
2 Tomadas altas a 2.20m do piso
2 Tomadas baixas a 0.30m do piso
2 Tomadas médias a 1.20m do piso
Caixa de medição monofasica, 03 medições
Caixa de passagem 30x30cm concreto, no piso elétrico
Condulete de PVC 6 entradas
Cruzeta (X) 90°
Curva 90°
Curva horizontal 90°
Flange
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1.20m do piso
Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1.10m do piso
Interruptor 2 simples e 1 paralelo - 1.20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1.20m do piso
Interruptor paralelo 3 teclas - 1.20m do piso
Interruptor sensor de presença temporizavel no nivel do teto
Interruptor simples 1 tecla - 1.20m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1.20m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1.20m do piso
Interruptor simples 4 teclas - 1.20m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1.20m do piso
Luminaria quadrada LED 19W 5000K (branco frio), sobrepor
Luminária retangular LED 35W 5000K (branco frio), sobrepor
Ponto de Força uso especifico
Ponto de espera para tomada no teto
Quadro de distribuição - embutir a 1.50m do piso
Saida dupla para eletroduto
Saida horizontal para eletroduto
T horizontal 90°
Terminal
Tomada alta a 2.20m do piso
Tomada baixa a 0.30m do piso
Tomada média a 1.20m do piso

Legenda de condutos - Térreo
Elétrica
Direta
Teto
Alta
Média
Baixa
Piso

Legenda das indicações - Térreo	
6DDIN	Quadro eletrico de embutir - DIN - Cap. 60 disj. unip.
AQC	Pontos de força - Uso especifico - Aquecedor de Torneira 5500 W
ARC12000	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
PIT	Pontos de força - Uso especifico - Projetor de imagem
TIE	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - alta 220cm iluminação de emergencia
TSM	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - média Secador de mãos
CZ	Cruzeta (X) 90° - 100x50mm
CH	Curva horizontal 90° - 100x50mm
FC	Flange - 100x50mm
TH	T horizontal 90° - 100x50mm
TM	Terminal - 100x50mm
TH	T horizontal 90° - 38x38mm
FC	Flange - 38x38mm

Legenda de Fiação - Térreo	
①	11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 QD2
②	1 2 3 4 6 7 9 10 QD1 QD2 QD3

TISCOSKI
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO ELÉTRICO

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL PIETRO MACCARI
ENDEREÇO: AV. ANTONIO DE COSTA, 440, BAIRRO DE COSTA, MORRO DA FUMAÇA/SC
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - SIMBOLOGIA E LEGENDA
PRANCHA: 01/02

PROPRIETÁRIO:
GIUSEPPE MILANEZ
MARCELLO:08210435957
2025.10.20 10:01:15 -03'00'
MARCELLO:08210435957
35957
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.200.323/0001-02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
HJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CREA - SC 187117-2

ESCALA: 1:50
DESENHO: DIEGO
AREA TOTAL: 1.377,95m²
DATA: OUTUBRO/2025