

5 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 25 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 521,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (118)

Grupo: G1

6 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Rolo , Tipo Grão: 80 , Comprimento: 45 M, Largura: 150 MM, Tipo Costado: Pano , Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 397,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (80)

Grupo: G1

7 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Rolo , Tipo Grão: 80 , Comprimento: 45 M, Largura: 150 MM, Tipo Costado: Pano , Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 8.295,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (47)

Grupo: G1

8 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.356,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (65)

Grupo: G1

9 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.051,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (20)

Grupo: G1

10 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.305,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (34)

Grupo: G1

11 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.972,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (107)

Grupo: G1

12 - Pincel Pintura Predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris , Tamanho: 1 Polegada , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Alta Resistencia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 42,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G1

13 - Pincel Pintura Predial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Valor Total (R\$):	367,08
--------------------	--------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Yanxerê/SC (84)

Grupo: G1

14 - Rolo Pintura Predial

14 - Rolo Pintura Predial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Valor Total (R\$):	148,50
---------------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Grupo: G1

15 - Rolo Pintura Predial

15 - Rolo Pintura Predial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	150,00
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Yarumã/GO (15)

Grupo: G1

16 - Rolo Pintura Predial

16 - Rolo Pintura Predial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	807.75
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G1

17 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Altura: 1,9 CM, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 334,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (18)

Grupo: G1

18 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Altura: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 128,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G1

19 - Selador

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Acrílico , Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.072,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G1

20 - Selador

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Acrílico , Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.987,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (58)

Grupo: G1

21 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Cola , Ponto Fulgor: 23 °C, Composição Química: A Base De Resina Sintética

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.274,13

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (99)

Grupo: G1

22 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.530,15

Unidade de Fornecimento: Lata 18 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (39)

Grupo: G2

23 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.428,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (36)

Grupo: G2

24 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.511,33

Unidade de Fornecimento: Lata 18 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (46)

Grupo: G2

25 - Tinta Acrílica			
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		106	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		49.431,33	
Unidade de Fornecimento:		Lata 18 L	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (106)	
Grupo: G3			

26 - Tinta Acrílica			
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 99			
Critério de Julgamento: Menor Preço		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Total (R\$): 15.477,00			
Unidade de Fornecimento: Lata 3.06 L			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (99)			
Grupo: G3			

27 - Tinta Acrílica			
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		145	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		91.785,00	
Unidade de Fornecimento:		Lata 18 L	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (145)	
28 - Tinta Acrílica			

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Gelo , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		96	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		17.568,00	
Unidade de Fornecimento:		Lata 3.06 L	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (96)	
Grupo: G4			

29 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi , Aplicação: Interna E Externa , Cor: Cinza , Tipo Acabamento: Brilhante , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.015,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (93)

Grupo: G3

30 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi , Aplicação: Interna E Externa , Cor: Cinza , Tipo Acabamento: Brilhante , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.863,17

Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (49)

Grupo: G5

31 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi , Aplicação: Interna E Externa , Cor: Cinza , Tipo Acabamento: Brilhante , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 59.553,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (78)

32 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Prata , Material: Base Resina Alquídica , Características Adicionais: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.645,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (77)

Grupo: G4

33 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Prata , Material: Base Resina Alquídicá , Características Adicionais: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 19.711,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (115)

Grupo: G4

34 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Solvente , Tipo: Fosco , Cor: Amarela , Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.504,92

Unidade de Fornecimento: Lata 18 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (6)

Grupo: G3

35 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Solvente , Tipo: Fosco , Cor: Amarela , Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 45.339,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (119)

Grupo: G5

36 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Solvente , Tipo: Fosco , Cor: Amarela , Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 7.125,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (75)

Grupo: G3

37 - Verniz Industrial			
Descrição Detalhada: Verniz Industrial Composição Básica: Resina Poliuretana, Solventes Aromáticos, Ésteres , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Tipo Acabamento: Brilhante , Aplicação: Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 35			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 22.032,50			
Unidade de Fornecimento: Lata 18 L			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (35)			
Grupo: G6			

38 - Verniz Industrial			
Descrição Detalhada: Verniz Industrial Composição Básica: Resina Poliuretana, Solventes Aromáticos, Ésteres , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Tipo Acabamento: Brilhante , Aplicação: Externa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 15			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.491,75			
Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (15)			
Grupo: G6			

39 - Verniz			
Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Fosco , Cor: Incolor , Aplicação: Interior E Exterior , Características Adicionais: Secagem Rápida , Tipo: Marítimo			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 15			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.049,15			
Unidade de Fornecimento: Galão 3.6 L			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (15)			
Grupo: G6			

40 - Verniz			
Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Fosco , Cor: Incolor , Aplicação: Madeira , Características Adicionais: De Acordo Com A Norma Nbr 14725, Galão De 3,6 L. , Tipo: Marítimo			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 65			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 58.500,00			
Unidade de Fornecimento: Lata 18 L			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (65)			
Grupo: G7			

41 - Verniz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	11.880,00
---------------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: Lata 3.6 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G6

42 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone . Forma Secção Transversal: O-Ring . Dureza: 70 Shore A . Diâmetro Interno: 250 MM. Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Menor Preço			
2	Valor Estimado			

Valor Total (R\$): 1.309,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G6

43 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação **Material:** Cera Parafina **Diâmetro Interno:** 65 MM **Espessura Seção Transversal:** 15 MM **Características**

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Menor Preço			
2	Valor Estimado			

Valor Total (R\$):	692.18
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G6

44 - Assento Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno Cor: Branca Características Adicionais: Oval Esmaltado Distância Dos Furos:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 392

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	8.863,12
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G6

45 - Assento Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno , Cor: Colorido , Características Adicionais: Almofadado/Ovalado/Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.093,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (75)

Grupo: G6

46 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico , Cor: Branca , Capacidade: 6 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.910,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (151)

Grupo: G6

47 - Chuveiro Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Variações Temperatura Água: 3 , Cor: Branca , Potência: 5.500 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.297,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (105)

Grupo: G6

48 - Dispenser Higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs , Capacidade: 800 ML, Tipo Fixação: Parede , Cor: Branca , Aplicação: Mãos , Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.282,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (124)

Grupo: G6

49 - Dispenser Papel Higiênico

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs , Material Tampa: Plástico Abs , Tipo: De Parede , Cor: Branco , Características Adicionais: Modelo Redondo Para Rolo Até 600m,Com Chave , Altura: 28 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 13 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.015,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (72)

Grupo: G6

50 - Dispenser papel toalha

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs , Tipo: Semiautomático , Cor: Branca , Dimensões: 345 X 290 X 200 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.195,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (124)

Grupo: G6

51 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Niple

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 335,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (88)

Grupo: G6

52 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 60 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 913,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (220)

Grupo: G6

53 - Perforador Solo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Valor Total (R\$):	240,66
--------------------	--------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Yanxerê/SC (12)

Grupo: G6

54 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Plástico , Bitola: 50 MM, Aplicação: Vaso Sanitário , Tipo Uso: Sistema De Esgoto A Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Valor Total (R\$):	10.100,00
---------------------------	-----------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Yanxerã/SC (100)

Grupo: G7

55 - Reparó válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Borracha , Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Hidramax, Modelo 2550 , Referência:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Valor Total (R\$):	1.462,78
--------------------	----------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Yanxerê/SC (67)

Grupo: G6

56 - Lavatório Mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Louça , Comprimento: 560 MM, Largura: 460 MM, Características Adicionais: Sem Coluna , Cor:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Valor Total (R\$): 4.184,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (41)

61 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Tipo: Borboleta , Bitola: 25 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 445,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (73)

Grupo: G7

62 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Tipo: Manual , Bitola: 32 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 541,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (60)

Grupo: G7

63 - Coluna

Descrição Detalhada: Coluna Material: Louça Sanitária , Tipo: Unitária , Formato: Em "U" , Altura: 68 CM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.394,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (128)

Grupo: G8

64 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Mínimo De 30cm, Máximo De 66cm Tipo De Fixação: E , Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.136,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (142)

Grupo: G8

65 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo , Aplicação: Pia , Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" . M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.348,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (57)

Grupo: G8

66 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado Ajustável , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Adaptável A Qualquer Válvula E Tubulação De Esgoto , Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 212

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.366,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (212)

Grupo: G8

67 - Coluna

Descrição Detalhada: Coluna Material: Louça Sanitária , Tipo: Unitária , Formato: Em "U" , Altura: 68 CM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.643,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (20)

Grupo: G8

68 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Elétrica , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Tensão 220 V, Potência 5.500 W , Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 6.337,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (54)

Grupo: G8

69 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Elétrica , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Acionamento Eletrônico Com Caixa Plástica De Vazão , Aplicação: Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.849,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (69)

Grupo: G8

70 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327. , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 765,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (300)

Grupo: G8

71 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável , Tipo: Bica Baixa , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Pne Automática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.014,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (92)

Grupo: G8

72 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico , Tipo: Filtro , Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.430,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (136)

Grupo: G8

73 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico , Tipo: Filtro , Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.910,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (85)

Grupo: G8

74 - Tubo Corrugado - Traqueia

Descrição Detalhada: Tubo Corrugado - Traqueia Modelo: Ramo Único , Matéria Prima: Silicone , Característica Adicional: Parte Interna Lisa , Adicional: Conectores Em Ambas Extremidades , Diâmetro Interno: 15 MM, Comprimento: Cerca De 20 CM, Compatibilidade 1: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.351,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (60)

Grupo: G8

75 - Válvula Escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Diâmetro: 1 1/4 POL, Componentes: Com Ladrão Para Lavatório , Características Adicionais: Tampão, Anel Vedação Borracha, Flange Fixação Pvc , Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.654,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (57)

Grupo: G9

76 - Válvula Escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Diâmetro: 1 1/4 POL, Componentes: Com Ladrão Para Lavatório , Características Adicionais: Tampão, Anel Vedação Borracha, Flange Fixação Pvc , Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.021,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (36)

Grupo: G9

77 - Válvula Escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Diâmetro: 1 1/4 POL, Componentes: Com Ladrão Para Lavatório , Características Adicionais: Tampão, Anel Vedação Borracha, Flange Fixação Pvc , Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.066,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (40)

Grupo: G9

78 - Válvula Escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Diâmetro: 1 1/4 POL, Componentes: Com Ladrão Para Lavatório , Características Adicionais: Tampão, Anel Vedação Borracha, Flange Fixação Pvc , Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 631,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (45)

Grupo: G9

79 - Válvula Escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Pvc , Diâmetro: 1 1/4 POL, Altura Rosca: 3 POL, Componentes: Anel De Vedação De Borracha , Características Adicionais: Sem Ladrão, Longo , Aplicação: Lavatório , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 436,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (105)

Grupo: G9

80 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal , Tratamento Superficial: Cromado , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Mictório , Tipo: Automática , Tipo Uso: Acionamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.156,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (65)

Grupo: G9

81 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Porcelana , Cor: Branca , Tipo: De Piso , Aplicação: Sistema De Esgotamento A Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.649,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (64)

Grupo: G9

82 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Porcelana , Cor: Branca , Tipo: De Piso , Aplicação: Sistema De Esgotamento A Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.201,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (68)

Grupo: G9

83 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Porcelana , Cor: Branca , Tipo: De Piso , Aplicação: Sistema De Esgotamento A Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (20)

Grupo: G9

84 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 298,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (64)

Grupo: G9

85 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Pvc , Bitola: 1 POL, Aplicação: Sistema Irrigação , Características Adicionais: Roscago E Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 99,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (37)

Grupo: G9

86 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Plástico Abs , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 138,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (32)

Grupo: G9

87 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Plástico Abs , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 283,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (35)

Grupo: G9

88 - Bóia Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 204,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (33)

Grupo: G9

89 - Bóia Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Meia Haste , Altura: 13 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 864,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (27)

Grupo: G9

90 - Bóia Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Caixa De Descarga Externa , Características Adicionais: Fixação Roscável, Bóia Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 203,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (33)

Grupo: G9

91 - Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Redondo , Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.721,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (41)

Grupo: G9

92 - Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Cônico , Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.250,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (35)

Grupo: G10

93 - Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Redondo , Capacidade: 10.000 L, Características Adicionais: Com Tampa , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.944,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G10

94 - Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 5.000 L, Características Adicionais: Com Tampa De Rosca , Normas Técnicas: Abnt Nbr 14.800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.773,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G10

95 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.242,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (312)

Grupo: G11

96 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 150 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 48.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (300)

Grupo: G11

97 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 40 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 208

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.915,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (208)

Grupo: G11

98 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 217

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.517,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (217)

Grupo: G11

99 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 75 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.085,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (157)

Grupo: G12

100 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.015,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (345)

Grupo: G12

101 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 5.771,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (350)

Grupo: G12

102 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 6.603,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (230)

Grupo: G12

103 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 612,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (117)

Grupo: G13

104 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.426,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (112)

Grupo: G13

105 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 195,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (112)

Grupo: G13

106 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (112)

Grupo: G13

107 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 433,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (92)

Grupo: G13

108 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 551,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (117)

Grupo: G13

109 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.612,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (112)

Grupo: G13

110 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 209,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (122)

Grupo: G13

111 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 258,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (112)

Grupo: G13

112 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 370,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (92)

Grupo: G13

113 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.097,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (105)

Grupo: G13

114 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 276,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (115)

Grupo: G13

115 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 325,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (125)

Grupo: G13

116 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 338,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (110)

Grupo: G13

117 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 554,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (115)

Grupo: G13

118 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.830,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (110)

Grupo: G13

119 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.952,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (95)

Grupo: G13

120 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 996,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (80)

Grupo: G13

121 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 7.770,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (105)

Grupo: G13

122 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 295,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (130)

Grupo: G13

123 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 355,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (170)

Grupo: G13

124 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (115)

Grupo: G13

125 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (120)

Grupo: G13

126 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 721,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (110)

Grupo: G13

127 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.466,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (110)

Grupo: G13

128 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (90)

Grupo: G13

129 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.228,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (141)

Grupo: G13

130 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 688,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (79)

Grupo: G13

131 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.789,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (103)

Grupo: G13

132 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.338,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (77)

Grupo: G13

133 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 2.482,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (114)

Grupo: G13

134 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	1.116,00
---------------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (155)

Grupo: G13

135 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 167

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	751,50
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (167)

Grupo: G13

136 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	7.508,10
---------------------------	-----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (87)

Grupo: G13

137 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.523,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (90)

Grupo: G13

138 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.718,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (125)

Grupo: G13

139 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.321,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (122)

Grupo: G13

140 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 123,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (160)

Grupo: G13

141 - Cotovelo			
Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		440	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		318,27	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (440)	
Grupo: G14			

142 - Cotovelo			
Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		210	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		277,20	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (210)	
Grupo: G14			

143 - Cotovelo			
Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		230	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		133,40	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (230)	
Grupo:		G14	

144 - Cotovelo			
Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		133	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		494,76	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (133)	
Grupo: G14			

145 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (125)

Grupo: G14

146 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 218,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (169)

Grupo: G14

147 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 201,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (165)

Grupo: G14

148 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (160)

Grupo: G14

149 - Cotovelo			
Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		147	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		482,16	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (147)	
Grupo: G14			

150 - Cotovelo			
Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		184	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		375,36	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (184)	
Grupo: G14			

151 - Cotovelo			
Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		161	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		407,33	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (161)	
Grupo: G14			

152 - Cotovelo			
Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		138	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		2.549,32	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (138)	
Grupo: G14			

153 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 843,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (125)

Grupo: G14

154 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 573,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (125)

Grupo: G14

155 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 455,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (127)

Grupo: G14

156 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.673,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (88)

Grupo: G14

157 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 900,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (90)

Grupo: G14

158 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 314,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (95)

Grupo: G14

159 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 286,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (124)

Grupo: G14

160 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 100 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa , Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 376,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (95)

Grupo: G14

161 - Cotovelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	123.54
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G14

162 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 624.00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G14

163 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila . Tipo: Luva . Tipo Fixação: Ponta E Bolsa . Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	2.197,63
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G14

164 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila . Tipo: Luya . Tipo Fixação: Ponta E Bolsa . Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Menor Preço			
2	Valor Estimado			

Valor Total (R\$):	360,64
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G14

165 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 166			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 634,12			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (166)			
Grupo: G14			

166 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 126			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 558,60			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (126)			
Grupo: G14			

167 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 105			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 681,45			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (105)			
Grupo: G14			

168 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 277			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 789,45			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (277)			
Grupo: G14			

169 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 242

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 263,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (242)

Grupo: G14

170 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 346,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (137)

Grupo: G14

171 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 153

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 270,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (153)

Grupo: G14

172 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 253,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (130)

Grupo: G14

173 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 977,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (110)

Grupo: G14

174 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.182,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (90)

Grupo: G14

175 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 261,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (113)

Grupo: G14

176 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 276,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (140)

Grupo: G14

177 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		140	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		403,20	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (140)	
Grupo: G14			

178 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		105	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		265,65	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (105)	
Grupo: G14			

179 - Mangueira Jardim			
Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado , Diâmetro: 1/2 POL, Pressão Máxima: 12 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal , Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		425	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		1.177,25	
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (425)	
Grupo: G14			

180 - Mangueira Jardim			
Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado , Diâmetro: 1/2 POL, Pressão Máxima: 12 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal , Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		215	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		359,05	
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (215)	
Grupo: G14			

181 - Mangueira Jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado , Diâmetro: 1/2 POL, Pressão Máxima: 12 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal , Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1510

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.556,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1510)

Grupo: G14

182 - Plug Tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Roscável , Bitola: 1 POL, Aplicação: Rede Hidraulica , Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 118,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (87)

Grupo: G14

183 - Plug Tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Roscável , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Rede Hidraulica , Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 72,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (144)

Grupo: G14

184 - Plug Tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Roscável , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Rede Hidraulica , Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 69,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (99)

Grupo: G14

185 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Pvc , Comprimento: 27 MM, Diâmetro: 7/8 POL, Cor: Preta , Aplicação: Acabamento De Banner , Características Adicionais: Liso , Tipo Ponta: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 149,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (47)

Grupo: G14

186 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 25 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 161,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (147)

Grupo: G14

187 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 25 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 161,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (147)

Grupo: G14

188 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 25 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 248,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (132)

Grupo: G14

189 - Registro Pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldavel , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.667,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (116)

Grupo: G14

190 - Registro Pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldavel , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.554,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (148)

Grupo: G14

191 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Tipo: Vs , Bitola: 25 Mm , Aplicação: Irrigação , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 812,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (104)

Grupo: G14

192 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Tipo: Vs , Bitola: 25 Mm , Aplicação: Irrigação , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.981,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (67)

Grupo: G14

193 - Conexão Mangueira

Descrição Detalhada: Conexão Mangueira Material: Polipropileno , Tipo: Conexão "X" , Diâmetro Maior: 7 MM, Diâmetro Menor: 6 MM, Aplicação: Mangueiras De Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 164,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (44)

Grupo: G14

194 - Conexão Mangueira

Descrição Detalhada: Conexão Mangueira Material: Polipropileno , Tipo: Conexão "X" , Diâmetro Maior: 7 MM, Diâmetro Menor: 6 MM, Aplicação: Mangueiras De Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 198,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (44)

Grupo: G14

195 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Conexão: Cap , Cor: Marrom , Diâmetro: 110 MM, Uso: Instalações Hidráulicas , Características Adicionais: Norma Abnt Nbr 5648 Soldavel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 498,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G14

196 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (122)

Grupo: G14

197 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ppr , Tipo Conexão: Cap , Diâmetro: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 101,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (124)

Grupo: G14

198 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Polietileno - Pead , Tipo Conexão: Cap , Diâmetro: 32 MM, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 110,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (77)

Grupo: G14

199 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 197,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (86)

Grupo: G14

200 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 392,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (82)

Grupo: G14

205 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 151			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 362,40			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (151)			
Grupo: G14			

206 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 151			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 754,50			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (151)			
Grupo: G14			

207 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 118			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.357,39			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (118)			
Grupo: G14			

208 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 60			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 241,80			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (60)			
Grupo: G14			

209 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 178			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 201,73			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (178)			
Grupo: G14			

210 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 223			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 223,00			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (223)			
Grupo: G14			

211 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 137			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 436,57			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (137)			
Grupo: G14			

212 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 142			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.555,85			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (142)			
Grupo: G14			

213 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 100			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.537,33			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (100)			
Grupo: G14			

214 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 100			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.963,00			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (100)			
Grupo: G14			

215 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 76			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 266,00			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (76)			
Grupo: G14			

216 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 94			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 267,90			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (94)			
Grupo: G14			

217 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 425,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (81)

Grupo: G14

218 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 760,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (55)

Grupo: G14

219 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Plástico , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Espigão , Aplicação: Irrigação , Bitola I: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 105,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (32)

Grupo: G14

220 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Plástico , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Espigão , Aplicação: Irrigação , Bitola I: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 123,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (32)

Grupo: G14

221 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Plástico , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Espigão , Aplicação: Irrigação , Bitola I: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 709,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (94)

Grupo: G14

222 - Bóia Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 551,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (89)

Grupo: G14

223 - Bóia Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 493,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (40)

Grupo: G14

224 - Conexão mangueira

Descrição Detalhada: Conexão Mangueira Material: Polipropileno , Tipo: Adaptador Redutor , Diâmetro Maior: 9 A 13 MM, Diâmetro Menor: 3 A 5 MM, Aplicação: Mangueiras De Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 133,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (22)

Grupo: G14

225 - Conexão mangueira			
Descrição Detalhada: Conexão Mangueira Material: Polipropileno , Tipo: Adaptador Redutor , Diâmetro Maior: 9 A 13 MM, Diâmetro Menor: 3 A 5 MM, Aplicação: Mangueiras De Laboratório			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		32	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		75,73	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (32)	
Grupo: G14			

226 - Conexão mangueira			
Descrição Detalhada: Conexão Mangueira Material: Polipropileno , Tipo: Adaptador Redutor , Diâmetro Maior: 9 A 13 MM, Diâmetro Menor: 3 A 5 MM, Aplicação: Mangueiras De Laboratório			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 32			
Critério de Julgamento: Menor Preço		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Total (R\$): 47,47			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (32)			
Grupo: G14			

227 - Abraçadeira			
Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Cinza , Diâmetro Amarração: 3/4 PO			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		470	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		4.888,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (470)	
Grupo:		G14	

228 - Abraçadeira			
Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Cinza , Diâmetro Amarração: 3/4 PO			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		17730	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		886,50	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (17730)	
Grupo:		G14	

229 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Cinza , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3730

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 223,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (3730)

Grupo: G14

230 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Cinza , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1580

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.345,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1580)

Grupo: G15

231 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Cinza , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17730

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.063,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (17730)

Grupo: G15

232 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Apresentação: Bisnaga , Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.247,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (170)

Grupo: G15

233 - Alicate Bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Chato , Comprimento: 6 POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 270,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (14)

Grupo: G15

234 - Alicate De Corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Corte: Diagonal , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts , Comprimento: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (4)

Grupo: G15

235 - Alicate Bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento Superficial: Fosfatizado , Tipo: Chato E Longo , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Comprimento: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 239,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G15

236 - Alicate De Corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Corte: Diagonal , Material Cabo: Aço Cromo Vanádio Plastificado , Tipo Cabo: Isolado , Comprimento: 8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 475,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (14)

Grupo: G15

241 - Alicate Universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Tipo Corte: Lateral , Comprimento: 8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 335,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (14)

Grupo: G15

242 - Alicate Universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Tipo Corte: Lateral , Comprimento: 8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 430,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (14)

Grupo: G15

243 - Ancinho Jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho Jardinagem Material: Chapa Ferro , Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 71 MM, Largura Total: 347 MM, Espessura Dentes: 3,75 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 800,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (38)

Grupo: G15

244 - Pistola Aplicadora

Descrição Detalhada: Pistola Aplicadora Aplicação: Silicone , Características Adicionais: Tipo: Manual, Com Gatilho E Mola De Retrocesso , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 391,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (16)

Grupo: G15

245 - Arco Serra

Tratamento Diferenciado: Não

Antecipabilidade Decreto 7474/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Total:	40		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado

Critério de Julgamento:	menor preço	Critério de Valor:	valor estimado
Valor Total (R\$):	876,00		

Valor Total (R\$):	378,00
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

intervalle minimum entre Lancers (RQ): 0,01

Grupo: G15

246 - Arruola Aluminio

Descripción Detallada: Anual. Aluminio. Tipo: Decásual. Tamaño: 4 PC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7171/2010: Não

Quantidade Total: 4415

Quantidade Total:	7110		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado

Conteúdo de Julgamento:	Menor Preço	Conteúdo de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	1.040,00		

Valor Total (R\$):	1.040,00
Valor Total em Escrito:	Um mil e quarenta reais

Unidade de Fornecimento. Unidade

Intervalo mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade). Xanxerê/SC (4115)

Grupo: G15

247 - Arruola

[illegible]

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Total:	550		
Quantidade de Lotes:	1	Quantidade de Vendas:	1

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 922,20

Intervalo Máximo entre Lances (R\$): 0.01

intervalo mínimo entre Lances (RQ), 0,01

Local de Entrega (Quantidade). Xanxerê/SC (550)

Grupo: G15

248 Arruñada Aluminio

246 Anticid Aluminio

Tratamento Diferenciado: Não

Art. 11, Lei 11.101/2001, N.º

Quantidade Total: 500

Quantidade Total:	550		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério da Melhor	Valor Estimado

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	206,70		

Valor Total (R\$):	R\$ 200,70
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

interval minimo entre Launches (Δt): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (550)

Grupo: G15

Graphs: 319

249 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Aço Carbono , Formato Seção: Quadrado , Comprimento: 6 M, Largura: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.201,85

Unidade de Fornecimento: Barra 12 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (105)

Grupo: G15

250 - Condutele

Descrição Detalhada: Condutele Material: Pvc , Tipo: "Lb" , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Simples Encaixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 365

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.854,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (365)

Grupo: G15

251 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 6 MM, Tipo Haste: Paralela , Comprimento: 93 MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 416,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (37)

Grupo: G15

252 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 12,5 MM, Tamanho: Longo , Tipo Haste: Cilíndrica , Uso: Chapa Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 695,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (37)

Grupo: G15

253 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Tipo Haste: Cilíndrica , Comprimento: 62 MM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral , Características Adicionais: Tipo De Centro , Diâmetro 1: 5/32 X 7/16 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 314,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (17)

Grupo: G15

254 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 4,50 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 119,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (22)

Grupo: G15

255 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 5 MM, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fazer Furos De Centro Em Operações De Usinagem , Características Adicionais: Comprimento Da Ponta 3,3-2,5mm, Ângulo Da Ponta 60° , Normas Técnicas: Din 333-A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 389,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (22)

Grupo: G15

256 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 6 MM, Tipo Haste: Paralela , Comprimento: 93 MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 275,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G15

257 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 7,50 MM, Tipo Haste: Reta , Comprimento: 109 MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 135,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (22)

Grupo: G15

258 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 8 MM, Tipo Haste: Paralela , Comprimento: 117 MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 399,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G15

259 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço Temperado Alta Tenacidade Coberto Por Níquel , Diâmetro: 10 MM, Comprimento: 150 MM, Características Adicionais: Ponta Fixada Por Brasagem, Tamanho Standard , Norma Técnica: Din 8039

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 233,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (37)

Grupo: G15

260 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 6 MM, Comprimento: 110 CM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 191,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (45)

Grupo: G15

261 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 275,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (44)

Grupo: G15

262 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 8mm , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5760

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.534,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (5760)

Grupo: G15

263 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 6mm , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (560)

Grupo: G15

264 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon , Comprimento: 3 CM, Espessura: 7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2430

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 364,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2430)

Grupo: G15

265 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 8mm , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4770

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.098,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (4770)

Grupo: G15

266 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Guidao , Material: Alumínio , Comprimento: 18,5 CM, Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Acompanha Parafuso Para Fixacao

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 439,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (3)

Grupo: G15

267 - Cabo Ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira Trabalhada , Comprimento Cabo: 1,50 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Abertura Para Cunha, Diâmetro 4,50 Cm , Aplicação: Enxada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 684,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G15

268 - Cabo Ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira De Lei , Comprimento Cabo: 1 M, Formato Cabo: Oitavado , Aplicação: Marreta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 399,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (31)

Grupo: G15

269 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Zamac , Material Haste: Aço Temperado , Cor: Dourado , Altura: 41 MM, Largura: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 707,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (88)

Grupo: G15

270 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Amarela , Altura: 45 MM, Largura: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 941,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (80)

Grupo: G15

271 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Amarela , Altura: 55 MM, Largura: 40 MM, Características Adicionais: 5 Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.466,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (98)

Grupo: G15

272 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 78 MM, Largura: 50 MM, Características Adicionais: 2 Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.109,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (77)

Grupo: G15

273 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Antichama , Tipo: Embutir , Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol. , Posição Relativa: Embutir , Dimensões: 4 X 2 POL, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 385

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 2.113,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (385)

Grupo: G15

274 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Pvc , Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente , Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn , Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 9.702,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (77)

Grupo: G15

275 - Maleta Ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta Ferramentas Material: Chapa Aço Carbono , Comprimento: 400 MM, Largura: 200 MM, Altura: 210 MM, Quantidade Gavetas: 5 UN. Tipo Caixa: Sanfona . Características Adicionais: Com Jogo De Chaves.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.212,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (8)

Grupo: G15

276 - Maleta Ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta Ferramentas Material: Chapa Aço , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi Pó , Comprimento: 500 MM, Largura: 200 MM. Altura: 250 MM. Quantidade Gavetas: 7 UN. Tipo Caixa: Sanfona

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 2.032,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (12)

Grupo: G15

277 - Pneu Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 3,25 X 6 , Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Desmontável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 570,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (38)

Grupo: G15

278 - Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm , Capacidade Caçamba: 60 L, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:610 X 620 X 1.600 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.387,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (12)

Grupo: G15

279 - Carrinho Transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó/Anticorrosiva/Fosfati- , Capacidade: 200 KG, Altura: 1400 MM, Largura: 700 MM, Comprimento: 700 MM, Quantidade Rodas: 2 , Material Rodas: Pneu Com Câmara De Ar , Aplicação: Transporte Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 17.644,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (35)

Grupo: G15

280 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 242,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (33)

Grupo: G15

281 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 65,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G15

282 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 63,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G15

283 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 412,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (33)

Grupo: G15

284 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 78,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G15

285 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 486,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (33)

Grupo: G15

286 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 131,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G15

287 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 164,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G15

288 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 484,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (32)

Grupo: G16

289 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 131,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (32)

Grupo: G16

290 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 163,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (32)

Grupo: G16

291 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G16

292 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G16

293 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G16

294 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 67,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G16

295 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 103,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (30)

Grupo: G16

296 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (30)

Grupo: G16

297 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 327,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (39)

Grupo: G16

298 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G16

299 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.115,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G16

300 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 998,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (13)

Grupo: G16

301 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 467,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G16

302 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G16

303 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 420,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G16

304 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 854,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (25)

Grupo: G16

305 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (28)

Grupo: G16

306 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 97,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (12)

Grupo: G16

307 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 76,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (12)

Grupo: G16

308 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 104,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (11)

Grupo: G16

309 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 156,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (30)

Grupo: G16

310 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 423,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (31)

Grupo: G16

311 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 10 MM, Tipo: Boca/Unit Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 605,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (33)

Grupo: G16

312 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc , Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Apresentação: Bisnaga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 227

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.120,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (227)

Grupo: G17

313 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc , Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Apresentação: Tubo De 75gr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 794,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (168)

Grupo: G17

314 - Colher Pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Temperado E Revenido , Tamanho: 9 POL, Material Cabo: Madeira Nobre , Características Adicionais: Haste E Lâmina Inteiriça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 194,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (17)

Grupo: G17

315 - Lente Oftálmica

Descrição Detalhada: Lente Oftálmica Material: Policarbonato , Tipo: Visão Monofocal , Tipo Lente: +/- 2,25 A +/- 4,00 Dioptrias, Esférica , Tipo Lente Cilíndrica: De -2,25 A -4,00 Dioptrias. Cilíndrica . Cor: Incolor . Tipo Tratamento: Tratamento Antirrisco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 2.226,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (21)

Grupo: G17

316 - Corrente De Aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33 MM, Comprimento: 100 CM, Capacidade De Carga: 150 G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.701,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (81)

Grupo: G17

317 - Corrente De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	742,50
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G17

318 - Corrente De Aço

318 - Corrente De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Valor Total (R\$):	1.757,50
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G17

319 - Condulete

319 - Condulete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	1.834,75
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G17

320 - Desengrimpante

320 - Desengrimpante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	2 297 10
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G17

321 - Disco Corte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Valor Total (R\$):	581,40
---------------------------	--------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G17

322 - Disco Corte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Valor Total (R\$):	75,00
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerô/SC (20)

Grupo: G17

323 - Disco Corte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 183

Valor Total (R\$):	1.610,40
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerô/SC (182)

Grupo: G17

324 - Disco Corte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Valor Total (R\$):	309,40
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Yarouba/CC (170)

Grupo: G17

325 - Disco Desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 Pol POL, Espessura: 1/4 Pol. M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	375,60
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (60)

Grupo: G17

326 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono , Forma: Vareta , Diâmetro: 2,50 MM, Comprimento: 250 MM, Normas Técnicas: Aws E 312-16 , Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	1.813,02
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (67)

Grupo: G17

327 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono , Forma: Vareta , Diâmetro: 3,25 MM, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E 6013 , Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	1.147,04
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (67)

Grupo: G17

328 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Ferro Forjado , Largura: 236 MM, Altura: 18 CM, Peso: 1,13 KG, Tipo: Larga , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 150 CM, Características Adicionais: Suporte Pintado, Gume Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	1.928,50
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G17

329 - Escada Doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio De Liga Especial , Número Degraus: 3 UN, Características Adicionais: Patamar Largo, Travamento Automático Do Patamar , Capacidade: 100 KG, Tipo: Dobrável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.616,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (32)

Grupo: G17

330 - Escada Doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio , Número Degraus: 5 UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 100 KG, Tipo: Dobrável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 5.766,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (35)

Grupo: G17

331 - Escada Doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio , Número Degraus: 5 UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 100 KG, Tipo: Dobrável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.596,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (4)

Grupo: G17

332 - Escada Doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio , Número Degraus: 5 UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 100 KG, Tipo: Dobrável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 7.420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (6)

Grupo: G17

333 - Cinzel Cirúrgico

Descrição Detalhada: Cinzel Cirúrgico Modelo: Wagner , Tipo Ponta: Curva , Ponta Ativa: Cerca De 5 MM, Comprimento: Cerca De 18 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 655,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2)

Grupo: G17

334 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço Carbono , Material Cabo: Polietileno , Comprimento: 18 POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 222,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G17

335 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço Carbono , Material Cabo: Polietileno , Comprimento: 18 POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 593,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (24)

Grupo: G17

336 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço , Acabamento Superficial: Cromado , Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Tipo: Interna/Externa , Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.893,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (60)

Grupo: G17

337 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço Zincado , Tipo Encaixe: Barra Chata , Tipo Pino: Fixado Na Porta , Tipo Trava: Fixada No Batente , Comprimento: 15,24 CM, Largura: 40 MM, Quantidade Parafusos: 6 UN, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 836,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (59)

Grupo: G17

338 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon Padrão De Cor Vermelha , Diâmetro: 3 MM, Aplicação: Roçadeira Costal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.585,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (42)

Grupo: G17

339 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon Padrão De Cor Vermelha , Diâmetro: 3 MM, Aplicação: Roçadeira Costal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.076,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (26)

Grupo: G17

340 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Largura: 15 CM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.778,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (107)

Grupo: G17

345 - Hidrômetro

Descrição Detalhada: Hidrômetro Material: Liga Cobre , Padrão: 3/4 POL, Velocímetro: Classe "B" , Vazão Nominal: 5 M3/H, Relojoaria: 45 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	1.515,00
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G17

346 - Isolador Plástico

Descrição Detalhada: Isolador Plástico Fixação: Madeira , Tipo: Roldana , Características Adicionais: Fixado Com Pregos De Comprimento 1/2" , Tensão Suportável A Seco: 600

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	315,60
---------------------------	---------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (120)

Grupo: G17

347 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço , Tipo: Allen , Quantidade Peças: 11 , Tamanho: 1,5 A 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	158,85
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (3)

Grupo: G17

348 - Guilhotina

Descrição Detalhada: Guilhotina Material: Metal , Tipo: Escritório UN, Comprimento Lâmina: 31 CM, Funcionamento: Manual , Capacidade Corte: 30 F

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	1.146,80
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (5)

Grupo: G17

349 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Torx , Quantidade Peças: 9 , Aplicação: Consertos Em Geral , Componentes: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 E T40 , Modelo: L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 169,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (5)

Grupo: G17

350 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Torx , Quantidade Peças: 9 , Aplicação: Consertos Em Geral , Componentes: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 E T40 , Modelo: L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.430,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G17

351 - Conjunto Obturador Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Botão De Acionamento, Torres: De Saída E De Entrad , Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação , Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.760,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (16)

Grupo: G17

352 - Conjunto Obturador Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Botão De Acionamento, Torres: De Saída E De Entrad , Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação , Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.100,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (81)

Grupo: G17

353 - Conjunto Obturador Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Botão De Acionamento, Torres: De Saída E De Entrad , Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação , Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 12.091,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (81)

Grupo: G18

354 - Lima Manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Murça , Formato: Chata , Comprimento: 12 POL, Características Adicionais: Diamantada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 593,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (18)

Grupo: G18

355 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Lixadeira Caneta Fixa Para Mãos E Pés , Tensão Alimentação: 110/220 V, Modelo: Porquinho , Velocidade: 30.000 RPM, Características Adicionais: Pedal Controle, Suporte De Mesa; Suporte Da Caneta , Acessórios: 06 Brocas; 06 Bandas De Lixa Refil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 1.066,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (130)

Grupo: G18

356 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Lixadeira Caneta Fixa Para Mãos E Pés , Tensão Alimentação: 110/220 V, Modelo: Porquinho , Velocidade: 30.000 RPM, Características Adicionais: Pedal Controle, Suporte De Mesa; Suporte Da Caneta , Acessórios: 06 Brocas; 06 Bandas De Lixa Refil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.232,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (160)

Grupo: G18

357 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Lixadeira Caneta Fixa Para Mãos E Pés , Tensão Alimentação: 110/220 V, Modelo: Porquinho , Velocidade: 30.000 RPM, Características Adicionais: Pedal Controle, Suporte De Mesa; Suporte Da Caneta , Acessórios: 06 Brocas; 06 Bandas De Lixa Refil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 897,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (130)

Grupo: G18

358 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Lixadeira Caneta Fixa Para Mãos E Pés , Tensão Alimentação: 110/220 V, Modelo: Porquinho , Velocidade: 30.000 RPM, Características Adicionais: Pedal Controle, Suporte De Mesa; Suporte Da Caneta , Acessórios: 06 Brocas; 06 Bandas De Lixa Refil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.669,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2)

Grupo: G18

359 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 150 MICRA, Largura: 8 M, Cor: Preta , Aplicação: Cobertura E Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 75.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (40)

360 - Machado

Descrição Detalhada: Machado Material: Aço Carbono , Características Adicionais: Lâmina Tratamento Térmico, Resistente, Com Cabo , Material Cabo: Madeira , Tamanho Lâmina: 120 MM, Cor: Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 1.434,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (17)

Grupo: G18

361 - Mangueira Gás

Descrição Detalhada: Mangueira Gás Material: Borracha , Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Glp - Gás Liquefeito De Petróleo , Tipo: Flexível , Comprimento: 1,50 M, Características Adicionais: Malha De Aço Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.880,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (32)

Grupo: G18

362 - Mão-Francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Ferro , Tratamento Superficial: Pintado , Tamanho: 30 X 20 X 25 CM, Características Adicionais: 2 Furos , Tipo: Reforçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.724,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (90)

Grupo: G18

363 - Mão-Francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo , Tamanho: 25 X 25 CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 252,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (21)

Grupo: G18

364 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado De 35mm. , Material Cabo: Fibra De Vidro , Peso: 1000 G, Tipo: Oitavado , Características Adicionais: Demais Descrições Conforme Termo De Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 275,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (7)

Grupo: G18

365 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado E Temperado , Material Cabo: Madeira , Peso: 2 KG, Tipo: Oitavado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 326,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (7)

Grupo: G18

366 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Ferro , Material Cabo: Fibra De Vidro , Peso: 5.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 663,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (6)

Grupo: G18

367 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Forjado , Material Cabo: Fibra , Tipo: Unha , Tamanho: 33,50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G18

368 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Forjado , Material Cabo: Fibra , Tipo: Unha , Tamanho: 33,50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (23)

Grupo: G18

373 - Alicate Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico , Tipo: Digital , Corrente: 1000a Ac/ 1000a Dc A, Voltagem: 1000v Dc/750v Ac V, Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v , Voltagem Bateria: 1,5 V, Aplicação: Laboratório Didaticos , Características Adicionais: Com Display Lcd Colorido, Capacitância De 10 Nano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.333,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (8)

Grupo: G18

374 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Máquina De Corte E Vinco , Tipo: Mineral , Classificação: Api Cf , Viscosidade: Sae 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.140,75

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (135)

Grupo: G18

375 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Máquina De Corte E Vinco , Tipo: Mineral , Classificação: Api Cf , Viscosidade: Sae 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 424,95

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (15)

Grupo: G18

376 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço Carbono , Formato: Quadrada , Tamanho: 330 X 275 MM, Comprimento Cabo: 0,74 M, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.383,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (42)

Grupo: G18

377 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 536,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (17)

Grupo: G18

378 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Rotação: Mínima: 600 RPM, Voltagem: 110/220 V, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.276,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (5)

Grupo: G18

379 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Flangeada , Comprimento: 60 MM, Diâmetro: 6 MM, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.046,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (3410)

Grupo: G18

380 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Flangeada , Comprimento: 60 MM, Diâmetro: 6 MM, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 846,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1410)

Grupo: G18

381 - Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3060

Valor Total (R\$):	8.014,20
--------------------	----------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Yanxerê/SC (3060)

Grupo: G18

382 - Parafuso Máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado , Tipo Cabeça: Panela , Tipo Rosca: M 5 , Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Grupo: G18

383 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Lentilha , Comprimento: 1/2 POL, Diâmetro: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2145

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2145)

Grupo: G18

384 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 5,50 MM, Características Adicionais: Fenda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 940

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	799,00
---------------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Grupo: G18

385 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 5,50 MM, Características Adicionais: Fenda Philips , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 591,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (260)

Grupo: G18

386 - Pe - De - Cabra (Ferramenta)

Descrição Detalhada: Pe - De - Cabra (Ferramenta) Tipo: Simples , Material: Aço , Acabamento: Pintura Eletrostática , Tamanho: 600 X 110 X 34 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 442,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (12)

Grupo: G18

387 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono , Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó , Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.135,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (19)

Grupo: G18

388 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço , Tipo: Sextavada , Tratamento Superficial: Zincado , Características Adicionais: Referencia 00310188 , Altura: 7 MM, Tipo Rosca: M8 , Diâmetro Nominal: 13 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 465,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2115)

Grupo: G18

389 - Porta Sanfonada

Descrição Detalhada: Porta Sanfonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura Mínima: 2 MM, Características Adicionais: Puxador E Trinco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.904,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (14)

Grupo: G18

390 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 15 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Tecla Liga/Desliga, Zerar E Tarar Automaticamente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.581,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (81)

Grupo: G19

391 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 16 X 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.410,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (86)

Grupo: G19

392 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 17 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.389,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (82)

Grupo: G19

393 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado . Bitola: 18 X 30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.327,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (83)

Grupo: G19

394 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 19 X 39

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.364,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (77)

Grupo: G19

395 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Aço , Tipo: Repuxo , Diâmetro Corpo: 3,20 MM, Comprimento: 15 MM, Características Adicionais: Com Mandril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 110.50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1000)

Grupo: G19

396 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio , Tipo: Comum , Tipo Aba: Abaulado , Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 14 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1200)

Grupo: G19

397 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio , Tipo: Repuxo , Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2006

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.373,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2006)

Grupo: G19

398 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Bronze , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Acabamento Bruto , Tipo Acabamento: Bruto , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.292,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (19)

Grupo: G19

399 - Arame Solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Tipo: Fio , Processo Soldagem: Geral , Diâmetro: 1 MM, Material: Estanho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.741,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (18)

Grupo: G19

400 - Selante Adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone , Aspecto Físico: Pastoso , Cor: Incolor , Características Adicionais: Norma Ecs 6056-1067 , Componente: Ácido Acético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 308

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.452,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (308)

Grupo: G19

401 - Lâmina Serra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	27,00
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G19

402 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 10 MM. Características Adicionais: Suporte Fixação Completo. Brocas Piloto E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	108.98
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G19

403 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada . Diâmetro: 10 MM. Características Adicionais: Suporte Fixação Completo. Brocas Piloto E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	66,40
---------------------------	--------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G19

404 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido . Diâmetro: 22 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Menor Preço			
2	Valor Estimado			

Valor Total (R\$): 66.18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G19

405 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido , Diâmetro: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2)

Grupo: G19

406 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 10 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 108,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2)

Grupo: G19

407 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 20 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 105,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (3)

Grupo: G19

408 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Diamantada , Diâmetro: 25 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 137,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (3)

Grupo: G19

409 - Serrote Carpinteiro

Descrição Detalhada: Serrote Carpinteiro Material Lâmina: Aço Especial Temperado , Material Cabo: Madeira , Tipo: Travado , Comprimento: 18 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 518,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (14)

Grupo: G19

410 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Gel , Composição Química: Composto De Silicone, Essência E Água.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.886,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (520)

Grupo: G19

411 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinho , Largura: 20 CM, Espessura: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 5.925,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (150)

Grupo: G19

412 - Tampa Condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Alumínio , Bitola: Compatível C/ 1/2 E 3/4 POL, Características Adicionais: Com 2 Postos Juntos Sem Pintura , Referência: 56117003 (Tramontina)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 365

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 715,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (365)

Grupo: G19

413 - Tesoura Poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Inoxidável , Material Cabo: Plástico , Características Adicionais: Com Mola , Comprimento: Cerca 20 CM, Comprimento Lâmina: Cerca 6,5 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 873,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (20)

Grupo: G19

414 - Tesoura Poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Sae 1.060 , Material Cabo: Madeira , Peso: 730 G, Comprimento Cabo: 21,50 CM, Tipo Uso: Para Cerca Viva , Aplicação: Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 314,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G19

415 - Tesoura Poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Sae 1.060 , Material Cabo: Madeira , Peso: 730 G, Comprimento Cabo: 21,50 CM, Tipo Uso: Para Cerca Viva , Aplicação: Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.747,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (16)

Grupo: G19

416 - Bóia Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Plástico , Tipo: Pressão , Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico , Aplicação: Caixa De Água, Cisterna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 874,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (46)

Grupo: G19

417 - Torneira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	1.003,69
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G19

418 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fita De Aço , Largura Lâmina: 25 MM. Comprimento: 10 M. Modelo: Acabamento Emborrachado Contém Alca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Menor Preço			
2	Valor Estimado			

Valor Total (R\$):	1 238 08
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G19

419 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço . Largura Lâmina: 19 MM. Comprimento: 5 M. Revestimento: Borracha . Características Adicionais:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	330,66
---------------------------	---------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G19

420 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Metal . Comprimento: 1.5"" CM. Aplicação: Portas E Janelas Em Geral .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 912.50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G19

421 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Zamack , Comprimento: 5 CM, Largura: 3 CM, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 319,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (13)

Grupo: G19

422 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido Nodular Astm-A-536 , Tipo: Guilhotina, Reguladora , Bitola: 6 POL, Aplicação: Vedação , Características Adicionais: Tipo Wafer, Faca: Inóx Astm-A 240 Tp304

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 904,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (41)

Grupo: G19

423 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: Náilon , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado , Largura Cepa: 7,5 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 188,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (20)

Grupo: G19

424 - Vassoura Jardinagem

Descrição Detalhada: Vassoura Jardinagem Tipo: Regulável , Material Cerdas: Aço Carbono , Características Adicionais: Com Cabo 120 Cm , Quantidade Lâminas: 18 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 669,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (30)

Grupo: G19

425 - Vassoura Jardinagem

Descrição Detalhada: Vassoura Jardinagem Tipo: Fixa , Material Cerdas: Polipropileno Alta Resistência , Características Adicionais: Com Cabo 120 Cm , Quantidade Lâminas: 22 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 375,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (20)

Grupo: G19

426 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 25 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Resistência Temperatura: -200 A 260 °C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 526

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.651,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (526)

Grupo: G19

427 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Escareada C/ Sextavado Interno , Comprimento: 2 POL, Características Adicionais: Passo: 20fpp , Tipo Rosca: 1/4"Unc , Normas Técnicas: Asme B.18.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 56,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (200)

Grupo: G19

428 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Francesa , Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (200)

Grupo: G19

429 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Francesa , Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 284,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (200)

Grupo: G19

430 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Francesa , Comprimento: 6 POL, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Com Arruela Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 376,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (200)

Grupo: G19

431 - Arruela Lisa

Descrição Detalhada: Arruela Lisa Referência Fabril: 1/4 , Aplicação: Fixar Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 138,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (600)

Grupo: G19

432 - Arruela Lisa

Descrição Detalhada: Arruela Lisa Referência Fabril: 1/4 , Aplicação: Fixar Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (200)

Grupo: G19

433 - Porca			
Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável , Diâmetro Furo: 1/4 POL, Características Adicionais: Sextavada , Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		600	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		114,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (600)	
Grupo: G19			

434 - Porca			
Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		200	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		200,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (200)	
Grupo: G19			

435 - Cavadeira Tipo Alavanca			
Descrição Detalhada: Cavadeira Tipo Alavanca Material: Aço Carbono , Material Cabo: Madeira , Largura: 105 MM, Altura: 250 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		50,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (1)	
Grupo: G19			

436 - Cavadeira Articulada			
Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042. , Cabo: Madeira , Comprimento Do Cabo: 150cm CM, Comprimento Das Garras: 28 C			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		107,08	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (2)	
Grupo:		G19	

437 - Arco Serra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Valor Total (R\$):	20,50
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Yanxerê/SC (1)

Grupo: G19

438 - Lâmina Serra Manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Flexível , Quantidade Dentes: 32 Dentes Por Polegada , Largura: 12 MM, Comprimento: 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Valor Total (R\$):	47,30
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Grupo: G19

439 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	35,00
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Yarumã/GO (1)

Grupo: G19

440 - Conjunto Broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido , Aplicação: Metal , Componentes: 5 Peças De 5,6,8,10,12 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:		Critério de Valor:	
Menor Preço		Valor Estimado	

Valor Total (R\$):	28,00
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerô/SC (1)

Grupo: G19

441 - Conjunto Broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Videa , Aplicação: Concreto , Componentes: 8 Peças De 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 33,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1)

Grupo: G19

442 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Madeira E Metal , Tipo Cerdas: Natural , Características Adicionais: Tipo Delineador De Precisão , Formato: Chato , Tamanho: 170 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 141,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (20)

Grupo: G19

443 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Profissional , Velocidade: Reversível , Rotação: Mínima: 600 Rpm, Máxima: 1900 RPM, Voltagem: 9,6 V, Características Adicionais: Mandril De 1/2", Controle De Torque , Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt , Tipo Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.792,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (8)

Grupo: G19

444 - Podador

Descrição Detalhada: Podador Sistema Corte: Lâmina , Tipo Motor: À Combustão , Potência Motor: 0,6 Kw , Cilindrada Motor: 20 Cc , Tipo Combustível: Gasolina , Comprimento Lâmina: 40 CM, Aplicação: Cerca Viva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 15.953,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (3)

Grupo: G19

449 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil , Acionamento: Gasolina , Potência: 3,4 HP, Velocidade: 7.250 RP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.297,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (6)

Grupo: G20

450 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico , Acionamento: Elétrico , Voltagem: 220 V, Potência: 1.600 W, Volume Ar: 350 - 550 1/Min L/MIN, Características Adicionais: C/Bicos Acessórios (Bico De Solda De Velocidade Re

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 497,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2)

Grupo: G21

451 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular , Voltagem: 110/220 V, Potência: 840 W, Rotação: 11.000 RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1)

Grupo: G21

452 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto , Potência: 750 W, Tamanho Mandril: 1/2" POL, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível , Velocidade: 0 A 3.000 RPM, Capacidade Perfuração Alumínio: 13 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 907,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1)

Grupo: G21

453 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Anticorrosivo E Fungicida. Descarbonizante , Aplicação: Motores A Diesel , Referência: Bardahl Max S10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.296,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (120)

Grupo: G21

454 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox , Bitola: 0,90 MM, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.871,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (99)

Grupo: G21

455 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Interno , Apresentação: Pó , Tipo: Ac I , Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.411,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (205)

Grupo: G21

456 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Tipo: Ac li , Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.662,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (150)

Grupo: G21

457 - Fermentador

Descrição Detalhada: Fermentador Tipo: Tanque Pressurizável , Tipo Gabinete: Cônico 60° , Sistema Refrigeração: Compressor Hermético , Material: Aço Inox Aisi 304 , Volume: 45 A 90 L, Configuração: Vertical , Outros Componentes: Válvula Para Entrada E Válvula Alívio Co2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.808,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (360)

Grupo: G21

458 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50 , Diâmetro: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 223

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.317,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (223)

Grupo: G21

459 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50 , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.236,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (185)

Grupo: G21

460 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60 , Diâmetro: 4,2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.418,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (215)

Grupo: G21

461 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50 , Diâmetro: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.291,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (205)

Grupo: G21

462 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1034

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 192.365,36

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1034)

463 - Arame Galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 107.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (7000)

464 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 832

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 137.837,44

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (832)

465 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 735

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 133.917,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (735)

466 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 109.298,70

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (630)

467 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 316I , Tipo: Especial , Comprimento: 100 MM, Diâmetro: 8 MM, Aplicação: Bloqueio P/Anel Filtro , Referência: 1-105-00070-5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.157,75

Unidade de Fornecimento: Caixa 500 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (35)

Grupo: G22

468 - Cal Viva

Descrição Detalhada: Cal Viva Material: Óxido Cálcio , Cor: Branca , Apresentação: Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1122

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 22.731,72

Unidade de Fornecimento: Saco 20 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1122)

Grupo: G22

469 - Acessório Canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc , Tipo: Canto Externo Para Forro , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 9.784,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (400)

Grupo: G22

470 - Acessório Canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc , Tipo: Canto Interno Para Forro , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.680,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (400)

Grupo: G22

471 - Moldura Teto

Descrição Detalhada: Moldura Teto Material: Pvc , Formato: Cimalha , Uso: Colocação De Forro Em Teto E Parede , Comprimento: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 405

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.262,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (405)

Grupo: G22

472 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1020

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.800,00

Unidade de Fornecimento: Saco 50 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1020)

Grupo: G23

473 - Fixador Tinta

Descrição Detalhada: Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio , Aspecto Físico: Líquido , Solubilidade: Em Solução Aquosa ,
Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caixação , Aplicação: Cal/Caliação E Tinta Em Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 714

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.566,40

Unidade de Fornecimento: Saco 150 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (714)

Grupo: G22

474 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Frisado , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1110

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 51.948,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1110)

475 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 150 MICRA, Largura: 8 M, Cor: Preta , Aplicação: Cobertura E Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 37.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (20)

476 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Comprimento: 10 M, Largura: 1 M, Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 28.068,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (75)

Grupo: G23

477 - Revestimento Cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante , Classe Abrasão: Pei 3 , Cor: Branca , Comprimento: 60 CM, Largura: 30 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1330

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 46.459,12

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1330)

478 - Revestimento Cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante , Classe Abrasão: Pei 3 , Cor: Branca , Comprimento: 60 CM, Largura: 30 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1660

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 68.043,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1660)

479 - Revestimento Cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 5 , Cor: Bege Claro , Comprimento: 45 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1695

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 66.732,15

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1695)

480 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento , Tipo: Articulado Superior E Inferior , Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Comprimento: 500 MM, Espessura: 4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 39.960,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2000)

Grupo: G24

481 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento , Tipo: Universal , Peso: 7,10 KG, Inclinação: 30 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Comprimento: 110 CM, Espessura: 6 MM, Largura: 48 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 122.520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (2000)

482 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento , Tipo: Normal , Peso: 8,20 KG, Inclinação: 20 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 245

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 11.801,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (245)

Grupo: G24

488 - Parafuso Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Zincado , Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 5 MM, Tipo Rosca: Soberba , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (30)

Grupo: G25

489 - Parafuso Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Zincado , Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 5 MM, Tipo Rosca: Soberba , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 543

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.526,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (543)

Grupo: G25

490 - Parafuso Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Zincado , Comprimento: 150 MM, Diâmetro: 5 MM, Tipo Rosca: Soberba , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 523

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 83.157,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (523)

491 - Prego Para Telha

Descrição Detalhada: Prego Para Telha Material Corpo: Arame Para Prego , Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada , Tipo Corpo: Helicoidal , Tipo Ponta: Diamante , Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico , Bitola: 18 X 36 MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível , Aplicação: Telha Fibrocimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 842,40

Unidade de Fornecimento: Pacote 1 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (30)

Grupo: G25

492 - Selante Adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone , Aspecto Físico: Pastoso , Cor: Branco , Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas , Características Adicionais: Vulcaniza A Temperatura Ambiente , Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.816,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (195)

Grupo: G25

493 - Mata-Juntas Canaleta

Descrição Detalhada: Mata-Juntas Canaleta Tipo: Cotovelo Externo , Aplicação: Sistema X 20 X 12 Mm , Material: Pvc , Cor: Branca , Normas Técnicas: En50085-2-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (100)

Grupo: G25

494 - Mata-Juntas Canaleta

Descrição Detalhada: Mata-Juntas Canaleta Tipo: Cotovelo Externo , Aplicação: Sistema X 20 X 12 Mm , Material: Pvc , Cor: Branca , Normas Técnicas: En50085-2-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 495,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (100)

Grupo: G25

495 - Conexão Canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Curva , Tamanho: 15 X 25 MM, Cor: Branca , Tipo Fixação: Interna ,
 Uso: Canto De Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 304,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (100)

Grupo: G25

496 - Mata-Juntas Canaleta

Descrição Detalhada: Mata-Juntas Canaleta Tipo: Derivação "T" , Aplicação: Sistema "X" , Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Cor: Branca , Bitola: 50 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 117,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (90)

Grupo: G25

497 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Antichama , Tipo: Embutir , Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol. , Posição Relativa: Embutir , Dimensões: 4 X 2 POL, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 485

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.154,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (485)

Grupo: G25

498 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Tartaruga , Material Corpo: Termoplástico De Engenharia , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Soquete: Cerâmico Com Base E-27 , Material Difusor: Acrílico Transparente , Fixação: Encaixe , Potência Nominal Lâmpada: 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G25

499 - Bandeja

Descrição Detalhada: Bandeja Material: Isopor , Dimensões: 120 X 155 X 25 MM, Aplicação: Armazenamento De Alimentos , Características Adicionais: Branca, Capacidade 500 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.118,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (16)

Grupo: G25

500 - Barra paralela

Descrição Detalhada: Barra Paralela Material: Estrutura Em Aço Inoxidável , Tipo Piso: Piso Madeira Revestimento Antiderrapante , Tipo Corrimão: Corrimão Aço Tubular C/ Pintura Epoxi , Componentes: 6 Barras Verticais, Regulagem De Altura E Largura , Dimensões Piso: 3,00 X 0,80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 15.996,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (40)

Grupo: G25

501 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Termoplástico , Cor: Sal , Características Adicionais: 3 Postos Separados , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 827,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (140)

Grupo: G25

502 - Bolsa

Descrição Detalhada: Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.990,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (9)

Grupo: G25

503 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio , Tipo: Adaptador , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Canaleta/Perfilado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 414,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (180)

Grupo: G25

504 - Caixa Plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Comprimento: 18 CM, Largura: 27 CM, Altura: 9 CM, Transmittância: Transparente , Características Adicionais: Tampa E Travas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.472,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (60)

Grupo: G26

505 - Carimbo Datador

Descrição Detalhada: Carimbo Datador Funcionamento: Manual , Tipo Impressão: Alfanumérica , Número Dígitos: 9 , Características Adicionais: Personalizado, Auto-Entintado , Material Base: Chapa Borracha De 68 X 47mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.296,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (54)

Grupo: G26

506 - Canaleta Moldura

Descrição Detalhada: Canaleta Moldura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: Mínimo 2000mm E Máximo 2200 MM, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Características Adicionais: Com Tampa, Sem Divisória , Largura: 50 MM, Altura: 20 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1275

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.749,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1275)

Grupo: G26

507 - Canaleta Moldura

Descrição Detalhada: Canaleta Moldura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 2100 MM, Características Adicionais: Com Divisória , Largura: 20 MM, Altura: 10 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.101,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (370)

Grupo: G26

508 - Canaleta Moldura			
Descrição Detalhada: Canaleta Moldura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 2100 MM, Características Adicionais: Com Divisória , Largura: 20 MM, Altura: 10 MM, Cor: Branca			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		120	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		31.188,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (120)	
Grupo: G26			

509 - Telha			
Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 183 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		660	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		46.140,60	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (660)	
Grupo:		G27	

510 - Telha			
Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 213 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		650	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		46.930,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (650)	
511 - Telha			

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		670	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		53.399,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (670)	
512 - Telha			

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 244 CM, Largura: 50 CM, Espessura: 4 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1000	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		24.010,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Xanxerê/SC (1000)	
Grupo: G27			

513 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 79.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1000)

514 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Maciço , Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 5 CM, Peso: 1.500 G, Cor: Vermelha , Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 57.275,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (39500)

Grupo: G28

515 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Maciço , Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 5 CM, Peso: 1.500 G, Cor: Vermelha , Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 910,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1000)

Grupo: G28

516 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.594,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (600)

Grupo: G28

517 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: 4 Pares , Cor: Azul , Padrão Cabeamento: Utp-5e , Características Adicionais: Referência Ansi/Tia/Eia 568-A , Comprimento Cabo: Mínimo 300 M, Aplicação: Rede De Informática , Material Isolamento Condutor: Polietileno Especial Atóxico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 47.628,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (75)

518 - Fio Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 4 MM, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Plastichumbo , Cor Do Material Do Isolamento: Cinza , Características Adicionais: Paralelo; Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 244,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (61)

519 - Fio Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 4 MM, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Plastichumbo , Cor Do Material Do Isolamento: Cinza , Características Adicionais: Paralelo; Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 6.004,44

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (26)

Grupo: G29

520 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Manutenção Elétrica , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 3 Fios MM, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Epr, Enchimento Pvc Sem Chumbo , Material Cobertura: Pvc Sem Chumbo , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.500,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (36)

Grupo: G29

521 - Caixa Passagem			
Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Com Tampa, Dimensões: 12 X 12 X 6 Cm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 126			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.016,00			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (126)			
Grupo: G29			

522 - Caixa Passagem			
Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Antichama , Tipo: Embutir , Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol. , Posição Relativa: Embutir , Dimensões: 4 X 2 POL, Formato: Retangular			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 85			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 195,50			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (85)			
Grupo: G29			

523 - Cartão			
Descrição Detalhada: Cartão Comprimento: 289 MM, Largura: 194 MM, Características Adicionais: Byk, Modelo Pa-2811 , Tipo: Cartão De Opacidade , Apresentação: Preto E Branco , Aplicação: Teste De Cobertura De Revestimentos			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 4			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.999,60			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (4)			
Grupo: G29			

524 - Chumbador Especial			
Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 1/4 POL, Aplicação: Fixação De Máquinas, Equipamentos, Estruturas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 690			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.090,70			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (690)			
Grupo: G29			

525 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio , Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul , Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg , Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg , Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 107,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G29

526 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo: Fêmea , Tensão Entrada: 100/240 V, Tensão Saída: 12 V, Características Adicionais: Padrão Rj-45 , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 245

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.983,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (245)

Grupo: G29

527 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo: Fêmea , Tensão Entrada: 100/240 V, Tensão Saída: 12 V, Características Adicionais: Padrão Rj-45 , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 818,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (40)

Grupo: G29

528 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo: Fêmea , Tensão Entrada: 100/240 V, Tensão Saída: 12 V, Características Adicionais: Padrão Rj-45 , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.049,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (40)

Grupo: G29

529 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado , Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a , Cor: Azul, Amarela Ou Cinza , Padrão Cabeamento: Utp Extra Flexível Cat.5e , Características Adicionais: Cabo Montado(Patch Cable) Conectores Rj-45, Macho , Comprimento Cabo: 1,5 M, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 68.640,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (320)

530 - Conversor

Descrição Detalhada: Conversor Aplicação: Cromatógrafo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 120,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (4)

Grupo: G29

531 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 3.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (40)

Grupo: G29

532 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 1 , Tensão Máxima Operação: 127/220 VCA, Corrente Nominal: 30 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 KA, Normas Técnicas: Nbr 5.361/83 , Características Adicionais: Padrão Nema , Cor: Preta , Fixação: Por Meio De Presilhas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 536,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (45)

Grupo: G29

533 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.344,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (45)

Grupo: G29

534 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.452,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (47)

Grupo: G29

535 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 70 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.209,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (47)

Grupo: G29

536 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Monofásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 467,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (62)

Grupo: G29

541 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Modelo: Caixa Termoplástica , Número Pólos: 1 , Operação: Manual , Tensão Máxima Operação: 380/600 VCA, Corrente Nominal: 20 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Normas Técnicas: Nbrnm 60898 , Tensão Nominal: 380 V, Número De Fases: Monofásico , Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na + 1nf , Fixação: Trilho Din , Aplicação: Paine Centralizador Toshiba , Tensão Isolamento: 500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.046,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (110)

Grupo: G29

542 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 698,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (90)

Grupo: G29

543 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.876,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (110)

Grupo: G29

544 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 843,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (75)

Grupo: G29

545 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 546,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (60)

Grupo: G29

546 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 570,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (65)

Grupo: G29

547 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar . Curva De Disparo: C . Aplicação: Instalações Elétricas . Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 492,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (60)

Grupo: G29

548 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 473,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (56)

Grupo: G29

549 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 472,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (59)

Grupo: G29

550 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.247,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (51)

Grupo: G29

551 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.324,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (51)

Grupo: G29

552 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.655,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (90)

Grupo: G29

553 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (42)

554 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Corrente Máxima Surto: 10 KA, Número De Fases: Bifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.781,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (18)

Grupo: G29

555 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Altura: 50 MM, Largura: 100 MM, Características Adicionais: Perfurada E Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.945,40

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (330)

Grupo: G30

556 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Altura: 50 MM, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Lisa, C/ Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.000,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (350)

Grupo: G30

557 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro , Forma: Vareta , Formato: Redondo , Diâmetro: 2,25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 696,50

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (35)

Grupo: G30

558 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Tipo: Médio , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.960,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (248)

Grupo: G30

559 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Tipo: Médio , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.627,25

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (305)

Grupo: G30

560 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Pp Plano , Comprimento: 10 M, Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea , Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Tensão Nominal: Bivolt V, Corrente Nominal: 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 455

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.665,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (455)

Grupo: G31

561 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 1,50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.757,44

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (68)

Grupo: G30

562 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.974,65

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (43)

Grupo: G31

563 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 2,50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.669,80

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (147)

Grupo: G31

564 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.359,97

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (79)

Grupo: G32

565 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.494,60

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (51)

Grupo: G32

566 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.716,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (23)

Grupo: G30

567 - Fio Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc , Características Adicionais: Paralelo , Diâmetro Nominal: 2 X 2,5 MM, Cor Do Isolamento: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.133,71

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (29)

Grupo: G30

568 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (38)

Grupo: G33

569 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 353

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.123,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (353)

Grupo: G33

570 - Isolador epoxi

Descrição Detalhada: Isolador Epoxi Tipo / Modelo: Mns , Tamanho Da Rosca: 1/4 POL, Dimensões: 25 X 30 MM, Cor: Laranja , Aplicação: Painés Elétricos Ou Manter A Isolação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 168,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (14)

Grupo: G33

571 - Isolador epoxi

Descrição Detalhada: Isolador Epoxi Tipo / Modelo: Mns , Tamanho Da Rosca: 1/4 POL, Dimensões: 25 X 30 MM, Cor: Laranja , Aplicação: Painés Elétricos Ou Manter A Isolação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 540,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (18)

Grupo: G33

572 - Isolador epoxi

Descrição Detalhada: Isolador Epoxi Tipo / Modelo: Mns , Tamanho Da Rosca: 1/4 POL, Dimensões: 25 X 30 MM, Cor: Laranja , Aplicação: Painés Elétricos Ou Manter A Isolação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (8)

Grupo: G33

573 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Ultra Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 12 W , Tipo Base: E-27 , Cor: Luz Branco Frio , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: A60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 5.280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (480)

Grupo: G33

574 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: 4u

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 705

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 6.782,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (705)

Grupo: G33

575 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: A60 , Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.556,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (215)

Grupo: G33

576 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: A60 , Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 664,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (46)

Grupo: G33

577 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 25 W, Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: T5 , Formato: Tubular T5 , Comprimento: 1.200 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.497,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (120)

Grupo: G33

578 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: G13 , Temperatura De Cor: 3500 A 500 K, Formato: Tubular , Comprimento: 600 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.425,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (195)

Grupo: G33

579 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 8 W, Tipo Base: G13 , Fluxo Luminoso: Mínimo 690 LM, Tipo Bulbo: T8 , Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Tubular T8 , Comprimento: 600 MM, Vida Média: 15.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 12.369,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (1050)

Grupo: G34

580 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Tartaruga , Formato: Oval , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 , Potência Nominal Lâmpada: 15 W, Fluxo Luminoso: 1.200 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 15.130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (170)

Grupo: G34

581 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Tartaruga , Formato: Oval , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 , Potência Nominal Lâmpada: 15 W, Fluxo Luminoso: 1.200 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (80)

Grupo: G33

582 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Grande , Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Interior Em Algodão Felpudo, Resistente Até -35°C , Cor: Azul , Tipo Uso: Câmaras Frias Até -35°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 850,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (350)

Grupo: G33

583 - Módulo periférico

Descrição Detalhada: Módulo Periférico Tipo: Bandeja , Aplicação: Central Telefônica , Comprimento: 33 CM, Largura: 73 CM, Capacidade De Ampliação: 384 Ramais , Altura: 27 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 520,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (235)

Grupo: G33

584 - Módulo periférico

Descrição Detalhada: Módulo Periférico Tipo: Bandeja , Aplicação: Central Telefônica , Comprimento: 33 CM, Largura: 73 CM, Capacidade De Ampliação: 384 Ramais , Altura: 27 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 381,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (140)

Grupo: G33

585 - Módulo periférico

Descrição Detalhada: Módulo Periférico Tipo: Bandeja , Aplicação: Central Telefônica , Comprimento: 33 CM, Largura: 73 CM, Capacidade De Ampliação: 384 Ramais , Altura: 27 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.137,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (285)

Grupo: G33

586 - Módulo periférico

Descrição Detalhada: Módulo Periférico Tipo: Bandeja , Aplicação: Central Telefônica , Comprimento: 33 CM, Largura: 73 CM, Capacidade De Ampliação: 384 Ramais , Altura: 27 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 217,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (285)

Grupo: G33

587 - Módulo Periférico

Descrição Detalhada: Módulo Periférico Tipo: Bandeja , Aplicação: Central Telefônica , Comprimento: 33 CM, Largura: 73 CM, Capacidade De Ampliação: 384 Ramais , Altura: 27 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.275,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (150)

Grupo: G34

588 - Módulo Periférico

Descrição Detalhada: Módulo Periférico Tipo: Bandeja , Aplicação: Central Telefônica , Comprimento: 33 CM, Largura: 73 CM, Capacidade De Ampliação: 384 Ramais , Altura: 27 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.239,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (145)

Grupo: G34

589 - Módulo Periférico

Descrição Detalhada: Módulo Periférico Tipo: Bandeja , Aplicação: Central Telefônica , Comprimento: 33 CM, Largura: 73 CM, Capacidade De Ampliação: 384 Ramais , Altura: 27 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.287,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (235)

Grupo: G34

590 - Módulo Periférico

Descrição Detalhada: Módulo Periférico Tipo: Bandeja , Aplicação: Central Telefônica , Comprimento: 33 CM, Largura: 73 CM, Capacidade De Ampliação: 384 Ramais , Altura: 27 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.300,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (145)

Grupo: G34

591 - Organizador Cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: Pente E Cabos , Material: Termoplástico De Alta Resistência , Características Adicionais: Até 38 Cabos Lan Cat5 E Cat6, 6 Compartimentos , Diâmetro: 85 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.007,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (112)

Grupo: G34

592 - Organizador Cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: Pente E Cabos , Material: Termoplástico De Alta Resistência , Características Adicionais: Até 38 Cabos Lan Cat5 E Cat6, 6 Compartimentos , Diâmetro: 85 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (210)

Grupo: G34

593 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Metal , Tipo: Gaiola , Diâmetro Furo: 12 MM, Características Adicionais: Com Parafuso M5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.407,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (700)

Grupo: G34

594 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Tipo Condutor: Trançado Flexível , Tipo Cabo: Patch Cord , Cor: Azul , Padrão Cabeamento: Gigalan , Características Adicionais: Conectorizado , Categoria: 6 , Comprimento: 1,5 M, Conector: RJ-45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 706,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (80)

Grupo: G34

595 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico Injetado , Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Patch Cord , Cor: Azul , Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores RJ-45 Com Garras Duplas , Categoria: 6 , Aplicação: Rede Estruturada , Comprimento: 2,5 M, Conector: RJ-45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.025,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (300)

Grupo: G34

596 - Patch Panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Categoria: 5e , Portas: 24 UN, Tipo Portas: RJ-45 , Características Adicionais: Altura 1u , Aplicação: Rede De Comunicação De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.445,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (13)

Grupo: G34

597 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Tartaruga , Formato: Oval , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 , Potência Nominal Lâmpada: 15 W, Fluxo Luminoso: 1.200 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.239,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (115)

Grupo: G34

598 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea , Formato Contato: Redondo , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 847,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (185)

Grupo: G34

599 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho , Formato: Triangular , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P , Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 720,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (155)

Grupo: G35

600 - Presilha

Descrição Detalhada: Presilha Material: Plástico , Aplicação: Fixação De Cabos E Fios , Tipo: Auto-Adesiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.260,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 100 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (120)

Grupo: G35

601 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 300 W, Tensão Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.717,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (51)

Grupo: G35

602 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 5.373,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (131)

Grupo: G35

603 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Temperatura De Cor: 64.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 5.468,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (90)

Grupo: G35

604 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.137,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (111)

Grupo: G35

605 - Plugue

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	212
-------------------	-----

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	1.104,52
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G36

606 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Capoteira Eletrocalha Material: Aço Galvanizado Tipo: "T" Vertical Descida Aplicação: Coberturas Létricas E Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	171
-------------------	-----

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	8.550,00
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (P\$): 0.01

$\text{Pr}(\theta \in \Theta_0 | Y) = \int_{\Theta_0} p(\theta | Y) d\theta$

Grupo: G36

607 - Conexão Eletrocalha

[illegible]

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 171

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	7.566,75
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G36

608 - Terminal Cabo

000 Terminal Case

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	29.75
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G36

609 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (35)

Grupo: G36

610 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 40,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (35)

Grupo: G36

611 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Garfo , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 63,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (55)

Grupo: G36

612 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Garfo , Seção Nominal Condutor: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 39,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (55)

Grupo: G36

613 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Garfo , Seção Nominal Condutor: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (55)

Grupo: G36

614 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (55)

Grupo: G36

615 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 57,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (55)

Grupo: G36

616 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 100,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (55)

Grupo: G36

617 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (430)

Grupo: G36

618 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (150)

Grupo: G36

619 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G36

620 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 210,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (430)

Grupo: G36

621 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (230)

Grupo: G36

622 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (130)

Grupo: G36

623 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 154,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (430)

Grupo: G36

624 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 91,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)

Grupo: G36

625 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (230)

Grupo: G36

626 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Lingueta: Pino , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (130)

Grupo: G36

627 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.162,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (85)

Grupo: G36

628 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (520)

Grupo: G36

629 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 440			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 8.751,60			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (440)			
Grupo: G36			

630 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 250			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.700,83			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (250)			
Grupo: G36			

631 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 150			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.600,00			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (150)			
Grupo: G36			

632 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Tipo: Externa , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Termoplástico			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 685			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 8.165,20			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (685)			
Grupo: G36			

633 - Tomada

Descrição Detalhada:

Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.915,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (140)

Grupo: G36

634 - Trilho

Descrição Detalhada:

Trilho Material: Alumínio , Tipo: "U" , Comprimento: 2 M, Aplicação: Porta De Correr Em Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.140,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (38)

Grupo: G36

635 - Organizador

Descrição Detalhada:

Organizador Material: Mdf , Largura: 40 CM, Altura: 40 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (14)

Grupo: G36

636 - Organizador

Descrição Detalhada:

Organizador Material: Mdf , Largura: 40 CM, Altura: 40 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (10)

Grupo: G36

637 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Tartaruga , Formato: Oval , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 , Potência Nominal Lâmpada: 15 W, Fluxo Luminoso: 1.200 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.080,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (180)

638 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Aplicação: Spot Metálico , Características Adicionais: Bocal, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (40)

Grupo: G36

639 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama , Cor: Preta , Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.765,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (288)

Grupo: G36

640 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Curva Horizontal , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada , Tamanho: 100 X 50 MM, Ângulação: 90° , Uso: Para Isolamento De Fios Elétricos Em Caixa D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.769,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (170)

Grupo: G36

641 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Curva Horizontal , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada , Tamanho: 100 X 50 MM, Angulação: 90° , Uso: Para Isolamento De Fios Elétricos Em Caixa D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.769,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (170)

Grupo: G36

642 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Curva Horizontal , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada , Tamanho: 100 X 50 MM, Angulação: 90° , Uso: Para Isolamento De Fios Elétricos Em Caixa D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.472,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (162)

Grupo: G37

643 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Curva Vertical Interna , Aplicação: Eletrocalhas , Tamanho: 100 X 50 MM, Angulação: 90° , Perfil: U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.299,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (162)

Grupo: G37

644 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Conexão , Dimensões: 50 X 50 MM, Características Adicionais: Curva Vertical Interna , Tratamento Superficial: Galvanizado , Aplicação: Eletrocalha De 50 X 50mm , Normas Técnicas: Nbr 7008; Nbr 7013 , Referência Fabricante: Perfil Líder PI 079

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.223,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (162)

Grupo: G37

645 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Conexão , Dimensões: 50 X 50 MM, Características Adicionais: Curva Vertical Interna , Tratamento Superficial: Galvanizado , Aplicação: Eletrocalha De 50 X 50mm , Normas Técnicas: Nbr 7008; Nbr 7013 , Referência Fabricante: Perfil Líder PI 079

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.140,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (162)

Grupo: G37

646 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Curva De Inversão , Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm , Tamanho: 100 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 825,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (230)

Grupo: G37

647 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Emenda Interna "U" , Tamanho: 50 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 611,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (230)

Grupo: G37

648 - Etiqueta auto-adesiva

Descrição Detalhada: Etiqueta Auto-Adesiva Material: Couchê , Cor: Branca , Formato: Quadrada , Altura: 80 MM, Gramatura: 85 G/M2, Quantidade Cores: 1/0 , Largura l: 80 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (18)

Grupo: G37

649 - Sensor movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico , Sistema Acionado: Luminoso , Tensão Operação: 110/220 V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	4.057,63
---------------------------	-----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (65)

Grupo: G37

650 - Spot de iluminacao

Descrição Detalhada: Spot De Iluminacao Componente: Filtro , Modelo Lâmpada: Halógena Par 20 , Características Adicionais: Sem Anel De Borracha , Tipo: Fosco , Cor: Incolor , Material: Vidro , Espessura: 4 MM, Diâmetro: 62 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	8.800,00
---------------------------	-----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (320)

Grupo: G37

651 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Mão Francesa Simples , Características Adicionais: Suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	4.590,80
---------------------------	-----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (460)

Grupo: G37

652 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Mão Francesa Simples , Características Adicionais: Suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	4.200,00
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (150)

Grupo: G37

653 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T) , Tensão Alimentação: 220 V, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.191,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (23)

Grupo: G37

654 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 127/220 V, Quantidade Saída: 5 Tomadas , Características Adicionais: Compatível Com Padrão Nacional, Caixa Plástica De , Número Pólos: 2p + T , Comprimento Cabo: 1,30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.474,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (89)

Grupo: G37

655 - Relé Fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.928,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (360)

Grupo: G37

656 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Conexão , Dimensões: 50 X 50 MM, Características Adicionais: Curva Vertical Interna , Tratamento Superficial: Galvanizado , Aplicação: Eletrocalha De 50 X 50mm , Normas Técnicas: Nbr 7008; Nbr 7013 , Referência Fabricante: Perfil Líder PI 079

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (150)

Grupo: G37

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tinta Acrílica	3	Lata 18 L
2	Tinta Acrílica	1	Lata 18 L
3	Bandeja pintura	53	Unidade
4	Cabo Rolo De Pintura	52	Unidade

5	Fita Adesiva	118	Unidade
6	Lixa	80	Unidade
7	Lixa	47	Unidade
8	Massa Corrida	65	Unidade
9	Massa Corrida	20	Unidade
10	Massa Corrida	34	Unidade
11	Massa Corrida	107	Unidade
12	Pincel Pintura Predial	9	Unidade
13	Pincel Pintura Predial	84	Unidade
14	Rolo Pintura Predial	15	Unidade
15	Rolo Pintura Predial	15	Unidade
16	Rolo Pintura Predial	75	Unidade
17	Rolo Pintura Predial	18	Unidade
18	Rolo Pintura Predial	50	Unidade
19	Selador	50	Lata 18 L
20	Selador	58	Galão 3.6 L
21	Solvente	99	Litro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Tinta Acrílica	39	Lata 18 L
23	Tinta Acrílica	36	Lata 18 L
24	Tinta Acrílica	46	Lata 18 L

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Tinta Acrílica	106	Lata 18 L
26	Tinta Acrílica	99	Lata 3.06 L
29	Tinta Industrial	93	Unidade
34	Tinta Demarcação Sinalização	6	Lata 18 L
36	Tinta Demarcação Sinalização	75	Galão 3.6 L

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Tinta Acrílica	96	Lata 3.06 L
32	Tinta Esmalte	77	Lata 18 L
33	Tinta Esmalte	115	Galão 3.6 L

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Tinta Industrial	49	Galão 3.6 L
35	Tinta Demarcação Sinalização	119	Lata 18 L

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Verniz Industrial	35	Lata 18 L
38	Verniz Industrial	15	Galão 3.6 L
39	Verniz	15	Galão 3.6 L
41	Verniz	75	Lata 3.6 L
42	Anel vedação	147	Unidade
43	Anel vedação	106	Unidade
44	Assento Vaso Sanitário	392	Unidade
45	Assento Vaso Sanitário	75	Unidade
46	Caixa Descarga	151	Unidade
47	Chuveiro Elétrico	105	Unidade
48	Dispenser Higienizador	124	Unidade
49	Dispenser Papel Higiénico	72	Unidade
50	Dispenser papel toalha	124	Unidade
51	Engate Hidráulico	88	Unidade
52	Engate Hidráulico	220	Unidade
53	Perfurador Solo	42	Unidade
55	Reparo válvula hidráulica	67	Unidade
56	Lavatório Mãos	41	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Verniz	65	Lata 18 L
54	Válvula descarga	100	Unidade
57	Disjuntor Baixa Tensão	27	Unidade
58	Mictório	20	Unidade
59	Parafuso Com Bucha E Porca	312	Unidade
60	Registro Esfera	45	Unidade
61	Registro Esfera	73	Unidade
62	Registro Esfera	60	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Coluna	128	Unidade
64	Sifão	142	Unidade
65	Sifão	57	Unidade
66	Sifão	212	Unidade
67	Coluna	20	Unidade
68	Torneira	54	Unidade
69	Torneira	69	Unidade
70	Torneira	300	Unidade
71	Torneira	92	Unidade
72	Torneira	136	Unidade
73	Torneira	85	Unidade
74	Tubo Corrugado - Traqueia	60	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
75	Válvula Escoamento	57	Unidade
76	Válvula Escoamento	36	Unidade
77	Válvula Escoamento	40	Unidade
78	Válvula Escoamento	45	Unidade
79	Válvula Escoamento	105	Unidade
80	Válvula Descarga	65	Unidade
81	Vaso Sanitário	64	Unidade
82	Vaso Sanitário	68	Unidade
83	Vaso Sanitário	20	Unidade
84	Abraçadeira	64	Unidade
85	Adaptador Mangueira	37	Unidade
86	Adaptador Mangueira	32	Unidade
87	Adaptador Mangueira	35	Unidade
88	Bóia Caixa D'Água	33	Unidade
89	Bóia Caixa D'Água	27	Unidade
90	Bóia Caixa D'Água	33	Unidade
91	Caixa D'Água	41	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
92	Caixa D'Água	35	Unidade
93	Caixa D'Água	10	Unidade
94	Caixa D'Água	9	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
95	Tubo Plástico	312	Unidade
96	Tubo Plástico	300	Unidade
97	Tubo Plástico	208	Unidade
98	Tubo Plástico	217	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
99	Tubo Plástico	157	Unidade
100	Tubo Pvc Soldável	345	Unidade
101	Tubo Pvc Soldável	350	Unidade

102	Tubo Pvc Soldável	230	Unidade
-----	-------------------	-----	---------

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
103	Conexão Hidráulica	117	Unidade
104	Conexão Hidráulica	112	Unidade
105	Conexão Hidráulica	112	Unidade
106	Conexão Hidráulica	112	Unidade
107	Conexão Hidráulica	92	Unidade
108	Conexão Hidráulica	117	Unidade
109	Conexão Hidráulica	112	Unidade
110	Conexão Hidráulica	122	Unidade
111	Conexão Hidráulica	112	Unidade
112	Conexão Hidráulica	92	Unidade
113	Conexão Hidráulica	105	Unidade
114	Conexão Hidráulica	115	Unidade
115	Conexão Hidráulica	125	Unidade
116	Conexão Hidráulica	110	Unidade
117	Conexão Hidráulica	115	Unidade
118	Conexão Hidráulica	110	Unidade
119	Conexão Hidráulica	95	Unidade
120	Conexão Hidráulica	80	Unidade
121	Conexão Hidráulica	105	Unidade
122	Conexão Hidráulica	130	Unidade
123	Conexão Hidráulica	170	Unidade
124	Conexão Hidráulica	115	Unidade
125	Conexão Hidráulica	120	Unidade
126	Conexão Hidráulica	110	Unidade
127	Conexão Hidráulica	110	Unidade
128	Conexão Hidráulica	90	Unidade
129	Flange	141	Unidade
130	Flange	79	Unidade
131	Flange	103	Unidade
132	Flange	77	Unidade
133	Flange	114	Unidade
134	Cotovelo	155	Unidade
135	Cotovelo	167	Unidade
136	Cotovelo	87	Unidade
137	Cotovelo	90	Unidade
138	Cotovelo	125	Unidade
139	Cotovelo	122	Unidade
140	Cotovelo	160	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
141	Cotovelo	440	Unidade
142	Cotovelo	210	Unidade
143	Cotovelo	230	Unidade
144	Cotovelo	133	Unidade
145	Cotovelo	125	Unidade
146	Cotovelo	169	Unidade
147	Cotovelo	165	Unidade
148	Cotovelo	160	Unidade
149	Cotovelo	147	Unidade
150	Cotovelo	184	Unidade
151	Cotovelo	161	Unidade
152	Cotovelo	138	Unidade
153	Cotovelo	125	Unidade
154	Cotovelo	125	Unidade
155	Cotovelo	127	Unidade
156	Cotovelo	88	Unidade
157	Cotovelo	90	Unidade
158	Cotovelo	95	Unidade
159	Cotovelo	124	Unidade
160	Cotovelo	95	Unidade

161	Cotovelo	71	Unidade
162	Conexão Hidráulica	156	Unidade
163	Conexão Hidráulica	122	Unidade
164	Conexão Hidráulica	161	Unidade
165	Conexão Hidráulica	166	Unidade
166	Conexão Hidráulica	126	Unidade
167	Conexão Hidráulica	105	Unidade
168	Conexão Hidráulica	277	Unidade
169	Conexão Hidráulica	242	Unidade
170	Conexão Hidráulica	137	Unidade
171	Conexão Hidráulica	153	Unidade
172	Conexão Hidráulica	130	Unidade
173	Conexão Hidráulica	110	Unidade
174	Conexão Hidráulica	90	Unidade
175	Conexão Hidráulica	113	Unidade
176	Conexão Hidráulica	140	Unidade
177	Conexão Hidráulica	140	Unidade
178	Conexão Hidráulica	105	Unidade
179	Mangueira Jardim	425	Metro
180	Mangueira Jardim	215	Metro
181	Mangueira Jardim	1510	Metro
182	Plug Tubo	87	Unidade
183	Plug Tubo	144	Unidade
184	Plug Tubo	99	Unidade
185	Ponteira	47	Unidade
186	Conexão Hidráulica	147	Unidade
187	Conexão Hidráulica	147	Unidade
188	Conexão Hidráulica	132	Unidade
189	Registro Pressão	116	Unidade
190	Registro Pressão	148	Unidade
191	Registro Esfera	104	Unidade
192	Registro Esfera	67	Unidade
193	Conexão Mangueira	44	Unidade
194	Conexão Mangueira	44	Unidade
195	Tampão Conexão	50	Unidade
196	Conexão Hidráulica	122	Unidade
197	Tampão Conexão	124	Unidade
198	Tampão Conexão	77	Unidade
199	Conexão Hidráulica	86	Unidade
200	Conexão Hidráulica	82	Unidade
201	Conexão Hidráulica	80	Unidade
202	Tampão Conexão	50	Unidade
203	Conexão Hidráulica	158	Unidade
204	Conexão Hidráulica	132	Unidade
205	Conexão Hidráulica	151	Unidade
206	Conexão Hidráulica	151	Unidade
207	Conexão Hidráulica	118	Unidade
208	Conexão Hidráulica	60	Unidade
209	Conexão Hidráulica	178	Unidade
210	Conexão Hidráulica	223	Unidade
211	Conexão Hidráulica	137	Unidade
212	Conexão Hidráulica	142	Unidade
213	Conexão Hidráulica	100	Unidade
214	Conexão Hidráulica	100	Unidade
215	Conexão Hidráulica	76	Unidade
216	Conexão Hidráulica	94	Unidade
217	Conexão Hidráulica	81	Unidade
218	Conexão Hidráulica	55	Unidade
219	Conexão Hidráulica	32	Unidade
220	Conexão Hidráulica	32	Unidade
221	Conexão Hidráulica	94	Unidade
222	Bóia Caixa D'Água	89	Unidade
223	Bóia Caixa D'Água	40	Unidade
224	Conexão mangueira	22	Unidade
225	Conexão mangueira	32	Unidade

226	Conexão mangueira	32	Unidade
227	Abraçadeira	470	Unidade
228	Abraçadeira	17730	Unidade
229	Abraçadeira	3730	Unidade

Grupo 15

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
230	Abraçadeira	1580	Unidade
231	Abraçadeira	17730	Unidade
232	Adesivo Conexão Hidráulica	170	Unidade
233	Alicate Bico	14	Unidade
234	Alicate De Corte	4	Unidade
235	Alicate Bico	10	Unidade
236	Alicate De Corte	14	Unidade
237	Alicate De Pressão	7	Unidade
238	Alicate De Pressão	9	Unidade
239	Torquês	7	Unidade
240	Alicate Universal	37	Unidade
241	Alicate Universal	14	Unidade
242	Alicate Universal	14	Unidade
243	Ancinho Jardinagem	38	Unidade
244	Pistola Aplicadora	16	Unidade
245	Arco Serra	40	Unidade
246	Arruela Alumínio	4115	Unidade
247	Arruela	530	Unidade
248	Arruela Alumínio	530	Unidade
249	Barra Metal Ferroso	105	Barra 12 M
250	Condulete	365	Unidade
251	Broca	37	Unidade
252	Broca	37	Unidade
253	Broca	17	Unidade
254	Broca	22	Unidade
255	Broca	22	Unidade
256	Broca	50	Unidade
257	Broca	22	Unidade
258	Broca	50	Unidade
259	Broca Wídia	37	Unidade
260	Broca Wídia	45	Unidade
261	Broca Wídia	44	Unidade
262	Bucha Parafuso	5760	Unidade
263	Bucha Parafuso	560	Unidade
264	Bucha Parafuso	2430	Unidade
265	Bucha Parafuso	4770	Unidade
266	Peça / Componente Roçadeira	3	Unidade
267	Cabo Ferramenta	50	Unidade
268	Cabo Ferramenta	31	Unidade
269	Cadeado	88	Unidade
270	Cadeado	80	Unidade
271	Cadeado	98	Unidade
272	Cadeado	77	Unidade
273	Caixa Passagem	385	Unidade
274	Quadro Distribuição	77	Unidade
275	Maleta Ferramentas	8	Unidade
276	Maleta Ferramentas	12	Unidade
277	Pneu Carrinho Mão	38	Unidade
278	Carrinho Mão	12	Unidade
279	Carrinho Transporte	35	Unidade
280	Chave Combinada	33	Unidade
281	Chave Combinada	9	Unidade
282	Chave Combinada	9	Unidade
283	Chave Combinada	33	Unidade
284	Chave Combinada	9	Unidade
285	Chave Combinada	33	Unidade
286	Chave Combinada	9	Unidade
287	Chave Combinada	9	Unidade

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
288	Chave Combinada	32	Unidade
289	Chave Combinada	32	Unidade
290	Chave Combinada	32	Unidade
291	Chave Combinada	9	Unidade
292	Chave Combinada	9	Unidade
293	Chave Combinada	10	Unidade
294	Chave Combinada	9	Unidade
295	Chave Combinada	30	Unidade
296	Chave Combinada	30	Unidade
297	Chave Combinada	39	Unidade
298	Chave Combinada	10	Unidade
299	Chave Combinada	9	Unidade
300	Chave Combinada	13	Unidade
301	Chave Combinada	10	Unidade
302	Chave Combinada	10	Unidade
303	Chave Combinada	9	Unidade
304	Chave Combinada	25	Unidade
305	Chave Combinada	28	Unidade
306	Chave Combinada	12	Unidade
307	Chave Combinada	12	Unidade
308	Chave Combinada	11	Unidade
309	Chave Combinada	30	Unidade
310	Chave Combinada	31	Unidade
311	Chave Combinada	33	Unidade

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
312	Adesivo Conexão Hidráulica	227	Unidade
313	Adesivo Conexão Hidráulica	168	Unidade
314	Colher Pedreiro	17	Unidade
315	Lente Oftálmica	21	Unidade
316	Corrente De Aço	81	Unidade
317	Corrente De Aço	75	Unidade
318	Corrente De Aço	95	Unidade
319	Condulete	205	Unidade
320	Desengrimpante	114	Unidade
321	Disco Corte	114	Unidade
322	Disco Corte	30	Unidade
323	Disco Corte	183	Unidade
324	Disco Corte	170	Unidade
325	Disco Desbaste	60	Unidade
326	Eletrodo Solda	67	Unidade
327	Eletrodo Solda	67	Unidade
328	Enxada	50	Unidade
329	Escada Doméstica	32	Unidade
330	Escada Doméstica	35	Unidade
331	Escada Doméstica	4	Unidade
332	Escada Doméstica	6	Unidade
333	Cinzel Cirúrgico	2	Unidade
334	Facão	9	Unidade
335	Facão	24	Unidade
336	Fechadura	60	Unidade
337	Trinco	59	Unidade
338	Peça / Componente Roçadeira	42	Unidade
339	Peça / Componente Roçadeira	26	Unidade
340	Manta Asfáltica	107	Unidade
341	Fita Sinalização	217	Unidade
342	Foice	23	Unidade
343	Grampo	180	Unidade
344	Hidrômetro	5	Unidade
345	Hidrômetro	10	Unidade
346	Isolador Plástico	120	Unidade
347	Jogo Chave	3	Unidade

348	Guilhotina	5	Unidade
349	Jogo Chave	5	Unidade
350	Jogo Chave	9	Unidade
351	Conjunto Obturador Caixa Descarga	16	Unidade
352	Conjunto Obturador Caixa Descarga	81	Unidade

Grupo 18

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
353	Conjunto Obturador Caixa Descarga	81	Unidade
354	Lima Manual	18	Unidade
355	Lixadeira	130	Unidade
356	Lixadeira	160	Unidade
357	Lixadeira	130	Unidade
358	Lixadeira	2	Unidade
360	Machado	17	Unidade
361	Mangueira Gás	32	Unidade
362	Mão-Francesa	90	Unidade
363	Mão-Francesa	21	Unidade
364	Marreta	7	Unidade
365	Marreta	7	Unidade
366	Marreta	6	Unidade
367	Martelo	10	Unidade
368	Martelo	23	Unidade
369	Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais	1	Unidade
370	Moto-Esmeril	2	Unidade
371	Bomba Hidráulica	2	Unidade
372	Bomba Hidráulica	3	Unidade
373	Alicate Amperímetro	8	Unidade
374	Óleo Lubrificante	135	Litro
375	Óleo Lubrificante	15	Litro
376	Pá	42	Unidade
377	Pá	17	Unidade
378	Parafusadeira	5	Unidade
379	Parafuso	3410	Unidade
380	Parafuso	1410	Unidade
381	Parafuso	3060	Unidade
382	Parafuso Máquina	530	Unidade
383	Parafuso	2145	Unidade
384	Parafuso	940	Unidade
385	Parafuso	260	Unidade
386	Pe - De - Cabra (Ferramenta)	12	Unidade
387	Picareta	19	Unidade
388	Porca	2115	Unidade
389	Porta Sanfonada	14	Unidade

Grupo 19

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
390	Balança Eletrônica	81	Unidade
391	Prego Com Cabeça	86	Unidade
392	Prego Com Cabeça	82	Unidade
393	Prego Com Cabeça	83	Unidade
394	Prego Com Cabeça	77	Unidade
395	Rebite Pop	1000	Unidade
396	Rebite Pop	1200	Unidade
397	Rebite Pop	2006	Unidade
398	Registro pressão	19	Unidade
399	Arame Solda	18	Unidade
400	Selante Adesivo	308	Unidade
401	Lâmina Serra	3	Unidade
402	Serra Copo	2	Unidade
403	Serra Copo	2	Unidade
404	Serra Copo	2	Unidade
405	Serra Copo	2	Unidade
406	Serra Copo	2	Unidade
407	Serra Copo	3	Unidade

408	Serra Copo	3	Unidade
409	Serrote Carpinteiro	14	Unidade
410	Silicone	520	Unidade
411	Tábua Madeira	150	Unidade
412	Tampa Condulete	365	Unidade
413	Tesoura Poda	20	Unidade
414	Tesoura Poda	9	Unidade
415	Tesoura Poda	16	Unidade
416	Bóia Caixa D'Água	46	Unidade
417	Torneira	29	Unidade
418	Trena	53	Unidade
419	Trena	33	Unidade
420	Trinco	73	Unidade
421	Trinco	13	Unidade
422	Válvula	41	Unidade
423	Vassoura	20	Unidade
424	Vassoura Jardinagem	30	Unidade
425	Vassoura Jardinagem	20	Unidade
426	Fita Veda Rosca	526	Unidade
427	Parafuso	200	Unidade
428	Parafuso Com Porca	200	Unidade
429	Parafuso Com Porca	200	Unidade
430	Parafuso	200	Unidade
431	Arruela Lisa	600	Unidade
432	Arruela Lisa	200	Unidade
433	Porca	600	Unidade
434	Porca	200	Unidade
435	Cavadeira Tipo Alavanca	1	Unidade
436	Cavadeira Articulada	2	Unidade
437	Arco Serra	1	Unidade
438	Lâmina Serra Manual	5	Unidade
439	Pá	1	Unidade
440	Conjunto Broca	1	Unidade
441	Conjunto Broca	1	Unidade
442	Pincel	20	Unidade
443	Parafusadeira	8	Unidade
444	Podador	3	Unidade

Grupo 20			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
445	Motoserra industrial	8	Unidade
446	Roçadeira manual	9	Unidade
447	Serra Circular	4	Unidade
448	Serra Circular	4	Unidade
449	Soprador	6	Unidade

Grupo 21			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
450	Soprador	2	Unidade
451	Esmerilhadeira	1	Unidade
452	Furadeira	1	Unidade
453	Aditivo	120	Unidade
454	Arame	99	Unidade
455	Argamassa	205	Unidade
456	Argamassa	150	Unidade
457	Fermentador	360	Unidade
458	Ferro Construção Civil	223	Unidade
459	Ferro Construção Civil	185	Unidade
460	Ferro Construção Civil	215	Unidade
461	Ferro Construção Civil	205	Unidade

Grupo 22			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
467	Parafuso	35	Caixa 500 UN
468	Cal Viva	1122	Saco 20 KG

469	Acessório Canaleta	400	Unidade
470	Acessório Canaleta	400	Unidade
471	Moldura Teto	405	Unidade
473	Fixador Tinta	714	Saco 150 ML

Grupo 23

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
472	Cimento Portland	1020	Saco 50 KG
476	Manta Asfáltica	75	Unidade

Grupo 24

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
480	Cumeeira	2000	Unidade
482	Cumeeira	245	Unidade
483	Cumeeira	290	Unidade

Grupo 25

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
488	Parafuso Fixação Telhado	30	Unidade
489	Parafuso Fixação Telhado	543	Unidade
491	Prego Para Telha	30	Pacote 1 KG
492	Selante Adesivo	195	Unidade
493	Mata-Juntas Canaleta	100	Unidade
494	Mata-Juntas Canaleta	100	Unidade
495	Conexão Canaleta	100	Unidade
496	Mata-Juntas Canaleta	90	Unidade
497	Caixa Passagem	485	Unidade
498	Luminária	50	Unidade
499	Bandeja	16	Unidade
500	Barra paralela	40	Unidade
501	Espelho Tomada	140	Unidade
502	Bolsa	9	Unidade
503	Conexão Eletroduto	180	Unidade

Grupo 26

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
504	Caixa Plástica	60	Unidade
505	Carimbo Datador	54	Unidade
506	Canaleta Moldura	1275	Unidade
507	Canaleta Moldura	370	Unidade
508	Canaleta Moldura	120	Unidade

Grupo 27

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
509	Telha	660	Unidade
512	Telha	1000	Unidade

Grupo 28

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
514	Tijolo	39500	Unidade
515	Tijolo	1000	Unidade
516	Telha	600	Unidade

Grupo 29

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
519	Fio Elétrico Isolado	26	Rolo 100 M
520	Cabo Elétrico Flexível	36	Rolo 100 M
521	Caixa Passagem	126	Unidade
522	Caixa Passagem	85	Unidade
523	Cartão	4	Unidade
524	Chumbador Especial	690	Unidade
525	Conector Derivação	10	Unidade
526	Adaptador	245	Unidade
527	Adaptador	40	Unidade

528	Adaptador	40	Unidade
530	Conversor	4	Unidade
531	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
532	Disjuntor Baixa Tensão	45	Unidade
533	Disjuntor Baixa Tensão	45	Unidade
534	Disjuntor Baixa Tensão	47	Unidade
535	Disjuntor Baixa Tensão	47	Unidade
536	Disjuntor Baixa Tensão	62	Unidade
537	Disjuntor Baixa Tensão	50	Unidade
538	Disjuntor Baixa Tensão	50	Unidade
539	Disjuntor Baixa Tensão	90	Unidade
540	Disjuntor Baixa Tensão	110	Unidade
541	Disjuntor Baixa Tensão	110	Unidade
542	Disjuntor Baixa Tensão	90	Unidade
543	Disjuntor Baixa Tensão	110	Unidade
544	Disjuntor Baixa Tensão	75	Unidade
545	Disjuntor Baixa Tensão	60	Unidade
546	Disjuntor Baixa Tensão	65	Unidade
547	Disjuntor Baixa Tensão	60	Unidade
548	Disjuntor Baixa Tensão	56	Unidade
549	Disjuntor Baixa Tensão	59	Unidade
550	Disjuntor Baixa Tensão	51	Unidade
551	Disjuntor Baixa Tensão	51	Unidade
552	Disjuntor Baixa Tensão	90	Unidade
554	Protetor Contra Surto De Tensão	18	Unidade

Grupo 30			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
555	Eletrocalha	330	Metro
556	Eletrocalha	350	Metro
557	Eletrodo Solda	35	Quilograma
558	Eletroduto	248	Metro
559	Eletroduto	305	Metro
561	Fio Elétrico	68	Rolo 100 M
566	Fio Elétrico	23	Rolo 100 M
567	Fio Elétrico Isolado	29	Rolo 100 M

Grupo 31			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
560	Extensão Elétrica	455	Unidade
562	Fio Elétrico	43	Rolo 100 M
563	Fio Elétrico	147	Rolo 100 M

Grupo 32			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
564	Fio Elétrico	79	Rolo 100 M
565	Fio Elétrico	51	Rolo 100 M

Grupo 33			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
568	Interruptor	38	Unidade
569	Interruptor	353	Unidade
570	Isolador epoxi	14	Unidade
571	Isolador epoxi	18	Unidade
572	Isolador epoxi	8	Unidade
573	Lâmpada Led	480	Unidade
574	Lâmpada Led	705	Unidade
575	Lâmpada Led	215	Unidade
576	Lâmpada Led	46	Unidade
577	Lâmpada Led	120	Unidade
578	Lâmpada Led	195	Unidade
581	Luminária	80	Unidade
582	Luva pvc	350	Unidade
583	Módulo periférico	235	Unidade

584	Módulo periférico	140	Unidade
585	Módulo periférico	285	Unidade
586	Módulo periférico	285	Unidade

Grupo 34			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
579	Lâmpada Led	1050	Unidade
580	Luminária	170	Unidade
587	Módulo Periférico	150	Unidade
588	Módulo Periférico	145	Unidade
589	Módulo Periférico	235	Unidade
590	Módulo Periférico	145	Unidade
591	Organizador Cabos	112	Unidade
592	Organizador Cabos	210	Unidade
593	Porca	700	Unidade
594	Cabo Rede Computador	80	Unidade
595	Cabo Rede Computador	300	Unidade
596	Patch Panel	13	Unidade
597	Luminária	115	Unidade
598	Plugue	185	Unidade

Grupo 35			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
599	Plugue	155	Unidade
600	Presilha	120	Pacote 100 UN
601	Refletor	51	Unidade
602	Refletor	131	Unidade
603	Refletor	90	Unidade
604	Refletor	111	Unidade

Grupo 36			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
605	Plugue	212	Unidade
606	Conexão Eletrocalha	171	Unidade
607	Conexão Eletrocalha	171	Unidade
608	Terminal Cabo	35	Unidade
609	Terminal Cabo	35	Unidade
610	Terminal Cabo	35	Unidade
611	Terminal Elétrico	55	Unidade
612	Terminal Elétrico	55	Unidade
613	Terminal Elétrico	55	Unidade
614	Terminal Elétrico	55	Unidade
615	Terminal Elétrico	55	Unidade
616	Terminal Elétrico	55	Unidade
617	Terminal Elétrico	430	Unidade
618	Terminal Elétrico	150	Unidade
619	Terminal Elétrico	50	Unidade
620	Terminal Elétrico	430	Unidade
621	Terminal Elétrico	230	Unidade
622	Terminal Elétrico	130	Unidade
623	Terminal Elétrico	430	Unidade
624	Terminal Elétrico	50	Unidade
625	Terminal Elétrico	230	Unidade
626	Terminal Elétrico	130	Unidade
627	Tomada	85	Unidade
628	Tomada	520	Unidade
629	Tomada	440	Unidade
630	Tomada	250	Unidade
631	Tomada	150	Unidade
632	Tomada	685	Unidade
633	Tomada	140	Unidade
634	Trilho	38	Metro
635	Organizador	14	Unidade
636	Organizador	10	Unidade
638	Soquete Lâmpada	40	Unidade

639	Fita Isolante Elétrica	288	Unidade
640	Conexão Eletrocalha	170	Unidade
641	Conexão Eletrocalha	170	Unidade

Grupo 37			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
642	Conexão Eletrocalha	162	Unidade
643	Conexão Eletrocalha	162	Unidade
644	Acessório Eletrocalha	162	Unidade
645	Acessório Eletrocalha	162	Unidade
646	Conexão Eletrocalha	230	Unidade
647	Conexão Eletrocalha	230	Unidade
648	Etiqueta auto-adesiva	18	Unidade
649	Sensor movimento	65	Unidade
650	Spot de iluminacao	320	Unidade
651	Acessório Eletrocalha	460	Unidade
652	Acessório Eletrocalha	150	Unidade
653	Régua elétrica	23	Unidade
654	Filtro Linha	89	Unidade
655	Relé Fotelétrico	360	Unidade
656	Acessório eletrocalha	150	Unidade