



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE MERCADO

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 83021808000182

Responsável pelo Levantamento

Thainara Kilian de Oliveira

Objeto

Aquisição de Equipamentos Médicos e Hospitalares para as unidades de Atenção Básica e Atenção Especialidade da Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó.

METODOLOGIA ADOTADA NA DEFINIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

Para definição do preço estimado dos itens, foi adotada a **média aritmética simples dos valores válidos coletados**, conforme previsto no art. 6º, § 1º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021. Foram desconsiderados eventuais valores considerados excessivos ou inexequíveis, com base em análise de coerência técnica e comercial.

Todos os preços utilizados foram extraídos do **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, garantindo a veracidade e atualidade das informações, conforme exigido pela legislação vigente.

Total de itens: 69

Valor total: R\$ 1.459.602,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL - Amalgamador odontológico digital destinado à manipulação e mistura de materiais odontológicos acondicionados em cápsulas pré-dosificadas, incluindo amálgama e ionômeros de vidro, para utilização em procedimentos restauradores. Deve possuir garfo ou sistema de fixação compatível com cápsulas odontológicas de uso corrente, com sistema de retenção seguro e tampa protetora transparente para proteção durante o funcionamento. Deve possuir display digital para visualização dos parâmetros de operação e controle eletrônico do tempo de mistura, com possibilidade de programação e memorização dos tempos utilizados. Deve apresentar frequência de oscilação de aproximadamente 4.600 oscilações por minuto, potência aproximada de 40 W e alimentação elétrica compatível com 110/220 V, por meio de sistema de seleção ou ajuste de tensão. Deve possuir estrutura estável e sistema de redução de vibrações durante o funcionamento, proporcionando operação segura e com baixo nível de ruído. Deve possuir base resistente, de fácil higienização e adequada ao uso em ambiente odontológico. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 648,37	R\$ 9.725,55
2	APARELHO DE RAIOS X DIGITAL PORTÁTIL - Aparelho de raios X digital portátil, destinado à realização de exames radiográficos, com potência aproximada de 140 W, tensão de operação da ampola de aproximadamente 70 kV e corrente de aproximadamente 2 mA. Deve possuir ponto focal de aproximadamente 0,4 mm e permitir ajuste do tempo de exposição em faixa aproximada de 0,02 a 2 segundos, possibilitando adequação aos diferentes procedimentos radiográficos. Deve possuir estrutura portátil, com peso aproximado de 2,2 kg, dimensões compatíveis com o transporte e manuseio por operador. Deve possuir bateria interna recarregável de tecnologia de lítio, com capacidade aproximada de 7.500 mAh e autonomia de até aproximadamente 500 disparos, conforme condições de uso. Deve acompanhar carregador com alimentação bivolt automática, compatível com tensão de entrada de aproximadamente 100 a 240 V. O equipamento deverá possuir os recursos de segurança necessários à operação e atender às normas e requisitos técnicos vigentes aplicáveis aos equipamentos emissores de radiação ionizante, incluindo regularização junto à ANVISA e demais exigências sanitárias e de proteção radiológica aplicáveis. Acompanhado de manual de operação em português e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	3 UN	R\$ 15.733,33	R\$ 47.199,99
3	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL - Aspirador cirúrgico portátil, eletromecânico, com bomba de vácuo acionada eletricamente, destinado à aspiração de secreções, líquidos e outros materiais durante procedimentos de saúde. Deve possuir sistema capaz de gerar pressão negativa e vácuo no recipiente coletor por meio de tubo de sucção, com funcionamento seguro e estável. Deve possuir vácuo máximo de aproximadamente 600 mmHg e vazão de, no mínimo, 20 L/min em fluxo livre. Deve acompanhar recipiente coletor com capacidade mínima de 1,3 litros, com tampa de fechamento seguro, tubo de sucção, conjunto de filtros de ar, extensão elétrica e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento. Deve possuir alimentação elétrica bivolt, compatível com 127/220 V, frequência de 60 Hz e potência aproximada de 160 W, com nível de ruído máximo de aproximadamente 62 dBA. O recipiente e os componentes destinados ao contato com os materiais aspirados deverão ser resistentes, de fácil higienização e compatíveis com o uso previsto. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	40 UN	R\$ 332,99	R\$ 13.319,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
4	ASPIRADOR DE REDE (VENTURI) PARA AR COMPRIMIDO - Aspirador de rede tipo Venturi, destinado à aspiração de secreções e líquidos em ambientes de saúde, com funcionamento por meio de ar comprimido. Deve possuir corpo confeccionado em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde, com conexão compatível com rede de ar comprimido, botão ou dispositivo para controle do fluxo de aspiração e bico de sucção para conexão à tubulação ou acessórios. Deve acompanhar frasco coletor com capacidade aproximada de 500 mL, graduado, confeccionado em material resistente e autoclavável, com tampa e sistema de fechamento seguro. O conjunto deverá permitir montagem, desmontagem, limpeza e esterilização de forma adequada ao uso previsto. Acompanhado dos componentes necessários ao pleno funcionamento e manual de instruções em português, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	7 UN	R\$ 130,79	R\$ 915,53
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS - Autoclave horizontal digital, com capacidade nominal entre 42 e 45 litros, destinada à esterilização de materiais e instrumentais por vapor saturado sob pressão, adequada ao uso em serviços de saúde. Deve possuir câmara de esterilização e tampa confeccionadas em aço inoxidável ou material equivalente, resistente às condições de temperatura e pressão do processo, com porta de fechamento seguro. Deve possuir painel digital de fácil visualização e operação, com indicação, no mínimo, de tempo, temperatura, pressão, etapas do ciclo e mensagens de operação ou falha. Deve possuir controle automático dos parâmetros de temperatura e pressão, com possibilidade de configuração dos ciclos de esterilização e respectivos tempos. Deve operar em faixa de temperatura ajustável de aproximadamente 100°C a 135°C, com pressão de trabalho configurável entre aproximadamente 1,0 e 2,5 kgf/cm² e pressão máxima de trabalho de aproximadamente 2,5 kgf/cm², conforme ciclo programado e especificações técnicas do equipamento. Deve possuir dispositivos de segurança e proteção elétrica, além de alarmes ou sinalização audiovisual para condições anormais de operação, interrupção ou falha do ciclo. Alimentação elétrica bivolt automática, compatível com 127/220 V, frequência de 50/60 Hz e potência compatível com a capacidade e o funcionamento do equipamento. Acompanhado de manual de operação em português, documentação técnica e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 6.134,33	R\$ 92.014,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS - Autoclave horizontal digital, com capacidade nominal de aproximadamente 60 litros, destinada à esterilização de materiais e instrumentais por vapor saturado sob pressão, adequada ao uso em serviços de saúde. Deve possuir câmara de esterilização e tampa confeccionadas em aço inoxidável ou material equivalente, resistente às condições de temperatura e pressão do processo, com porta de fechamento seguro. Deve possuir painel digital de fácil visualização e operação, com indicação, no mínimo, de tempo, temperatura, pressão, etapas do ciclo e mensagens de operação ou falha. Deve possuir controle automático dos parâmetros de temperatura e pressão, com possibilidade de configuração dos ciclos de esterilização e respectivos tempos. Deve operar em faixa de temperatura ajustável de aproximadamente 100°C a 135°C, com pressão de trabalho configurável entre aproximadamente 1,0 e 2,5 kgf/cm² e pressão máxima de trabalho de aproximadamente 2,5 kgf/cm², conforme ciclo programado e especificações técnicas do equipamento. Deve possuir dispositivos de segurança e proteção elétrica, além de alarmes ou sinalização audiovisual para condições anormais de operação, interrupção ou falha do ciclo. Alimentação elétrica bivolt automática, compatível com 127/220 V, frequência de 50/60 Hz e potência compatível com a capacidade e o funcionamento do equipamento. Acompanhado de manual de operação em português, documentação técnica e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 6.962,67	R\$ 104.440,05
7	AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTEÇÃO DE TIREOIDE - Avental plumbífero destinado à proteção radiológica do usuário contra exposição à radiação ionizante proveniente de equipamentos emissores de raios X, com proteção frontal e proteção da região da tireoide. Deve ser confeccionado em material flexível, resistente e adequado à proteção radiológica, com revestimento externo impermeável, resistente e de fácil higienização. Deve possuir fechamento ajustável por meio de tiras, velcro, fivelas ou sistema equivalente, permitindo adequada adaptação ao usuário e proporcionando segurança e conforto durante a utilização. A proteção deverá apresentar equivalência em chumbo compatível com a finalidade de uso e atender às normas e requisitos técnicos vigentes aplicáveis à proteção radiológica. O produto deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e ser fornecido com documentação comprobatória da proteção radiológica e das características técnicas do produto. Acompanhado de manual ou instruções de uso em português e demais documentos pertinentes.	2 UN	R\$ 511,67	R\$ 1.023,34
8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA COM RÉGUA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA - Balança antropométrica adulta digital, destinada à pesagem e medição de altura de pessoas, com capacidade mínima de 250 kg e divisão de leitura de, no máximo, 100 g. Deve possuir função de tara com capacidade de utilização até o limite máximo de pesagem e display digital de fácil visualização, com no mínimo 6 dígitos. Deve possuir régua antropométrica para medição de altura com alcance de, no mínimo, 2,00 m e graduação de, no máximo, 0,5 cm, confeccionada em material resistente e de fácil higienização. Plataforma com dimensões aproximadas de 340 x 390 mm, confeccionada em material resistente, com superfície antiderrapante e de fácil limpeza. Deve possuir estrutura metálica com tratamento e acabamento resistente à corrosão, pés reguláveis para nivelamento e estabilidade e alimentação elétrica compatível com 220 V. O equipamento deverá ser aprovado, regularizado e possuir selo e lacre do INMETRO, conforme regulamentação vigente aplicável ao tipo de instrumento. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	34 UN	R\$ 775,67	R\$ 26.372,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
9	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL - Balança pediátrica digital destinada à pesagem de crianças em hospitais, clínicas, consultórios e demais serviços de saúde, com capacidade mínima de 15 kg e divisão de leitura de, no máximo, 5 g. Deve possuir sistema eletrônico de pesagem, função de ajuste automático do zero ao ligar e filtros digitais para estabilização da leitura. Deve possuir display digital com iluminação de fundo, permitindo fácil visualização dos valores durante a pesagem. Deve possuir bandeja ou cuba anatômica, resistente, impermeável e de fácil higienização, com escala antropométrica integrada ou dispositivo equivalente para medição do comprimento da criança. Deve possuir pés niveladores com dispositivos antiderrapantes, proporcionando estabilidade e segurança durante a utilização. Deve possuir função de desligamento automático programável e bateria interna recarregável, além de alimentação elétrica compatível com 127/220 V. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	23 UN	R\$ 874,00	R\$ 20.102,00
10	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Biombo hospitalar triplo, destinado à separação e garantia de privacidade em ambientes de saúde, com estrutura confeccionada em material metálico resistente, com tratamento e acabamento anticorrosivo, adequado ao uso hospitalar e de fácil higienização. Deve possuir três painéis articulados, permitindo movimentação e abertura dos módulos para adequação ao espaço, com articulação de aproximadamente 180°. Deve possuir base com seis pontos de apoio e rodízios giratórios, proporcionando estabilidade e facilidade de movimentação. Os painéis deverão possuir cortinas confeccionadas em material impermeável, resistente e de fácil higienização, na cor branca ou equivalente. Deve apresentar dimensões aproximadas de 66 cm de largura quando fechado, 182 cm quando aberto, 50 cm de profundidade e 177 cm de altura. Deve possuir estrutura estável e resistente, sem arestas ou partes que ofereçam risco durante a utilização. Acompanhado dos componentes necessários ao seu funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	25 UN	R\$ 364,28	R\$ 9.107,00
11	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA ATÉ 7 CONSULTÓRIOS - Bomba de vácuo odontológica destinada à aspiração de resíduos líquidos e sólidos provenientes de procedimentos odontológicos, com capacidade para atendimento simultâneo de até 7 consultórios, conforme as condições de instalação. Deve permitir instalação em sala de atendimento ou em ambiente técnico adjacente, conforme orientação do fabricante e características da instalação. Deve possuir sistema de descarga automática dos resíduos, com direcionamento ao sistema de esgoto, quando tecnicamente aplicável, e sistema de acionamento e manutenção da sucção após a retirada do sugador, com tempo suficiente para limpeza da tubulação interna, de aproximadamente 15 segundos ou equivalente funcional. Deve possuir filtro ou coletor de detritos na entrada da sucção, com acesso facilitado para limpeza e manutenção, evitando contato direto do operador com os resíduos. Deve apresentar vácuo máximo de aproximadamente 720 mmHg, potência aproximada de 1,5 HP, alimentação elétrica bivolt compatível com 127/220 V, nível de ruído máximo de aproximadamente 67 dB, consumo de água de aproximadamente 0,50 L/min e vazão máxima de ar de aproximadamente 520 L/min. O sistema de bombeamento deverá possuir componentes resistentes à corrosão e adequados ao uso contínuo em ambiente odontológico. Deve acompanhar mangueiras e demais componentes necessários para instalação, bem como dispositivos de amortecimento de vibração, quando aplicável. Acompanhado de manual de instruções em português e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	4 UN	R\$ 3.332,43	R\$ 13.329,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
12	SUPORTE PARA APOIO DE BRAÇO - Suporte para apoio de braço, destinado à utilização em procedimentos de saúde, com estrutura confeccionada em material metálico resistente, com acabamento adequado ao uso em ambiente de saúde e de fácil higienização. Deve possuir base estável, com ponteiros ou dispositivos antiderrapantes nos pontos de contato com o piso, proporcionando segurança durante o uso. Deve possuir haste com altura regulável e mecanismo de ajuste seguro, permitindo adequação à necessidade do procedimento e do usuário. O apoio de braço deverá ser confeccionado em material resistente, de fácil higienização, com superfície acolchoada ou estofada, proporcionando conforto durante a utilização. Deve apresentar estabilidade, resistência e ausência de arestas ou partes que possam causar riscos ao usuário. Acompanhado dos componentes necessários ao seu funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 129,00	R\$ 6.450,00
13	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - Cadeira de rodas para obesos, dobrável, destinada à mobilidade e transporte de usuários com maior capacidade de peso, com estrutura confeccionada em material metálico resistente, com tratamento e acabamento resistente à corrosão e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve possuir rodas traseiras de grande diâmetro, com sistema de rolamentos e freios bilaterais para controle e segurança, além de rodas direcionais dianteiras com diâmetro aproximado de 150 mm. As rodas deverão possuir pneus maciços ou material equivalente, dispensando necessidade de calibragem. Deve possuir assento e encosto confeccionados em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, proporcionando conforto e segurança ao usuário. Deve possuir apoio para os braços fixo e apoio para os pés retrátil ou rebatível, permitindo facilitar a entrada, saída e transporte do usuário. A estrutura deverá permitir o fechamento para transporte e armazenamento, com sistema de travamento seguro. Capacidade mínima de carga de 250 kg, considerando o usuário e acessórios. Produto estável e resistente, sem arestas ou componentes que ofereçam risco durante a utilização, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	33 UN	R\$ 968,33	R\$ 31.954,89
14	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL - Cadeira de rodas dobrável, destinada à mobilidade e transporte de usuários, com estrutura confeccionada em material metálico resistente, com tratamento e acabamento resistente à corrosão e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve possuir rodas traseiras de grande diâmetro, com sistema de rolamentos e freios bilaterais para controle e segurança, além de rodas direcionais dianteiras com diâmetro aproximado de 150 mm. As rodas deverão possuir pneus maciços ou material equivalente, dispensando necessidade de calibragem. Deve possuir assento e encosto confeccionados em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, proporcionando conforto e segurança ao usuário. Deve possuir apoio para os braços fixo e apoio para os pés retrátil ou rebatível, permitindo facilitar a entrada, saída e transporte do usuário. A estrutura deverá permitir o fechamento para transporte e armazenamento, com sistema de travamento seguro. Capacidade mínima de carga de 120 kg, considerando o usuário e acessórios. Produto estável e resistente, sem arestas ou componentes que ofereçam risco durante a utilização, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	25 UN	R\$ 973,00	R\$ 24.325,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
15	CAMA FOWLER ELÉTRICA OU MECÂNICA COM GRADES, CABECEIRAS E COLCHÃO - Cama hospitalar tipo Fowler, elétrica ou mecânica, destinada ao atendimento e acomodação de pacientes, com estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento e pintura eletrostática resistente à corrosão, aço inoxidável ou material equivalente, de alta resistência e fácil higienização. Deve possuir leito articulado com, no mínimo, 2 movimentos, permitindo ajuste do dorso nas posições Fowler e Semi-Fowler e ajuste das pernas, podendo possuir regulagem de altura quando disponível na configuração ofertada. Estrado confeccionado em chapa metálica perfurada, aço inoxidável ou material equivalente, com acabamento resistente à corrosão. Deve possuir grades laterais de proteção, cabeceiras removíveis ou fixas e rodízios que proporcionem estabilidade e movimentação segura, quando aplicável. Deve acompanhar colchão compatível com as dimensões do leito, confeccionado em material resistente, impermeável, de fácil higienização e adequado ao uso hospitalar. Capacidade mínima de carga de 120 kg, considerando paciente e acessórios. A estrutura deverá apresentar estabilidade, resistência e segurança durante o uso, sem arestas ou partes que ofereçam risco ao paciente ou operador. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	17 UN	R\$ 5.766,33	R\$ 98.027,61
16	CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO - Caneta odontológica de alta rotação, destinada à remoção de cáries, restaurações e demais procedimentos odontológicos, confeccionada em material resistente, com design ergonômico, linhas arredondadas e superfície com elementos que proporcionem segurança e firmeza durante o manuseio. Deve possuir sistema de fixação de brocas por acionamento tipo botão, permitindo troca rápida e segura, e rotação máxima de aproximadamente 440.000 rpm. Deve possuir turbina balanceada, com sistema de rolamentos de baixo atrito, proporcionando funcionamento estável, com baixa vibração e baixo nível de ruído. Deve possuir sistema de refrigeração por spray interno, com no mínimo três pontos de saída, direcionado à região de trabalho da broca. Deve possuir conexão compatível com equipamentos odontológicos e unidades de tratamento disponíveis no mercado, permitindo acoplamento seguro e adequado. Deve ser autoclavável a, no mínimo, 135°C e permitir adequada higienização e esterilização. Deve apresentar estrutura leve, resistente e de fácil manuseio. Acompanhado de manual de instruções em português, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 315,97	R\$ 15.798,50
17	CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO - Contra-ângulo odontológico com acoplamento compatível com micromotor odontológico, relação de transmissão 1:1 e rotação de até aproximadamente 20.000 rpm. Deve possuir sistema de refrigeração externa por spray, com fornecimento de irrigação adequado à utilização odontológica. Deve apresentar baixo nível de ruído durante o funcionamento, corpo confeccionado em material resistente, com acabamento adequado ao uso em ambiente de saúde e de fácil higienização. Deve possuir angulação aproximada de 20° entre o eixo longitudinal e a cabeça da peça, proporcionando ergonomia durante o uso. Deve ser autoclavável a, no mínimo, 135°C e permitir adequada desinfecção e esterilização. Deve acompanhar estojo para acondicionamento, manual de instruções em português, óleo lubrificante e mangueira de silicone para irrigação, com comprimento aproximado de 15 cm. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	15 UN	R\$ 348,33	R\$ 5.224,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
18	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO - Consultório odontológico completo, composto por cadeira odontológica, equipo acoplado, unidade auxiliar com sistema de água, cuba e sistema de sucção, e refletor odontológico com iluminação LED, destinado à acomodação do paciente e à realização de procedimentos odontológicos. A cadeira odontológica deve possuir estrutura resistente, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado ao uso em ambiente de saúde, superfícies de fácil higienização e carenagens em material resistente. Deve possuir sistema de articulação e movimentação motorizada do assento e encosto, com acionamento por comando de pé, permitindo movimentos individuais e posições de trabalho programáveis, incluindo retorno à posição inicial, além de botão ou dispositivo de parada de emergência. Deve possuir acionamento liga/desliga e controle dos movimentos e demais funções do equipamento por comando integrado. A cadeira deverá apresentar estabilidade durante os movimentos e permitir posicionamento adequado do paciente para os procedimentos. O equipo odontológico deverá ser acoplado à cadeira, com estrutura articulável e possibilidade de ajuste de posicionamento, permitindo movimentação horizontal e vertical com sistema de travamento seguro. Deve possuir mesa de trabalho confeccionada em material resistente, de fácil higienização, com suporte para instrumentos e capacidade para, no mínimo, 5 terminais. Deve acompanhar seringa tríplice com bico removível e autoclavável, terminal para peça de mão de alta rotação com sistema de refrigeração e terminal para peça de mão de baixa rotação, ou conexões compatíveis com esses equipamentos. Deve possuir bandeja ou tampo removível em aço inoxidável ou material equivalente, adequado à higienização e esterilização quando aplicável, puxadores e mangueiras lisas, flexíveis e de fácil limpeza. A unidade auxiliar deverá ser acoplada à cadeira, possuir estrutura resistente, cantos arredondados e acabamento de fácil higienização. Deve permitir posicionamento adequado para atendimento a quatro mãos e movimentação que possibilite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Deve possuir cuba removível, resistente e de fácil higienização, com sistema de escoamento e retenção de sólidos, acionamento e controle do fluxo de água. Deve possuir sistema de sucção para cânulas descartáveis, com acionamento automático ou pneumático, suporte para sugadores, filtro removível para retenção de resíduos e mangueiras lisas, flexíveis e de fácil higienização. Deve possuir reservatórios translúcidos ou sistema equivalente que permita a visualização do nível e reposição dos líquidos, com capacidade aproximada de 1 litro para alimentação de água das peças de mão, seringa tríplice e unidade de água, conforme configuração do equipamento. O refletor odontológico deverá possuir iluminação por LED, com intensidade luminosa regulável em, no mínimo, 4 níveis, abrangendo faixa aproximada de 3.000 a 40.000 lux, medida a aproximadamente 700 mm de distância, com tolerância de até $\pm 10\%$, conforme especificação técnica do equipamento. Deve possuir iluminação adequada para procedimentos odontológicos, com baixa emissão de calor e recurso que minimize a emissão de comprimentos de onda capazes de provocar polimerização indesejada de materiais fotossensíveis. Deve possuir acionamento por sensor de proximidade e pelo comando da cadeira, temperatura de cor na faixa aproximada de 5.000 a 5.300 K e cabeçote com ampla possibilidade de posicionamento e direcionamento do feixe luminoso. Deve possuir sistema óptico que proporcione iluminação uniforme e redução de sombras no campo operatório, braço articulado com movimentação estável e sistema de proteção da fonte luminosa. Deve possuir pegadores laterais removíveis e autoclaváveis ou compatíveis com os procedimentos de higienização e desinfecção adotados no serviço. Todos os componentes deverão apresentar funcionamento integrado, estabilidade, segurança e facilidade de higienização, sem arestas ou partes que ofereçam risco ao usuário. O conjunto deverá ser fornecido completo, com todos os acessórios e componentes necessários ao seu pleno funcionamento, em condição nova e sem uso anterior, acompanhado de manual de operação em português e documentação de regularização junto à ANVISA, quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	8 UN	R\$ 18.730,67	R\$ 149.845,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
19	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 28 À 35 LITROS - Caixa térmica destinada ao acondicionamento e transporte de materiais que necessitem de controle de temperatura, com capacidade aproximada de 28 a 35 litros. Deve possuir corpo e tampa confeccionados em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde, com isolamento térmico em poliuretano ou material equivalente de alta eficiência. Deve possuir tampa com fechamento seguro e alça resistente para transporte. Deve ser equipada com termômetro digital externo, com sensor posicionado de forma a permitir a medição da temperatura no interior da caixa e indicação das temperaturas atual, máxima e mínima, com visualização no display externo, sem necessidade de abertura da tampa. O sistema de medição deverá permitir o acompanhamento adequado da temperatura interna durante o armazenamento e transporte. Acompanhado de manual de operação em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	8 UN	R\$ 226,77	R\$ 1.814,16
20	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 LITROS - Caixa térmica destinada ao acondicionamento e transporte de materiais que necessitem de controle de temperatura, com capacidade aproximada de 15 litros. Deve possuir corpo e tampa confeccionados em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde, com revestimento ou isolamento térmico interno em poliuretano ou material equivalente. Deve possuir tampa com fechamento seguro e alça resistente para transporte. Equipada com termômetro digital externo, com capacidade de medir e exibir a temperatura ambiente externa e a temperatura interna do conteúdo, incluindo registro das temperaturas máxima e mínima, sem necessidade de abertura da tampa. O termômetro deverá permitir seleção de unidade de temperatura entre °C e °F e possuir proteção contra contato com água, adequada ao uso previsto. O sistema de medição deverá permitir o acompanhamento da temperatura interna durante o armazenamento e transporte. Acompanhado de manual de operação em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	8 UN	R\$ 222,59	R\$ 1.780,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
21	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - Câmara vertical para conservação de vacinas e demais imunobiológicos, com capacidade aproximada de 340 litros e faixa de temperatura regulável e mantida entre +2 °C e +8 °C. Deve possuir de 4 a 8 prateleiras removíveis, confeccionadas em material resistente, de fácil higienização e adequado ao armazenamento dos produtos, permitindo acomodação organizada dos insumos. Deve possuir gabinete interno em material resistente e de fácil limpeza, com isolamento térmico de alta eficiência, com espessura mínima aproximada de 5 cm nas paredes. Sistema de refrigeração sem utilização de CFC, com compressor hermético, degelo automático e circulação contínua de ar forçado, garantindo distribuição uniforme da temperatura no interior da câmara. Deve possuir controlador digital com temperatura programável, sensores internos e visualização das temperaturas atual, máxima e mínima diretamente no painel. O sistema deverá manter registrados os valores de temperatura e eventos ocorridos, preservando os dados mesmo após desligamento e posterior religamento do equipamento, bem como possuir mecanismo de restauração dos parâmetros programados em caso de interrupção ou variação da alimentação elétrica. Deve possuir porta USB ou recurso equivalente para exportação dos dados registrados, com proteção adequada das informações armazenadas. Deve possuir sistema de emergência integrado, composto por bateria recarregável selada e carregador automático, com autonomia mínima de 48 horas na ausência de energia elétrica convencional, mantendo o funcionamento dos sistemas necessários à conservação da temperatura, monitoramento e alarmes, conforme especificação técnica do equipamento. Deve possuir alarmes audiovisuais para porta aberta, temperatura fora da faixa programada e falta de energia, além de sistema de alarme remoto capaz de realizar notificações para, no mínimo, 5 números de telefone cadastrados, quando ocorrerem condições de temperatura fora dos limites estabelecidos. Deve possuir chave geral de alimentação elétrica e iluminação interna acionada automaticamente na abertura da porta. Alimentação elétrica compatível com 127 V e 220 V, em 50/60 Hz, podendo ser selecionável conforme a instalação. Deve possuir sistema de segurança e monitoramento adequado à conservação de vacinas e demais imunobiológicos. Acompanhado de manual de operação em português, acessórios necessários ao pleno funcionamento, incluindo o sistema de alarme remoto, e documentação de regularização junto à ANVISA, quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	9 UN	R\$ 13.775,33	R\$ 123.977,97
22	CARRO DE EMERGÊNCIA - Carro de emergência destinado ao armazenamento, organização e transporte de medicamentos, materiais e equipamentos utilizados em atendimentos de urgência e emergência. Deve possuir estrutura confeccionada em aço carbono com acabamento resistente à corrosão ou aço inoxidável, com superfícies lisas, resistentes e de fácil higienização. Deve possuir alça para transporte e, no mínimo, 4 gavetas, sendo a primeira equipada com divisórias para organização de medicamentos e materiais. Deve possuir mesa ou tampo superior em material resistente, de fácil higienização e adequado ao ambiente de saúde. Base equipada com 4 rodízios giratórios, sendo pelo menos 2 com sistema de freio, proporcionando estabilidade durante o atendimento. Deve acompanhar suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte compatível com cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Os acessórios e componentes devem possuir fixação segura, evitando deslocamentos involuntários durante a movimentação do carro. Deve apresentar estrutura estável, resistente e adequada ao uso contínuo em ambiente de saúde.	4 UN	R\$ 2.184,88	R\$ 8.739,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
23	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - Compressor de ar odontológico, isento de óleo, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos, com capacidade para atender 1 ou 2 consultórios odontológicos, conforme configuração da instalação. Deve possuir reservatório com capacidade de aproximadamente 50 litros e vazão de ar de, no mínimo, 320 L/min. Potência aproximada de 2,0 HP (1.500 W), alimentação elétrica em 220 V e nível de ruído de, no máximo, 55 dB. Deve operar sem utilização de óleo no sistema de compressão, fornecendo ar adequado à utilização em equipamentos odontológicos. Deve possuir estrutura e reservatório com acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve contar com dispositivos de segurança, incluindo pressostato, chave geral liga/desliga, válvula de segurança, dispositivo de alívio de excesso de pressão e proteção térmica contra sobrecarga e aquecimento do motor, com desligamento automático quando necessário. Deve apresentar funcionamento estável, controle adequado da pressão e proteção contra condições anormais de operação. Acompanhado de manual de operação em português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	8 UN	R\$ 3.431,67	R\$ 27.453,36
24	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL - Destilador de água portátil destinado à produção de água destilada para utilização em serviços de saúde. Deve possuir capacidade de destilação de aproximadamente 1,2 litro por hora, com operação em ciclos e desligamento automático ao final de cada ciclo de destilação. Deve permitir operação contínua com carga intermitente, com tempo de funcionamento ajustável ou compatível com ciclos de aproximadamente 40 a 200 minutos e intervalo de resfriamento de aproximadamente 30 minutos. Deve possuir câmara de evaporação com capacidade aproximada de 4 litros, confeccionada internamente em aço inoxidável ou material equivalente resistente à temperatura e à corrosão, e reservatório para água destilada com capacidade aproximada de 3,5 litros. Deve possuir carcaça externa em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em ambiente de saúde. Potência aproximada de 750 W, alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, frequência de 50/60 Hz, compatível com rede monofásica. Deve apresentar eficiência térmica mínima de 95% ou equivalente, conforme especificação técnica do fabricante. Dimensões aproximadas de 380 x 235 mm e peso líquido aproximado de 3,5 kg. Acompanhado de todos os componentes necessários ao funcionamento e manual de operação em português. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	11 UN	R\$ 508,33	R\$ 5.591,63
25	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL - Detector fetal digital portátil, destinado à detecção e ausculta dos batimentos cardíacos fetais durante o acompanhamento pré-natal, com indicação de utilização a partir da 10ª a 12ª semana de gestação, conforme características do equipamento e condições de uso. Deve ser composto por unidade portátil, transdutor de alta sensibilidade e alto-falante integrado, com operação simples e adequada ao uso em ambiente de saúde. Deve possuir saída para fone de ouvido e/ou dispositivo de gravação de áudio; visor digital do tipo LCD ou tecnologia equivalente, com indicação numérica da frequência cardíaca fetal; bateria interna recarregável e sistema de carregamento integrado ou fonte/carregador compatível. O equipamento deverá permitir a visualização da frequência cardíaca fetal de forma clara e apresentar funcionamento estável durante o uso. Acompanhado de manual de operação em português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	122 UN	R\$ 429,22	R\$ 52.364,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | **Finalizado em:** 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | **Responsável:** Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
26	ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS - Escada hospitalar com dois degraus, destinada ao apoio e acesso seguro de pacientes e usuários em ambientes de saúde. Deve possuir estrutura confeccionada em material resistente, com acabamento adequado ao ambiente hospitalar, de fácil higienização e resistente à corrosão. Deve possuir dois degraus com superfície antiderrapante em toda a área de apoio, proporcionando segurança durante a utilização, e pés equipados com ponteiros de material resistente e antiderrapante. O primeiro degrau deverá possuir altura aproximada de 14 cm em relação ao piso. Deve suportar carga de, no mínimo, 120 kg, apresentar estabilidade durante o uso e não possuir partes cortantes ou elementos que ofereçam risco ao usuário.	107 UN	R\$ 110,08	R\$ 11.778,56
27	FOCO CLÍNICO EM LED COM RODÍZIOS - Foco clínico destinado à iluminação de áreas de atendimento e procedimentos em ambientes de saúde, com sistema de iluminação por LED. Deve possuir estrutura confeccionada em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em ambiente de saúde, com acabamento que permita limpeza e conservação. Base móvel equipada com, no mínimo, 4 rodízios, proporcionando estabilidade e facilidade de deslocamento. Deve possuir haste superior flexível, com possibilidade de ajuste de altura e posicionamento do foco de iluminação, permitindo direcionamento adequado da luz para a área de atendimento. Alimentação elétrica bivolt, selecionável entre 127 V e 220 V, com frequência de 50/60 Hz. Deve apresentar estrutura estável, mecanismos de ajuste seguros e funcionamento adequado durante o uso. Acompanhado de manual de operação em português e registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	32 UN	R\$ 514,00	R\$ 16.448,00
28	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO - Fotopolimerizador odontológico sem fio, com bateria recarregável, destinado à fotopolimerização de materiais odontológicos e procedimentos compatíveis. Deve possuir display digital integrado ao equipamento para visualização dos parâmetros de operação; emissão de luz com comprimento de onda na faixa aproximada de 430 a 490 nm e intensidade luminosa de aproximadamente 1.500 mW/cm²; tempos de exposição selecionáveis de 5, 10, 15 e 20 segundos; capacidade de proporcionar, após 20 segundos de exposição, profundidade de polimerização superior a 2 mm, conforme especificação técnica do fabricante. Deve possuir modos de operação para fotopolimerização e demais aplicações odontológicas compatíveis, com possibilidade de seleção de diferentes formas de emissão, incluindo contínua, pulsada e progressiva. Deve permitir a programação dos parâmetros diretamente no equipamento. Acompanha base para carregamento da bateria, fonte de alimentação compatível, bateria recarregável, proteção ocular que permita a visualização da área de aplicação e ponteira de fibra óptica adequada à fotopolimerização. A base de carregamento deve possuir alimentação em corrente contínua de aproximadamente 5 V e 2 A, com fonte compatível com alimentação elétrica bivolt 127/220 V. Acompanhado de manual de operação em português e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	14 UN	R\$ 612,63	R\$ 8.576,82
29	HAMPER - Fabricado em aço inox 430 e com acabamento polido. Dimensão aproximadas: 50 cm (Diâmetro) x 80 cm (Altura). Pés com rodízios. Acompanhar saco resistente fabricado em tecido de algodão cru com capacidade de cerca de 150 litros.	19 UN	R\$ 428,75	R\$ 8.146,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
30	JATO DE BICARBONATO COM ULTRASSOM - Equipamento odontológico destinado à realização de procedimentos de profilaxia, periodontia, endodontia, prótese e cirurgias, integrando funções de ultrassom e jato de bicarbonato. Deve possuir gabinete confeccionado em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em ambiente de saúde; controle independente e regulável dos fluxos de água e ar; reservatórios externos para água e bicarbonato, com capacidade do reservatório de água de aproximadamente 500 mL; painel frontal com indicadores luminosos para identificação das funções e parâmetros selecionados; alimentação elétrica bivolt, compatível com 127/220 V; dimensões aproximadas de 16 cm de altura, 24,5 cm de largura e 29 cm de comprimento. Deve acompanhar capa ou proteção autoclavável para o transdutor, no mínimo 3 inserts intercambiáveis e 1 pedal de comando. O equipamento deverá permitir operação segura, controle adequado dos parâmetros e fácil higienização das superfícies e componentes. Acompanhado de manual de operação em português e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	13 UN	R\$ 1.151,33	R\$ 14.967,29
31	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO - Kit acadêmico odontológico composto por 01 (um) micromotor, 01 (um) contra-ângulo, 01 (uma) peça reta e 01 (uma) caneta de alta rotação, compatíveis entre si e destinados à realização de procedimentos odontológicos. A caneta de alta rotação deve possuir sistema de refrigeração por spray direcionado à região de corte da broca, rolamentos de alta resistência, superfície externa que proporcione segurança no manuseio, sistema de fixação e troca de brocas por acionamento mecânico e ser autoclavável a, no mínimo, 135 °C, com rotação de aproximadamente 420.000 rpm. O micromotor deve possuir conexão compatível com equipo odontológico, regulagem de rotação de até aproximadamente 20.000 rpm, sistema de acoplamento que permita movimentação da peça acoplada e sistema de irrigação externa, acompanhado de mangueira para água, sendo autoclavável a, no mínimo, 135 °C. A peça reta deve possuir rotação de, no mínimo, 20.000 rpm, sistema de acoplamento compatível com o micromotor, mecanismo seguro para fixação e troca de brocas, sistema de irrigação externa e ser autoclavável a, no mínimo, 135 °C. O contra-ângulo deve possuir sistema de acoplamento compatível com o micromotor, permitindo movimentação da peça acoplada, sistema de irrigação externa, rotação de aproximadamente 20.000 rpm, mecanismo seguro para fixação e troca de brocas e ser autoclavável a, no mínimo, 135 °C. Os componentes deverão apresentar funcionamento estável, proporcionar fixação segura das brocas e peças acopladas, sem desprendimento ou movimentação involuntária durante o uso, e possuir superfícies resistentes e de fácil higienização. O kit deverá acompanhar 01 (uma) bolsa ou estojo para transporte e 01 (um) produto lubrificante compatível com os equipamentos. Todos os componentes deverão ser fornecidos novos, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e acompanhados de manual de instruções em português. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	5 UN	R\$ 1.906,67	R\$ 9.533,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | **Finalizado em:** 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | **Responsável:** Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
32	BISTURI ELETRÔNICO - Microcontrolado, destinado à realização de procedimentos cirúrgicos, com modos de operação monopolar e bipolar. Deve possuir, no mínimo, 08 modalidades de operação, sendo: monopolar – corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3; bipolar – corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3. Controle de potência linear, suave e independente para os modos monopolar e bipolar. Potência mínima no modo monopolar: 150 W para corte, 100 W para blend 1, 75 W para blend 2 e 23 W para blend 3, considerando carga de 300 Ohms. Potência mínima no modo bipolar: 70 W para corte, 50 W para blend 1, 30 W para blend 2 e 20 W para blend 3, considerando carga de 100 Ohms. Alimentação elétrica bivolt automática, 110/220 V. Possuir sinalização audiovisual de funcionamento e sistema de segurança com alarme e bloqueio dos circuitos em caso de rompimento ou desconexão da placa neutra e/ou condição de sobrepotência na saída. Saídas bipolares isoladas. Possuir sistema de estabilização e regulação da potência de saída. Pedal de acionamento com grau de proteção mínimo IPX8 contra penetração de água. Deverá acompanhar, no mínimo: 01 placa neutra permanente em aço inoxidável, com cabo de conexão; 01 pedal de acionamento; 01 caneta padrão autoclavável; 01 eletrodo tipo faca reta; 02 eletrodos tipo bola, com diferentes diâmetros; 01 eletrodo tipo alça; 02 eletrodos tipo agulha, sendo 01 para depilação; 01 manual de instruções e todos os demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento. Equipamento deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atender às normas técnicas e de segurança vigentes. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	2 UN	R\$ 10.885,72	R\$ 21.771,44
33	MACA FIXA RECLINÁVEL PARA OBESOS - Maca fixa reclinável destinada ao atendimento de pacientes com obesidade, com estrutura resistente e estável, confeccionada em material adequado ao uso em ambiente de saúde e com acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve possuir leito estofado e revestido em material impermeável, resistente e de fácil limpeza, além de pés com ponteiros antiderrapantes. Deve possuir cabeceira regulável por sistema mecânico, com, no mínimo, 03 (três) posições de ajuste. Deve suportar carga de, no mínimo, 250 kg, proporcionando segurança e estabilidade durante a utilização. As dimensões aproximadas devem ser de 1,80 m de comprimento, 0,80 m de largura e 0,80 m de altura. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e segurança, acompanhado dos componentes necessários à sua utilização e possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	30 UN	R\$ 680,60	R\$ 20.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
34	MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE - Maca ginecológica com gabinete, confeccionada em material resistente e adequado para utilização em ambiente de saúde, com estrutura estável e de fácil higienização. Deve possuir leito acolchoado com espuma de aproximadamente 5 cm de espessura, revestido em material impermeável, resistente e de fácil limpeza. Deve possuir gabinete com aproximadamente 02 (duas) portas e 04 (quatro) gavetas, destinado ao armazenamento de materiais, além de suporte para lençol descartável. Deve possuir 01 (um) par de porta-coxas reguláveis, com revestimento impermeável e de fácil higienização, proporcionando adequado posicionamento e segurança durante os procedimentos. Deve possuir compartimento ou gaveta para acondicionamento de líquidos, localizado na parte inferior do assento fixo. As dimensões aproximadas do gabinete devem ser de 1,20 m de comprimento, 0,60 m de largura e até 0,83 m de altura. Deve possuir capacidade de suporte de carga de, no mínimo, 150 kg. O equipamento deverá proporcionar estabilidade e segurança durante a utilização, sem apresentar arestas cortantes ou componentes que possam causar riscos ao paciente ou profissional. Deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e acompanhado dos componentes necessários à sua utilização. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	30 UN	R\$ 1.882,67	R\$ 56.480,10
35	MACA DE EXAME CLÍNICO - Maca de exame clínico com estrutura confeccionada em tubo de aço, resistente e adequada ao uso em ambiente de saúde. Leito acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em material resistente, impermeável e de fácil higienização, com cabeceira regulável por sistema mecânico. Deve possuir suporte para lençol de papel descartável com aproximadamente 50 cm de largura e pés com ponteiros antiderrapantes. A estrutura deverá possuir acabamento resistente à corrosão, com pintura adequada para uso em ambiente de saúde. Deve apresentar dimensões aproximadas de 1,90 m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,80 m de altura, com capacidade de suporte de carga de, no mínimo, 200 kg. O equipamento deverá proporcionar estabilidade, segurança e conforto durante sua utilização, não apresentar arestas cortantes ou componentes que ofereçam risco ao usuário ou paciente e ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 1.240,24	R\$ 62.012,00
36	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE - Lona de transferência destinada a auxiliar na movimentação e transferência de pacientes com dificuldade de locomoção. Deve ser confeccionada em material resistente e de fácil higienização, possuir tiras de reforço com aproximadamente 50 mm de largura e, no mínimo, 08 (oito) alças laterais para facilitar o manuseio e transporte. Deve possuir capacidade de suporte de carga de, no mínimo, 200 kg, ser lavável, dobrável e adequada para utilização em ambiente de saúde, proporcionando segurança durante a movimentação do paciente.	10 UN	R\$ 116,75	R\$ 1.167,50
37	MACA INFANTIL COM GABINETE - Fabricada em 100% MDF 15mm com revestimento melamínico de baixa pressão. Possui 3 módulos, sendo 1 módulo com 3 gavetas corrediças telescópicas e 1 módulo com 2 armários (com prateleira interna). Leito dividido em duas partes, sendo uma das partes com cabeceira reclinável com regulagem através de cremalheira, acolchoado com espuma densidade 28, revestido em corino. Dimensões: Altura= 800 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1500 mm. Acabamento: Puxadores em PVC cromados e Suporte para lençol. Capacidade de carga: 150kg. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	16 UN	R\$ 1.067,84	R\$ 17.085,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | **Finalizado em:** 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | **Responsável:** Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
38	MACA RÍGIDA PARA RESGATE - Maca rígida para resgate, tipo prancha, adulto, fabricada em polímero de polietileno de alta densidade, resina e catalisadores, resistente a impactos. As matérias-primas utilizadas possuem tratamento contra raios UVA e UVB, permitindo exposição às intempéries climáticas. Produzida pelo processo de rotomoldagem em molde confinado, tornando o equipamento 100% impermeável, uniforme e flutuante. Peça única, sem emendas ou soldas, projetada para transporte manual de vítimas de acidentes.	2 UN	R\$ 438,48	R\$ 876,96
39	MACA RÍGIDA PARA RESGATE INFANTIL - Maca rígida para resgate, tipo prancha, infantil, fabricada em polímero de polietileno de alta densidade, resina e catalisadores, resistente a impactos. As matérias-primas utilizadas possuem tratamento contra raios UVA e UVB, permitindo exposição às intempéries climáticas. Produzida pelo processo de rotomoldagem em molde confinado, tornando o equipamento 100% impermeável, uniforme e flutuante. Peça única, sem emendas ou soldas, projetada para transporte manual de vítimas de acidentes.	2 UN	R\$ 366,49	R\$ 732,98
40	MESA AUXILIAR DE INOX - Tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo redondo de 1" x 1.25mm, com rodízios. Dimensões aproximadas 40 X 60 X 80 cm.	65 UN	R\$ 433,45	R\$ 28.174,25
41	MESA AUXILIAR DE MAYO - Mesa auxiliar de mayo, fabricada em aço inox com regulagem de altura, pés com três rodízios e bandeja removível também fabricada em aço inox.	21 UN	R\$ 303,17	R\$ 6.366,57
42	MINI-INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS - Mini-incubadora destinada à incubação de indicadores biológicos autocontidos utilizados no monitoramento de autoclaves a vapor, com capacidade para até 06 (seis) indicadores simultaneamente. Deve operar na faixa de temperatura de aproximadamente 57 °C a 60 °C, com tempo de aquecimento de aproximadamente 15 minutos, potência aproximada de 5 W e alimentação elétrica bivolt, compatível com 127 V e 220 V. Deve manter temperatura estável durante o processo de incubação e ser fornecida nova, sem uso anterior, acompanhada dos acessórios necessários ao funcionamento e manual de instruções em português. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 256,50	R\$ 3.847,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
43	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO PARA PEÇAS DE MÃO - Micromotor odontológico destinado à utilização com peças de mão odontológicas, indicado para procedimentos de preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações, trabalhos leves em laboratório de prótese e limpeza interna de restaurações em resina e cerâmica. Deve possuir sistema de conexão universal compatível com equipos odontológicos com conexão de 02 (dois) furos. Deve ser confeccionado em material resistente à corrosão, de adequada durabilidade e compatível com as condições de uso em ambiente odontológico. Deve permitir regulagem da rotação nos sentidos horário e anti-horário. Deve possuir sistema de acoplamento compatível com peças de mão odontológicas, incluindo contra-ângulo e peça reta, permitindo movimentação de 360° da peça acoplada. Deve apresentar faixa de rotação de, no mínimo, 5.000 rpm a 20.000 rpm, com relação de transmissão 1:1 e torque compatível com a faixa de utilização, entre aproximadamente 0,350 e 1,000 N.cm. Deve operar com consumo de ar de aproximadamente 52 L/min e pressão de trabalho de aproximadamente 40 PSI. Deve possuir sistema de resfriamento por spray de água, com possibilidade de conexão a sistema externo de fornecimento de água. O sistema de acoplamento deverá proporcionar fixação segura das peças de mão, evitando desprendimento ou movimentação involuntária durante a utilização. O equipamento deverá apresentar funcionamento estável, com controle adequado da rotação e baixo nível de vibração, de modo a não comprometer a precisão e a segurança dos procedimentos. As superfícies externas deverão ser resistentes, de fácil limpeza e compatíveis com os procedimentos de higienização indicados para equipamentos odontológicos. Deverá acompanhar, no mínimo, 01 (uma) borracha de vedação sobressalente e todos os componentes necessários para instalação e pleno funcionamento do equipamento. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e acompanhado de manual de instruções em português. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 432,13	R\$ 6.481,95
44	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO - Mocho odontológico giratório, com assento e encosto, destinado à utilização em ambientes de atendimento e procedimentos odontológicos. Deve possuir base giratória com 05 (cinco) rodízios em nylon ou material de resistência e durabilidade equivalente, proporcionando estabilidade e mobilidade. O assento e o encosto devem ser estofados com espuma e revestidos em material impermeável, resistente, de fácil higienização e adequado à utilização em ambiente de saúde. Deve possuir encosto, sem braços, sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás e regulagem de altura do encosto, permitindo ajuste adequado à altura de trabalho e às características ergonômicas do usuário. O assento e o encosto devem proporcionar suporte adequado ao corpo, favorecendo postura confortável e adequada durante a realização dos procedimentos. Deve possuir aro para apoio dos pés, confeccionado em polipropileno ou material de resistência e durabilidade equivalente. A estrutura e a base devem proporcionar estabilidade durante a utilização, sem apresentar risco de tombamento ou deslocamento involuntário, devendo os rodízios permitir movimentação segura e adequada. Os mecanismos de regulagem devem possuir acionamento seguro e permanecer firmes após o ajuste, evitando alterações involuntárias de altura ou posição durante o uso. As superfícies, bordas e componentes acessíveis ao usuário não devem apresentar cantos cortantes, rebarbas ou elementos que possam causar lesões durante a utilização. Deve suportar carga de, no mínimo, 120 kg. As dimensões aproximadas devem ser: diâmetro do assento de 34 cm, extensão vertical do encosto de 28 cm, largura útil do encosto de 38 cm e raio da base de 56 cm. Acabamento na cor grafite ou cinza, ou tonalidade equivalente. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento, estabilidade e segurança, acompanhado dos componentes necessários à sua utilização. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	27 UN	R\$ 401,07	R\$ 10.828,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
45	MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO - Mocho giratório, sem encosto e sem braços, destinado à utilização em ambientes de atendimento e procedimentos em serviços de saúde. Deve possuir base com sistema de rodízios, composta por 05 (cinco) rodízios em nylon ou material de resistência e durabilidade equivalente, proporcionando estabilidade e mobilidade. Assento estofado com espuma, revestido em material impermeável, resistente e de fácil higienização, compatível com a utilização em ambiente de saúde. Deve possuir sistema de regulagem de altura por pistão a gás, permitindo ajuste adequado à altura de trabalho do usuário. Capacidade de suporte de carga de, no mínimo, 120 kg. Assento com diâmetro de aproximadamente 34 cm, admitindo-se variação compatível com a funcionalidade e ergonomia do produto. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e acompanhado dos componentes necessários à sua utilização. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	19 UN	R\$ 229,00	R\$ 4.351,00
46	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE - Destinado à visualização e análise de imagens radiográficas, confeccionado em estrutura metálica com pintura eletrostática ou material equivalente de alta resistência, com superfície frontal em crílico leitoso/translúcido para distribuição uniforme da luminosidade. Equipamento dotado de iluminação em LED de alta eficiência, proporcionando excelente nitidez e uniformidade da imagem, baixo consumo de energia e maior durabilidade. Acionamento por interruptor liga/desliga frontal ou lateral. Alimentação elétrica bivolt automático (110/220V). Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	5 UN	R\$ 397,00	R\$ 1.985,00
47	PEÇA RETA ODONTOLÓGICA - Peça reta odontológica destinada à utilização em procedimentos de baixa rotação, com corpo confeccionado em aço inoxidável, alumínio anodizado ou material equivalente, de alta resistência e adequado ao uso odontológico. Deve possuir acoplamento compatível com micromotores odontológicos de baixa rotação disponíveis no mercado, com transmissão direta na relação 1:1. Deve apresentar rotação de trabalho compatível com micromotores de baixa rotação, aproximadamente entre 5.000 e 20.000 rpm, conforme o micromotor utilizado. Deve possuir sistema de fixação e travamento seguro da broca, compatível com brocas de aproximadamente 2,35 mm de diâmetro, tipo HP ou equivalente. Deve apresentar funcionamento com baixo nível de ruído e vibração, corpo e cabeça com acabamento liso, resistente à corrosão e de fácil limpeza e desinfecção. Deve ser totalmente autoclavável a, no mínimo, 135°C, mantendo suas características após os processos de esterilização. Deve apresentar formato ergonômico, ser leve e de fácil manuseio. O sistema de lubrificação deverá ser compatível com as orientações do fabricante, permitindo manutenção adequada da peça. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	6 UN	R\$ 347,00	R\$ 2.082,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
48	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA COLETA DE EXAMES - Poltrona hospitalar reclinável destinada à realização de coleta de sangue e outros procedimentos em serviços de saúde, com estrutura confeccionada em material resistente, preferencialmente metálico, com acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve possuir assento e encosto estofados, revestidos em material impermeável, resistente, de fácil limpeza e adequado ao uso em ambiente de saúde. Deve possuir braços com altura regulável e suporte para apoio do braço estofado, proporcionando conforto e posicionamento adequado do usuário durante a coleta. O sistema de reclinção deverá permitir ajuste seguro da posição do encosto, sem movimentos involuntários durante o procedimento. Deve apresentar dimensões aproximadas de 51 cm de comprimento, 54 cm de largura e 85 cm de altura, podendo variar conforme a configuração do produto, desde que preserve a funcionalidade e ergonomia. Deve possuir estrutura estável e resistente, sem arestas ou partes que possam causar riscos ao usuário ou profissional. Produto acompanhado dos componentes necessários ao pleno funcionamento e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 1.111,99	R\$ 16.679,85
49	SELADORA PARA EMBALAGENS - Seladora destinada à selagem de embalagens utilizadas em serviços de saúde, incluindo papel grau cirúrgico e materiais compatíveis. Deve possuir acionamento por pedal e sistema de controle de temperatura por termostato, com regulagem manual. Deve possuir mesa ou bandeja de apoio para as embalagens, com regulagem de altura. Estrutura confeccionada em aço carbono ou material de resistência e durabilidade equivalente, com acabamento adequado para utilização em ambiente de saúde e de fácil higienização. Área útil de selagem de, no mínimo, 42 cm, com largura de selagem de, no mínimo, 13 mm. Deve permitir ajuste de temperatura de trabalho de até, no mínimo, 300 °C. Alimentação elétrica bivolt automática, compatível com tensões de 127 V e 220 V, sem necessidade de seleção manual da tensão. Dimensões aproximadas: altura de 97 cm, largura de 55 cm e comprimento de 35 cm, admitindo-se variação dimensional compatível com a funcionalidade e características do equipamento, acompanhado de todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento e de manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	13 UN	R\$ 1.060,00	R\$ 13.780,00
50	SUPORTE DE SORO - Estrutura confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática de alta resistência. Haste telescópica com regulagem de altura. Regulagem de altura por sistema de trava eficiente (manípulo, rosca ou equivalente). Altura regulável de, no mínimo, 1,20 m a 2,10 m. Gancho superior com 04 ganchos equidistantes, confeccionados em aço inoxidável ou material resistente, com extremidades arredondadas para fixação segura das bolsas de soro. Base com 05 pés ou superior, proporcionando maior estabilidade. Rodízios giratórios de, no mínimo, 2 polegadas, sendo resistentes ao desgaste e de fácil movimentação. Estrutura resistente à corrosão e de fácil higienização. Acabamento sem rebarbas, cantos vivos ou arestas cortantes. Capacidade para suportar, no mínimo, 8 kg distribuídos entre os ganchos, sem comprometer a estabilidade.	44 UN	R\$ 317,00	R\$ 13.948,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
51	APARELHO DE ULTRASSOM PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA - Aparelho de ultrassom odontológico para realização de procedimentos de profilaxia, remoção de placa bacteriana e manchas residuais, destartarização, periodontia e endodontia, podendo ser utilizado também em microcirurgia, preparo cavitário, condensação de amálgama e remoção de pinos e coroas. Deve possuir caneta de ultrassom com iluminação por LED e funcionamento nos modos periodontia e endodontia. Deve apresentar ajuste de potência com, no mínimo, 10 níveis, com regulagem no painel frontal. Sistema de ultrassom piezoelétrico, com frequência de operação de aproximadamente 32.000 Hz, com estabilização eletrônica. O sistema de irrigação deverá proporcionar fluxo de água adequado à utilização durante os procedimentos, formando névoa fina e contínua, sem gotejamento excessivo. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento no painel e acionamento por pedal de comando único. A caneta deverá possuir capa externa removível, confeccionada em material resistente e autoclavável, permitindo sua higienização e esterilização. O equipamento deverá possuir ajuste de potência no painel frontal, com regulagem precisa e de fácil operação. Acessórios mínimos inclusos: 02 capas para a caneta de ultrassom; 01 chave de aperto; 01 mangueira para água; 01 pedal de acionamento; 04 pontas de ultrassom compatíveis com o equipamento; 01 peça de mão/caneta de ultrassom; 01 fonte de alimentação compatível; e 01 manual de instruções em português. Produto acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, conforme especificações do fabricante. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	5 UN	R\$ 2.193,33	R\$ 10.966,65
52	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Ressuscitador manual adulto, destinado à ventilação manual de pacientes em situações de emergência e suporte à vida, confeccionado em silicone ou material equivalente, resistente, flexível e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve ser autoclavável e resistente aos processos de desinfecção química, permitindo reutilização segura conforme as orientações do fabricante. Deve possuir balão autoinflável, válvula unidirecional e válvula de segurança, com conexão para fornecimento de oxigênio e reservatório de O ₂ com capacidade adequada ao equipamento. Deve permitir conexão segura à máscara facial e demais acessórios compatíveis. Os componentes deverão possibilitar desmontagem, limpeza, desinfecção e esterilização conforme orientação do fabricante. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	46 UN	R\$ 130,73	R\$ 6.013,58
53	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Ressuscitador manual infantil, destinado à ventilação manual de pacientes pediátricos em situações de emergência e suporte à vida, confeccionado em silicone ou material equivalente, resistente, flexível e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve ser autoclavável e resistente aos processos de desinfecção química, permitindo reutilização segura conforme as orientações do fabricante. Deve possuir balão autoinflável, válvula unidirecional e válvula de segurança, com conexão para fornecimento de oxigênio e reservatório de O ₂ com capacidade mínima de 1.000 mL. Deve permitir conexão segura à máscara facial e demais acessórios compatíveis. Os componentes deverão possibilitar desmontagem, limpeza, desinfecção e esterilização conforme orientação do fabricante. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	22 UN	R\$ 111,33	R\$ 2.449,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
54	RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL (AMBU) - Ressuscitador manual neonatal, destinado à ventilação manual de pacientes neonatais em situações de emergência e suporte à vida, confeccionado em silicone ou material equivalente, resistente, flexível e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve ser autoclavável e resistente aos processos de desinfecção química, permitindo reutilização segura conforme as orientações do fabricante. Deve possuir balão autoinflável, válvula unidirecional e válvula de segurança, com conexão para fornecimento de oxigênio e reservatório de O ₂ com capacidade mínima de 900 mL. Deve permitir conexão segura à máscara facial e demais acessórios compatíveis. Os componentes deverão possibilitar desmontagem, limpeza, desinfecção e esterilização conforme orientação do fabricante. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	12 UN	R\$ 130,79	R\$ 1.569,48
55	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO - Esfigmomanômetro aneroide adulto, destinado à aferição não invasiva da pressão arterial, com manômetro analógico de fácil leitura, escala graduada adequada à medição da pressão arterial e mecanismo resistente e de boa precisão. Deve possuir manguito adulto confeccionado em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, com fechamento ajustável e dimensões compatíveis com a faixa de circunferência do braço adulto. Deve possuir pera insufladora e válvula de controle de deflação que permitam insuflação e desinsuflação de forma gradual e precisa. O conjunto deverá apresentar conexões e componentes resistentes, permitindo utilização segura e adequada em serviços de saúde. Deve possuir certificação, aprovação ou registro junto ao INMETRO, conforme regulamentação vigente aplicável ao equipamento. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	103 UN	R\$ 383,98	R\$ 39.549,94
56	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE INFANTIL - Esfigmomanômetro aneroide infantil, destinado à aferição não invasiva da pressão arterial de pacientes pediátricos, com manômetro analógico de fácil leitura, escala graduada adequada à medição da pressão arterial e mecanismo resistente e de boa precisão. Deve possuir manguito infantil confeccionado em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, com fechamento ajustável e dimensões compatíveis com a circunferência do braço infantil. Deve possuir pera insufladora e válvula de controle de deflação que permitam insuflação e desinsuflação de forma gradual e precisa. O conjunto deverá apresentar conexões e componentes resistentes, permitindo utilização segura e adequada em serviços de saúde. Deve possuir certificação, aprovação ou registro junto ao INMETRO, conforme regulamentação vigente aplicável ao equipamento. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	10 UN	R\$ 181,33	R\$ 1.813,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
57	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE - Estetoscópio de uso profissional, modelo infantil. Auscultador duplo (diafragma e sino) de alta sensibilidade acústica. Cabeça confeccionada em aço inoxidável, alumínio ou liga metálica de alta resistência. Diafragma de alta sensibilidade para captação precisa dos sons de alta frequência. Sino destinado à ausculta de sons de baixa frequência. Olivas anatômicas, macias e substituíveis, proporcionando vedação acústica e conforto ao usuário. Hastes metálicas resistentes, com mola interna ou externa para ajuste da pressão. Tubo em PVC, silicone ou material equivalente, flexível, resistente a dobras e livre de látex natural (quando possível). Comprimento aproximado entre 70 cm e 80 cm. Acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Livre de rebarbas ou arestas cortantes. Peso compatível com o uso contínuo em ambiente clínico. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	40 UN	R\$ 17,13	R\$ 685,20
58	KIT OTOSCÓPIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Indicação: utilizado para avaliar as estruturas do ouvido, como o canal auditivo e o tímpano e estruturas oculares. Otoscópio: iluminação por lâmpada de fibra óptica de LED 2.5V, de alta intensidade com 50.000 LUX. Acompanha espéculos reutilizáveis OMNI MD. Cabeça em aço inox e ABS. Lente giratória, permite instrumentação e ampliação da imagem em até 3x. Possui clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Alimentação através de pilhas "AA" (não acompanham o produto). Oftalmoscópio: iluminação direta através de lâmpada LED 2.5V com 7.500 LUX, de alta intensidade luminosa. Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado. Óptica selada livre de poeira. Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Seleção de 5 aberturas, sendo uma delas, filtro verde livre de vermelho. Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Cabo ergonômico, utiliza pilhas "AA" (não acompanham o produto). Acompanha estojo para acondicionamento e manual de utilização. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 1.266,66	R\$ 63.333,00
59	KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO - LÂMINAS CURVAS - Kit laringoscópio de fibra óptica destinado à visualização e acesso à laringe e às vias aéreas superiores em procedimentos de atendimento e emergência, para uso adulto. Deve possuir cabo confeccionado em aço inoxidável ou material equivalente, com superfície texturizada ou antiderrapante para proporcionar segurança durante o manuseio e tampa rosqueável para acesso ao compartimento de alimentação. As lâminas devem ser confeccionadas em aço inoxidável ou material equivalente, com acabamento fosco, encaixe compatível com padrão internacional e sistema de iluminação por fibra óptica com fonte de luz LED. Deve acompanhar, no mínimo, 3 (três) lâminas curvas, nos tamanhos 1, 2 e 3, compatíveis com o cabo fornecido. Cabo e lâminas devem ser autoclaváveis e resistentes aos processos de esterilização recomendados pelo fabricante. A alimentação deve ser realizada por pilhas, compatíveis com o equipamento. Acompanhado de estojo ou acondicionamento adequado, manual ou instruções de uso em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Deve possuir registro ou regularização vigente junto à ANVISA, quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	10 UN	R\$ 345,54	R\$ 3.455,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
60	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL - Oxímetro de pulso adulto portátil, destinado à medição e monitoramento não invasivo da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO ₂) e da frequência cardíaca. Deve possuir visor digital de fácil visualização, com iluminação adequada, permitindo a leitura dos parâmetros durante a utilização. Deve apresentar funcionamento simples e sistema de desligamento automático após período de inatividade, visando à economia de energia. Deve permitir alimentação por pilhas alcalinas tipo AAA ou possuir bateria interna recarregável, neste caso acompanhada de cabo USB para recarga. Deve apresentar estrutura compacta, resistente e de fácil higienização, adequada ao uso em serviços de saúde. O equipamento deverá possuir registro ou regularização vigente junto à ANVISA, quando aplicável. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	124 UN	R\$ 64,33	R\$ 7.976,92
61	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL - Oxímetro de pulso pediátrico portátil, destinado à medição e monitoramento não invasivo da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO ₂) e da frequência cardíaca em pacientes pediátricos. Deve possuir visor digital de fácil visualização, com iluminação adequada, permitindo a leitura dos parâmetros durante a utilização. Deve apresentar funcionamento simples e sistema de desligamento automático após período de inatividade, visando à economia de energia. Deve permitir alimentação por pilhas alcalinas tipo AAA ou possuir bateria interna recarregável, neste caso acompanhada de cabo USB para recarga. Deve possuir sensor ou sistema de medição adequado à utilização pediátrica, compatível com a faixa de tamanho e aplicação prevista. Deve apresentar estrutura compacta, resistente e de fácil higienização, adequada ao uso em serviços de saúde. O equipamento deverá possuir registro ou regularização vigente junto à ANVISA, quando aplicável. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 139,38	R\$ 6.969,00
62	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (ESTADIÔMETRO) - Régua antropométrica infantil, destinada à medição do comprimento ou altura de crianças em consultórios médicos, ambulatórios, hospitais e demais serviços de saúde. Deve possuir comprimento de aproximadamente 1 metro, com escala graduada em centímetros, de fácil visualização e leitura. Deve ser confeccionada em material rígido, resistente, durável, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve apresentar graduação precisa e estrutura que permita a realização segura e adequada da medição pediátrica. Produto acompanhado dos componentes necessários ao pleno funcionamento e manual ou instruções de uso em português.	69 UN	R\$ 103,06	R\$ 7.111,14
63	BOLSA/MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) DE TRAUMAS, COR LARANJA - Bolsa ou mochila destinada ao acondicionamento, organização e transporte de materiais e equipamentos utilizados em atendimento pré-hospitalar (APH) de traumas, na cor laranja. Deve ser confeccionada em material impermeável, resistente, durável e de fácil higienização, adequado ao uso em serviços de emergência. Deve possuir duas alças laterais resistentes para transporte, além de bolsos externos e compartimentos internos que possibilitem a organização e o acesso aos materiais acondicionados. Deve possuir fechamento seguro e estrutura que mantenha os materiais protegidos durante o transporte e a utilização. Deve apresentar dimensões aproximadas de 65 cm de comprimento, 40 cm de largura e 20 cm de altura, admitindo-se variação de até ±5 cm nas dimensões. Produto com acabamento adequado ao uso previsto e acompanhado dos componentes necessários à sua utilização.	20 UN	R\$ 189,30	R\$ 3.786,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
64	BOLSA/MOCHILA DE APH PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, COR VERDE - Bolsa ou mochila destinada ao acondicionamento, organização e transporte de medicamentos utilizados em atendimento pré-hospitalar (APH), na cor verde. Deve ser confeccionada em material impermeável, resistente, durável e de fácil higienização, adequado ao uso em serviços de saúde. Deve possuir duas alças laterais resistentes para transporte, além de bolsos externos e compartimentos internos que possibilitem a organização e o acesso aos medicamentos e demais materiais acondicionados. Deve possuir fechamento seguro e estrutura que mantenha os itens protegidos durante o transporte e a utilização. Deve apresentar dimensões mínimas de 40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 18 cm de altura. Produto com acabamento adequado ao uso previsto e acompanhado dos componentes necessários à sua utilização.	70 UN	R\$ 210,70	R\$ 14.749,00
65	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS - Maleta destinada ao acondicionamento, organização e transporte de materiais e insumos utilizados em primeiros socorros, confeccionada em polipropileno ou material equivalente, resistente, durável, de fácil higienização e adequado ao uso previsto. Deve possuir, no mínimo, três bandejas internas com divisórias para organização dos materiais, sendo a bandeja superior dotada de tampa ou sistema de fechamento que proteja os itens acondicionados. Deve possuir alça resistente para transporte e dispositivo ou suporte para instalação de cadeado, permitindo o fechamento seguro da maleta. Deve apresentar dimensões aproximadas de 370 mm de comprimento, 190 mm de largura e 190 mm de altura, admitindo-se variação compatível com a funcionalidade do produto. Produto com estrutura resistente e fechamento seguro.	60 UN	R\$ 157,76	R\$ 9.465,60
66	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO - Aparelho eletrônico automático para aferição não invasiva da pressão arterial e frequência cardíaca, destinado ao uso em braço de adultos. Deve realizar automaticamente a insuflação e desinsuflação do manguito, com apresentação dos valores de pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca em visor digital de fácil visualização. Deve possuir função de detecção e sinalização de possíveis irregularidades do ritmo cardíaco (arritmia) durante a aferição. Deve possuir manguito de tamanho adulto, confeccionado em material resistente, ajustável e de fácil higienização, compatível com a faixa de circunferência do braço indicada pelo fabricante. Deve possuir alimentação elétrica por fonte compatível com 220 V. O equipamento deverá apresentar certificação ou regularização junto ao INMETRO e demais requisitos aplicáveis ao tipo de equipamento. Produto acompanhado de fonte de alimentação, manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	100 UN	R\$ 181,67	R\$ 18.167,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



01 - Lote 1

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
67	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - Termômetro digital infravermelho destinado à medição da temperatura corporal sem contato direto com a pele, proporcionando utilização rápida, segura e higiênica. Deve possuir visor digital iluminado ou de fácil visualização, permitindo leitura clara da temperatura aferida, e sistema de alerta ou alarme para indicação de temperatura elevada, conforme parâmetros configuráveis do equipamento. Deve apresentar funcionamento simples, resposta rápida e estrutura resistente, compacta e de fácil higienização, adequada ao uso em serviços de saúde. Deve possuir alimentação compatível com o funcionamento do equipamento e indicação do nível de carga, quando aplicável. A embalagem deverá apresentar dados de identificação do produto, fabricante, procedência, número de lote e demais informações exigidas pela legislação vigente. Deve acompanhar manual de instruções em português. O equipamento deverá possuir aprovação ou certificação junto ao INMETRO, quando aplicável, e registro ou regularização vigente junto à ANVISA. Produto acompanhado dos componentes necessários ao pleno funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	45 UN	R\$ 96,00	R\$ 4.320,00
68	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL - Espaçador para administração de medicamentos por aerossol dosimetrado, destinado ao uso adulto e infantil, confeccionado em material atóxico, resistente, leve e de fácil higienização. Deve possuir câmara espaçadora compatível com medicamentos aerossóis dosimetrados de uso corrente e sistema de conexão que permita acoplamento seguro aos dispositivos dispensadores de medicamentos aerossóis. Deve possuir máscaras faciais de formato anatômico, proporcionando adequada vedação e conforto durante a utilização, sendo uma de tamanho adulto e outra de tamanho infantil. Os componentes deverão permitir montagem, desmontagem, limpeza e higienização de forma adequada ao uso previsto. Produto acompanhado de manual ou instruções de uso em português e demais componentes necessários à utilização.	30 UN	R\$ 17,92	R\$ 537,60
69	APARELHO PARA LASERTERAPIA PORTÁTIL - Para utilização em procedimentos de laserterapia, com emissão de luz laser vermelha, comprimento de onda de aproximadamente 660 nm e potência de saída de, no mínimo, 100 mW. Deve possuir modo de operação contínuo e display para visualização das funções, parâmetros e configurações do equipamento. Alimentação elétrica em 220 V. Equipamento deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atender às normas técnicas e de segurança vigentes. Deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega definitiva do equipamento.	2 UN	R\$ 3.633,00	R\$ 7.266,00

DETALHAMENTO DOS ITENS



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL - Amalgamador odontológico digital destinado à manipulação e mistura de materiais odontológicos acondicionados em cápsulas pré-dosificadas, incluindo amálgama e ionômeros de vidro, para utilização em procedimentos restauradores. Deve possuir garfo ou sistema de fixação compatível com cápsulas odontológicas de uso corrente, com sistema de retenção seguro e tampa protetora transparente para proteção durante o funcionamento. Deve possuir display digital para visualização dos parâmetros de operação e controle eletrônico do tempo de mistura, com possibilidade de programação e memorização dos tempos utilizados. Deve apresentar frequência de oscilação de aproximadamente 4.600 oscilações por minuto, potência aproximada de 40 W e alimentação elétrica compatível com 110/220 V, por meio de sistema de seleção ou ajuste de tensão. Deve possuir estrutura estável e sistema de redução de vibrações durante o funcionamento, proporcionando operação segura e com baixo nível de ruído. Deve possuir base resistente, de fácil higienização e adequada ao uso em ambiente odontológico. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 648,37	R\$ 9.725,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 9/2026 Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI (29312896000126) Código PNCP: 83108357000115-1-000056/2026 Data de Publicação: 02/03/2026 Data de Proposta: 19/03/2026	AMALGAMADOR, TIPO: ODONTOLÓGICO, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL, APLICAÇÃO: INDICADO PARA TRITURAR AMÁLGAMA EM CÁPSULAS, VOLTAGEM: BIVOLT - AMALGAMADOR, TIPO: ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: INDICADO PARA TRITURAR AMÁLGAMA EM CÁPSULAS, VOLTAGEM: BIVOLT, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Amalgamador odontológico; Indicado para triturar amálgama em cápsulas; Pannel digital com teclados tipo membrana externa; Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso; A superfície lisa do aparelho deve ser higiênica, facilitando a limpeza e o controle de infecção; Esta superfície plástica não porosa pode ser limpa com qualquer desinfetante; Bi-volt; Compatível com todas as cápsulas; Temporizador eletrônico digital ; EMBALADO DE FORMA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE E A QUALIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO .	10 Unidade	R\$ 754,00
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 12/2025 Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (71505564000124) Código PNCP: 23773012000154-1-000025/2025 Data de Publicação: 22/04/2025 Data de Proposta: 07/05/2025	"AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO); COM FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO DE 4.500 OSCILAÇÕES POR MINUTO; SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE; TAMPA PROTETORA QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.."	60 UNIDADE (UND)	R\$ 751,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE RELVADO - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 1/2025 Fornecedor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA (30644818000108) Código PNCP: 92402510000103-1-000183/2025 Data de Publicação: 23/09/2025 Data de Proposta: 02/10/2025	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL	2 UN	R\$ 440,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
2	APARELHO DE RAO X DIGITAL PORTÁTIL - Aparelho de raios X digital portátil, destinado à realização de exames radiográficos, com potência aproximada de 140 W, tensão de operação da ampola de aproximadamente 70 kV e corrente de aproximadamente 2 mA. Deve possuir ponto focal de aproximadamente 0,4 mm e permitir ajuste do tempo de exposição em faixa aproximada de 0,02 a 2 segundos, possibilitando adequação aos diferentes procedimentos radiográficos. Deve possuir estrutura portátil, com peso aproximado de 2,2 kg, dimensões compatíveis com o transporte e manuseio por operador. Deve possuir bateria interna recarregável de tecnologia de lítio, com capacidade aproximada de 7.500 mAh e autonomia de até aproximadamente 500 disparos, conforme condições de uso. Deve acompanhar carregador com alimentação bivolt automática, compatível com tensão de entrada de aproximadamente 100 a 240 V. O equipamento deverá possuir os recursos de segurança necessários à operação e atender às normas e requisitos técnicos vigentes aplicáveis aos equipamentos emissores de radiação ionizante, incluindo regularização junto à ANVISA e demais exigências sanitárias e de proteção radiológica aplicáveis. Acompanhado de manual de operação em português e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	3 UN	R\$ 15.733,33	R\$ 47.199,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 32/2025 Fornecedor: M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL ME (97533241000138) Código PNCP: 10469199000155-1-000033/2025 Data de Publicação: 24/11/2025 Data de Proposta: 09/12/2025	Aparelho de raio x odontologico digital portátil, para fins de diagnóstico odontológico com design compacto e leve, facilitando o transporte. Especificações técnicas mínimas: Digital, Realização de radiografias periapicais e interproximais intraorais, com peso máximo de 3 kg, corrente de tubo de 1,7 a 2,5 mA, potência de 110 a 150W, faixa de operação de 60 a 70KVp, tempo de exposição ajustável de 0,01 s a 1,8s, bateria li-ion recarregável, painel de controle com display digital e ajuste automático de parâmetros, certificado da ANVISA, Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica nacional, entrega até 30 dias após a emissão da ordem de compra, instalação e testes inclusos, treinamento operacional de , no mínimo, 04 horas, suporte técnico remoto e/ou presencial operacional durante o período da garantia.	1 Unidade (U)	R\$ 10.700,00
Órgão: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - AM Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 088/2026 Fornecedor: WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA (17119265000106) Código PNCP: 04280196000176-1-000007/2026 Data de Publicação: 24/02/2026 Data de Proposta: 10/03/2026	(ID151122) APARELHO RAO X, Tipo: digital; Portatil; Aplicacao: radiografia odontologica; Alta frequencia; Tempo de exposicao: Controlavel, com tempo de Varredura/exposicao: 0,05 a 1,6 (segundos); Filme ou sensor digital; Painel LCD; Angulo de Alvo: 12,5°; Possui 5 botoes, para selecionar o tempo de exposicao do raiox, o dente ou o menu e outras opcoes; Botoes direcionais cima, baixo, esquerda e direita; Ponto focal de 0,4mm; Potencia de entrada: 70kV (5%); Protecao externa para protecao contra radiacao secundaria; Bateria recarregavel sem fio; Com alca de mao; Acompanha: Bateria 1000mAh, carregador 28V - 1,42 A e disparador Remoto.	8 unidade	R\$ 16.000,00
Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº SESA-PE-010/2026 Fornecedor: SERTA O HOSPITALAR LTDA (58923940000132) Código PNCP: 10280055000156-1-000052/2026 Data de Publicação: 14/04/2026 Data de Proposta: 28/04/2026	Aparelho Raios X Uso Médico Aplicação: Uso Odontológico, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 60 Kv, Adicionais: Portátil, Componentes: Microprocessado, Painel Lcd, Sensor Digital	1 Unidade	R\$ 20.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
3	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL - Aspirador cirúrgico portátil, eletromecânico, com bomba de vácuo acionada eletricamente, destinado à aspiração de secreções, líquidos e outros materiais durante procedimentos de saúde. Deve possuir sistema capaz de gerar pressão negativa e vácuo no recipiente coletor por meio de tubo de sucção, com funcionamento seguro e estável. Deve possuir vácuo máximo de aproximadamente 600 mmHg e vazão de, no mínimo, 20 L/min em fluxo livre. Deve acompanhar recipiente coletor com capacidade mínima de 1,3 litros, com tampa de fechamento seguro, tubo de sucção, conjunto de filtros de ar, extensão elétrica e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento. Deve possuir alimentação elétrica bivolt, compatível com 127/220 V, frequência de 60 Hz e potência aproximada de 160 W, com nível de ruído máximo de aproximadamente 62 dBA. O recipiente e os componentes destinados ao contato com os materiais aspirados deverão ser resistentes, de fácil higienização e compatíveis com o uso previsto. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	40 UN	R\$ 332,99	R\$ 13.319,60

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE RESERVA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 014/2026 Fornecedor: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (58011241000116) Código PNCP: 76169879000161-1-000043/2026 Data de Publicação: 16/03/2026 Data de Proposta: 26/03/2026	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL COM BOMBA A VÁCUO E FRASCO COLETOR DE CAPACIDADE DE 1L, VAZÃO MÍNIMA DE 15 L/MIN, DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES E FLUIDOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES, EQUIPADO COM SISTEMA DE SUCCÃO REGULÁVEL, FILTRO DE PROTEÇÃO, ESTRUTURA LEVE E PORTÁTIL, FRASCO DE FACIL RETIRADA E LIMPEZA, ACOMPANHA MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO, COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E GARANTIA.	10 UN	R\$ 334,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 14/2025 Fornecedor: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32593430000150) Código PNCP: 11417922000115-1-000042/2025 Data de Publicação: 07/11/2025 Data de Proposta: 21/11/2025	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS PORTATIL 1,5 LITROS. Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS PORTATIL 1,5 LITROS COM FRASCO AUTOCLAVAVEL. 24 VOLTS COM FONTE EXTERNA BIVOLT PARA CARREGAMENTO DA BATERIA, COMPACTO, EM ALUMINIO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE DE SUÇÃO DE ATÉ 20+/- 2 POL. HG, REGULAGEM FEITA ATRAVÉS DE BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO; LEITURA ATRAVÉS DE VACUÔMETRO; FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE ATÉ 16L POR MINUTO. FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO 1,5 LITROS ACABAMENTO EM ABS DURAÇÃO DA BATERIA: 50 A 60 MINUTOS GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	2 UND	R\$ 370,00
Órgão: MUNICIPIO DE ITAJAI - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 013/2026/2026 Fornecedor: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (57498660000161) Código PNCP: 83102277000152-1-000095/2026 Data de Publicação: 22/01/2026 Data de Proposta: 09/04/2026	Aspiração de secreção cirúrgico portátil	1 Unidade	R\$ 293,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
4	ASPIRADOR DE REDE (VENTURI) PARA AR COMPRIMIDO - Aspirador de rede tipo Venturi, destinado à aspiração de secreções e líquidos em ambientes de saúde, com funcionamento por meio de ar comprimido. Deve possuir corpo confeccionado em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde, com conexão compatível com rede de ar comprimido, botão ou dispositivo para controle do fluxo de aspiração e bico de sucção para conexão à tubulação ou acessórios. Deve acompanhar frasco coletor com capacidade aproximada de 500 mL, graduado, confeccionado em material resistente e autoclavável, com tampa e sistema de fechamento seguro. O conjunto deverá permitir montagem, desmontagem, limpeza e esterilização de forma adequada ao uso previsto. Acompanhado dos componentes necessários ao pleno funcionamento e manual de instruções em português, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	7 UN	R\$ 130,79	R\$ 915,53

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 042/2025/FMS/2026 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (00802002000102) Código PNCP: 83102574000106-1-000021/2026 Data de Publicação: 16/01/2026 Data de Proposta: 03/02/2026	Aspirador de Venturi de rede de ar comprimido 500 ml vidro	5 U	R\$ 117,69
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 76/2025 Fornecedor: VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA (45517180000111) Código PNCP: 12075748000132-1-000177/2025 Data de Publicação: 17/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	ASPIRADOR DE REDE (VENTURI) PARA AR COMPRIMIDO. COM TAPA INJETADA EM NYLON, INSERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUCÇÃO. FRASCO DE VIDRO COM 500ML GRADUADO. AUTOCLAVÁVEL. (CIM6547)	3602 UNIDADE (UNID)	R\$ 157,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 42/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 10469199000155-1-000048/2025 Data de Publicação: 16/01/2026 Data de Proposta: 03/02/2026	Aspirador de Venturi de rede de ar comprimido 500 ml vidro	5 Unidade (U)	R\$ 117,69

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS - Autoclave horizontal digital, com capacidade nominal entre 42 e 45 litros, destinada à esterilização de materiais e instrumentais por vapor saturado sob pressão, adequada ao uso em serviços de saúde. Deve possuir câmara de esterilização e tampa confeccionadas em aço inoxidável ou material equivalente, resistente às condições de temperatura e pressão do processo, com porta de fechamento seguro. Deve possuir painel digital de fácil visualização e operação, com indicação, no mínimo, de tempo, temperatura, pressão, etapas do ciclo e mensagens de operação ou falha. Deve possuir controle automático dos parâmetros de temperatura e pressão, com possibilidade de configuração dos ciclos de esterilização e respectivos tempos. Deve operar em faixa de temperatura ajustável de aproximadamente 100°C a 135°C, com pressão de trabalho configurável entre aproximadamente 1,0 e 2,5 kgf/cm² e pressão máxima de trabalho de aproximadamente 2,5 kgf/cm², conforme ciclo programado e especificações técnicas do equipamento. Deve possuir dispositivos de segurança e proteção elétrica, além de alarmes ou sinalização audiovisual para condições anormais de operação, interrupção ou falha do ciclo. Alimentação elétrica bivolt automática, compatível com 127/220 V, frequência de 50/60 Hz e potência compatível com a capacidade e o funcionamento do equipamento. Acompanhado de manual de operação em português, documentação técnica e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 6.134,33	R\$ 92.014,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 89/2025 Fornecedor: AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (59060397000150) Código PNCP: 76178037000176-1-000199/2025 Data de Publicação: 14/11/2025 Data de Proposta: 04/12/2025	AUTOCLAVE DIGITAL capacidade para 42 litros Autoclave horizontal de mesa. Equipamento com capacidade de 42 litros em aço inoxidável bivolt automático, construído em aço inox, seleção de temperatura: 120 a 134°C, incluindo secagem com porta entreaberta. possui sensor de pressão e temperatura com indicadores. Sistema de fechamento da porta dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Atender a norma nr13. Quantidade mínima de bandejas: 02, com garantia de 12 meses, manual em português. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação.	18 UNIDADE (UN)	R\$ 6.784,00
Órgão: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 4/2026 Fornecedor: BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP (04709243000154) Código PNCP: 01273946000194-1-000013/2026 Data de Publicação: 26/01/2026 Data de Proposta: 06/02/2026	FMS - AUTOCLAVE HORIZONTAL: DIGITAL CAPACIDADE NO MÍNIMO 42 LITROS;	18 Unidade	R\$ 5.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CARAZINHO - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 6/2026 Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA EPP (04709243000154) Código PNCP: 87613535000116-1-000072/2026 Data de Publicação: 13/02/2026 Data de Proposta: 03/03/2026	AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DE MESA 42 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL MICRO PROCESSADA TOTALMENTE AUTOMÁTICA, PARA ESTERILIZAÇÃO DE DIFERENTES MATERIAIS, POR MEIO DE VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, ATENDENDO AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES INTERNAS: 30 CM DE DIÂMETRO X 60 CM DE PROFUNDIDADE; DIMENSÕES EXTERNAS: 46,5 CM DE ALTURA X 54 CM DE LARGURA X 70 CM DE PROFUNDIDADE; CAPACIDADE: 42 LITROS; POTENCIA: 2.200WATTS; VOLTAGEM: 220 V. REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MANUAL DE INSTRUÇÃO NA LÍNGUA PORTUGUESA.	5 UNIDADE (UN)	R\$ 6.019,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS - Autoclave horizontal digital, com capacidade nominal de aproximadamente 60 litros, destinada à esterilização de materiais e instrumentais por vapor saturado sob pressão, adequada ao uso em serviços de saúde. Deve possuir câmara de esterilização e tampa confeccionadas em aço inoxidável ou material equivalente, resistente às condições de temperatura e pressão do processo, com porta de fechamento seguro. Deve possuir painel digital de fácil visualização e operação, com indicação, no mínimo, de tempo, temperatura, pressão, etapas do ciclo e mensagens de operação ou falha. Deve possuir controle automático dos parâmetros de temperatura e pressão, com possibilidade de configuração dos ciclos de esterilização e respectivos tempos. Deve operar em faixa de temperatura ajustável de aproximadamente 100°C a 135°C, com pressão de trabalho configurável entre aproximadamente 1,0 e 2,5 kgf/cm² e pressão máxima de trabalho de aproximadamente 2,5 kgf/cm², conforme ciclo programado e especificações técnicas do equipamento. Deve possuir dispositivos de segurança e proteção elétrica, além de alarmes ou sinalização audiovisual para condições anormais de operação, interrupção ou falha do ciclo. Alimentação elétrica bivolt automática, compatível com 127/220 V, frequência de 50/60 Hz e potência compatível com a capacidade e o funcionamento do equipamento. Acompanhado de manual de operação em português, documentação técnica e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 6.962,67	R\$ 104.440,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 12/2025 Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP (04709243000154) Código PNCP: 23773012000154-1-000025/2025 Data de Publicação: 22/04/2025 Data de Proposta: 07/05/2025	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO, GABINETE EM AÇO, PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA, TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA ANTIVÁCUO, TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO, FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 01 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES, ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL..	46 UNIDADE (UND)	R\$ 6.195,00
Órgão: MUNICIPIO DE CHA PRETA - AL Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 04/2026 Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04709243000154) Código PNCP: 12334629000157-1-000008/2026 Data de Publicação: 03/03/2026 Data de Proposta: 17/03/2026	AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLUME 60 LITROS - AUTOCLAVE: MATERIAL CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304, MATERIAL DO GABINETE E PORTAS EM AÇO CARBONO, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 60L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS.	10 Unidades	R\$ 6.595,00
Órgão: MUNICIPIO DE CACONDE - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00008/2026 Fornecedor: MORIMED COMERCIAL EIRELI (26499522000173) Código PNCP: 45767829000152-1-000027/2026 Data de Publicação: 20/03/2026 Data de Proposta: 10/04/2026	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DE 60 LITROS	3 UN	R\$ 8.098,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
7	AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTEÇÃO DE TIREOIDE - Avental plumbífero destinado à proteção radiológica do usuário contra exposição à radiação ionizante proveniente de equipamentos emissores de raios X, com proteção frontal e proteção da região da tireoide. Deve ser confeccionado em material flexível, resistente e adequado à proteção radiológica, com revestimento externo impermeável, resistente e de fácil higienização. Deve possuir fechamento ajustável por meio de tiras, velcro, fivelas ou sistema equivalente, permitindo adequada adaptação ao usuário e proporcionando segurança e conforto durante a utilização. A proteção deverá apresentar equivalência em chumbo compatível com a finalidade de uso e atender às normas e requisitos técnicos vigentes aplicáveis à proteção radiológica. O produto deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e ser fornecido com documentação comprobatória da proteção radiológica e das características técnicas do produto. Acompanhado de manual ou instruções de uso em português e demais documentos pertinentes.	2 UN	R\$ 511,67	R\$ 1.023,34

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 6/2026 Fornecedor: SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA (23524957000132) Código PNCP: 04402872000137-1-000012/2026 Data de Publicação: 16/03/2026 Data de Proposta: 30/03/2026	AVENTAL DE CHUMBO ADULTO - Protetor radiológico, com protetor de tireoide, feito de borracha plumbífera, com equivalência em chumbo de 0,25mm, medindo 76x70cm. Certificação: ANVISA.	12 UNIDADE (UN)	R\$ 527,00
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 2/2026 Fornecedor: SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA (40813690000201) Código PNCP: 12075748000132-1-000018/2026 Data de Publicação: 21/01/2026 Data de Proposta: 04/02/2026	AVENTAL ODONTOLÓGICO PLUMBÍFERO INFANTIL. CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL, COM PROTETOR DE TIREOIDE E EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE NO MÍNIMO 0,25 MM. DIMENSÕES DE 60CM X 50CM. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIN12690)	1100 UNIDADE (UNID)	R\$ 388,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TERRA RICA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 8/2026 Fornecedor: A2XR COMERCIAL LTDA (50591089000186) Código PNCP: 76978881000181-1-000008/2026 Data de Publicação: 19/02/2026 Data de Proposta: 03/03/2026	Avental de chumbo adulto com protetor de tireóide Avental de chumbo adulto com protetor de tireóide; Borracha plumbífera 0,25 pb maleável; Protetor de tireoide não removível; Dimensões: 76X60cm; Embalagem com 1 unidade	5 UNID	R\$ 620,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA COM RÉGUA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA - Balança antropométrica adulta digital, destinada à pesagem e medição de altura de pessoas, com capacidade mínima de 250 kg e divisão de leitura de, no máximo, 100 g. Deve possuir função de tara com capacidade de utilização até o limite máximo de pesagem e display digital de fácil visualização, com no mínimo 6 dígitos. Deve possuir régua antropométrica para medição de altura com alcance de, no mínimo, 2,00 m e graduação de, no máximo, 0,5 cm, confeccionada em material resistente e de fácil higienização. Plataforma com dimensões aproximadas de 340 x 390 mm, confeccionada em material resistente, com superfície antiderrapante e de fácil limpeza. Deve possuir estrutura metálica com tratamento e acabamento resistente à corrosão, pés reguláveis para nivelamento e estabilidade e alimentação elétrica compatível com 220 V. O equipamento deverá ser aprovado, regularizado e possuir selo e lacre do INMETRO, conforme regulamentação vigente aplicável ao tipo de instrumento. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	34 UN	R\$ 775,67	R\$ 26.372,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE GUARUJA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00004/2026 Fornecedor: KCR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (09251627000190) Código PNCP: 44959021000104-1-000011/2026 Data de Publicação: 19/01/2026 Data de Proposta: 03/02/2026	BALANCA ANTROPOMETRICA, ADULTO Balanca Antropometrica Eletronica Adulto 200Kg 200/100A- Estrutura em chapa de aco carbono;- Padrao na cor branca;- Capacidade maxima 200 kg, divisoes de 100 g;- Tapete em borracha antiderrapante;- Pes regulaveis em borracha sintetica;- Regua antropometrica com escala de 1,00 a 2,00 m;- Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico;- Display LED com 6 digitos- Plataforma: +- 340 x390 mm;- Funcao TARA ate capacidade maxima.- Certificado INMETRO.- Garantia minima de 12 meses.- O produto devera possuir Registro na ANVISA.	63 UN	R\$ 810,00
Órgão: MUNICIPIO DE ACUCENA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 25/2025 Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (09251627000190) Código PNCP: 17005216000142-1-000034/2025 Data de Publicação: 01/12/2025 Data de Proposta: 17/12/2025	Balança antropométrica adulto digital Descrição: Balança Antropométrica Eletrônica Adulto 200Kg W 200/100A -Com estadiômetro- Estrutura em chapa de aço carbono;- Padrão na cor branca;- Capacidade máxima 200 kg, divisões de 100 g;- Tapete em borracha anti-derrapante;- Pés reguláveis em borracha sintética;- Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m;- Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático;- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;- Plataforma: 340 x 390 mm;- Opcional: Saída de dados RS 232;- Função TARA até capacidade máxima;- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;- 01 ano de garantia;-	10 UND	R\$ 717,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD - SE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 4/2025 Fornecedor: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (52496119000109) Código PNCP: 11498627000130-1-000004/2025 Data de Publicação: 23/05/2025 Data de Proposta: 05/06/2025	Balança Digital Adulto Antropométrica 200kg Balança Digital Adulto Antropométrica 200kg Balança Eletrônica Adulto, Capacidade máxima 200kg, divisões de 100g, Régua antropométrica com escala de 2, 00 m em alumínio anodizado com divisão de 0, 5 cm, Display - Balança Digital Adulto Antropométrica 200kg Balança Digital Adulto Antropométrica 200kg Balança Eletrônica Adulto, Capacidade máxima 200kg, divisões de 100g, Régua antropométrica com escala de 2, 00 m em alumínio anodizado com divisão de 0, 5 cm, Display LED com 6 dígitos de 14, 2 mm de altura e 8, 1 mm de largura, Plataforma: 340 x 390 mm, Estrutura em chapa de aço carbono, Pintura Poliéster a pó na cor branca, Tapete Adesivo em PVC, Pés reguláveis em borracha sintética, Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Função TARA até capacidade máxima, Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.	5 UND	R\$ 800,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
9	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL - Balança pediátrica digital destinada à pesagem de crianças em hospitais, clínicas, consultórios e demais serviços de saúde, com capacidade mínima de 15 kg e divisão de leitura de, no máximo, 5 g. Deve possuir sistema eletrônico de pesagem, função de ajuste automático do zero ao ligar e filtros digitais para estabilização da leitura. Deve possuir display digital com iluminação de fundo, permitindo fácil visualização dos valores durante a pesagem. Deve possuir bandeja ou cuba anatômica, resistente, impermeável e de fácil higienização, com escala antropométrica integrada ou dispositivo equivalente para medição do comprimento da criança. Deve possuir pés niveladores com dispositivos antiderrapantes, proporcionando estabilidade e segurança durante a utilização. Deve possuir função de desligamento automático programável e bateria interna recarregável, além de alimentação elétrica compatível com 127/220 V. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	23 UN	R\$ 874,00	R\$ 20.102,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: ESTADO DO CEARA - CE Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 202519916/2025 Fornecedor: G L PRADO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (32713483000168) Código PNCP: 07954480000179-1-015239/2025 Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 03/09/2025	EQUIPAMENTO, BALANCA ANTROPOMETRICA, PEDIATRICA, DIGITAL, CAPACIDADE 15KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	R\$ 960,00
Órgão: MUNICIPIO DE MIRANDIBA - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2026 Fornecedor: VERLUMA COMERCIO LTDA (63679550000107) Código PNCP: 11043312000107-1-000002/2026 Data de Publicação: 23/01/2026 Data de Proposta: 09/02/2026	Balança digital pediátrica. Cap. 15kg/20kg. Precisão 5g. Concha anatômica em polipropileno sanitizável. Função Tara. Selo INMETRO.	2 UNIDADE	R\$ 650,00
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 11/2026 Fornecedor: PUMA LICITACOES LTDA (57348605000195) Código PNCP: 95440517000108-1-000044/2026 Data de Publicação: 05/03/2026 Data de Proposta: 20/03/2026	Balança pediátrica eletrônica com Bebê Conforto: com capacidade de 15kg e divisões de 5grs, com visor digital, cadeira para pesagem injetada com estofado revestido em plástico, pés reguláveis em borracha sintética, aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO, voltagem 110/220V, deve possuir função de TARA.	10 UN	R\$ 1.012,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
10	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Biombo hospitalar triplo, destinado à separação e garantia de privacidade em ambientes de saúde, com estrutura confeccionada em material metálico resistente, com tratamento e acabamento anticorrosivo, adequado ao uso hospitalar e de fácil higienização. Deve possuir três painéis articulados, permitindo movimentação e abertura dos módulos para adequação ao espaço, com articulação de aproximadamente 180°. Deve possuir base com seis pontos de apoio e rodízios giratórios, proporcionando estabilidade e facilidade de movimentação. Os painéis deverão possuir cortinas confeccionadas em material impermeável, resistente e de fácil higienização, na cor branca ou equivalente. Deve apresentar dimensões aproximadas de 66 cm de largura quando fechado, 182 cm quando aberto, 50 cm de profundidade e 177 cm de altura. Deve possuir estrutura estável e resistente, sem arestas ou partes que ofereçam risco durante a utilização. Acompanhado dos componentes necessários ao seu funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	25 UN	R\$ 364,28	R\$ 9.107,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 53/2025 Fornecedor: BETINA BERG OLIVEIRA (44405119000110) Código PNCP: 76974823000180-1-000081/2025 Data de Publicação: 18/09/2025 Data de Proposta: 01/10/2025	Biombo triplo hospitalar, cortinas impermeáveis, dobrável para ambos os lados, estrutura em aço inoxidável, pintura epóxi, cor branca, com rodízios	10 UNIDADE	R\$ 398,90
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32597474000159) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29609)	822 UNIDADE (UNID)	R\$ 334,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2026 Fornecedor: Stokmetal Comercio de Moveis Ltda (32597474000159) Código PNCP: 87612537000190-1-000035/2026 Data de Publicação: 03/03/2026 Data de Proposta: 17/03/2026	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	18 Unidade	R\$ 359,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
11	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA ATÉ 7 CONSULTÓRIOS - Bomba de vácuo odontológica destinada à aspiração de resíduos líquidos e sólidos provenientes de procedimentos odontológicos, com capacidade para atendimento simultâneo de até 7 consultórios, conforme as condições de instalação. Deve permitir instalação em sala de atendimento ou em ambiente técnico adjacente, conforme orientação do fabricante e características da instalação. Deve possuir sistema de descarga automática dos resíduos, com direcionamento ao sistema de esgoto, quando tecnicamente aplicável, e sistema de acionamento e manutenção da sucção após a retirada do sugador, com tempo suficiente para limpeza da tubulação interna, de aproximadamente 15 segundos ou equivalente funcional. Deve possuir filtro ou coletor de detritos na entrada da sucção, com acesso facilitado para limpeza e manutenção, evitando contato direto do operador com os resíduos. Deve apresentar vácuo máximo de aproximadamente 720 mmHg, potência aproximada de 1,5 HP, alimentação elétrica bivolt compatível com 127/220 V, nível de ruído máximo de aproximadamente 67 dB, consumo de água de aproximadamente 0,50 L/min e vazão máxima de ar de aproximadamente 520 L/min. O sistema de bombeamento deverá possuir componentes resistentes à corrosão e adequados ao uso contínuo em ambiente odontológico. Deve acompanhar manguueiras e demais componentes necessários para instalação, bem como dispositivos de amortecimento de vibração, quando aplicável. Acompanhado de manual de instruções em português e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	4 UN	R\$ 3.332,43	R\$ 13.329,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 52/2025 Fornecedor: CL7 COMERCIO LTDA (29391887000178) Código PNCP: 08288700000135-1-000016/2025 Data de Publicação: 05/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	BOMBA À VÁCUO ODONTOLÓGICA	4 UNIDADE	R\$ 3.499,00
Órgão: MUNICIPIO DE ACAIACA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 12/2025 Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (54322844000188) Código PNCP: 18295287000190-1-000032/2025 Data de Publicação: 20/10/2025 Data de Proposta: 29/10/2025	Bomba de sucção odontológica, aplicação: sangue e secreção. Utilizada para sucção de sangue e saliva	2 UN	R\$ 3.400,00
Órgão: MUNICIPIO DE CACAPAVA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 082/2025 Fornecedor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (06189855000199) Código PNCP: 45189305000121-1-000198/2025 Data de Publicação: 08/12/2025 Data de Proposta: 17/12/2025	LOTE No. 5 BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA	3 UN	R\$ 3.098,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
12	SUPORTE PARA APOIO DE BRAÇO - Suporte para apoio de braço, destinado à utilização em procedimentos de saúde, com estrutura confeccionada em material metálico resistente, com acabamento adequado ao uso em ambiente de saúde e de fácil higienização. Deve possuir base estável, com ponteiros ou dispositivos antiderrapantes nos pontos de contato com o piso, proporcionando segurança durante o uso. Deve possuir haste com altura regulável e mecanismo de ajuste seguro, permitindo adequação à necessidade do procedimento e do usuário. O apoio de braço deverá ser confeccionado em material resistente, de fácil higienização, com superfície acolchoada ou estofada, proporcionando conforto durante a utilização. Deve apresentar estabilidade, resistência e ausência de arestas ou partes que possam causar riscos ao usuário. Acompanhado dos componentes necessários ao seu funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 129,00	R\$ 6.450,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 874/2025 Fornecedor: STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA (32597474000159) Código PNCP: 82951351000142-1-000847/2025 Data de Publicação: 04/12/2025 Data de Proposta: 13/01/2026	SUPORTE DE BRACO EM TUBO DE ACO INOX SUPORTE DE BRACO EM TUBO DE ACO INOX - REGULAVEL BRACADEIRA DE INJECAO SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO braçadeira para injeção regulável, altura mínima de 80 cm e máxima de 120 cm, base de tripé de ferro, tubos com pintura em epóxi pó cor branca e tratamento anticorrosivo, ponteiros plásticos de cor preta. Apoio de braço tipo concha em aço inox, estofada em courvim na cor preta. Garantia mínima de 01(um) ano. Isento de registro na ANVISA. Demais especificações conforme o Termo de Referência anexo ao edital.	40 Peça	R\$ 97,00
Órgão: MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 27/2025 Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (49228695000152) Código PNCP: 23767031000178-1-000040/2025 Data de Publicação: 25/09/2025 Data de Proposta: 15/10/2025	SUPORTE DE BRAÇO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. APOIO DE BRAÇO ESTOFADO EM COURVIM.	10 UNIDADE	R\$ 180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 38/2025 Fornecedor: jefferson duwe epp (13749658000142) Código PNCP: 83108357000115-1-000361/2025 Data de Publicação: 10/07/2025 Data de Proposta: 01/08/2025	SUPORTE, TIPO: DE BRAÇO, MODELO: PARA PUNÇÃO VENOSA, ESTOFADA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE BRAÇO FORRADO/ESTOFADO - SUPORTE DE BRAÇO, PARA PUNÇÃO VENOSA, ESTOFADA, AÇO INOXI., SUPORTE FORRADO/ESTOFADO, TAM.: PADRÃO; Especificação técnica: - A Braçadeira estofada para punção venosa para auxílio na coleta de sangue e aplicação de injeção, com finalidade de confortar seu braço de forma prática, oferecendo apoio e firmeza ao profissional da saúde na hora do procedimento. ESPECIFICAÇÕES: - Base em tripé e coluna do tubo em aço carbono ou inox; - Haste em tubo de aço inox redondo; - Concha em chapa de aço inox ; - Altura regulável por meio de manípulo e concha com regulagem de inclinação; - Pés com ponteiros plásticos, sem rodízio; - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; - Acompanha capa estofada com material impermeável para apoio do braço na cor preta; - Altura Mínimo de 77 cm e Máximo: 130 cm alcançado com os ajustes da braçadeira.	150 UNIDADE	R\$ 110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
13	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - Cadeira de rodas para obesos, dobrável, destinada à mobilidade e transporte de usuários com maior capacidade de peso, com estrutura confeccionada em material metálico resistente, com tratamento e acabamento resistente à corrosão e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve possuir rodas traseiras de grande diâmetro, com sistema de rolamentos e freios bilaterais para controle e segurança, além de rodas direcionais dianteiras com diâmetro aproximado de 150 mm. As rodas deverão possuir pneus maciços ou material equivalente, dispensando necessidade de calibragem. Deve possuir assento e encosto confeccionados em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, proporcionando conforto e segurança ao usuário. Deve possuir apoio para os braços fixo e apoio para os pés retrátil ou rebatível, permitindo facilitar a entrada, saída e transporte do usuário. A estrutura deverá permitir o fechamento para transporte e armazenamento, com sistema de travamento seguro. Capacidade mínima de carga de 250 kg, considerando o usuário e acessórios. Produto estável e resistente, sem arestas ou componentes que ofereçam risco durante a utilização, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	33 UN	R\$ 968,33	R\$ 31.954,89

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 13791885000136-1-000011/2025 Data de Publicação: 25/04/2025 Data de Proposta: 12/05/2025	Cadeira de rodas adulto obeso: Produzido com material do assento e do encosto confortáveis; assento em espuma; estrutura em aço com pintura epóxi; apresentando freios; dobrável em duplo x; apoio para braços escamoteáveis; apoio para pés; 50cm de dimensão mínima do assento. Sua estrutura suporta, ao menos, 150kg.	213 Unid	R\$ 985,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA (00267908000166) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29614)	985 UNIDADE (UNID)	R\$ 999,00
Órgão: MUNICIPIO DE VINHEDO - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 128/2025 - REPUBLICAÇÃO/2025 Fornecedor: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32593430000150) Código PNCP: 46446696000185-1-000431/2025 Data de Publicação: 29/12/2025 Data de Proposta: 13/01/2026	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	7 UN	R\$ 920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
14	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL - Cadeira de rodas dobrável, destinada à mobilidade e transporte de usuários, com estrutura confeccionada em material metálico resistente, com tratamento e acabamento resistente à corrosão e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve possuir rodas traseiras de grande diâmetro, com sistema de rolamentos e freios bilaterais para controle e segurança, além de rodas direcionais dianteiras com diâmetro aproximado de 150 mm. As rodas deverão possuir pneus maciços ou material equivalente, dispensando necessidade de calibragem. Deve possuir assento e encosto confeccionados em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, proporcionando conforto e segurança ao usuário. Deve possuir apoio para os braços fixo e apoio para os pés retrátil ou rebatível, permitindo facilitar a entrada, saída e transporte do usuário. A estrutura deverá permitir o fechamento para transporte e armazenamento, com sistema de travamento seguro. Capacidade mínima de carga de 120 kg, considerando o usuário e acessórios. Produto estável e resistente, sem arestas ou componentes que ofereçam risco durante a utilização, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	25 UN	R\$ 973,00	R\$ 24.325,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - SC Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 348/2025 Fornecedor: SUPER LICITE LICITAÇÕES LTDA (33275120000150) Código PNCP: 01577780000108-1-000312/2025 Data de Publicação: 04/11/2025 Data de Proposta: 10/11/2025	CADEIRA DE RODAS CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, duplo X, assento/encosto em nylon almofadado, apoio para os braços escamoteável, apoio para pés com regulagem de altura, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, protetor lateral de roupa, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços, rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus infláveis ou maciços. Largura do Assento: 44 cm. Profundidade do Assento: 43 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 50 cm. Comprimento total da cadeira: 97 cm. Largura total aberta: 62 cm. Largura total fechada: 44 cm. Altura do chão à manopla: 90 cm. Peso da cadeira: 15 kg. Capacidade máxima de peso: 120 kg. Altura do chão ao apoio de braço: 67 cm. Altura do assento ao apoio de braço: 16 cm.	3 Peça	R\$ 1.219,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 874/2025 Fornecedor: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, (32593430000150) Código PNCP: 82951351000142-1-000847/2025 Data de Publicação: 04/12/2025 Data de Proposta: 13/01/2026	CADEIRA DE RODAS CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL. Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável em 1, material estrutura alumínio, acabamento estrutura pintura epóxi, apoio braço, apoio braços escamoteáveis, tipo de pneu, pneus dianteiros giratórios maciços 6', tipo pneu traseiro fixo 24. Demais especificações conforme o Termo de Referência anexo ao edital.	70 Peça	R\$ 600,00
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 38/2025 Fornecedor: Fisiolife Soluções Medicos e Hospitalares LTDA (51097433000148) Código PNCP: 83108357000115-1-000361/2025 Data de Publicação: 10/07/2025 Data de Proposta: 01/08/2025	CADEIRA DE RODAS, TIPO: PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO RESISTENTE (NYLON); ASSENTO COM ALMOFADA EM ESPUMA, SUPORTE: PARA 150 kg - CADEIRA DE RODAS, TIPO: PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO RESISTENTE (NYLON); ASSENTO COM ALMOFADA EM ESPUMA, SUPORTE: PARA 150 kg; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES; ASSENTO E ENCOSTO EM ENCOSTO EM TECIDO RESISTENTE (NYLON); SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL; APOIO PARA PÉS REGULÁVEL; RODAS COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇO E COM FREIOS BILATERAIS; ALAVANCA DE FREIOS BILATERAL ERGONÔMICA FUNCIONAL SISTEMA EMPURRE E TRAVE COM ALTO GRAU DE TRAVAMENTO; SUPORTE PARA 150 KG.	52 UNIDADE	R\$ 1.099,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
15	CAMA FOWLER ELÉTRICA OU MECÂNICA COM GRADES, CABECEIRAS E COLCHÃO - Cama hospitalar tipo Fowler, elétrica ou mecânica, destinada ao atendimento e acomodação de pacientes, com estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento e pintura eletrostática resistente à corrosão, aço inoxidável ou material equivalente, de alta resistência e fácil higienização. Deve possuir leito articulado com, no mínimo, 2 movimentos, permitindo ajuste do dorso nas posições Fowler e Semi-Fowler e ajuste das pernas, podendo possuir regulagem de altura quando disponível na configuração ofertada. Estrado confeccionado em chapa metálica perfurada, aço inoxidável ou material equivalente, com acabamento resistente à corrosão. Deve possuir grades laterais de proteção, cabeceiras removíveis ou fixas e rodízios que proporcionem estabilidade e movimentação segura, quando aplicável. Deve acompanhar colchão compatível com as dimensões do leito, confeccionado em material resistente, impermeável, de fácil higienização e adequado ao uso hospitalar. Capacidade mínima de carga de 120 kg, considerando paciente e acessórios. A estrutura deverá apresentar estabilidade, resistência e segurança durante o uso, sem arestas ou partes que ofereçam risco ao paciente ou operador. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	17 UN	R\$ 5.766,33	R\$ 98.027,61

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL COM 3 MANIVELAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29616)	546 UNIDADE (UNID)	R\$ 2.687,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 874/2025 Fornecedor: TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (19639940000315) Código PNCP: 82951351000142-1-000847/2025 Data de Publicação: 04/12/2025 Data de Proposta: 13/01/2026	CAMA HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR - CAMA FAWLER COM ACIONAMENTO MANUAL CAMA HOSPITALAR COM POSIÇÃO FOWLER TRENDELENBURGUER, ACIONADA POR MANIVELAS. Leito hospitalar fowler adulto. Características gerais: articulável para movimentos fowler, semi fowler, flexão e sentado. Acionamento através de duas manivelas cromadas escamoteáveis. Grades laterais que abaixam simultaneamente com a cabeceira e peseira em tubo redondo de aço inoxidável. Demais especificações conforme o Termo de Referência anexo ao edital.	22 Peça	R\$ 1.781,00
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 20/2025 Fornecedor: Medi-Saude Produtos Medico Hospitalares Ltda (02563570000115) Código PNCP: 03222337000131-1-000029/2025 Data de Publicação: 01/10/2025 Data de Proposta: 14/10/2025	Cama hospitalar tipo Fowler elétrica, com colchão multidensidade, em conformidade com as especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência.	50 Unidade	R\$ 12.830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
16	CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO - Caneta odontológica de alta rotação, destinada à remoção de cáries, restaurações e demais procedimentos odontológicos, confeccionada em material resistente, com design ergonômico, linhas arredondadas e superfície com elementos que proporcionem segurança e firmeza durante o manuseio. Deve possuir sistema de fixação de brocas por acionamento tipo botão, permitindo troca rápida e segura, e rotação máxima de aproximadamente 440.000 rpm. Deve possuir turbina balanceada, com sistema de rolamentos de baixo atrito, proporcionando funcionamento estável, com baixa vibração e baixo nível de ruído. Deve possuir sistema de refrigeração por spray interno, com no mínimo três pontos de saída, direcionado à região de trabalho da broca. Deve possuir conexão compatível com equipamentos odontológicos e unidades de tratamento disponíveis no mercado, permitindo acoplamento seguro e adequado. Deve ser autoclavável a, no mínimo, 135°C e permitir adequada higienização e esterilização. Deve apresentar estrutura leve, resistente e de fácil manuseio. Acompanhado de manual de instruções em português, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 315,97	R\$ 15.798,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PEDRA BONITA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 039/2025 Fornecedor: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DITRIBUIDORA LTDA (28877319000119) Código PNCP: 01640429000106-1-000110/2025 Data de Publicação: 14/05/2025 Data de Proposta: 27/05/2025	250. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, COM SPRAY TRIPLO E SISTEMA DE TROCA DE BROCA POR PUSH BUTTON. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS CLÍNICOS E RESTAURADORES. POSSUI SPRAY TRIPLO (TRÊS SAÍDAS DE ÁGUA/AR), GARANTINDO MELHOR REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA ÁREA DE TRABALHO. ROTAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 380.000 RPM, COM ESTABILIDADE DE FUNCIONAMENTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA TIPO PUSH BUTTON, PERMITINDO TROCA RÁPIDA E SEGURA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS AUXILIARES. ENCAIXE UNIVERSAL PADRÃO BORDEN (DOIS FUROS). ROLAMENTOS DE ESFERAS DE ALTA PRECISÃO, COM BAIXO ATRITO E LONGA DURABILIDADE. PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 32 PSI (2,2 BAR). NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: 64 DBA. CORPO ANATÔMICO COM RECARTILHA ANTIDESLIZANTE DO TIPO [SOFT]. MATERIAL: LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA (EX: ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL). RESISTENTE À CORROSÃO, RISCOS E TRINCAS. SUPORTA MÍNIMO DE 1.000 CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO A 134°C SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE INDIVIDUAL COM MANUAL TÉCNICO, INSTRUÇÕES DE USO, ETIQUETA COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE (SE APLICÁVEL). PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA E CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, COMO ISO 7785. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MODELO COM RECARTILHA [SOFT] OU SIMILAR TECNICAMENTE.	20 UN	R\$ 350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PARACATU - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PL-203/2025 Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL LTDA (29312896000126) Código PNCP: 18278051000145-1-000340/2025 Data de Publicação: 03/12/2025 Data de Proposta: 14/01/2026	ALTA ROTAÇÃO USO ODONTOLOGICO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - INSTRUMENTO ROTATÓRIO. Instrumento rotatório utilizado em procedimentos odontológicos que demandam corte, desgaste, polimento ou acabamento em tecidos duros (esmalte, dentina e materiais restauradores). Operado com ar comprimido, proporciona alta velocidade de rotação e torque suficiente para procedimentos clínicos e cirúrgicos. Caneta de alta rotação pneumática (turbina odontológica); Rotação Mínimo de 300.000 rpm (rotações por minuto); Acoplamento Sistema compatível com acoplamento Borden (2 furos); Sistema de refrigeração, Spray triplo (água e ar) com capacidade de refrigeração eficiente da broca e do campo operatório; Sistema de fixação da broca, Tipo push-button (botão de pressão) para troca rápida e segura da broca; Tipo de broca compatível Padrão FG (friction grip); Corpo Em material resistente à corrosão, preferencialmente em liga metálica leve, com superfície tratada para facilitar a assepsia e autoclavável a 134°C; De peso leve para minimizar a fadiga do profissional durante o uso prolongado; Rolamentos com alta resistência e vida útil compatível com uso clínico diário; Normas técnicas; Produto deve atender às exigências da ANVISA (registro obrigatório) e normas técnicas da ABNT e/ou ISO aplicáveis a equipamentos odontológicos rotatórios; Garantia Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.	7 UN	R\$ 299,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00040/2026 Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL LTDA (29312896000126) Código PNCP: 18017400000175-1-000023/2026 Data de Publicação: 27/03/2026 Data de Proposta: 13/04/2026	Caneta de alta rotacao: Caneta de uso odontologico, de alta rotacao, indicada para a retirada do material cariado e obturacoes, possibilitando a preparacao de cavidades e coroas, bem como o tratamento de alisamento de superficies e restauracoes. Cabeça em liga metalica de cobre e zinco. Autoclavaveis ate 135C. Sistema Push Button. Conexao: Borden (2 furos). Diametro da cabeça: 12,3mm. Rotacao: 290.000 a 420.000 rpm. Rolamentos com esferas ceramicas. Consumo de ar: 34 l/min. Consumo de agua refrigeracao: 50 mL/min. Nivel sonoro: 65 Db. Brocas: Haste tipo 3 . Diametro do eixo da broca: 1,59~1,60mm. Comprimento da haste: Minimo 9,0mm. Comprimento da broca: Maximo 22,0mm.:	5 Unidade	R\$ 298,90

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
17	CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO - Contra-ângulo odontológico com acoplamento compatível com micromotor odontológico, relação de transmissão 1:1 e rotação de até aproximadamente 20.000 rpm. Deve possuir sistema de refrigeração externa por spray, com fornecimento de irrigação adequado à utilização odontológica. Deve apresentar baixo nível de ruído durante o funcionamento, corpo confeccionado em material resistente, com acabamento adequado ao uso em ambiente de saúde e de fácil higienização. Deve possuir angulação aproximada de 20° entre o eixo longitudinal e a cabeça da peça, proporcionando ergonomia durante o uso. Deve ser autoclavável a, no mínimo, 135°C e permitir adequada desinfecção e esterilização. Deve acompanhar estojo para acondicionamento, manual de instruções em português, óleo lubrificante e mangueira de silicone para irrigação, com comprimento aproximado de 15 cm. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	15 UN	R\$ 348,33	R\$ 5.224,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE RIO CRESPO - RO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 15/2025 Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA (54860907000150) Código PNCP: 63761977000141-1-000081/2025 Data de Publicação: 14/07/2025 Data de Proposta: 24/07/2025	CONTRA ÂNGULO INTRA T20. Sistema de fixação das brocas Push Button ou Trava. Acoplamento universal (sistema intra). Peça de mão odontológica composta de conexão, corpo e cabeça, metálicos, com tratamentos superficiais e componentes resistentes a autoclavagem. Sistema de conexão: intra giratório. Relação de transmissão: 1:1. Rotação máxima: até 20.000 rpm. Spray refrigeração: Simples. Corpo metálico em alumínio. Peso T20: 42 gr Líquido, 77 gr bruto. Apresentação: embalagem c/ 1 unidade.	2 UN	R\$ 340,00
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS - SE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 06/2025 Fornecedor: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (20669174000159) Código PNCP: 11701954000148-1-000020/2025 Data de Publicação: 10/07/2025 Data de Proposta: 24/07/2025	CONTRA ÂNGULO PARA USO ODONTOLOGICO - FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). - SPRAY ÚNICO EXTERNO: CONTRA ÂNGULO PARA USO ODONTOLOGICO - FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). - SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO; - CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR); - POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM; - CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS; - ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS; - ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135C; - CORES: PRATA ACETINADO; - ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS; - ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM; - RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1; - BAIXA ROTAÇÃO; - PESO LÍQUIDO: 42 GR; - PESO BRUTO: 77 GR; - BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD	6 UND	R\$ 405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE JUINA - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 75/2025 Fornecedor: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (20669174000159) Código PNCP: 15359201000157-1-000095/2025 Data de Publicação: 17/09/2025 Data de Proposta: 30/09/2025	CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PUSH BUTTON (BOTÃO DE ACIONAMENTO RÁPIDO PARA TROCA DE BROCAS); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM SPRAY ÚNICO EXTERNO; CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ACABAMENTO EM PRATA ACETINADO, PROPORCIONANDO PESO REDUZIDO (MÁXIMO DE 42 GRAMAS); CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM (ESTERILIZAÇÃO A VAPOR); CABEÇA FABRICADA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS, COMO QUEDAS E BATIDAS; SISTEMA DE ACOPLAMENTO INTRA UNIVERSAL, COM ROTAÇÃO DE 360°, COMPATÍVEL COM MICROMOTORES QUE SEGUEM O PADRÃO INTRA; ROTAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; TRANSMISSÃO DIRETA (1:1), SEM ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE; FAIXA DE ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM; COMPATÍVEL COM BROCAS DE HASTE TIPO 1 - CA STANDARD (Ø2,35 MM), COM COMPRIMENTO PADRÃO DE 22,0 MM; PESO BRUTO MÁXIMO: 97 GRAMAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE.	50 un	R\$ 299,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
18	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO - Consultório odontológico completo, composto por cadeira odontológica, equipo acoplado, unidade auxiliar com sistema de água, cuba e sistema de sucção, e refletor odontológico com iluminação LED, destinado à acomodação do paciente e à realização de procedimentos odontológicos. A cadeira odontológica deve possuir estrutura resistente, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado ao uso em ambiente de saúde, superfícies de fácil higienização e carenagens em material resistente. Deve possuir sistema de articulação e movimentação motorizada do assento e encosto, com acionamento por comando de pé, permitindo movimentos individuais e posições de trabalho programáveis, incluindo retorno à posição inicial, além de botão ou dispositivo de parada de emergência. Deve possuir acionamento liga/desliga e controle dos movimentos e demais funções do equipamento por comando integrado. A cadeira deverá apresentar estabilidade durante os movimentos e permitir posicionamento adequado do paciente para os procedimentos. O equipo odontológico deverá ser acoplado à cadeira, com estrutura articulável e possibilidade de ajuste de posicionamento, permitindo movimentação horizontal e vertical com sistema de travamento seguro. Deve possuir mesa de trabalho confeccionada em material resistente, de fácil higienização, com suporte para instrumentos e capacidade para, no mínimo, 5 terminais. Deve acompanhar seringa triplice com bico removível e autoclavável, terminal para peça de mão de alta rotação com sistema de refrigeração e terminal para peça de mão de baixa rotação, ou conexões compatíveis com esses equipamentos. Deve possuir bandeja ou tampo removível em aço inoxidável ou material equivalente, adequado à higienização e esterilização quando aplicável, puxadores e mangueiras lisas, flexíveis e de fácil limpeza. A unidade auxiliar deverá ser acoplada à cadeira, possuir estrutura resistente, cantos arredondados e acabamento de fácil higienização. Deve permitir posicionamento adequado para atendimento a quatro mãos e movimentação que possibilite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Deve possuir cuba removível, resistente e de fácil higienização, com sistema de escoamento e retenção de sólidos, acionamento e controle do fluxo de água. Deve possuir sistema de sucção para cânulas descartáveis, com acionamento automático ou pneumático, suporte para sugadores, filtro removível para retenção de resíduos e mangueiras lisas, flexíveis e de fácil higienização. Deve possuir reservatórios translúcidos ou sistema equivalente que permita a visualização do nível e reposição dos líquidos, com capacidade aproximada de 1 litro para alimentação de água das peças de mão, seringa triplice e unidade de água, conforme configuração do equipamento. O refletor odontológico deverá possuir iluminação por LED, com intensidade luminosa regulável em, no mínimo, 4 níveis, abrangendo faixa aproximada de 3.000 a 40.000 lux, medida a aproximadamente 700 mm de distância, com tolerância de até $\pm 10\%$, conforme especificação técnica do equipamento. Deve possuir iluminação adequada para procedimentos odontológicos, com baixa emissão de calor e recurso que minimize a emissão de comprimentos de onda capazes de provocar polimerização indesejada de materiais fotossensíveis. Deve possuir acionamento por sensor de proximidade e pelo comando da cadeira, temperatura de cor na faixa aproximada de 5.000 a 5.300 K e cabeçote com ampla possibilidade de posicionamento e direcionamento do feixe luminoso. Deve possuir sistema óptico que proporcione iluminação uniforme e redução de sombras no campo operatório, braço articulado com movimentação estável e sistema de proteção da fonte luminosa. Deve possuir pegadores laterais removíveis e autoclaváveis ou compatíveis com os procedimentos de higienização e desinfecção adotados no serviço. Todos os componentes deverão apresentar funcionamento integrado, estabilidade, segurança e facilidade de higienização, sem arestas ou partes que ofereçam risco ao usuário. O conjunto deverá ser fornecido completo, com todos os acessórios e componentes necessários ao seu pleno funcionamento, em condição nova e sem uso anterior, acompanhado de manual de operação em português e documentação de regularização junto à ANVISA, quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	8 UN	R\$ 18.730,67	R\$ 149.845,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE UBA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 91/2025 Fornecedor: GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (09609356000100) Código PNCP: 18128207000101-1-000363/2025 Data de Publicação: 11/11/2025 Data de Proposta: 25/11/2025	Consultório Odontológico Completo	13 UN	R\$ 16.750,00
Órgão: MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 25.08.02/2025-SESA/2025 Fornecedor: EVOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - ODONTOLOGICOS LTDA (34623259000100) Código PNCP: 07782840000100-1-000171/2025 Data de Publicação: 28/08/2025 Data de Proposta: 11/09/2025	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO.	12 UND	R\$ 22.742,00
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 10FS/2026 Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA (05021932000134) Código PNCP: 10596772000191-1-000014/2026 Data de Publicação: 06/05/2026 Data de Proposta: 20/05/2026	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, COMPOSTO POR CADEIRA ODONTOLÓGICA, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR E MOCHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1 UNIDADE	R\$ 16.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
19	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 28 À 35 LITROS - Caixa térmica destinada ao acondicionamento e transporte de materiais que necessitem de controle de temperatura, com capacidade aproximada de 28 a 35 litros. Deve possuir corpo e tampa confeccionados em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde, com isolamento térmico em poliuretano ou material equivalente de alta eficiência. Deve possuir tampa com fechamento seguro e alça resistente para transporte. Deve ser equipada com termômetro digital externo, com sensor posicionado de forma a permitir a medição da temperatura no interior da caixa e indicação das temperaturas atual, máxima e mínima, com visualização no display externo, sem necessidade de abertura da tampa. O sistema de medição deverá permitir o acompanhamento adequado da temperatura interna durante o armazenamento e transporte. Acompanhado de manual de operação em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	8 UN	R\$ 226,77	R\$ 1.814,16

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CARAZINHO - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 6/2026 Fornecedor: ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. (00802002000102) Código PNCP: 87613535000116-1-000072/2026 Data de Publicação: 13/02/2026 Data de Proposta: 03/03/2026	CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CAPACIDADE 34 LITROS COM TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA ACOPLADO. MATERIAL TÉRMICO: ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU), PAREDES RÍGIDAS DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO COM INJEÇÃO DE POLIURETANO, PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA A IMPACTOS E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA NO DECORRER DO TRANSPORTE. COM TERMÔMETRO DIGITAL (ACOPLADO) COM VISOR EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA, DO CONTEÚDO INTERNO DA CAIXA. TAMPA E CORPO CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU). COM ALÇA, TAMPA COM DOBRADIÇA OU ARTICULADA.	20 UNIDADE (UN)	R\$ 248,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 22/2025 Fornecedor: BALESTRIN & RIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (49238875000115) Código PNCP: 46199253000137-1-000018/2025 Data de Publicação: 02/09/2025 Data de Proposta: 16/09/2025	Caixa Termica 34 Litros P/ Transporte De Vacinas Com Termometro Digital Que Registre A Temperatura Maxima E Minima, Com Suporte Para Lacre E Tampa Basculante, Revestimento Externo Em Polietileno De Alto Impacto Com Injecao De Poliuretano De Media Densidade. Acompanha Termometro Digital.	8 UNI	R\$ 218,24
Órgão: MUNICIPIO DE MERCES - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 07/2026 Fornecedor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (19316524000114) Código PNCP: 17744442000145-1-000042/2026 Data de Publicação: 31/03/2026 Data de Proposta: 14/04/2026	CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS 34 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL INCLUSO	1 UN	R\$ 214,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
20	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 LITROS - Caixa térmica destinada ao acondicionamento e transporte de materiais que necessitem de controle de temperatura, com capacidade aproximada de 15 litros. Deve possuir corpo e tampa confeccionados em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde, com revestimento ou isolamento térmico interno em poliuretano ou material equivalente. Deve possuir tampa com fechamento seguro e alça resistente para transporte. Equipada com termômetro digital externo, com capacidade de medir e exibir a temperatura ambiente externa e a temperatura interna do conteúdo, incluindo registro das temperaturas máxima e mínima, sem necessidade de abertura da tampa. O termômetro deverá permitir seleção de unidade de temperatura entre °C e °F e possuir proteção contra contato com água, adequada ao uso previsto. O sistema de medição deverá permitir o acompanhamento da temperatura interna durante o armazenamento e transporte. Acompanhado de manual de operação em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	8 UN	R\$ 222,59	R\$ 1.780,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 72/2025 Fornecedor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (19316524000114) Código PNCP: 95719449000110-1-000295/2025 Data de Publicação: 23/10/2025 Data de Proposta: 11/11/2025	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM FUNÇÃO °C E °F, A PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (	4 UNIDADE (UNIDADE)	R\$ 469,64
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 76/2025 Fornecedor: AUTOMX SOLUCOES LTDA (19031878000112) Código PNCP: 12075748000132-1-000177/2025 Data de Publicação: 17/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM FUNÇÃO °C E °F, A PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491)	975 UNIDADE (UNID)	R\$ 260,00
Órgão: MUNICIPIO DE SABINOPOLIS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 07/2026 Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA (23688733000166) Código PNCP: 18307454000175-1-000013/2026 Data de Publicação: 10/02/2026 Data de Proposta: 25/02/2026	CAIXA TÉRMICA MATERIAL: POLIPROPILENO/POLIESTIRENO/POLIETILENO/POLIURETANO CAPACIDADE: 15 L CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, 295 X 260 X 385MM APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES	5 UNIDADE	R\$ 110,00
Órgão: MUNICIPIO DE BILAC - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 9/2026 Fornecedor: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA (36521392000262) Código PNCP: 44430783000119-1-000183/2026 Data de Publicação: 26/02/2026 Data de Proposta: 12/03/2026	TERMÔMETRO DIGITAL P/ CAIXA TÉRMICA DE VACINA	3 Un	R\$ 113,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - CONDESUS - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 29/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 04712762000171-1-000050/2025 Data de Publicação: 21/10/2025 Data de Proposta: 03/11/2025	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO A MÍNIMO A PROVA DÁGUA 50 ATÉ 70° C. MATERIAL POLIPROPILENO	287 UNIDADE	R\$ 159,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
21	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - Câmara vertical para conservação de vacinas e demais imunobiológicos, com capacidade aproximada de 340 litros e faixa de temperatura regulável e mantida entre +2 °C e +8 °C. Deve possuir de 4 a 8 prateleiras removíveis, confeccionadas em material resistente, de fácil higienização e adequado ao armazenamento dos produtos, permitindo acomodação organizada dos insumos. Deve possuir gabinete interno em material resistente e de fácil limpeza, com isolamento térmico de alta eficiência, com espessura mínima aproximada de 5 cm nas paredes. Sistema de refrigeração sem utilização de CFC, com compressor hermético, degelo automático e circulação contínua de ar forçado, garantindo distribuição uniforme da temperatura no interior da câmara. Deve possuir controlador digital com temperatura programável, sensores internos e visualização das temperaturas atual, máxima e mínima diretamente no painel. O sistema deverá manter registrados os valores de temperatura e eventos ocorridos, preservando os dados mesmo após desligamento e posterior religamento do equipamento, bem como possuir mecanismo de restauração dos parâmetros programados em caso de interrupção ou variação da alimentação elétrica. Deve possuir porta USB ou recurso equivalente para exportação dos dados registrados, com proteção adequada das informações armazenadas. Deve possuir sistema de emergência integrado, composto por bateria recarregável selada e carregador automático, com autonomia mínima de 48 horas na ausência de energia elétrica convencional, mantendo o funcionamento dos sistemas necessários à conservação da temperatura, monitoramento e alarmes, conforme especificação técnica do equipamento. Deve possuir alarmes audiovisuais para porta aberta, temperatura fora da faixa programada e falta de energia, além de sistema de alarme remoto capaz de realizar notificações para, no mínimo, 5 números de telefone cadastrados, quando ocorrerem condições de temperatura fora dos limites estabelecidos. Deve possuir chave geral de alimentação elétrica e iluminação interna acionada automaticamente na abertura da porta. Alimentação elétrica compatível com 127 V e 220 V, em 50/60 Hz, podendo ser selecionável conforme a instalação. Deve possuir sistema de segurança e monitoramento adequado à conservação de vacinas e demais imunobiológicos. Acompanhado de manual de operação em português, acessórios necessários ao pleno funcionamento, incluindo o sistema de alarme remoto, e documentação de regularização junto à ANVISA, quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	9 UN	R\$ 13.775,33	R\$ 123.977,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE POSSE - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 8/2026 Fornecedor: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI ME (22228679000103) Código PNCP: 01743335000162-1-000029/2026 Data de Publicação: 10/03/2026 Data de Proposta: 20/03/2026	CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS 340L - SILVER - ELBER MEDICAL A CÂMARA CONSERVADORA OPERA COM TEMPERATURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA. GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA DE VACINAS, EXAMES, BOLSAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS. POSSUI REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA E ASSISTÊNCIA CREDENCIADA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAINEL DE CONTROLE COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM DISPLAY LCD LUMINOSO E SAÍDA USB, POSSIBILITANDO A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DE TEMPERATURA. POSSUI MÓDULO PROTETOR DE BATERIA E OS AJUSTES DOS PARÂMETROS SÃO REALIZADOS POR MEIO DE SENHA. POSSUI 2 SENSORES NTC. INDICAÇÃO NO PAINEL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE UM SENSOR IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL QUE SIMULA A TEMPERATURA EXATA DO PRODUTO ARMAZENADO E NÃO DO AR DO GABINETE. EM CASO DE DESLIGAMENTO OU QUEDA DE ENERGIA O SISTEMA RESTABELECE OS PARÂMETROS PRÉSELECIONADOS. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO COM VENTILADORES QUE MANTÉM A TEMPERATURA HOMOGÊNEA EM TODA A CÂMARA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTO RENDIMENTO E RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA, ISENTO DE VIBRAÇÕES E ECOLOGICAMENTE CORRETO, LIVRE DE CFC E COM GÁS R134A. SISTEMA DE DEGELO OCORRE AUTOMATICAMENTE SEM INTERRUPÇÃO DO TRABALHO OU PERDA DA TEMPERATURA. LUZ INTERNA DE LED RESISTENTE A UMIDADE DO AMBIENTE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA. MEMÓRIA PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO (MÁXIMA E MÍNIMA) E DE TODOS OS EVENTOS DA CÂMARA COM DATA E HORA, CONFORME INTERVALO PROGRAMADO. OS RELATÓRIOS (CRIPTOGRAFADOS) PODEM SER BAIXADOS PELA SAÍDA USB NO PAINEL. EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, NÃO HÁ PERDA DE DADOS E NOVOS DADOS CONTINUAM SENDO REGISTRADOS. POSSUI SISTEMAS DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO DOS ALARMES QUANDO A CÂMARA TRABALHA EM TEMPERATURAS FORA DO PROGRAMADO (MÁXIMA OU MÍNIMA), PORTA ABERTA E FALTA DE ENERGIA. POSSUI DISCADOR TELEFÔNICO ATRAVÉS DE LINHA FIXA PARA ATÉ 06 TELEFONES OU CELULARES PREFIXADOS, SEMPRE QUE A TEMPERATURA ESTI	2 UN	R\$ 13.998,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE FRUTAL - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 85/2025 Fornecedor: MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA (31824369000142) Código PNCP: 18449132000160-1-000102/2025 Data de Publicação: 29/09/2025 Data de Proposta: 20/10/2025	CAMARA CONSERVACAO DE VACINAS Câmara fria, para armazenamento e conservação de vacinas. Especificação: Equipamento vertical com capacidade interna de no mínimo 340L. Deve possuir câmara interna construída em - Câmara de Conservação de Hemoderivados/Termolábeis/ImunoDefinição e Aplicação Câmara fria, para armazenamento e conservação de vacinas.Especificação: Equipamento vertical com capacidade interna de no mínimo 340L. Deve possuir câmara interna construída em aço inoxidável com duas gavetas em aço inoxidável. Porta de vidro triplo com sistema de anti-embacamento. Isolamento térmico de 70 mm nas paredes em poliuretano livre de CFC. Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta. Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação d	5 UN	R\$ 12.477,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 005/2026 Fornecedor: MEDICARE TECH EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (56348520000144) Código PNCP: 11513856000187-1-000005/2026 Data de Publicação: 09/03/2026 Data de Proposta: 23/03/2026	Câmara conservadora de vacinas e medicamentos, capacidade mínima 340L, gabinete interno em aço inoxidável que garante assepsia, evita a corrosão e facilita a manutenção da câmara, porta com fechamento automático, vedação por perfil magnético, puxador anatômico e sistema ante embaçante. Gabinete externo em aço galvanizado, tratado e esmaltado com pintura, montada sob rodízios com trava, painel de controle com chave geral liga/desliga, com Display (visor) LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura, faixa de temperatura +2º a + 8º, voltagem 110/220 volts, luz interna em LED resistente a umidade com acionamento automático ao abrir a porta, contendo 05 ou mais prateleira, sistema de emergência com bateria 24horas em caso de falta de energia, memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado, possui sistemas de segurança com acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta e falta de energia, possui discador telefônico através de linha fixa para até 06 telefones ou celulares prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa, gavetas deslizantes em aço inox, regulamentação na ANVISA, garantia mínima de 1 ano.	4 UND	R\$ 14.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
22	CARRO DE EMERGÊNCIA - Carro de emergência destinado ao armazenamento, organização e transporte de medicamentos, materiais e equipamentos utilizados em atendimentos de urgência e emergência. Deve possuir estrutura confeccionada em aço carbono com acabamento resistente à corrosão ou aço inoxidável, com superfícies lisas, resistentes e de fácil higienização. Deve possuir alça para transporte e, no mínimo, 4 gavetas, sendo a primeira equipada com divisórias para organização de medicamentos e materiais. Deve possuir mesa ou tampo superior em material resistente, de fácil higienização e adequado ao ambiente de saúde. Base equipada com 4 rodízios giratórios, sendo pelo menos 2 com sistema de freio, proporcionando estabilidade durante o atendimento. Deve acompanhar suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte compatível com cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Os acessórios e componentes devem possuir fixação segura, evitando deslocamentos involuntários durante a movimentação do carro. Deve apresentar estrutura estável, resistente e adequada ao uso contínuo em ambiente de saúde.	4 UN	R\$ 2.184,88	R\$ 8.739,52

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (19639940000315) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	CARRO DE EMERGÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29617)	509 UNIDADE (UNID)	R\$ 2.197,63
Órgão: MUNICIPIO DE VINHEDO - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 128/2025 - REPUBLICAÇÃO/2025 Fornecedor: KLM LTDA ME (15743182000168) Código PNCP: 46446696000185-1-000431/2025 Data de Publicação: 29/12/2025 Data de Proposta: 13/01/2026	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS	15 UN	R\$ 2.049,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 874/2025 Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30037851000170) Código PNCP: 82951351000142-1-000847/2025 Data de Publicação: 04/12/2025 Data de Proposta: 13/01/2026	CARRO DE EMERGENCIA CARRO DE EMERGENCIA - Rodizio: mínimo 5" Gavetas: mínimo 01 medicamento e 03 para instrumentais Suporte: cilindro de oxigênio e cardioversor Acessórios: extensão 3m, tábua de massagem cardíaca, três tomadas e sistema de freio CARRO PARA MATERIAL DE EMERGÊNCIA. Carrinho de emergências eletricamente isolado em fibra ou aço com pintura eletrostática. Rodízios em borracha de poliuretano ou similar com no mínimo 3" de diâmetro giratórios, com no mínimo 2 dotados def freios. Tábua de massagem. suporte para cilindro de O². suporte para acomodação de cardioversor. Suporte de soro. Demais especificações conforme o Termo de Referência anexo ao edital.	25 Peça	R\$ 2.308,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
23	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - Compressor de ar odontológico, isento de óleo, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos, com capacidade para atender 1 ou 2 consultórios odontológicos, conforme configuração da instalação. Deve possuir reservatório com capacidade de aproximadamente 50 litros e vazão de ar de, no mínimo, 320 L/min. Potência aproximada de 2,0 HP (1.500 W), alimentação elétrica em 220 V e nível de ruído de, no máximo, 55 dB. Deve operar sem utilização de óleo no sistema de compressão, fornecendo ar adequado à utilização em equipamentos odontológicos. Deve possuir estrutura e reservatório com acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve contar com dispositivos de segurança, incluindo pressostato, chave geral liga/desliga, válvula de segurança, dispositivo de alívio de excesso de pressão e proteção térmica contra sobrecarga e aquecimento do motor, com desligamento automático quando necessário. Deve apresentar funcionamento estável, controle adequado da pressão e proteção contra condições anormais de operação. Acompanhado de manual de operação em português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	8 UN	R\$ 3.431,67	R\$ 27.453,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE NAZARENO - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00002526/2026 Fornecedor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA EPP (02059560000147) Código PNCP: 18557561000151-1-000023/2026 Data de Publicação: 20/02/2026 Data de Proposta: 06/03/2026	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, COM capacidade de 50 litros, motor de 2 HP, pressão máxima de 120 PSI, reservatório com tratamento interno antioxidante, válvula de segurança, chave liga/desliga, relé térmico, dispositivo de alívio de excesso de pressão, em conformidade com a norma NR-13. Para duas cadeiras odontológicas. Voltagem: 220V. Acompanha mangueiras e acessórios para conexão	2 UN	R\$ 3.150,00
Órgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 61/2025 Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA (54860907000150) Código PNCP: 01558070000122-1-000171/2025 Data de Publicação: 21/11/2025 Data de Proposta: 04/12/2025	COMPRESSOR DE AR 50 LITROS, COM MOTOR POTENTE E ISENTO DE ÓLEO, OFERECE AR PURO E EFICIENTE, 50 LITROS E VOLTAGEM 220V, DESEMPENHO SUPERIOR: MOTOR DE 2 CV (1,5 KW) COM VELOCIDADE DE 1740 RPM, GARANTINDO EXCELENTE FLUXO DE AR, SUPORTA ATÉ 120 PSI (8,3 BAR), ASSEGURANDO A POTÊNCIA NECESSÁRIA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	2 UND	R\$ 4.000,00
Órgão: MUNICIPIO DE CAMETA - PA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 12/2026 Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL LTDA (29312896000126) Código PNCP: 05105283000150-1-000039/2026 Data de Publicação: 08/04/2026 Data de Proposta: 23/04/2026	29 - Compressor de ar odontológico, isento de óleo, potência mínima de 2,0 HP, reservatório de 50 litros, tensão 220 V, deslocamento teórico aproximado de 227 l/min, pressão de operação de 80 a 120 lbf/pol², 2 pistões, 1 estágio, acionamento por pressostato e baixo nível de ruído, referência Motomil CMO-8/50BR ou equivalente técnico.	3 Unidade	R\$ 3.145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
24	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL - Destilador de água portátil destinado à produção de água destilada para utilização em serviços de saúde. Deve possuir capacidade de destilação de aproximadamente 1,2 litro por hora, com operação em ciclos e desligamento automático ao final de cada ciclo de destilação. Deve permitir operação contínua com carga intermitente, com tempo de funcionamento ajustável ou compatível com ciclos de aproximadamente 40 a 200 minutos e intervalo de resfriamento de aproximadamente 30 minutos. Deve possuir câmara de evaporação com capacidade aproximada de 4 litros, confeccionada internamente em aço inoxidável ou material equivalente resistente à temperatura e à corrosão, e reservatório para água destilada com capacidade aproximada de 3,5 litros. Deve possuir carcaça externa em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em ambiente de saúde. Potência aproximada de 750 W, alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, frequência de 50/60 Hz, compatível com rede monofásica. Deve apresentar eficiência térmica mínima de 95% ou equivalente, conforme especificação técnica do fabricante. Dimensões aproximadas de 380 x 235 mm e peso líquido aproximado de 3,5 kg. Acompanhado de todos os componentes necessários ao funcionamento e manual de operação em português. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	11 UN	R\$ 508,33	R\$ 5.591,63

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 45/2025 Fornecedor: F5 DISTRIBUIDORA LTDA (57048285000158) Código PNCP: 03173317000118-1-000130/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 24/07/2025	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL 127V 4 LITROS - Equipamento para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação que necessite de água destilada. Elimina totalmente minerais, metais pesados, toxinas ou qualquer outro contaminante. Abastecimento manual. Que não precise de instalação hidráulica. Capacidade de destilação de 1 litro de água por hora. Especificações técnicas mínimas: frequência do motor: 60 hz, com baixo ruído, alimentação: 127v Garantia: 12 meses Capacidade total da cuba inox: 4 litros Pressão máxima de trabalho: 750 Frequência: 50/60 hz	13 UNIDADE	R\$ 550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 17/2026 Fornecedor: F5 DISTRIBUIDORA LTDA (57048285000158) Código PNCP: 76178037000176-1-000028/2026 Data de Publicação: 11/02/2026 Data de Proposta: 18/03/2026	DESTILADOR DE ÁGUA, PORTÁTIL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUZIR 3,8 LITROS DE ÁGUA PURA EM TEMPO DE CICLO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 HORAS EQUIPADO COM TERMOSTATO PROTETOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO CIRCUITO AQUECEDOR, VOLTAGEM DE 127V /220V. COM CUBA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO INTERNO E FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	8 UNIDADE (UN)	R\$ 450,00
Órgão: FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 15 Processo 218/2025 Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (54322844000188) Código PNCP: 19843891000176-1-000032/2025 Data de Publicação: 25/08/2025 Data de Proposta: 09/09/2025	DESTILADORA DE AGUA PORTATIL NAO NECESSITA DE INSTALACAO HIDRAULICA CUBA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL FILTRO DE CARVAO ATIVADO. CAPACIDADE 04 LITROS VAZAO 1.21H TOTAL DE AGUA DE TIILADA 3 8 LITROS TEMPO DO CICLO 04 30HS POTENCIA 680W VOLTAGEM 220V MEDIDAS 5CM ALT 20CM DIAMETRO OBS MEDIDAS E CAPACIDADES APROXIMADAS	10 UNIDADE	R\$ 525,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
25	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL - Detector fetal digital portátil, destinado à detecção e ausculta dos batimentos cardíacos fetais durante o acompanhamento pré-natal, com indicação de utilização a partir da 10ª a 12ª semana de gestação, conforme características do equipamento e condições de uso. Deve ser composto por unidade portátil, transdutor de alta sensibilidade e alto-falante integrado, com operação simples e adequada ao uso em ambiente de saúde. Deve possuir saída para fone de ouvido e/ou dispositivo de gravação de áudio; visor digital do tipo LCD ou tecnologia equivalente, com indicação numérica da frequência cardíaca fetal; bateria interna recarregável e sistema de carregamento integrado ou fonte/carregador compatível. O equipamento deverá permitir a visualização da frequência cardíaca fetal de forma clara e apresentar funcionamento estável durante o uso. Acompanhado de manual de operação em português e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pela Administração.	122 UN	R\$ 429,22	R\$ 52.364,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (03155958000140) Código PNCP: 13791885000136-1-000011/2025 Data de Publicação: 25/04/2025 Data de Proposta: 12/05/2025	Detector de batimento cardíaco fetal digital portátil. Indicado para detectar e auscultar os batimentos cardíaco - fetal, a partir da 10ª semana de gestação, por Doppler de ultrassonografia, detectando movimentos e fluxos em frequências próximas de 2 MHz. Alto-falante embutido. Características técnicas: Pannel frontal com display LCD - cristal líquido tes, capa protetora, fone de ouvido. Alimentação: bateria 9V. Ritmo e Frequência Cardíaca e Iluminação do display: frequência dos batimentos cardíacos: 30~240 bpm, precisão da FCF: $\pm 2\%$ da faixa~; Frequência do ultra-som: 2 MHz Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm2. Potência de saída do alto-falante: 1,2 W (alto-falante embutido). Botão - Liga/desliga com ajuste de volume. Acessórios Inclusos: 01 Transdutor de ultra-som Transdutor BCF, 01 Fone de ouvido, 01 Bolsa para transporte, Frasco de gel, 01 Manual operacional em português. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.	247 Unid	R\$ 490,00
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 39/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 23773012000154-1-000090/2025 Data de Publicação: 22/10/2025 Data de Proposta: 19/11/2025	DETECTOR FETAL (DOPPLER FETAL) DIGITAL PORTÁTIL, COM DISPLAY TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO. ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. INDICADOR DE BATERIA. FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	119 UNIDADE (UND)	R\$ 375,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 024-25PE-FMS/2025 Fornecedor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32593430000150) Código PNCP: 11926843000130-1-000046/2025 Data de Publicação: 17/09/2025 Data de Proposta: 03/12/2025	DOPPLER FETAL (DETECTOR FETAL) PORTÁTIL DIGITAL COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, COM TECNOLOGIA INTEGRADA DE ALTA SENSIBILIDADE QUE PERMITE UMA RÁPIDA LOCALIZAÇÃO DO CORAÇÃO FETAL DESDE AS PRIMEIRAS SEMANAS ATÉ O FINAL DA GESTAÇÃO. TRANSDUTOR DE ALTA S - DOPPLER FETAL (DETECTOR FETAL) PORTÁTIL DIGITAL COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, COM TECNOLOGIA INTEGRADA DE ALTA SENSIBILIDADE QUE PERMITE UMA RÁPIDA LOCALIZAÇÃO DO CORAÇÃO FETAL DESDE AS PRIMEIRAS SEMANAS ATÉ O FINAL DA GESTAÇÃO. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA O TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO/GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS; GARANTIA DE 1 ANO; CERTIFICADO PELO INMETRO	60 Unidades	R\$ 416,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (03155958000140) Código PNCP: 13791885000136-1-000011/2025 Data de Publicação: 25/04/2025 Data de Proposta: 12/05/2025	Detector de batimento cardíaco fetal digital portátil. Indicado para detectar e auscultar os batimentos cardíaco - fetal, a partir da 10ª semana de gestação, por Doppler de ultrassonografia, detectando movimentos e fluxos em frequências próximas de 2 MHz. Alto-falante embutido. Características técnicas: Pannel frontal com display LCD - cristal líquido tes, capa protetora, fone de ouvido. Alimentação: bateria 9V. Ritmo e Frequência Cardíaca e Iluminação do display: frequência dos batimentos cardíacos: 30~240 bpm, precisão da FCF: $\pm 2\%$ da faixa~; Frequência do ultra-som: 2 MHz Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm2. Potência de saída do alto-falante: 1,2 W (alto-falante embutido). Botão - Liga/desliga com ajuste de volume. Acessórios Inclusos: 01 Transdutor de ultra-som Transdutor BCF, 01 Fone de ouvido, 01 Bolsa para transporte, Frasco de gel, 01 Manual operacional em português. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.	247 Unid	R\$ 490,00
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 39/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 23773012000154-1-000090/2025 Data de Publicação: 22/10/2025 Data de Proposta: 19/11/2025	DETECTOR FETAL (DOPPLER FETAL) DIGITAL PORTÁTIL, COM DISPLAY TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO. ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. INDICADOR DE BATERIA. FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	119 UNIDADE (UND)	R\$ 375,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
26	ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS - Escada hospitalar com dois degraus, destinada ao apoio e acesso seguro de pacientes e usuários em ambientes de saúde. Deve possuir estrutura confeccionada em material resistente, com acabamento adequado ao ambiente hospitalar, de fácil higienização e resistente à corrosão. Deve possuir dois degraus com superfície antiderrapante em toda a área de apoio, proporcionando segurança durante a utilização, e pés equipados com ponteiros de material resistente e antiderrapante. O primeiro degrau deverá possuir altura aproximada de 14 cm em relação ao piso. Deve suportar carga de, no mínimo, 120 kg, apresentar estabilidade durante o uso e não possuir partes cortantes ou elementos que ofereçam risco ao usuário.	107 UN	R\$ 110,08	R\$ 11.778,56

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA (45203145000128) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29627)	2941 UNIDADE (UNID)	R\$ 90,00
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE (37931064000116) Código PNCP: 13791885000136-1-000011/2025 Data de Publicação: 25/04/2025 Data de Proposta: 12/05/2025	Escada hospitalar com dois degraus. Fabricado em aço ou ferro, com pintura epóxi na cor branca; com dois degraus com piso com revestimento antiderrapante em toda a sua extensão; pés com ponteira. Capacidade suportada: Peso Mínimo de 120kg.	115 Unid	R\$ 121,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ARCO-IRIS - SP Modalidade: Pregão - Presencial nº 1/2026 Fornecedor: PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI (25123729000186) Código PNCP: 01612853000147-1-000003/2026 Data de Publicação: 27/01/2026 Data de Proposta: 06/02/2026	ESCADA DOIS DEGRAUS DE AÇO/ ÁREA HOSPITALAR	30 UNIDADE	R\$ 119,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
27	FOCO CLÍNICO EM LED COM RODÍZIOS - Foco clínico destinado à iluminação de áreas de atendimento e procedimentos em ambientes de saúde, com sistema de iluminação por LED. Deve possuir estrutura confeccionada em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em ambiente de saúde, com acabamento que permita limpeza e conservação. Base móvel equipada com, no mínimo, 4 rodízios, proporcionando estabilidade e facilidade de deslocamento. Deve possuir haste superior flexível, com possibilidade de ajuste de altura e posicionamento do foco de iluminação, permitindo direcionamento adequado da luz para a área de atendimento. Alimentação elétrica bivolt, selecionável entre 127 V e 220 V, com frequência de 50/60 Hz. Deve apresentar estrutura estável, mecanismos de ajuste seguros e funcionamento adequado durante o uso. Acompanhado de manual de operação em português e registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	32 UN	R\$ 514,00	R\$ 16.448,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 9/2025 Fornecedor: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (03155958000140) Código PNCP: 04402872000137-1-000011/2025 Data de Publicação: 05/06/2025 Data de Proposta: 24/06/2025	FOCO CLÍNICO LED COM ESPELHO - Para realização de exames clínicos e ginecológicos. Base com 4 ou 5 rodízios. Alimentação 220V, com cabo de 2 metros de comprimento. Lâmpada de LED potência 6W. Com regulagem de altura de 90 cm e 160 cm. Pintura epóxi de alta resistência. Com haste flexível para maiores ângulos de iluminação. Certificação: ANVISA e INMETRO.	15 UNIDADE (UN)	R\$ 499,99
Órgão: MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 05.2026-PE07/2026 Fornecedor: C M L DE ABREU LTDA (42574042000186) Código PNCP: 07693989000105-1-000022/2026 Data de Publicação: 05/03/2026 Data de Proposta: 08/04/2026	FOCO CLÍNICO DE LED COM RODÍZIOS	11 UND	R\$ 532,00
Órgão: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 0241/2025 Fornecedor: VS COSTA & CIA LTDA (05286960000183) Código PNCP: 87849923000109-1-000829/2025 Data de Publicação: 06/02/2026 Data de Proposta: 24/02/2026	FOCO CLÍNICO - FOCO CLÍNICO AUXILIAR LED, TIPO REFLETOR AMBULATORIAL, COM HASTE FLEXÍVEL CROMADA E BASE ESTÁVEL EQUIPADA COM RODÍZIOS PARA MOBILIDADE E SEGURANÇA. O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED COM ALTA ILUMINÂNCIA, LÂMPADA FRIA PARA CONFORTO DO PACIENTE, VIDA ÚTIL PROLONGAD	80 un	R\$ 510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
28	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO - Fotopolimerizador odontológico sem fio, com bateria recarregável, destinado à fotopolimerização de materiais odontológicos e procedimentos compatíveis. Deve possuir display digital integrado ao equipamento para visualização dos parâmetros de operação; emissão de luz com comprimento de onda na faixa aproximada de 430 a 490 nm e intensidade luminosa de aproximadamente 1.500 mW/cm²; tempos de exposição selecionáveis de 5, 10, 15 e 20 segundos; capacidade de proporcionar, após 20 segundos de exposição, profundidade de polimerização superior a 2 mm, conforme especificação técnica do fabricante. Deve possuir modos de operação para fotopolimerização e demais aplicações odontológicas compatíveis, com possibilidade de seleção de diferentes formas de emissão, incluindo contínua, pulsada e progressiva. Deve permitir a programação dos parâmetros diretamente no equipamento. Acompanha base para carregamento da bateria, fonte de alimentação compatível, bateria recarregável, proteção ocular que permita a visualização da área de aplicação e ponteira de fibra óptica adequada à fotopolimerização. A base de carregamento deve possuir alimentação em corrente contínua de aproximadamente 5 V e 2 A, com fonte compatível com alimentação elétrica bivolt 127/220 V. Acompanhado de manual de operação em português e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	14 UN	R\$ 612,63	R\$ 8.576,82

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 021/FMS/2025 Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA (54860907000150) Código PNCP: 82916818000113-1-000110/2025 Data de Publicação: 15/07/2025 Data de Proposta: 25/07/2025	Fotopolimerizador sem fio	10 UNIDADE	R\$ 900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 015/FMS/2026 Fornecedor: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA (60717724000182) Código PNCP: 82916818000113-1-000028/2026 Data de Publicação: 27/02/2026 Data de Proposta: 12/03/2026	Fotopolimerizador sem fio	3 UNIDADE	R\$ 597,90
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 874/2025 Fornecedor: BHDENTALCOMERCIAL EIRELLI (29312896000126) Código PNCP: 82951351000142-1-000847/2025 Data de Publicação: 04/12/2025 Data de Proposta: 13/01/2026	FOTOPOLIMERIZADOR (PARA REMOVER RESINA DOS DENTES) FOTOPOLIMERIZADOR (PARA REMOVER RESINA DOS DENTES) - PARA USO ODONTOLOGICO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR TIPO CANETA - SEM FIO. Equipamento eletroeletrônico utilizado para a fotoativação de resinas odontológicas. Características Gerais: o equipamento deverá ser do tipo caneta, sem cabo, com base carregadora, possuir bateria removível de alta performance (3,7v - 2200mA ou mais). Demais especificações conforme o Termo de Referência anexo ao edital.	50 Peça	R\$ 340,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
29	HAMPER - Fabricado em aço inox 430 e com acabamento polido. Dimensão aproximadas: 50 cm (Diâmetro) x 80 cm (Altura). Pés com rodízios. Acompanhar saco resistente fabricado em tecido de algodão cru com capacidade de cerca de 150 litros.	19 UN	R\$ 428,75	R\$ 8.146,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000050/2025 Fornecedor: JMF COMERCIAL EIRELI (27951336000196) Código PNCP: 18400945000166-1-000068/2025 Data de Publicação: 25/08/2025 Data de Proposta: 18/09/2025	HAMPER HOSPITALAR. Com saco de tecido. É utilizado para transportar roupas sujas, infectadas e contaminadas sem ter contato com outros ambientes. Fabricado em aço inox com acabamento polido e pés com rodízio. Acompanha um saco resistente em tecido de algodão cru. Medidas: 50 x 81cm. Capacidade: 150 litros.	6 UN	R\$ 240,00
Órgão: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 044/2025 Fornecedor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (32593430000150) Código PNCP: 03501491000142-1-000061/2025 Data de Publicação: 09/12/2025 Data de Proposta: 12/12/2025	43245-SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOX Estrutura tubular com três rodízios de 2", acabamento polido brilhante, capacidade mínima de 150 litros, acompanha saco em algodão cru. Produto novo, de primeiro uso. Garantiamínima de 12 meses.	5 UNIDADE	R\$ 330,00
Órgão: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 056/2025 Fornecedor: POLYMED METALURGICA INDUSTRIA LTDA (03247233000181) Código PNCP: 13927819000140-1-000125/2025 Data de Publicação: 12/12/2025 Data de Proposta: 29/12/2025	Suporte Hamper em Aço Inox 150 L (com saco em algodão): Estrutura/armação: Tubo de aço inoxidável AISI 304, Ø 25 mm (1) e esp. 1,0 mm, solda TIG ou equivalente; sem rebarbas, cantos arredondados. Aro superior: Circular/oval com sistema de retenção do saco (anel de pressão/presilhas), permitindo colocação/remoção rápida. Capacidade volumétrica: 150 litros (admite-se variação de projeto até 10). Dimensões de referência: Altura total 8501000 mm; diâmetro do aro 550650 mm (ou perímetro equivalente). Rodízios: 4 giratórios Ø 2 (50 mm), rodas em TPR/PU (anti-risco), mín. 2 com freio. Peso do suporte: 4 kg (admite-se variação de fabricação). Saco (incluso): Algodão cru resistente, gramatura 280 g/m², capacidade compatível (150 L), lavável/reutilizável, com cordão de fechamento. Acabamento/higienização: Superfícies lisas, soldas polidas; compatível com desinfetantes usuais. Capacidade de carga: 25 kg (distribuídos no saco), sem deformações permanentes da estrutura. Garantia: mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação.	32 UND	R\$ 380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PACOTI - CE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 1208.01.2025-PE/2025 Fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05696303000104) Código PNCP: 07910755000172-1-000018/2025 Data de Publicação: 09/09/2025 Data de Proposta: 22/09/2025	SUORTE DE HAMPER.. ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOX • SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRU • PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS DE 2" CAPACIDADE APROXIMADA 100 LITROS	2 Unidade	R\$ 765,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
30	JATO DE BICARBONATO COM ULTRASSOM - Equipamento odontológico destinado à realização de procedimentos de profilaxia, periodontia, endodontia, prótese e cirurgias, integrando funções de ultrassom e jato de bicarbonato. Deve possuir gabinete confeccionado em material resistente, de fácil higienização e adequado ao uso em ambiente de saúde; controle independente e regulável dos fluxos de água e ar; reservatórios externos para água e bicarbonato, com capacidade do reservatório de água de aproximadamente 500 mL; painel frontal com indicadores luminosos para identificação das funções e parâmetros selecionados; alimentação elétrica bivolt, compatível com 127/220 V; dimensões aproximadas de 16 cm de altura, 24,5 cm de largura e 29 cm de comprimento. Deve acompanhar capa ou proteção autoclavável para o transdutor, no mínimo 3 insertos intercambiáveis e 1 pedal de comando. O equipamento deverá permitir operação segura, controle adequado dos parâmetros e fácil higienização das superfícies e componentes. Acompanhado de manual de operação em português e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	13 UN	R\$ 1.151,33	R\$ 14.967,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 874/2025 Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (07897039000100) Código PNCP: 82951351000142-1-000847/2025 Data de Publicação: 04/12/2025 Data de Proposta: 13/01/2026	APARELHO DE ULTRA-SOM APARELHO DE ULTRA-SOM - APARELHO DE ULTRA-SOM APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO equipamento odontológico tipo jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico motor de bancada, material corpo plástico abs, indicação profilaxia/ periodontia, fonte eletro-pneumático, instalação bivolt, componentes adicionais reservatório pó, ponteira removível autoclavável com pedal. Garantia de 01(um) ano no mínimo. Registro da ANVISA. Demais especificações conforme o Termo de Referência anexo ao edital.	32 Peça	R\$ 1.100,00
Órgão: MUNICIPIO DE IRAI - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 038/2026/2026 Fornecedor: TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (42581113000178) Código PNCP: 87612941000164-1-000099/2026 Data de Publicação: 26/03/2026 Data de Proposta: 14/04/2026	Ultrassom + Jato de Bicarbonato. Equipamento odontológico conjugado de ultrassom piezoelétrico para remoção de tártaro e jato de bicarbonato para profilaxia, com reservatório para bicarbonato, ajuste de potência, pedal de acionamento, canetas removíveis e autoclaváveis, compatível com rede de ar comprimido, alimentação 110/220V.	1 Unidade	R\$ 1.154,00
Órgão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM - AMS - RB - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 53 Processo 111/2025 Fornecedor: PIETRA ODONTO (28877319000119) Código PNCP: 23848859000150-1-000023/2025 Data de Publicação: 29/10/2025 Data de Proposta: 05/11/2025	Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato Equipamento para profilaxia com ltrassom e jato de bicarbonato montado em conjunto com jato de bicarbonato com regulagem de agua no spray com ultrassom de 30.000 Hz 5 niveis de potencia do ultrassom baixa baixa media media media alta e alta com no minimo 3 tres ponteiras de formatos e funcoes diferentes e autoclavaveis com duas capas removiveis para autoclavagem com regulagem de agua do spray e selecao de potencia de uso filtro de ar com drenagem automatica recipientes para bicarbonato de facil limpeza. Pintura lisa em epoxi na cor branca operacao digital com caneta e transdutor do ultrassom autoclavavel. Bivolt. Fre	2 UNIDADE	R\$ 1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
31	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO - Kit acadêmico odontológico composto por 01 (um) micromotor, 01 (um) contra-ângulo, 01 (uma) peça reta e 01 (uma) caneta de alta rotação, compatíveis entre si e destinados à realização de procedimentos odontológicos. A caneta de alta rotação deve possuir sistema de refrigeração por spray direcionado à região de corte da broca, rolamentos de alta resistência, superfície externa que proporcione segurança no manuseio, sistema de fixação e troca de brocas por acionamento mecânico e ser autoclavável a, no mínimo, 135 °C, com rotação de aproximadamente 420.000 rpm. O micromotor deve possuir conexão compatível com equipo odontológico, regulagem de rotação de até aproximadamente 20.000 rpm, sistema de acoplamento que permita movimentação da peça acoplada e sistema de irrigação externa, acompanhado de mangueira para água, sendo autoclavável a, no mínimo, 135 °C. A peça reta deve possuir rotação de, no mínimo, 20.000 rpm, sistema de acoplamento compatível com o micromotor, mecanismo seguro para fixação e troca de brocas, sistema de irrigação externa e ser autoclavável a, no mínimo, 135 °C. O contra-ângulo deve possuir sistema de acoplamento compatível com o micromotor, permitindo movimentação da peça acoplada, sistema de irrigação externa, rotação de aproximadamente 20.000 rpm, mecanismo seguro para fixação e troca de brocas e ser autoclavável a, no mínimo, 135 °C. Os componentes deverão apresentar funcionamento estável, proporcionar fixação segura das brocas e peças acopladas, sem desprendimento ou movimentação involuntária durante o uso, e possuir superfícies resistentes e de fácil higienização. O kit deverá acompanhar 01 (uma) bolsa ou estojo para transporte e 01 (um) produto lubrificante compatível com os equipamentos. Todos os componentes deverão ser fornecidos novos, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e acompanhados de manual de instruções em português. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	5 UN	R\$ 1.906,67	R\$ 9.533,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM - AM Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 660/2025 Fornecedor: V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (45030413000157) Código PNCP: 02963980000153-1-000021/2025 Data de Publicação: 26/09/2025 Data de Proposta: 10/10/2025	(ID122256) KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO, Composto por 04 pecas: 1) CANETA DE ALTA ROTACAO, Material: aluminio anodizado ou em latao com tratamento cromado acetinado, caneta com ranhuras antiderrapantes; Autoclavavel ate 135C; Com acoplamento Borden; Spray triplo; Com refrigeracao; Fixacao das Brocas com Sistema Push Button, Alto torque; Rotacao minima de 280.000RPM e maxima de 420.000RPM; Baixo ruido de trabalho. 2) MICROMOTOR, Material: aluminio anodizado ou em latao com tratamento cromado acetinado, com ranhuras antiderrapantes; Autoclavavel ate 135C; Spray externo simples; Com niple de encaixe para mangueira, sistema de refrigeracao externo; Acoplamento intra (universal) e encaixe borden; Rotacao: 5.000 a 20.000RPM; Permite giro livre de 360; Baixo nivel de ruido e vibracao. 3) CONTRAANGULO, Material: corpo e cabeca em aluminio anodizado ou cabeca em latao (metal duro); Com ranhuras antiderrapantes ; Autoclavavel ate 135C; Sistema de fixacao da broca atraves de trava em aco inoxidavel, encaixe intra (universal), permite giro livre de 360; Com refrigeracao, Spray externo, com direcionamento a ponta da broca; Rotacao de ate 20.000RPM; Transmissao: 1:1; Baixo ruido de trabalho; Brocas fixadas por meio de lamina trava na cabeca do contraangulo; Resistente a tracao que assegura o travamento da broca, Utiliza brocas Standard, haste tipo 1; Com ranhuras antiderrapantes; Cabeca pequena. 4) PECA RETA, Material: aluminio anodizado ou em latao com tratamento cromado acetinado, caneta com ranhuras antiderrapantes; Autoclavavel ate 135C; Spray Externo Simples; Fixacao da broca pelo giro do anel; Sistema de encaixe intra (universal), permite giro livre de 360; Relacao de transmissao: 1:1; Rotacao ate 20.000RPM; Refrigeracao externa, Spray para refrigeracao por conducao interna; Baixo ruido de trabalho; Peca Reta compativel com brocas standard, haste tipo 2. Acompanha bolsa ou maleta para acondicionamento das pecas.	1 kit	R\$ 2.234,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 6/2026 Fornecedor: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (37885137000180) Código PNCP: 04402872000137-1-000012/2026 Data de Publicação: 16/03/2026 Data de Proposta: 30/03/2026	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO - Composto por caneta de alta rotação, micromotor, peça reta, contra ângulo e case para transporte e óleo lubrificante. Caneta de alta rotação: Corpo construído em alumínio anodizado, spray triplo, rolamento cerâmico, conexão universal tipo borden (02 furos), rotação máxima de 335.000 rpm, rotores micro balanceado, sistema de troca de brocas através de pressão mecânica na cabeça da caneta, tipo Pusch Botton, consumo máximo de ar: 32L/ min, consumo máximo de água: 42ml/min, peso líquido máximo de 30g, baixo ruído de trabalho, torque (parada): 0,05 - 0, 18N.cm, pressão de trabalho de 32 a 35 psi. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO TR.	12 KIT (KIT)	R\$ 1.455,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE - AM Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 717/2025 Fornecedor: A R RODRIGUEZ & CIA LTDA (04562591000141) Código PNCP: 31692289000180-1-000007/2025 Data de Publicação: 15/10/2025 Data de Proposta: 04/11/2025	(ID122256) KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO, Composto por 04 pecas: 1) CANETA DE ALTA ROTACAO, Material: aluminio anodizado ou em latao com tratamento cromado acetinado, caneta com ranhuras antiderrapantes; Autoclavavel ate 135C; Com acoplamento Borden; Spray triplo; Com refrigeracao; Fixacao das Brocas com Sistema Push Button, Alto torque; Rotacao minima de 280.000RPM e maxima de 420.000RPM; Baixo ruido de trabalho. 2) MICROMOTOR, Material: aluminio anodizado ou em latao com tratamento cromado acetinado, com ranhuras antiderrapantes; Autoclavavel ate 135C; Spray externo simples; Com niple de encaixe para mangueira, sistema de refrigeracao externo; Acoplamento intra (universal) e encaixe borden; Rotacao: 5.000 a 20.000RPM; Permite giro livre de 360; Baixo nivel de ruido e vibracao. 3) CONTRAANGULO, Material: corpo e cabeca em aluminio anodizado ou cabeca em latao (metal duro); Com ranhuras antiderrapantes ; Autoclavavel ate 135C; Sistema de fixacao da broca atraves de trava em aco inoxidavel, encaixe intra (universal), permite giro livre de 360; Com refrigeracao, Spray externo, com direcionamento a ponta da broca; Rotacao de ate 20.000RPM; Transmissao: 1:1; Baixo ruido de trabalho; Brocas fixadas por meio de lamina trava na cabeca do contraangulo; Resistente a tracao que assegura o travamento da broca, Utiliza brocas Standard, haste tipo 1; Com ranhuras antiderrapantes; Cabeca pequena. 4) PECA RETA, Material: aluminio anodizado ou em latao com tratamento cromado acetinado, caneta com ranhuras antiderrapantes; Autoclavavel ate 135C; Spray Externo Simples; Fixacao da broca pelo giro do anel; Sistema de encaixe intra (universal), permite giro livre de 360; Relacao de transmissao: 1:1; Rotacao ate 20.000RPM; Refrigeracao externa, Spray para refrigeracao por conducao interna; Baixo ruido de trabalho; Peca Reta compativel com brocas standard, haste tipo 2. Acompanha bolsa ou maleta para acondicionamento das pecas.	2 kit	R\$ 2.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
32	BISTURI ELETRÔNICO - Microcontrolado, destinado à realização de procedimentos cirúrgicos, com modos de operação monopolar e bipolar. Deve possuir, no mínimo, 08 modalidades de operação, sendo: monopolar - corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3; bipolar - corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3. Controle de potência linear, suave e independente para os modos monopolar e bipolar. Potência mínima no modo monopolar: 150 W para corte, 100 W para blend 1, 75 W para blend 2 e 23 W para blend 3, considerando carga de 300 Ohms. Potência mínima no modo bipolar: 70 W para corte, 50 W para blend 1, 30 W para blend 2 e 20 W para blend 3, considerando carga de 100 Ohms. Alimentação elétrica bivolt automática, 110/220 V. Possuir sinalização audiovisual de funcionamento e sistema de segurança com alarme e bloqueio dos circuitos em caso de rompimento ou desconexão da placa neutra e/ou condição de sobrepotência na saída. Saídas bipolares isoladas. Possuir sistema de estabilização e regulação da potência de saída. Pedal de acionamento com grau de proteção mínimo IPX8 contra penetração de água. Deverá acompanhar, no mínimo: 01 placa neutra permanente em aço inoxidável, com cabo de conexão; 01 pedal de acionamento; 01 caneta padrão autoclavável; 01 eletrodo tipo faca reta; 02 eletrodos tipo bola, com diferentes diâmetros; 01 eletrodo tipo alça; 02 eletrodos tipo agulha, sendo 01 para depilação; 01 manual de instruções e todos os demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento. Equipamento deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atender às normas técnicas e de segurança vigentes. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	2 UN	R\$ 10.885,72	R\$ 21.771,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CODO - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 041/2025 Fornecedor: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA (34075280000119) Código PNCP: 06104863000195-1-000128/2025 Data de Publicação: 13/10/2025 Data de Proposta: 23/10/2025	APARELHO DE BISTURI ELÉTRICO - BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) - BISTURI ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO (CONTROLE INTERNO DIGITAL), PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA. POSSUI CIRCUITO MONOPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 E BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 - BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W) - BISTURI ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO (CONTROLE INTERNO DIGITAL), PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA. POSSUI CIRCUITO MONOPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 E BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 OFERECENDO ASSIM 08 TIPOS PARA O USO E ELETROCIRURGIA. CONTROLE SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR E MONOPOLAR. CONTROLE DE POTÊNCIA LINEAR E INDEPENDENTE PARA CORTE E BIPOLAR; SANALIZAÇÃO AUDIOVISUAL; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE INDEPENDENTE PARA CORTE E BIPOLAR; SANALIZAÇÃO AUDIOVISUAL; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBRE POTÊNCIA DE SAÍDA; SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS; REGULAÇÃO DA REDE - 20% OU 10 W (QUAL FOR O MAIOR); PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPX 08; POTÊNCIA MONOPOLAR: CORTE: 150W - CARGA 300 OHMS; BLEND 1: 100 W - CARGA 300 OHMS; BLEND 2: 75W - CARGA 300 OHMS; BLEND 3: 23W - CARGA 300 OHMS; POTENCIA BIPOLAR: CORTE 70W - CARGA 100 OHMS; BLEND 1: 50W - CARGA 100 OHMS; BLEND 2: 30W - CARGA 100 OHMS; BLEND 3: 20W - CARGA 100 OHMS; ACOMPANHA: PEDAL SIMPLES; CANETA PADRÃO DE BAIXA; PLACA NEUTRA EM INOX (150 X 100 X 0,5MM); CABO DE PLACA NEURA; CABO DE FORÇA (3M - 3 X 0,75MM); KIT DE ELETRODOS DE BAIXA; ELETRODO TIPO AGULHA (85 MM); ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66 MM); ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (O=4,5MM); ELETRODO TIPO BOLA (O=2,1MM); ELETRODO TIPO BOLA (O=4,20MM); ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67 MM), ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS (AUTOMÁTICO) - 50/60 HZ; GARANTIA DE 12 MESES.	4 UNIDADE	R\$ 9.410,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 17/2026 Fornecedor: SILVIO VIGIDO (21276825000103) Código PNCP: 46422408000152-1-000112/2026 Data de Publicação: 19/03/2026 Data de Proposta: 02/04/2026	BISTURI ELETRÔNICO (CUT, BLED, COAG) BISTURI ELETRÔNICO CAUTERIO: PAINEL DE MEMBRANA BLINDADO À PROVA DE LÍQUIDOS COM TECLAS SOFT TOUCH; DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DA POTÊNCIA; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 120 WATTS; PRECISÃO DE 1WATT PARA CADA MODO DE OPERAÇÃO; 6 MODOS DE OPERAÇÃO: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO E BIPOLAR; DUAS FUNÇÕES DE CONTROLE DE ENERGIA ELETROMAGNÉTICA, MICROPULSADA (MS) OU PULSADA (HZ); MODOS DE OPERAÇÃO CONTÍNUOS E MODOS DE OPERAÇÃO PULSADOS; OPÇÕES DE COMBINAÇÕES PARA MICROCIRURGIAS; PEDAL DE ACIONAMENTO DUPLO CUT/COAG À PROVA D'ÁGUA; DUAS OPÇÕES DE CANETAS PORTA ELETRODO: COM COMANDO MANUAL OU COMANDO POR PEDAL; SINALIZAÇÃO ÁUDIO VISUAL DE ATIVAÇÃO COM DUPLO TOM - CUT (AGUDO) / COAG (GRAVE); CONTROLE DO VOLUME DO SINAL DE ATIVAÇÃO; MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE CONTATO DA PLACA NEUTRA COM BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE FALHA DE CONTATO OU FALTA DE CONEXÃO (CONTINUIDADE) DA PLACA NEUTRA; SINAL ÁUDIO VISUAL EM CASO DE FALHA OU FALTA DA PLACA NEUTRA; MÍNIMO DE 2 OPÇÕES DE PLACAS NEUTRAS: REUTILIZÁVEL EM AÇO INOX, ADESIVA DESCARTÁVEL SIMPLES E ADESIVA DESCARTÁVEL BIPARTIDA; WAVEVAC DUAL: CONTROLE REMOTO DE ATIVAÇÃO DO ASPIRADOR DE VAPORES, COM LED INDICADOR NO PAINEL; •BIVOLT AUTOMÁTICO 115/230VAC - 50HZ A 60HZ; FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 490KHZ; TODOS OS CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O USO DO EQUIPAMENTO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1 Unidade	R\$ 10.562,00
Órgão: MUNICIPIO DE PORTO FELIZ - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 82 Processo 11995/2025 Fornecedor: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (62334156000166) Código PNCP: 46634481000198-1-000369/2025 Data de Publicação: 10/11/2025 Data de Proposta: 27/11/2025	ELETROCAUTERIO ELETRONICO CIRURGICO BIPOLAR BISTURI ELETRICO	4 UN.	R\$ 12.684,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
33	MACA FIXA RECLINÁVEL PARA OBESOS - Maca fixa reclinável destinada ao atendimento de pacientes com obesidade, com estrutura resistente e estável, confeccionada em material adequado ao uso em ambiente de saúde e com acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve possuir leito estofado e revestido em material impermeável, resistente e de fácil limpeza, além de pés com ponteiros antiderrapantes. Deve possuir cabeceira regulável por sistema mecânico, com, no mínimo, 03 (três) posições de ajuste. Deve suportar carga de, no mínimo, 250 kg, proporcionando segurança e estabilidade durante a utilização. As dimensões aproximadas devem ser de 1,80 m de comprimento, 0,80 m de largura e 0,80 m de altura. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e segurança, acompanhado dos componentes necessários à sua utilização e possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	30 UN	R\$ 680,60	R\$ 20.418,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 208/2025 Fornecedor: ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (12581380000184) Código PNCP: 90836693000140-1-000697/2025 Data de Publicação: 25/09/2025 Data de Proposta: 09/10/2025	Lote 39 - MACA FIXA PARA EXAME CLÍNICO OBESO. Estrutura em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva. Cabeceira reclinável através de cremalheira. Estofado com densidade mínima: D28, revestido em courvin na cor preta. Pés com ponteira de borracha. Peso suportado: superior a 300 kg. Medidas aproximadas: (L) 80 x (A) 80 x (C) 185 cm. Garantia contra defeitos de fabricação - MACA FIXA PARA EXAME CLÍNICO OBESO. Estrutura em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva. Cabeceira reclinável através de cremalheira. Estofado com densidade mínima: D28, revestido em courvin na cor preta. Pés com ponteira de borracha. Peso suportado: superior a 300 kg. Medidas aproximadas: (L) 80 x (A) 80 x (C) 185 cm. Garantia contra defeitos de fabricação	15 Unidade	R\$ 800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA (45203145000128) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	MACA FIXA RECLINÁVEL PARA OBESOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29639)	810 UNIDADE (UNID)	R\$ 525,00
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA (45203145000128) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	MACA FIXA RECLINÁVEL PARA OBESOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29639)	810 UNIDADE (UNID)	R\$ 525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE IPUA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 46/2025/2025 Fornecedor: LICITA MED LTDA (51972983000169) Código PNCP: 49556863000139-1-000069/2025 Data de Publicação: 16/10/2025 Data de Proposta: 04/11/2025	MACA HOSPITALAR FIXA - ESTRUTURA METALICA - ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL - ESTOFADO DENSIDADE 28 - CAPACIDADE MINIMA 250 KG - DIMENSOES APROXIMADAS 190X70X50 CM - COR BRANCA. Maca hospitalar fixa com estrutura metálica reforçada, confeccionada em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática branca, resistente à corrosão e de fácil limpeza. Equipamento equipado com encosto de cabeça regulável manualmente, permitindo diferentes ângulos para conforto e acomodação do paciente durante procedimentos ou exames. Superfície estofada em espuma de alta densidade (mínimo D28), revestida em material impermeável, antialérgico e fácil de higienizar, garantindo conforto e segurança. Dimensões aproximadas mínimas: comprimento 190 cm, largura 70 cm e altura 50 cm. Capacidade mínima de suporte de peso de 250 kg, garantindo robustez e durabilidade para pacientes obesos. Pés com sapatas antiderrapantes para estabilidade e segurança durante o uso. Produto entregue montado, com acabamento uniforme e q	10 UN	R\$ 753,00
Órgão: MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 208/2025 Fornecedor: ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (12581380000184) Código PNCP: 90836693000140-1-000697/2025 Data de Publicação: 25/09/2025 Data de Proposta: 09/10/2025	Lote 39 - MACA FIXA PARA EXAME CLÍNICO OBESO. Estrutura em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva. Cabeceira reclinável através de cremalheira. Estofado com densidade mínima: D28, revestido em courvin na cor preta. Pés com ponteira de borracha. Peso suportado: superior a 300 kg. Medidas aproximadas: (L) 80 x (A) 80 x (C) 185 cm. Garantia contra defeitos de fabricação - MACA FIXA PARA EXAME CLÍNICO OBESO. Estrutura em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva. Cabeceira reclinável através de cremalheira. Estofado com densidade mínima: D28, revestido em courvin na cor preta. Pés com ponteira de borracha. Peso suportado: superior a 300 kg. Medidas aproximadas: (L) 80 x (A) 80 x (C) 185 cm. Garantia contra defeitos de fabricação	15 Unidade	R\$ 800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
34	MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE - Maca ginecológica com gabinete, confeccionada em material resistente e adequado para utilização em ambiente de saúde, com estrutura estável e de fácil higienização. Deve possuir leito acolchoado com espuma de aproximadamente 5 cm de espessura, revestido em material impermeável, resistente e de fácil limpeza. Deve possuir gabinete com aproximadamente 02 (duas) portas e 04 (quatro) gavetas, destinado ao armazenamento de materiais, além de suporte para lençol descartável. Deve possuir 01 (um) par de porta-coxas reguláveis, com revestimento impermeável e de fácil higienização, proporcionando adequado posicionamento e segurança durante os procedimentos. Deve possuir compartimento ou gaveta para acondicionamento de líquidos, localizado na parte inferior do assento fixo. As dimensões aproximadas do gabinete devem ser de 1,20 m de comprimento, 0,60 m de largura e até 0,83 m de altura. Deve possuir capacidade de suporte de carga de, no mínimo, 150 kg. O equipamento deverá proporcionar estabilidade e segurança durante a utilização, sem apresentar arestas cortantes ou componentes que possam causar riscos ao paciente ou profissional. Deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e acompanhado dos componentes necessários à sua utilização. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	30 UN	R\$ 1.882,67	R\$ 56.480,10

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 038/2025 Fornecedor: AR DISTRIBUIDORA LTDA (55048684000193) Código PNCP: 05169884000126-1-000017/2025 Data de Publicação: 09/07/2025 Data de Proposta: 28/07/2025	MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE	1 UN	R\$ 1.580,00
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA (45203145000128) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29641)	578 UNIDADE (UNID)	R\$ 1.198,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 02/2026 Fornecedor: DORAMEL LTDA (17932562000176) Código PNCP: 18296665000150-1-000002/2026 Data de Publicação: 29/01/2026 Data de Proposta: 11/02/2026	Maca Ginecológica com Gabinete	2 unidade	R\$ 2.870,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
35	MACA DE EXAME CLÍNICO - Maca de exame clínico com estrutura confeccionada em tubo de aço, resistente e adequada ao uso em ambiente de saúde. Leito acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em material resistente, impermeável e de fácil higienização, com cabeceira regulável por sistema mecânico. Deve possuir suporte para lençol de papel descartável com aproximadamente 50 cm de largura e pés com ponteiros antiderrapantes. A estrutura deverá possuir acabamento resistente à corrosão, com pintura adequada para uso em ambiente de saúde. Deve apresentar dimensões aproximadas de 1,90 m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,80 m de altura, com capacidade de suporte de carga de, no mínimo, 200 kg. O equipamento deverá proporcionar estabilidade, segurança e conforto durante sua utilização, não apresentar arestas cortantes ou componentes que ofereçam risco ao usuário ou paciente e ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 1.240,24	R\$ 62.012,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE - PE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 021/2025 Fornecedor: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA (35458953000182) Código PNCP: 10280055000156-1-000141/2025 Data de Publicação: 27/08/2025 Data de Proposta: 09/09/2025	MACA FIXA PARA EXAME CLÍNICO, Modelo: Adulto, Estrutura: Tubular de aço inoxidável com acabamento polido, Cabeceira: Regulável através de cremalheira com ferragens reforçadas em aço inox, Leito: estofado com espuma densidade 33 e revestido em tecido de alta qualidade que permita higienização, Pés: com ponteiros plásticos niveladoras, Acessórios: Com suporte para bobina de lençol descartável	2 unidade	R\$ 840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 6/2026 Fornecedor: E DANTAS BRANDAO LTDA (14222220000174) Código PNCP: 01558070000122-1-000016/2026 Data de Publicação: 02/02/2026 Data de Proposta: 13/02/2026	Maca fixa para exame clínico, modelo: Adulto, estrutura: tubular de aço inoxidável com acabamento polido, cabeceira: regulável através de cremalheira com ferragens reforçadas em aço inox, leito: estofado com espuma de poliuretano D28 e revestido em tecido de alta qualidade que permita higienização.	15 UND	R\$ 816,00
Órgão: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI - PI Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 037/2025 Fornecedor: IA DISTRIBUIDORA LTDA (46690109000107) Código PNCP: 06553994000150-1-000062/2025 Data de Publicação: 31/10/2025 Data de Proposta: 13/11/2025	MACA DE EXAME CLINICO ADULTO FIXA REFORÇADA Leito e cabeceira acolchoados em courvin reforçado, estrutura tubular em aço inox, seção circular, cabeceira regulável, 02 grades laterais escamoteáveis em aço inox, estofamento impermeável, acompanha colchonete, revestimento: courvin reforçado / costura em fio nylon reforçado, dimensões: 190X60X70.	5 UND	R\$ 2.064,71

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
36	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE - Lona de transferência destinada a auxiliar na movimentação e transferência de pacientes com dificuldade de locomoção. Deve ser confeccionada em material resistente e de fácil higienização, possuir tiras de reforço com aproximadamente 50 mm de largura e, no mínimo, 08 (oito) alças laterais para facilitar o manuseio e transporte. Deve possuir capacidade de suporte de carga de, no mínimo, 200 kg, ser lavável, dobrável e adequada para utilização em ambiente de saúde, proporcionando segurança durante a movimentação do paciente.	10 UN	R\$ 116,75	R\$ 1.167,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE QUEVEDOS - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 06/2026 Fornecedor: Rossi Produtos Hospitalares Ltda. (00072182000106) Código PNCP: 94444122000110-1-000006/2026 Data de Publicação: 10/02/2026 Data de Proposta: 26/02/2026	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, EM NYLON, ATÉ 200KG	2 Unidade	R\$ 122,25
Órgão: MUNICIPIO DE GASPAR - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 87/2025/2026 Fornecedor: TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21831246000185) Código PNCP: 83102244000102-1-000030/2026 Data de Publicação: 23/03/2026 Data de Proposta: 02/04/2026	Lona de Transferência de Pacientes ? Unidade Fabricada em nylon, podendo ser lavada e dobrada, com tiras de 50mm e 08 alças laterais.	5 Unidade(s)	R\$ 136,00
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 3/2026 Fornecedor: TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21831246000185) Código PNCP: 83108357000115-1-000005/2026 Data de Publicação: 20/01/2026 Data de Proposta: 03/02/2026	LONA DE TRANSFERÊNCIA, MODELO: COM TIRAS DE REFORÇO DE 50 mm E 08 ALÇAS LATERAIS, CAPACIDADE: SUPORTAR ATÉ 200 kg, MATERIAL: NYLON, TAMANHO: LARGURA 180 cm x 70 cm PROFUNDIDADE, COR: MARINHO OU PRETO - LONA DE TRANSFERÊNCIA, MODELO: COM TIRAS DE REFORÇO DE 50 mm E 08 ALÇAS LATERAIS, CAPACIDADE: SUPORTAR ATÉ 200 kg, MATERIAL: NYLON, TAMANHO: LARGURA 180 cm x 70 cm PROFUNDIDADE, COR: MARINHO OU PRETO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lona de transferência utilizada no manuseio de pacientes com dificuldades de locomoção e retirada de residência. Capacidade: podendo suportar até 200 kg. Largura 180 cm x 70 cm profundidade. Material resistente (nylon) na cor azul marinho ou preta, lavável e facilmente dobrada Possuir tiras de reforço de 50 mm e 08 alças na lateral para facilitar o transporte do paciente. Cor marinho ou preto. Apresentar catálogo	3 UNIDADE	R\$ 92,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
37	MACA INFANTIL COM GABINETE - Fabricada em 100% MDF 15mm com revestimento melamínico de baixa pressão. Possui 3 módulos, sendo 1 módulo com 3 gavetas corrediças telescópicas e 1 módulo com 2 armários (com prateleira interna). Leito dividido em duas partes, sendo uma das partes com cabeceira reclinável com regulagem através de cremalheira, acolchoado com espuma densidade 28, revestido em corino. Dimensões: Altura= 800 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1500 mm. Acabamento: Puxadores em PVC cromados e Suporte para lençol. Capacidade de carga: 150kg. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	16 UN	R\$ 1.067,84	R\$ 17.085,44

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAS DO RIO PARDO - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 015/2025 Fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA (07628070000138) Código PNCP: 17701982000141-1-000018/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 25/07/2025	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEAVEL BERÇO-MACA INFANTIL D 18 A 23, COMPRIMENTO 120 A 130CM X LARGURA 60 A 70CM X ALTURA 10 A 12CM	50 UN	R\$ 93,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 38/2025 Fornecedor: Olimedic Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Eireli (17039142000165) Código PNCP: 83108357000115-1-000361/2025 Data de Publicação: 10/07/2025 Data de Proposta: 01/08/2025	MACA, TIPO: INFANTIL, MODELO: CABECEIRA RECLINÁVEL, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, TAMANHO: 1,50 m (COMPRIMENTO) X 0,80 m (ALTURA) X 0,60 m (LARGURA), CAPACIDADE: 90 kg - MACA, TIPO: INFANTIL, MODELO: CABECEIRA RECLINÁVEL, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, TAMANHO: 1,50 m (COMPRIMENTO) X 0,80 m (ALTURA) X 0,60 m (LARGURA), CAPACIDADE: 90 kg; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MACA INFANTIL COM CABECEIRA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA EM ATÉ 04 POSIÇÕES, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, PINTURA EM EPOXI PÓ COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, BASE REFORCADA, PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA, LEITO ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURVIN PRETO. DIMENSÕES APROXIMADAS: - COMPRIMENTO: 1,50 m. - ALTURA: 0,80 m. - LARGURA: 0,60 m. - CAPACIDADE: 90 Kg. - APRESENTAR CATÁLOGO	50 UNIDADE	R\$ 335,00
Órgão: MUNICIPIO DE BURI - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 28/2025 Fornecedor: ALINE DALFRÉ BARBIERI ME (30788424000123) Código PNCP: 46634382000106-1-000344/2025 Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 15/09/2025	MACA FIXA COM GABINETE EM MDF (PEDIATRICA)	2 PEÇA	R\$ 1.200,00
Órgão: MUNICIPIO DE OSORIO - RS Modalidade: Dispensa Com Disputa nº PDE 72/2025 Fornecedor: MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (34318729000122) Código PNCP: 88814181000130-1-000535/2025 Data de Publicação: 12/09/2025 Data de Proposta: 17/09/2025	MACA PEDIÁTRICA COM BALCÃO EM MDF BRANCO OU BEGE COM 3 GAVETAS E 3 PORTAS COM SUPORTE PARA BALANÇA, ESTOFADO NA COR AZUL CLARO LEITO ESTOFADO É REVESTIDO EM CORINO E D-28, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. TAMANHO: 170 CM X 80 CM X 60 CM (C X A X L) 1 ANO DE GARANTIA	7 UNIDADE (UN)	R\$ 1.363,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE RESERVA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 023/2026 Fornecedor: MAYCON FRAPORTI MELO LTDA (58278546000199) Código PNCP: 76169879000161-1-000070/2026 Data de Publicação: 22/04/2026 Data de Proposta: 06/05/2026	MACA PEDIÁTRICA FIXA COMPOSTA POR BALCÃO EM MDF ENTREGAR MONTADO. REVESTIDA EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO LISO, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ADEQUADA PARA USO EM AMBIENTES DE SAÚDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA. ESTRUTURA ROBUSTA COM CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA MÍNIMA DE 350 KG, OFERECENDO SUPERFÍCIE ESTÁVEL PARA ATENDIMENTO PEDIÁTRICO.O MOBILIÁRIO CONTA COM TRÊS GAVETAS EQUIPADAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA E DOBRADIÇAS COM FECHAMENTO SUAVE (SOFT CLOSE), GARANTINDO SEGURANÇA, MENOR IMPACTO E MAIOR DURABILIDADE. POSSUI ESPAÇO DESTINADO À ACOMODAÇÃO DE BALANÇA INFANTIL AO LADO DO LEITO.A PARTE SUPERIOR INCLUI COLCHONETE DE APROXIMADAMENTE 135 x 60 CM, REVESTIDO EM COURVIN MARROM, DE ALTA DENSIDADE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, ATÓXICO E RESISTENTE A PROCESSOS DE DESINFECÇÃO. FERRAGENS DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEIS COM USO CONTÍNUO EM UNIDADES DE SAÚDE.	10 UN	R\$ 1.580,00
Órgão: MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 045/2025 Fornecedor: JMF COMERCIAL EIRELI (27951336000196) Código PNCP: 18392506000159-1-000132/2025 Data de Publicação: 28/10/2025 Data de Proposta: 17/11/2025	MACA PEDIÁTRICA BALCÃO	2 UNIDADE	R\$ 1.836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
38	MACA RÍGIDA PARA RESGATE - Maca rígida para resgate, tipo prancha, adulto, fabricada em polímero de polietileno de alta densidade, resina e catalisadores, resistente a impactos. As matérias-primas utilizadas possuem tratamento contra raios UVA e UVB, permitindo exposição às intempéries climáticas. Produzida pelo processo de rotomoldagem em molde confinado, tornando o equipamento 100% impermeável, uniforme e flutuante. Peça única, sem emendas ou soldas, projetada para transporte manual de vítimas de acidentes.	2 UN	R\$ 438,48	R\$ 876,96

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 39/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 23773012000154-1-000090/2025 Data de Publicação: 22/10/2025 Data de Proposta: 19/11/2025	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO, CONSTITUIDA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO MESMO COM LUVAS, POSSUI ORIFÍCIOS PARA COLOCAÇÃO DE TIRANTES DE FIXAÇÃO E IMOBILIZADORES DE CABEÇA, POSSUIR ORIFÍCIO NA PARTE CENTRAL INFERIOR DA PRANCHA, ESPECÍFICO PARA IMOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, DOTADA DE 8 PINOS EM FIBRA DISPOSTOS NAS EXTREMIDADES LATERAIS, PARA UTILIZAÇÃO DE TIRANTES DE ENGATE RÁPIDO TIPO HOOK. TOTALMENTE TRANSLÚCIDA PARA USO EM RAIO-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PERMITE RADIOGRAFAR VÍTIMAS SEM REMOVÊ-LAS. FLUTUANTE, PODE SER UTILIZADA EM RESGATES AQUÁTICOS SEM RISCOS DE INFILTRAÇÃO. ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA COMUNIDADE EUROPÉIA COM MARCAÇÃO CE. COR AMARELA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 127CM X 42CM X 05CM, CARGA MINIMA SUPORTADA: 120KG, PESO MAXIMO DO PRODUTO 3,5KG.	136 UNIDADE (UND)	R\$ 344,50
Órgão: MUNICIPIO DE ITAJAI - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 013/2026/2026 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 83102277000152-1-000095/2026 Data de Publicação: 22/01/2026 Data de Proposta: 09/04/2026	Prancha rígida adulto completa	6 Unidade	R\$ 510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 54/2025 Fornecedor: PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI (29032903000136) Código PNCP: 76973692000116-1-000134/2025 Data de Publicação: 04/12/2025 Data de Proposta: 18/12/2025	Maca De Resgate Material: Polietileno Tipo: Prancha Tamanho: Adulto Largura: Cerca De 0,40 M Formato: Pega Mãos Capacidade De Carga: Até 250 KG Componentes: Cinto "Tipo Aranha" Características Adicionais: Aberturas Oblongas Características Adicionais 01: Flutuante	3 UNID	R\$ 460,93

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
39	MACA RÍGIDA PARA RESGATE INFANTIL - Maca rígida para resgate, tipo prancha, infantil, fabricada em polímero de polietileno de alta densidade, resina e catalisadores, resistente a impactos. As matérias-primas utilizadas possuem tratamento contra raios UVA e UVB, permitindo exposição às intempéries climáticas. Produzida pelo processo de rotomoldagem em molde confinado, tornando o equipamento 100% impermeável, uniforme e flutuante. Peça única, sem emendas ou soldas, projetada para transporte manual de vítimas de acidentes.	2 UN	R\$ 366,49	R\$ 732,98

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	MACA RÍGIDA PARA RESGATE, TIPO PRANCHA, INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29645)	427 UNIDADE (UNID)	R\$ 373,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 7/2026 Fornecedor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE (19316524000114) Código PNCP: 11151460000137-1-000012/2026 Data de Publicação: 27/03/2026 Data de Proposta: 10/04/2026	PRANCHA PARA RESGATE INFANTIL - PRANCHA DE POLIETILENO, DE COR AMARELO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE, TRANSLUCIDA. PODENDO SER UTILIZADA EM RAIO X; COM ABERTURAS NAS LATERIAS PARA UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA. CONTER NA PRANCHA: 1 KIT DE CINTO ARANHA.	3 UNIDADE (UNID)	R\$ 381,47
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 39/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 23773012000154-1-000090/2025 Data de Publicação: 22/10/2025 Data de Proposta: 19/11/2025	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO, CONSTITUIDA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO MESMO COM LUVAS, POSSUI ORIFÍCIOS PARA COLOCAÇÃO DE TIRANTES DE FIXAÇÃO E IMOBILIZADORES DE CABEÇA, POSSUIR ORIFÍCIO NA PARTE CENTRAL INFERIOR DA PRANCHA, ESPECÍFICO PARA IMOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, DOTADA DE 8 PINOS EM FIBRA DISPOSTOS NAS EXTREMIDADES LATERAIS, PARA UTILIZAÇÃO DE TIRANTES DE ENGATE RÁPIDO TIPO HOOK. TOTALMENTE TRANSLÚCIDA PARA USO EM RAIO-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PERMITE RADIOGRAFAR VÍTIMAS SEM REMOVÊ-LAS. FLUTUANTE, PODE SER UTILIZADA EM RESGATES AQUÁTICOS SEM RISCOS DE INFILTRAÇÃO. ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA COMUNIDADE EUROPÉIA COM MARCAÇÃO CE. COR AMARELA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 127CM X 42CM X 05CM, CARGA MINIMA SUPTADA: 120KG, PESO MAXIMO DO PRODUTO 3,5KG.	136 UNIDADE (UND)	R\$ 344,50

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
40	MESA AUXILIAR DE INOX - Tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo redondo de 1" x 1.25mm, com rodízios. Dimensões aproximadas 40 X 60 X 80 cm.	65 UN	R\$ 433,45	R\$ 28.174,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MARACAJU - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 020/2025 Fornecedor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (32593430000150) Código PNCP: 03442597000112-1-000074/2025 Data de Publicação: 18/08/2025 Data de Proposta: 26/09/2025	MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 ACO INOX COM RODIZIO: A MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 ACO INOX COM RODIZIO E UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DESCANSO DE QUALQUER TIPO DE EQUIPAMENTOSMUITO UTILIZADA EM HOSPITAIS, CLINICAS, CONSULTORIOS, COZINHAS E RESTAURANTES E ATE MESMO EM SUA RESIDENCIA.INFORMACOES TECNICAS:ACO INOX, 4 RODIZIOS TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA 40 X 60 CM,ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS	10 UNIDADE	R\$ 385,00
Órgão: MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 003/2026 Fornecedor: LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E FARMACEUTICOS LTDA (13468187000102) Código PNCP: 16298945000171-1-000003/2026 Data de Publicação: 22/01/2026 Data de Proposta: 03/02/2026	MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MÉDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. COM TAMPO, PRATELEIRAS E ESTRUTURA TUBULAR FABRICADOS EM AÇO INOX; PÉS COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES DE 40CM DE LARGURA OU PROFUNDIDADE X 80CM DE ALTURA X 60CM DE COMPRIMENTO	6 Unidades	R\$ 332,50
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 1607/2025 Fornecedor: RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA (33627497000121) Código PNCP: 83891283000136-1-001260/2025 Data de Publicação: 07/10/2025 Data de Proposta: 20/10/2025	MESA AUXILIAR HOSPITALAR MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MESA HOSPITALAR AUXILIAR METALICA Mesa Auxiliar de aço inox com rodízios. Fabricada em aço inox com 4 rodízios, dimensões aproximadas de 80 (altura) x40 (largura) x40 (profundidade) cm; com duas bandejas de 40x40 cm. Suporta até 20 kg;	3 Peça	R\$ 582,86

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
41	MESA AUXILIAR DE MAYO - Mesa auxiliar de mayo, fabricada em aço inox com regulagem de altura, pés com três rodízios e bandeja removível também fabricada em aço inox.	21 UN	R\$ 303,17	R\$ 6.366,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 38/2025 Fornecedor: jefferson duwe epp (13749658000142) Código PNCP: 83108357000115-1-000361/2025 Data de Publicação: 10/07/2025 Data de Proposta: 01/08/2025	MESA, TIPO: AUXILIAR DE MAYO, MATERIAL: AÇO CARBONO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA, POSSUIR PÉS COM 3 RODÍZIOS. POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL FABRICADA EM AÇO INOX, DIMENSÕES DA MESA: ALTURA MÍNIMA DE 80 CM E MÁXIMA DE 125 CM, DIMENSÕES DA BANDEJA: COMPRIMENTO DE 50 CM E LARGURA DE 35 CM	50 UNIDADE	R\$ 550,00
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 874/2025 Fornecedor: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, (32593430000150) Código PNCP: 82951351000142-1-000847/2025 Data de Publicação: 04/12/2025 Data de Proposta: 13/01/2026	MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR - TIPO MAYO MESA DE MAYO INOXIDÁVEL COM BANDEJA - mesa de mayo, material estrutura tubular em aço inox, altura regulável, componentes bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes 3 rodízios. Demais especificações conforme o Termo de Referência anexo ao edital.	30 Peça	R\$ 150,00
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ES Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000028/2025 Fornecedor: SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (47094421000192) Código PNCP: 14744834000116-1-000007/2025 Data de Publicação: 03/07/2025 Data de Proposta: 24/07/2025	MESA DE MAYO EM ACO INOX	5 UNIDADE	R\$ 209,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
42	MINI-INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS - Mini-incubadora destinada à incubação de indicadores biológicos autocontidos utilizados no monitoramento de autoclaves a vapor, com capacidade para até 06 (seis) indicadores simultaneamente. Deve operar na faixa de temperatura de aproximadamente 57 °C a 60 °C, com tempo de aquecimento de aproximadamente 15 minutos, potência aproximada de 5 W e alimentação elétrica bivolt, compatível com 127 V e 220 V. Deve manter temperatura estável durante o processo de incubação e ser fornecida nova, sem uso anterior, acompanhada dos acessórios necessários ao funcionamento e manual de instruções em português. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 256,50	R\$ 3.847,50

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE LOUVEIRA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 124/2025/2025 Fornecedor: VS COSTA E CIA LTDA (05286960000183) Código PNCP: 46363933000144-1-000901/2025 Data de Publicação: 16/12/2025 Data de Proposta: 14/01/2026	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA PARA AUTO CLAVES A VAPOR. INCUBADORA BIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, DESTINADOS À MONITORIZ	10 Unidade	R\$ 135,00
Órgão: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2026 Fornecedor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (19316524000114) Código PNCP: 87612537000190-1-000035/2026 Data de Publicação: 03/03/2026 Data de Proposta: 17/03/2026	MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS QUE OFEREÇAM RESPOSTAS EM ATÉ 48 HORAS.	10 Unidade	R\$ 132,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 135/2025 Fornecedor: BALESTRIN & RIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (49238875000115) Código PNCP: 03133097000107-1-000156/2025 Data de Publicação: 05/11/2025 Data de Proposta: 13/11/2025	MINI INCUBADORA BIOLOGICA - UTILIZADA PARA INCUBACAO DE INDICADORES BIOLOGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS A MONOTORIZACAO DOS CICLOS DE ESTERIALIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR POSSIBILITA A INCUBACAO DE 4 INDICADORES BIOLOGICOS(PROCESSADOS A VAPOR) SIMULT	10 un - unidade	R\$ 269,92
Órgão: MUNICIPIO DE FORMIGA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 56/2025 Fornecedor: CAMBE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (46073134000133) Código PNCP: 16784720000125-1-000321/2025 Data de Publicação: 29/09/2025 Data de Proposta: 14/10/2025	Incubadora - Mini-incubadora para teste biológico: desenvolvido para a incubação de indicadores biológicos autocontidos que ofereçam respostas em 24 ou 48 horas possibilita a incubação de 4 a 6 indicadores biológicos simultaneamente. Voltagem: Bivolt Automático. Garantia de no mínimo 1 ano.	100 UNIDADE	R\$ 372,57
Órgão: MUNICIPIO DE BURITIS - RO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 13/2026 Fornecedor: ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (27455068000111) Código PNCP: 01266058000144-1-000032/2026 Data de Publicação: 10/03/2026 Data de Proposta: 25/03/2026	Mini Incubadora para testes Biológicos - para monitorização dos ciclos de esterelização em autoclaves a vapor. Temperatura máxima para incubação: Até 60C. Capacidade: 4 a 6 indicadores simultâneos. Voltagem: Bivolt 127/220 V. Frequência 50/60Hz. Para indicadores autocontidos que possuam o Geobacillus Stearothermophilus. Outros componentes: Atender aos requisitos da RDC 16/2013 - Boas práticas de fabricação, ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	8 Unidade	R\$ 373,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
43	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO PARA PEÇAS DE MÃO - Micromotor odontológico destinado à utilização com peças de mão odontológicas, indicado para procedimentos de preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações, trabalhos leves em laboratório de prótese e limpeza interna de restaurações em resina e cerâmica. Deve possuir sistema de conexão universal compatível com equipos odontológicos com conexão de 02 (dois) furos. Deve ser confeccionado em material resistente à corrosão, de adequada durabilidade e compatível com as condições de uso em ambiente odontológico. Deve permitir regulagem da rotação nos sentidos horário e anti-horário. Deve possuir sistema de acoplamento compatível com peças de mão odontológicas, incluindo contra-ângulo e peça reta, permitindo movimentação de 360° da peça acoplada. Deve apresentar faixa de rotação de, no mínimo, 5.000 rpm a 20.000 rpm, com relação de transmissão 1:1 e torque compatível com a faixa de utilização, entre aproximadamente 0,350 e 1,000 N.cm. Deve operar com consumo de ar de aproximadamente 52 L/min e pressão de trabalho de aproximadamente 40 PSI. Deve possuir sistema de resfriamento por spray de água, com possibilidade de conexão a sistema externo de fornecimento de água. O sistema de acoplamento deverá proporcionar fixação segura das peças de mão, evitando desprendimento ou movimentação involuntária durante a utilização. O equipamento deverá apresentar funcionamento estável, com controle adequado da rotação e baixo nível de vibração, de modo a não comprometer a precisão e a segurança dos procedimentos. As superfícies externas deverão ser resistentes, de fácil limpeza e compatíveis com os procedimentos de higienização indicados para equipamentos odontológicos. Deverá acompanhar, no mínimo, 01 (uma) borracha de vedação sobressalente e todos os componentes necessários para instalação e pleno funcionamento do equipamento. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e acompanhado de manual de instruções em português. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 432,13	R\$ 6.481,95

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00040/2026 Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL LTDA (29312896000126) Código PNCP: 18017400000175-1-000023/2026 Data de Publicação: 27/03/2026 Data de Proposta: 13/04/2026	Micromotor Odontologico: Encaixe borden 2 furos,spray para refrigeracao por conducao interna, sistema de encaixe universal intra e acoplamento borden, esterelizavel em autoclave ate 135c.minimo de 5.000 rpm- maximo de 20.000 rpm. garantia de 1 ano.:	5 Unidade	R\$ 382,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 9/2026 Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI (29312896000126) Código PNCP: 83108357000115-1-000056/2026 Data de Publicação: 02/03/2026 Data de Proposta: 19/03/2026	MICROMOTOR, TIPO: ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES, POSSUI GIRO LIVRE DE 360°, GARANTIA: 01 ANO - MICROMOTOR, TIPO: ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES, POSSUI GIRO LIVRE DE 360°, GARANTIA: 01 ANO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Micromotor odontológico; Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de "inlay-onlay" de resina e cerâmica; Terminal de Encaixe tipo Borden (2 furos); Acoplamento tipo INTRAmatic; Spray Interno; Rotação de 5.000 a 20.000 rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C; Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor; Garantia: 1 ano; EMBALADO DE FORMA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE E A QUALIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO.	100 Unidade	R\$ 345,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 134/2025 Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (07897039000100) Código PNCP: 46523270000188-1-000549/2025 Data de Publicação: 27/11/2025 Data de Proposta: 12/12/2025	CONJUNTO DE MICROMOTOR, CONTRA-ÂNGULO E PEÇA RETA, TIPO INTRA, COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN PARA AÇIONAMENTO DAS PEÇAS, COM REFRIGERAÇÃO E TODAS AS PEÇAS AUTOCLAVÁVEIS. Conjunto de Micromotor, Contra Ângulo e Peça Reta, composto por: MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Micromotor com alto torque e baixa emissão de ruídos, com rotação no sentido horário e anti-horário, ranhuras antiderrapantes e corpo ergonômico para facilitar o uso pelo cirurgião-dentista. Corpo do Micromotor com linhas arredondadas, fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Indicação de sentido no anel de regulação de rotação spray para refrigeração por condução interna. Conexão Borden. Rotação de 20.000 RPM com regulação de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho de 40 libras (psi). Acoplamento através do sistema INTRA. Alto Torque. Baixo Ruído de Trabalho. Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, número de registro no Ministério da Saúde. CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO Contra ângulo Odontológico. Peça de mão odontológica composta de conexão, corpo e cabeça metálica fabricada em alumínio, com tratamento superficial resistente a autoclavagem e aos métodos de desinfecção preconizados pela legislação sanitária. Corpo do contra ângulo composto de ranhuras antiderrapantes, evitando deslizamento durante a pega. Leve, formato anatômico e de fácil manuseio, com pouco ruído de trabalho. A peça deverá ter opção friction grip de fixação da broca, além de opção de refrigeração por spray de irrigação interno. Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Sistema INTRA giratório. Com mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada, direcionado à ponta da broca. Rotação Máxima de 20.000 RPM. Peso líquido inferior a 50,0 gramas. Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais. Embalagem trazendo externamente o	75 Conjunto	R\$ 450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 134/2025 Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI (29312896000126) Código PNCP: 46523270000188-1-000549/2025 Data de Publicação: 27/11/2025 Data de Proposta: 12/12/2025	CONJUNTO DE MICROMOTOR, CONTRA-ÂNGULO E PEÇA RETA, TIPO INTRA, COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN PARA AÇIONAMENTO DAS PEÇAS, COM REFRIGERAÇÃO E TODAS AS PEÇAS AUTOCLAVÁVEIS. Conjunto de Micromotor, Contra Ângulo e Peça Reta, composto por: MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Micromotor com alto torque e baixa emissão de ruídos, com rotação no sentido horário e anti-horário, ranhuras antiderrapantes e corpo ergonômico para facilitar o uso pelo cirurgião-dentista. Corpo do Micromotor com linhas arredondadas, fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Indicação de sentido no anel de regulação de rotação spray para refrigeração por condução interna. Conexão Borden. Rotação de 20.000 RPM com regulação de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho de 40 libras (psi). Acoplamento através do sistema INTRA. Alto Torque. Baixo Ruído de Trabalho. Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, número de registro no Ministério da Saúde. CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO Contra ângulo Odontológico. Peça de mão odontológica composta de conexão, corpo e cabeça metálica fabricada em alumínio, com tratamento superficial resistente a autoclavagem e aos métodos de desinfecção preconizados pela legislação sanitária. Corpo do contra ângulo composto de ranhuras antiderrapantes, evitando deslizamento durante a pega. Leve, formato anatômico e de fácil manuseio, com pouco ruído de trabalho. A peça deverá ter opção friction grip de fixação da broca, além de opção de refrigeração por spray de irrigação interno. Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Sistema INTRA giratório. Com mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada, direcionado à ponta da broca. Rotação Máxima de 20.000 RPM. Peso líquido inferior a 50,0 gramas. Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais. Embalagem trazendo externamente o	25 Conjunto	R\$ 550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
44	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO - Mocho odontológico giratório, com assento e encosto, destinado à utilização em ambientes de atendimento e procedimentos odontológicos. Deve possuir base giratória com 05 (cinco) rodízios em nylon ou material de resistência e durabilidade equivalente, proporcionando estabilidade e mobilidade. O assento e o encosto devem ser estofados com espuma e revestidos em material impermeável, resistente, de fácil higienização e adequado à utilização em ambiente de saúde. Deve possuir encosto, sem braços, sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás e regulagem de altura do encosto, permitindo ajuste adequado à altura de trabalho e às características ergonômicas do usuário. O assento e o encosto devem proporcionar suporte adequado ao corpo, favorecendo postura confortável e adequada durante a realização dos procedimentos. Deve possuir aro para apoio dos pés, confeccionado em polipropileno ou material de resistência e durabilidade equivalente. A estrutura e a base devem proporcionar estabilidade durante a utilização, sem apresentar risco de tombamento ou deslocamento involuntário, devendo os rodízios permitir movimentação segura e adequada. Os mecanismos de regulagem devem possuir acionamento seguro e permanecer firmes após o ajuste, evitando alterações involuntárias de altura ou posição durante o uso. As superfícies, bordas e componentes acessíveis ao usuário não devem apresentar cantos cortantes, rebarbas ou elementos que possam causar lesões durante a utilização. Deve suportar carga de, no mínimo, 120 kg. As dimensões aproximadas devem ser: diâmetro do assento de 34 cm, extensão vertical do encosto de 28 cm, largura útil do encosto de 38 cm e raio da base de 56 cm. Acabamento na cor grafite ou cinza, ou tonalidade equivalente. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento, estabilidade e segurança, acompanhado dos componentes necessários à sua utilização. Deverá possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	27 UN	R\$ 401,07	R\$ 10.828,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 12/2025 Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (18136904000104) Código PNCP: 23773012000154-1-000025/2025 Data de Publicação: 22/04/2025 Data de Proposta: 07/05/2025	MOCHO ODONTOLÓGICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA ACIONADA A GÁS, ENCOSTO ERGONÔMICO COM REGULAGEM LONGITUDINAL, BASE COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA SUPOSTADA DE 135 KG. ESTOFAMENTO DE PVC EXPANDIDO LAVÁVEL, SEM COSTURA, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM CATÁLOGO COM AS CORES DISPONÍVEIS DO EQUIPAMENTO, FICANDO A CARGO DO MUNICÍPIO CONSORCIADO A SUA ESCOLHA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	79 UNIDADE (UND)	R\$ 347,00
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (18136904000104) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29650)	1281 UNIDADE (UNID)	R\$ 350,00
Órgão: MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 062/2025 Fornecedor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (24864422000173) Código PNCP: 45511847000179-1-000695/2025 Data de Publicação: 16/09/2025 Data de Proposta: 07/10/2025	MOCHO ODONTOLÓGICO: - Mocho Odontológico Apoiado em cinco rodízios duplos com base de ferro revestido em plástico injetado de alta resistência, encosto com regulagem longitudinal com alavanca independente que proporciona melhor ajuste. Altura do assento de 450 mm no mínimo e 550 mm no máximo e encosto com altura em relação ao assento de no mínimo 200 mm. Assento e encosto com estofamento de cor clara, anatômicos, em PVC, sem costuras que facilita a limpeza e desinfecção, nas dimensões mínimas de 380 mm de largura e 480 mm de comprimento que podem variar em 10% para mais, com carga máxima de 140,0 kg. Com sistema a gás para regulagem de altura do assento.	23 Unidade - Un	R\$ 260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TUNTUM - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 30/2025 Fornecedor: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32593430000150) Código PNCP: 06138911000166-1-000075/2025 Data de Publicação: 29/08/2025 Data de Proposta: 17/09/2025	Mocho odontológico, elevação do assento a gás através de alavanca, na base do assento, altura regulável, encosto regulável com ajuste de aproximação, base com 5 rodízios, estofamento resistente e com base rígida, revestimento em pvc sem costura, espuma de densidade controlada, garantia de 1 (um) ano.	5 Und	R\$ 450,00
Órgão: MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2026 Fornecedor: WM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (32053476000187) Código PNCP: 01178573000172-1-000001/2026 Data de Publicação: 13/01/2026 Data de Proposta: 28/01/2026	Mocho Odontológico com encosto ergonômico com altura regulável aproximadamente entre 450 e 550 mm. 5 rodízios (rodinhas) duplos. Assento e encosto estofados anatomicamente e sem costuras. Movimentos de assento e encosto acionados através de alavanca sub lateral.Garantia de no mínimo 1 ano a contar a partir da entrega.	2 Unidade	R\$ 479,40
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 38/2025 Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL LTDA (29312896000126) Código PNCP: 06113056000139-1-000066/2025 Data de Publicação: 19/11/2025 Data de Proposta: 04/12/2025	MOCHO ODONTOLÓGICO.. Especificação: MOCHO ODONTOLÓGICO ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULÁVEL. ENCOSTO REGULÁVEL COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO. BASE COM 5 RODÍZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RÍGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. NA COR AZUL MARINHO. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	30 UND	R\$ 520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
45	MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO - Mocho giratório, sem encosto e sem braços, destinado à utilização em ambientes de atendimento e procedimentos em serviços de saúde. Deve possuir base com sistema de rodízios, composta por 05 (cinco) rodízios em nylon ou material de resistência e durabilidade equivalente, proporcionando estabilidade e mobilidade. Assento estofado com espuma, revestido em material impermeável, resistente e de fácil higienização, compatível com a utilização em ambiente de saúde. Deve possuir sistema de regulagem de altura por pistão a gás, permitindo ajuste adequado à altura de trabalho do usuário. Capacidade de suporte de carga de, no mínimo, 120 kg. Assento com diâmetro de aproximadamente 34 cm, admitindo-se variação compatível com a funcionalidade e ergonomia do produto. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e acompanhado dos componentes necessários à sua utilização. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	19 UN	R\$ 229,00	R\$ 4.351,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CIANORTE - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 76/2025 Fornecedor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32593430000150) Código PNCP: 76309806000128-1-000175/2025 Data de Publicação: 10/06/2025 Data de Proposta: 27/06/2025	Mocho giratório sem encosto, conforme as características descritas no termo de referência.	2 UNIDADE	R\$ 190,00
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (18136904000104) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29649)	1048 UNIDADE (UNID)	R\$ 230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 38/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (00802002000102) Código PNCP: 83108357000115-1-000361/2025 Data de Publicação: 10/07/2025 Data de Proposta: 01/08/2025	MOCHO, TIPO: GIRATÓRIO, MODELO: SEM ENCOSTO, CAPACIDADE: 120 kg - MOCHO, TIPO: GIRATÓRIO, MODELO: SEM ENCOSTO, CAPACIDADE: 120 kg; Especificação técnica: Mocho giratório sem encosto. Deve possuir assento estofado com espuma revestido com courvin/courino em cor preta. Possuir base giratória com 5 rodízios. Possuir regulagem de altura a gás. Capacidade suportada de 120 kg. Diâmetro aproximado do assento de 34 cm.	100 UNIDADE	R\$ 267,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
46	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE - Destinado à visualização e análise de imagens radiográficas, confeccionado em estrutura metálica com pintura eletrostática ou material equivalente de alta resistência, com superfície frontal em crílico leitoso/translúcido para distribuição uniforme da luminosidade. Equipamento dotado de iluminação em LED de alta eficiência, proporcionando excelente nitidez e uniformidade da imagem, baixo consumo de energia e maior durabilidade. Acionamento por interruptor liga/desliga frontal ou lateral. Alimentação elétrica bivolt automático (110/220V). Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	5 UN	R\$ 397,00	R\$ 1.985,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE TAPARUBA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 042/2025 Fornecedor: GS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (21280832000189) Código PNCP: 01616741000164-1-000033/2025 Data de Publicação: 24/09/2025 Data de Proposta: 03/10/2025	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT	20 UNIDADE	R\$ 445,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 01262025/2025 Fornecedor: COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES (08117794000180) Código PNCP: 18557595000146-1-000124/2025 Data de Publicação: 19/11/2025 Data de Proposta: 04/12/2025	NEGATOSCÓPIO - MODELO 2 CORPOSDESENVOLVIDO EM CHAPA DE AÇO INOX COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. BIVOLT AUTOMÁTICO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED. UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE. RESISTENTE A IMPACTOS E NÃO ENFERRUJA. Modelo GRANDE COM DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 700MM X LARGURA 50MM X PROFUNDIDADE 10 MM. ACRÍLICO BRANCO LEITOSO. GARANTIA DE 12 MESES	5 UN	R\$ 378,00
Órgão: MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 007/2026 Fornecedor: LIGA HOSPITALAR LTDA (29259075000173) Código PNCP: 28920999000106-1-000010/2026 Data de Publicação: 26/02/2026 Data de Proposta: 12/03/2026	NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS Negatoscópio de parede com 2 corpos, iluminação por lâmpadas LED ou fluorescentes, corpo em chapa de aço com pintura epóxi, interruptor liga/desliga independente, alimentação 220V.	2 UNIDADE	R\$ 368,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
47	PEÇA RETA ODONTOLÓGICA - Peça reta odontológica destinada à utilização em procedimentos de baixa rotação, com corpo confeccionado em aço inoxidável, alumínio anodizado ou material equivalente, de alta resistência e adequado ao uso odontológico. Deve possuir acoplamento compatível com micromotores odontológicos de baixa rotação disponíveis no mercado, com transmissão direta na relação 1:1. Deve apresentar rotação de trabalho compatível com micromotores de baixa rotação, aproximadamente entre 5.000 e 20.000 rpm, conforme o micromotor utilizado. Deve possuir sistema de fixação e travamento seguro da broca, compatível com brocas de aproximadamente 2,35 mm de diâmetro, tipo HP ou equivalente. Deve apresentar funcionamento com baixo nível de ruído e vibração, corpo e cabeça com acabamento liso, resistente à corrosão e de fácil limpeza e desinfecção. Deve ser totalmente autoclavável a, no mínimo, 135°C, mantendo suas características após os processos de esterilização. Deve apresentar formato ergonômico, ser leve e de fácil manuseio. O sistema de lubrificação deverá ser compatível com as orientações do fabricante, permitindo manutenção adequada da peça. Acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	6 UN	R\$ 347,00	R\$ 2.082,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CRUZ - CE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PE 08/2025-SESA/2026 Fornecedor: SHOPPING MEDIC LTDA (41794219000197) Código PNCP: 07663917000115-1-000004/2026 Data de Publicação: 06/01/2026 Data de Proposta: 15/01/2026	PEÇA RETA ODONTOLÓGICA.	5 Und	R\$ 396,00
Órgão: MUNICIPIO DE LOUVEIRA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 124/2025/2025 Fornecedor: dentemed equipamentos odontológicos Ltda (07897039000100) Código PNCP: 46363933000144-1-000901/2025 Data de Publicação: 16/12/2025 Data de Proposta: 14/01/2026	PEÇA RETA ODONTOLÓGICA □ PARA BAIXA ROTAÇÃO PEÇA RETA ODONTOLÓGICA □ PARA BAIXA ROTAÇÃO, SPRAY EXTERNO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, EM INOX, ENCAIXE DE 2 FUROS, FACILMENTE ACOPLADOS, MONTADO SOB	50 Peça	R\$ 180,00
Órgão: MUNICIPIO DE SOURE - PA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 9/2026-0012/2026 Fornecedor: GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (46884097000143) Código PNCP: 05133863000150-1-000016/2026 Data de Publicação: 25/02/2026 Data de Proposta: 11/03/2026	PEÇA RETA DE MÃO PARA ODONTOLOGIA - Especificação:Acoplamento através de sistema INTRA e giro de 360º, Autoclavável, Sistema de irrigação, Baixo nível de ruído.	2.5 UND	R\$ 465,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
48	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA COLETA DE EXAMES - Poltrona hospitalar reclinável destinada à realização de coleta de sangue e outros procedimentos em serviços de saúde, com estrutura confeccionada em material resistente, preferencialmente metálico, com acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve possuir assento e encosto estofados, revestidos em material impermeável, resistente, de fácil limpeza e adequado ao uso em ambiente de saúde. Deve possuir braços com altura regulável e suporte para apoio do braço estofado, proporcionando conforto e posicionamento adequado do usuário durante a coleta. O sistema de reclinção deverá permitir ajuste seguro da posição do encosto, sem movimentos involuntários durante o procedimento. Deve apresentar dimensões aproximadas de 51 cm de comprimento, 54 cm de largura e 85 cm de altura, podendo variar conforme a configuração do produto, desde que preserve a funcionalidade e ergonomia. Deve possuir estrutura estável e resistente, sem arestas ou partes que possam causar riscos ao usuário ou profissional. Produto acompanhado dos componentes necessários ao pleno funcionamento e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	15 UN	R\$ 1.111,99	R\$ 16.679,85

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 52213/2025 Fornecedor: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME (22228679000103) Código PNCP: 07556717000163-1-000048/2025 Data de Publicação: 02/06/2025 Data de Proposta: 12/06/2025	POLTRONA HOSPITALAR-PARA SORO MODELO ? RECLINÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES; ESTRUTURA: TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" X 1,20MM E 7/8" X 1,20MM COM SUPORTE SORO EM AÇO INOX 5/8"; ACABAMENTO: GRAMPEADO ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA D23R COM 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM TECIDO CORANO, MOVIMENTO: SIMULTÂNEO DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS COMANDADOS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICAS; PINTURA: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ACOMPANHA: BRAÇADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPA ESTOFADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MANÍPULOS.	3 UNIDADE	R\$ 1.088,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNICIPIO DE SIMAO DIAS - SE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 005/2026 Fornecedor: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32593430000150) Código PNCP: 11634081000106-1-000018/2026 Data de Publicação: 08/04/2026 Data de Proposta: 24/04/2026	Poltrona Hospitalar Reclinavel Para Coleta De Sangue Poltrona Hospitalar Reclinavel Para Coleta De Sangue, Reclinável Em Até 04 Posições, Com Suporte De Braço Em Ambos Os Lados, Encosto, Assento E Descansa Pés Estofados Em Espuma D23R Com 70mm De Espessura, Revestidos Em Corano, Movimentos Simultâneos Do Encosto E Descansa Pés Comandados Por Meio De Alavanca Lateral, Pés Com Ponteiras Plásticas, Tratamento Anti-Ferruginoso, Pintura Eletrostática À Pó	10 UND	R\$ 1.200,00
Órgão: MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 19/2025 Fornecedor: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI (31455241000159) Código PNCP: 04215993000170-1-000099/2025 Data de Publicação: 07/11/2025 Data de Proposta: 19/11/2025	POLTRONA HOSPITALAR - PARA COLETA DE SANGUE,ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDO DE 25,40 MM DE DIAMETRO, CAVALETE EM TUBOSDE ACO REDONDO DE 31,75 X 1,50 MM DE DIAMETRO,RECLINAVEL EM ATE QUATRO POSICOES, ALEM DA INICIAL SENTADA, ATRAVES DE ENGATE, MOVIMENTOS SIMUTANEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PES. PERMITE O MOVIMENTO DE TRANDELEMBURG COM ANGULOS DE 185,ESTOFAMENTO ANATOMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO POR COURVIN,BRACOS ARTICULAVEIS ESTOFADOS, QUE PERMITAM JUNTO COM A INCLINACAO DO LEITO COM CONCHAS REMOVIVEIS ESTOFADAS PARA A COLETA, REGULAVEIS EM ALTURA E INCLINACAO SENDO AS HASTES CROMADAS,SUPORTA ATE 120 KG. PES NIVELADORES EMBORRACHADOS. INDICADO PARA COLETA DE SANGUE, HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. OPCIONAL SUPORTE DE SORO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO LARG TOTAL 960 MM X PROFUNDIDADE TOTAL 1030 MM X ALTURA TOTAL 1030. MEDIDAS DO ASSENTO LARGURA 600MM X ALT 580 MM	3 UN	R\$ 1.159,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 015/FMS/2026 Fornecedor: ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (12581380000184) Código PNCP: 82916818000113-1-000028/2026 Data de Publicação: 27/02/2026 Data de Proposta: 12/03/2026	Poltrona hospitalar reclinável estofada, com capac. peso para 120 kg	6 UNIDADE	R\$ 1.000,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
49	SELADORA PARA EMBALAGENS - Seladora destinada à selagem de embalagens utilizadas em serviços de saúde, incluindo papel grau cirúrgico e materiais compatíveis. Deve possuir acionamento por pedal e sistema de controle de temperatura por termostato, com regulagem manual. Deve possuir mesa ou bandeja de apoio para as embalagens, com regulagem de altura. Estrutura confeccionada em aço carbono ou material de resistência e durabilidade equivalente, com acabamento adequado para utilização em ambiente de saúde e de fácil higienização. Área útil de selagem de, no mínimo, 42 cm, com largura de selagem de, no mínimo, 13 mm. Deve permitir ajuste de temperatura de trabalho de até, no mínimo, 300 °C. Alimentação elétrica bivolt automática, compatível com tensões de 127 V e 220 V, sem necessidade de seleção manual da tensão. Dimensões aproximadas: altura de 97 cm, largura de 55 cm e comprimento de 35 cm, admitindo-se variação dimensional compatível com a funcionalidade e características do equipamento, acompanhado de todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento e de manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	13 UN	R\$ 1.060,00	R\$ 13.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 005/2026 Fornecedor: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (57498660000161) Código PNCP: 28920999000106-1-000007/2026 Data de Publicação: 26/02/2026 Data de Proposta: 11/03/2026	SELADORA GRAU CIRÚRGICO Seladora hospitalar manual grau cirúrgico, com guilhotina e suporte para rolo, acionamento por pedal, área mínima de selagem 40 cm, largura 13 mm, controle de temperatura, estrutura em aço com pintura epóxi, bivolt, certificação INMETRO.	7 UNIDADE	R\$ 820,00
Órgão: MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 01/2026 Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP (08380296000125) Código PNCP: 18128231000140-1-000002/2026 Data de Publicação: 12/01/2026 Data de Proposta: 26/01/2026	SELADORA PARA EMBALAGENS - SELADORA C/ Pedal c/ temporizador c/ barra de selagem de 40cm controle de aquecimento Potência mínima 110v ou BIVOLT 250w Frequência mínima 60Hz.	8 UN	R\$ 1.100,00
Órgão: MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 46/2025 Fornecedor: PROSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (62110122000198) Código PNCP: 76205657000157-1-000091/2025 Data de Publicação: 15/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	SELADORA DE PEDAL COM SISTEMA DE AQUECIMENTO INSTANTÂNEO E CONTROLADOR DE TEMPERATURA, PARA EMBALAGENS TERMOADERENTES POLIETILENO (PE) E POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP), COM ATÉ 50 CM DE LARGURA.	1 UNIDADE (UNIDADE)	R\$ 1.259,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
50	SUPORTE DE SORO - Estrutura confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática de alta resistência. Haste telescópica com regulagem de altura. Regulagem de altura por sistema de trava eficiente (manípulo, rosca ou equivalente). Altura regulável de, no mínimo, 1,20 m a 2,10 m. Gancho superior com 04 ganchos equidistantes, confeccionados em aço inoxidável ou material resistente, com extremidades arredondadas para fixação segura das bolsas de soro. Base com 05 pés ou superior, proporcionando maior estabilidade. Rodízios giratórios de, no mínimo, 2 polegadas, sendo resistentes ao desgaste e de fácil movimentação. Estrutura resistente à corrosão e de fácil higienização. Acabamento sem rebarbas, cantos vivos ou arestas cortantes. Capacidade para suportar, no mínimo, 8 kg distribuídos entre os ganchos, sem comprometer a estabilidade.	44 UN	R\$ 317,00	R\$ 13.948,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE JANDUIS - RN Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 2/2026 Fornecedor: CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA (44460306000104) Código PNCP: 08349003000147-1-000008/2026 Data de Publicação: 25/02/2026 Data de Proposta: 12/03/2026	Suporte de Soro- Suporte de Soro Aço Inox Altura Regulável, Base Nylon 5 pés com rodízios.	3 UND	R\$ 507,00
Órgão: MUNICIPIO DE JANDUIS - RN Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 2/2026 Fornecedor: CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA (44460306000104) Código PNCP: 08349003000147-1-000007/2026 Data de Publicação: 25/02/2026 Data de Proposta: 12/03/2026	0036911 - Suporte de Soro- Suporte de Soro Aco Inox Altura Regulavel, Base Nylon 5 pes com rodizios.	3 Unidade	R\$ 245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAJATI - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 69/2025 Fornecedor: LICITA MED LTDA - ME (51972983000169) Código PNCP: 64037815000128-1-000417/2025 Data de Publicação: 30/09/2025 Data de Proposta: 16/10/2025	Suporte de Soro Hospitalar Aço Inox - Suporte de Soro Hospitalar Aço Inox 5 (Cinco) Pés com Rodízios. Suporte de Soro Hospitalar Aço Inox 5 Pés com Rodízios, garantindo maior estabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Suporte de Soro em aço inox base com 5 pés em tubo de aço inox retangular; Altura regulável por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox Redondo Haste com 4 ganchos (opcional ganchos alternados ou no topo); Coluna fixada à base em tubo de aço inox Redondo, Possui 5 Pés com Rodízios de 2" Dimensão aproximada: Altura Mínima: 1,30m - Altura máxima: 2,10m.	24 UNIDADE	R\$ 199,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
51	APARELHO DE ULTRASSOM PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA - Aparelho de ultrassom odontológico para realização de procedimentos de profilaxia, remoção de placa bacteriana e manchas residuais, destartarização, periodontia e endodontia, podendo ser utilizado também em microcirurgia, preparo cavitário, condensação de amálgama e remoção de pinos e coroas. Deve possuir caneta de ultrassom com iluminação por LED e funcionamento nos modos periodontia e endodontia. Deve apresentar ajuste de potência com, no mínimo, 10 níveis, com regulagem no painel frontal. Sistema de ultrassom piezoelétrico, com frequência de operação de aproximadamente 32.000 Hz, com estabilização eletrônica. O sistema de irrigação deverá proporcionar fluxo de água adequado à utilização durante os procedimentos, formando névoa fina e contínua, sem gotejamento excessivo. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento no painel e acionamento por pedal de comando único. A caneta deverá possuir capa externa removível, confeccionada em material resistente e autoclavável, permitindo sua higienização e esterilização. O equipamento deverá possuir ajuste de potência no painel frontal, com regulagem precisa e de fácil operação. Acessórios mínimos inclusos: 02 capas para a caneta de ultrassom; 01 chave de aperto; 01 mangueira para água; 01 pedal de acionamento; 04 pontas de ultrassom compatíveis com o equipamento; 01 peça de mão/caneta de ultrassom; 01 fonte de alimentação compatível; e 01 manual de instruções em português. Produto acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, conforme especificações do fabricante. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	5 UN	R\$ 2.193,33	R\$ 10.966,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BARUERI - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00250/2025 Fornecedor: T10 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (26169388000142) Código PNCP: 46523015000135-1-000404/2025 Data de Publicação: 02/12/2025 Data de Proposta: 12/12/2025	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 30.000 HZ, COM JATO DE BICARBONATO, INDICADO PARA PROFILAXIA DENT	9 UN	R\$ 2.240,00
Órgão: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 63/2025 Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA (54860907000150) Código PNCP: 03347101000121-1-000172/2025 Data de Publicação: 09/10/2025 Data de Proposta: 23/10/2025	APARELHO DE PROFILAXIA COMPOSTO POR: ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO. CANETA DO JATO DE BICARBONATO E CANETA DO ULTRASOM COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PEÇAS DE MÃO, LEVES E ANATÔMICAS. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM ENTRE: 24000 A 30000 HZ. PEDAL ÚNICO E DE ACIONAMENTO PARA AS DUAS FUNÇÕES. MANGUEIRAS LISAS, CORPO EM POLIURETANO DE SUPERFÍCIE LISA. RESERVATÓRIO DO BICARBONATO COM TAMPA TRANSPARENTE. PAINEL DIGITAL COM DISPLAY AMPLO E TECLAS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ACESSO. FUNÇÕES PARA ENDO E PÉRIO. QUATRO MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS PARA CADA FUNÇÃO (ENDO E PÉRIO) COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) AJUSTES DIFERENTES DE INTENSIDADE. TECLA EXCLUSIVA PARA UTILIZAÇÃO DE TIPS DIAMANTADOS. RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO NO CORPO DO APARELHO. BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 (TRÊS) VELOCIDADES. CONDUTO INTERNO DE PÓ DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O REFLUXO DO BICARBONATO PARA O INTERIOR DO APARELHO. SISTEMA REGULADOR PROPORCIONA PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOÇÃO DO BIOFILME. BIVOLT; TENSÃO ENTRE: 99 A 242 V. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.	30 un	R\$ 2.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BARUERI - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 00250/2025 Fornecedor: T10 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (26169388000142) Código PNCP: 46523015000135-1-000404/2025 Data de Publicação: 02/12/2025 Data de Proposta: 12/12/2025	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 30.000 HZ, COM JATO DE BICARBONATO, INDICADO PARA PROFILAXIA DENT	9 UN	R\$ 2.240,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
52	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Ressuscitador manual adulto, destinado à ventilação manual de pacientes em situações de emergência e suporte à vida, confeccionado em silicone ou material equivalente, resistente, flexível e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve ser autoclavável e resistente aos processos de desinfecção química, permitindo reutilização segura conforme as orientações do fabricante. Deve possuir balão autoinflável, válvula unidirecional e válvula de segurança, com conexão para fornecimento de oxigênio e reservatório de O ₂ com capacidade adequada ao equipamento. Deve permitir conexão segura à máscara facial e demais acessórios compatíveis. Os componentes deverão possibilitar desmontagem, limpeza, desinfecção e esterilização conforme orientação do fabricante. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	46 UN	R\$ 130,73	R\$ 6.013,58

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (7708) 10-0/2025 Fornecedor: UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP LTDA (35615794000182) Código PNCP: 11213822000177-1-000009/2025 Data de Publicação: 17/10/2025 Data de Proposta: 03/11/2025	REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 250 ML, RESERVATÓRIO DE O ₂ , MÁSCARA SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO (AMBU)	30 UN	R\$ 79,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - SC Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 323/2026 Fornecedor: 52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVA (52610221000185) Código PNCP: 10635424000186-1-000090/2026 Data de Publicação: 14/05/2026 Data de Proposta: 20/05/2026	Reanimador Manual material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5, componente 1: máscara plástico rígido c/ coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c/ válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto Reanimador Pulmonar Manual, Tipo Ambu Adulto, com: Balão Auto-Inflável em Silicone, Válvula de Admissão de Ar com Conexão para Entrada de Oxigênio, Máscara com Bojo Transparente e Cxim em Silicone, Tamanho Adulto, Válvula Unidirecional com Acopl	5 Unidade	R\$ 200,00
Órgão: MUNICIPIO DE ARAPUA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 11/2026 Fornecedor: HOSP MEDIC SERVIÇOS LTDA (20861961000106) Código PNCP: 01612388000144-1-000026/2026 Data de Publicação: 23/04/2026 Data de Proposta: 08/05/2026	AMBU EM SILICONE ADULTO REANIMADOR EM SILICONE COM BALÃO DE INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE E MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE O2 COM EXTENSOR.	5 UN	R\$ 112,70

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
53	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Ressuscitador manual infantil, destinado à ventilação manual de pacientes pediátricos em situações de emergência e suporte à vida, confeccionado em silicone ou material equivalente, resistente, flexível e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve ser autoclavável e resistente aos processos de desinfecção química, permitindo reutilização segura conforme as orientações do fabricante. Deve possuir balão autoinflável, válvula unidirecional e válvula de segurança, com conexão para fornecimento de oxigênio e reservatório de O ₂ com capacidade mínima de 1.000 mL. Deve permitir conexão segura à máscara facial e demais acessórios compatíveis. Os componentes deverão possibilitar desmontagem, limpeza, desinfecção e esterilização conforme orientação do fabricante. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	22 UN	R\$ 111,33	R\$ 2.449,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (48346978000136) Código PNCP: 13791885000136-1-000011/2025 Data de Publicação: 25/04/2025 Data de Proposta: 12/05/2025	Ambu Reanimador Manual Infantil, autoclavável e resistente à desinfecção química, confeccionado em puro silicone. Com reservatório de 02 de capacidade mínima de 1000mL.	60 Unid	R\$ 104,00
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 76/2025 Fornecedor: SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05531725000120) Código PNCP: 12075748000132-1-000177/2025 Data de Publicação: 17/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE. COM RESERVATÓRIO DE 02 DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000ML. (CIM8456)	3103 UNIDADE (UNID)	R\$ 120,00
Órgão: MUNICIPIO DE BARAUNA - PB Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 7/2026 Fornecedor: Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda (70104344000126) Código PNCP: 01612512000171-1-000006/2026 Data de Publicação: 06/03/2026 Data de Proposta: 19/03/2026	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBU)	5 Unidade	R\$ 110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
54	RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL (AMBU) - Ressuscitador manual neonatal, destinado à ventilação manual de pacientes neonatais em situações de emergência e suporte à vida, confeccionado em silicone ou material equivalente, resistente, flexível e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve ser autoclavável e resistente aos processos de desinfecção química, permitindo reutilização segura conforme as orientações do fabricante. Deve possuir balão autoinflável, válvula unidirecional e válvula de segurança, com conexão para fornecimento de oxigênio e reservatório de O ₂ com capacidade mínima de 900 mL. Deve permitir conexão segura à máscara facial e demais acessórios compatíveis. Os componentes deverão possibilitar desmontagem, limpeza, desinfecção e esterilização conforme orientação do fabricante. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento.	12 UN	R\$ 130,79	R\$ 1.569,48

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CORGUINHO - MS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 032/2025 Fornecedor: COMPANY HOSPITALAR LTDA (51640302000165) Código PNCP: 03501525000107-1-000103/2025 Data de Publicação: 17/11/2025 Data de Proposta: 18/12/2025	36284-AMBU OU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE NEONATAL: KIT COM REANIMADOR REUTILIZAVEL, MASCARA, BOLSA RESERVATORIO E TUBO DE OXIGENIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE LATEX E OS SACOS DE MASCARA, OU CONECTOR BOLSA RESERVATORIO DEVEM SER CONFECCIONADO EM SILICONE 100% GRAU MEDICO. CONEXAO ROTATIVA, BALAO DE SILICONE 320ML COM VALVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSAO AJUSTADA E QUANDO NECESSARIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. RESERVATORIO DE OXIGENIO DE SILICONE 900ML. VOLUME DE ENTREGA(VOLUME SISTOLICO): 140ML. RESITENCIA EXPIRATORIA/INSPIRATORIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPACO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSAO: 40OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERCIONAL: -18 C A 50 C; TUBO DE OXIGENIO DE 2,10M. VALVULAS E CONEXOES EM POLISULFONA.MASCARA DE SILICONENEONATAL. PODE SER DESMONTADO E MONTADO, AS CONEXOES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES ISO 10651-4. TODAS AS PECAS DEVERAMSER AUTOCLAVAVEL. CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, N . LOTE, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES E REGISTRO ANVISA.	5 UNID	R\$ 143,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 76/2025 Fornecedor: LIV SOLUCOES EM SAUDE LTDA (52284347000107) Código PNCP: 12075748000132-1-000177/2025 Data de Publicação: 17/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE. COM RESERVATÓRIO DE 02 DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 900ML. (CIM8457)	2200 UNIDADE (UNID)	R\$ 116,95
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 87/2025 Fornecedor: LEPHARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA (37121913000176) Código PNCP: 12092636000190-1-000080/2025 Data de Publicação: 14/07/2025 Data de Proposta: 29/07/2025	Ambú Neonatal - Ressuscitador pulmonar manual, Neonatal Recem Nascido, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm Hg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil desmontagem para limpeza e reprocessamento. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.	10 UNIDADE (UN)	R\$ 131,67

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
55	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO - Esfigmomanômetro aneroide adulto, destinado à aferição não invasiva da pressão arterial, com manômetro analógico de fácil leitura, escala graduada adequada à medição da pressão arterial e mecanismo resistente e de boa precisão. Deve possuir manguito adulto confeccionado em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, com fechamento ajustável e dimensões compatíveis com a faixa de circunferência do braço adulto. Deve possuir pera insufladora e válvula de controle de deflação que permitam insuflação e desinsuflação de forma gradual e precisa. O conjunto deverá apresentar conexões e componentes resistentes, permitindo utilização segura e adequada em serviços de saúde. Deve possuir certificação, aprovação ou registro junto ao INMETRO, conforme regulamentação vigente aplicável ao equipamento. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	103 UN	R\$ 383,98	R\$ 39.549,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 76/2025 Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11145401000156) Código PNCP: 12075748000132-1-000177/2025 Data de Publicação: 17/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE ADULTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESFIGMOMANÔMETRO SEM ENGRENAGENS, RESISTENTE A QUEDAS; MANÔMETRO COM ROTAÇÃO 360º, GRADUADO DE 0 A 300MMHG; ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO; LIVRE DE LÁTEX; COM BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL COM VELCRO DE ALTA DURABILIDADE; ACOMPANHA: 01 MANÔMETRO, 01 BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO, 01 PERÁ DE INSUFLAÇÃO, 01 ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, 01 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO IPEM/INMETRO. (CIM6202)	5270 UNIDADE (UNID)	R\$ 330,00
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE - RJ Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 233/2025 Fornecedor: ALE COMERCIAL LTDA (41497503000100) Código PNCP: 00394544000185-1-002825/2025 Data de Publicação: 18/11/2025 Data de Proposta: 27/11/2025	Esfigmomanômetro ajuste: analógico, aneróide, faixa de operação: até 300, material braçadeira: braçadeira em nylon, tamanho: adulto, tipo fecho: fecho em velcro, tipo*: de braço, uso: pedestal c/ rodízios	23 Unidade	R\$ 382,28
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 39/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 23773012000154-1-000090/2025 Data de Publicação: 22/10/2025 Data de Proposta: 19/11/2025	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE ADULTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESFIGMOMANÔMETRO SEM ENGRENAGENS, RESISTENTE A QUEDAS, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO 360º, GRADUADO DE 0 A 300MMHG, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO, LIVRE DE LÁTEX, COM BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL COM FECHO COM PRESILHA DE METAL DE ALTA DURABILIDADE. DEVENDO ACOMPANHAR: 01 MANÔMETRO, 01 BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO, 01 PÊRA DE INSUFLAÇÃO, 01 ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, 01 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO IPEM/INMETRO. OBS: ACOMPANHAR ESTETOSCÓPIO SIMPLES.	171 UNIDADE (UND)	R\$ 439,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
56	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE INFANTIL - Esfigmomanômetro aneroide infantil, destinado à aferição não invasiva da pressão arterial de pacientes pediátricos, com manômetro analógico de fácil leitura, escala graduada adequada à medição da pressão arterial e mecanismo resistente e de boa precisão. Deve possuir manguito infantil confeccionado em material resistente, impermeável ou de fácil higienização, com fechamento ajustável e dimensões compatíveis com a circunferência do braço infantil. Deve possuir pera insufladora e válvula de controle de deflação que permitam insuflação e desinsuflação de forma gradual e precisa. O conjunto deverá apresentar conexões e componentes resistentes, permitindo utilização segura e adequada em serviços de saúde. Deve possuir certificação, aprovação ou registro junto ao INMETRO, conforme regulamentação vigente aplicável ao equipamento. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	10 UN	R\$ 181,33	R\$ 1.813,30

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 76/2025 Fornecedor: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (57394275000174) Código PNCP: 12075748000132-1-000177/2025 Data de Publicação: 17/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, MANGUITO E PERA INSUFLADORA EM PVC ANTI-ALÉRGICO, MANGUITO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS; PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6362)	3182 UNIDADE (UNID)	R\$ 199,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 18 Processo 83/2025 Fornecedor: ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (56393363000199) Código PNCP: 73449977000164-1-000113/2025 Data de Publicação: 15/09/2025 Data de Proposta: 30/09/2025	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO INFANTIL E JUVENIL Destinado a afericao da pressao arterial em pacientes das faixas etarias pediatrica 0 a 2 anos infantil 2 a 7 anos e juvenil 7 a 12 anos em ambientes clinicos hospitalares ambulatoriais. Aparelho de pressao arterial do tipo analogico esfigmomanometro aneroide de uso manual. Deverao ser fornecidos os tamanhos adequados ao pediatrico neonatal e lactente manguito com circunferencia compativel entre 10 a 15 cm infantil manguito com circunferencia compativel entre 16 a 21 cm e juvenil manguito com circunferencia compativel entre 22 a 26 cm. Escala de leitura de 0 a 300 mmHg com incrementos de 2 mm	10 Unidade	R\$ 154,00
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO - CE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 15.005/2026-PE/2026 Fornecedor: LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (59890563000145) Código PNCP: 11896777000100-1-000007/2026 Data de Publicação: 10/04/2026 Data de Proposta: 27/04/2026	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Esfigmomanômetro Infantil - Tipo: Aneróide de mesa ou parede. Manguito: Nylon ou algodão lavável. Modelos: 3 tamanhos diferentes (Adulto, Infantil, Obeso). Certificação: Selo INMETRO/ANVISA.	4 Unidade	R\$ 190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
57	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE - Estetoscópio de uso profissional, modelo infantil. Auscultador duplo (diafragma e sino) de alta sensibilidade acústica. Cabeça confeccionada em aço inoxidável, alumínio ou liga metálica de alta resistência. Diafragma de alta sensibilidade para captação precisa dos sons de alta frequência. Sino destinado à ausculta de sons de baixa frequência. Olivas anatômicas, macias e substituíveis, proporcionando vedação acústica e conforto ao usuário. Hastes metálicas resistentes, com mola interna ou externa para ajuste da pressão. Tubo em PVC, silicone ou material equivalente, flexível, resistente a dobras e livre de látex natural (quando possível). Comprimento aproximado entre 70 cm e 80 cm. Acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Livre de rebarbas ou arestas cortantes. Peso compatível com o uso contínuo em ambiente clínico. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	40 UN	R\$ 17,13	R\$ 685,20

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 042/2025/FMS/2026 Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR (11145401000156) Código PNCP: 83102574000106-1-000021/2026 Data de Publicação: 16/01/2026 Data de Proposta: 03/02/2026	Estetoscópio infantil, tipo biauricular (duplo). Aço inoxidável, haste leve, resistente, ajuste automático, modelo alta sensibilidade, diafragma e campânula, características adicionais olivas anatômicas, na cor preta.	100 U	R\$ 11,70
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 42/2025 Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR (11145401000156) Código PNCP: 10469199000155-1-000048/2025 Data de Publicação: 16/01/2026 Data de Proposta: 03/02/2026	Estetoscópio infantil, tipo biauricular (duplo). Aço inoxidável, haste leve, resistente, ajuste automático, modelo alta sensibilidade, diafragma e campânula, características adicionais olivas anatômicas, na cor preta.	100 Unidade (U)	R\$ 11,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CANAPOLIS - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 001/2026 Fornecedor: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (28194914000230) Código PNCP: 13812144000194-1-000021/2026 Data de Publicação: 11/02/2026 Data de Proposta: 24/02/2026	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	2 UNID.	R\$ 28,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
58	KIT OTOSCÓPIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Indicação: utilizado para avaliar as estruturas do ouvido, como o canal auditivo e o tímpano e estruturas oculares. Otoscópio: iluminação por lâmpada de fibra óptica de LED 2.5V, de alta intensidade com 50.000 LUX. Acompanha espelhos reutilizáveis OMNI MD. Cabeça em aço inox e ABS. Lente giratória, permite instrumentação e ampliação da imagem em até 3x. Possui clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Alimentação através de pilhas "AA" (não acompanham o produto). Oftalmoscópio: iluminação direta através de lâmpada LED 2.5V com 7.500 LUX, de alta intensidade luminosa. Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado. Óptica selada livre de poeira. Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Seleção de 5 aberturas, sendo uma delas, filtro verde livre de vermelho. Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Cabo ergonômico, utiliza pilhas "AA" (não acompanham o produto). Acompanha estojo para acondicionamento e manual de utilização. Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 1.266,66	R\$ 63.333,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 20/2026 Fornecedor: YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (56066880000153) Código PNCP: 95589255000148-1-000034/2026 Data de Publicação: 20/03/2026 Data de Proposta: 07/04/2026	KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO EM LED. 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1 INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA AVALIAR AS ESTRUTURAS DO OUVIDO, COMO O CANAL AUDITIVO E O TÍMPANO E ESTRUTURAS OCULARES. 1.2 OTOSCÓPIO: 1.2.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DEVE CONTER ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 3X; ENTRADA PARA PERA INSUFLAÇÃO PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; CABO EM MATERIAL METÁLICO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO OU INTEIRAMENTE METÁLICO COM CLIP PARA SER FIXADO NO BOLSO. 1.2.2 ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ESPÉCULOS AURICULARES AUTOCLAVÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5 MM, 3 MM, 4 MM E 5 MM. 1.2.3 ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS. 1.3 OFTALMOSCÓPIO: 1.3.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DEVE CONTER ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED; CABO EM MATERIAL METÁLICO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO OU INTEIRAMENTE METÁLICO, COM CLIP PARA SER FIXADO NO BOLSO; CABEÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE (ABS OU SIMILAR); 19 LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIAS; FAIXA DE DIOPTRIAS: -20 A +20; CABO. 1.3.2 ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS. 1.4 ACESSÓRIOS: ACOMPANHA ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. 1.5 AMBOS OS APARELHOS DEVEM APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. 2. GARANTIA: 2.1. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	4 UNIDADE (UNID.)	R\$ 1.499,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº (9606) 5-0/2026 Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (34680592000151) Código PNCP: 07791947000107-1-000045/2026 Data de Publicação: 22/04/2026 Data de Proposta: 07/05/2026	Kit Otoscópio + cabeça Oftalmoscópio. abo ergonômico de metal com revestimento termoplástico reforçado; Cabeça ABS e Aço Inox; Clipes de bolso com interruptor botão liga/desliga integrado; Possui alta resistência à impactos e corrosões; Alimentação energética através de 2 pilhas alcalinas tipo AA (NÃO inclusas); Maleta de transporte dura preta; Otoscópio: Otoscópio iluminação LED; 25 LUX Iluminação por fibra óptica; 4 Espéculos tamanho 2,4 mm/3 mm/4 mm/5 mm; Aumento 3 vezes; Lente giratória; Amplo campo de visão; Leve e compacto; 19 lentes de -20D a +20D dioptrias com marcador iluminado; filtro verde livre de vermelho; Oftalmoscópio Iluminação Xênon; Dioptrias com marcador iluminado;	2 UN	R\$ 800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 20/2026 Fornecedor: YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (56066880000153) Código PNCP: 95589255000148-1-000034/2026 Data de Publicação: 20/03/2026 Data de Proposta: 07/04/2026	KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO EM LED. 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1 INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA AVALIAR AS ESTRUTURAS DO OUVIDO, COMO O CANAL AUDITIVO E O TÍMPANO E ESTRUTURAS OCULARES. 1.2 OTOSCÓPIO: 1.2.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DEVE CONTER ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 3X; ENTRADA PARA PERA INSUFLAÇÃO PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; CABO EM MATERIAL METÁLICO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO OU INTEIRAMENTE METÁLICO COM CLIP PARA SER FIXADO NO BOLSO. 1.2.2 ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ESPÉCULOS AURICULARES AUTOCLAVÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5 MM, 3 MM, 4 MM E 5 MM. 1.2.3 ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS. 1.3 OFTALMOSCÓPIO: 1.3.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DEVE CONTER ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED; CABO EM MATERIAL METÁLICO COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO OU INTEIRAMENTE METÁLICO, COM CLIP PARA SER FIXADO NO BOLSO; CABEÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE (ABS OU SIMILAR); 19 LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIAS; FAIXA DE DIOPTRIAS: -20 A +20; CABO. 1.3.2 ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS. 1.4 ACESSÓRIOS: ACOMPANHA ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. 1.5 AMBOS OS APARELHOS DEVEM APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. 2. GARANTIA: 2.1. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	4 UNIDADE (UNID.)	R\$ 1.499,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
59	KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO - LÂMINAS CURVAS - Kit laringoscópio de fibra óptica destinado à visualização e acesso à laringe e às vias aéreas superiores em procedimentos de atendimento e emergência, para uso adulto. Deve possuir cabo confeccionado em aço inoxidável ou material equivalente, com superfície texturizada ou antiderrapante para proporcionar segurança durante o manuseio e tampa rosqueável para acesso ao compartimento de alimentação. As lâminas devem ser confeccionadas em aço inoxidável ou material equivalente, com acabamento fosco, encaixe compatível com padrão internacional e sistema de iluminação por fibra óptica com fonte de luz LED. Deve acompanhar, no mínimo, 3 (três) lâminas curvas, nos tamanhos 1, 2 e 3, compatíveis com o cabo fornecido. Cabo e lâminas devem ser autoclaváveis e resistentes aos processos de esterilização recomendados pelo fabricante. A alimentação deve ser realizada por pilhas, compatíveis com o equipamento. Acompanhado de estojo ou acondicionamento adequado, manual ou instruções de uso em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. Deve possuir registro ou regularização vigente junto à ANVISA, quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	10 UN	R\$ 345,54	R\$ 3.455,40

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ES Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000011/2025 Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (38408899000159) Código PNCP: 14051123000166-1-000024/2025 Data de Publicação: 11/11/2025 Data de Proposta: 27/11/2025	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 3 LÂMINAS RETA, TAMANHOS N 0,1 E 2	10 unidade	R\$ 324,00
Órgão: MUNICIPIO DE TUNTUM - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 05/2026 Fornecedor: QUALISERV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (50883276000133) Código PNCP: 06138911000166-1-000027/2026 Data de Publicação: 30/03/2026 Data de Proposta: 13/04/2026	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO C/03 LÂMINAS, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	12 UND	R\$ 338,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - PB Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 26/2026 Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (54322844000188) Código PNCP: 08700684000146-1-000049/2026 Data de Publicação: 17/03/2026 Data de Proposta: 30/03/2026	Kit Laringoscopia Com 3 Laminas	5 Unidade	R\$ 373,76

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
60	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL - Oxímetro de pulso adulto portátil, destinado à medição e monitoramento não invasivo da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO ₂) e da frequência cardíaca. Deve possuir visor digital de fácil visualização, com iluminação adequada, permitindo a leitura dos parâmetros durante a utilização. Deve apresentar funcionamento simples e sistema de desligamento automático após período de inatividade, visando à economia de energia. Deve permitir alimentação por pilhas alcalinas tipo AAA ou possuir bateria interna recarregável, neste caso acompanhada de cabo USB para recarga. Deve apresentar estrutura compacta, resistente e de fácil higienização, adequada ao uso em serviços de saúde. O equipamento deverá possuir registro ou regularização vigente junto à ANVISA, quando aplicável. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	124 UN	R\$ 64,33	R\$ 7.976,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 39/2025 Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39840107000183) Código PNCP: 23773012000154-1-000090/2025 Data de Publicação: 22/10/2025 Data de Proposta: 19/11/2025	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO. DEVERÁ FORNECER LEITURA DA SPO2 E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS "AAA"; O DISPOSITIVO DEVERÁ DESLIGAR AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE.	353 UNIDADE (UND)	R\$ 50,45
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 38/2025 Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (37778759000100) Código PNCP: 83108357000115-1-000361/2025 Data de Publicação: 10/07/2025 Data de Proposta: 01/08/2025	OXÍMETRO, TIPO: DE DEDO, MODELO: ADULTO, PORTÁTIL, TAMANHO: 6,2 cm x 3,2 cm x 3,3 cm - OXÍMETRO, TIPO: DE DEDO, MODELO: ADULTO, PORTÁTIL, TAMANHO: 6,2 cm x 3,2 cm x 3,3 cm; Especificação técnica: - Oxímetro de pulso com a captação dos batimentos cardíacos e saturação de oxigenação sanguínea através de contato digital; - Informar: SPO2, Fc e gráfico de barras da Intensidade de Pulso e SPO2 em forma de onda; - Visor com LED Colorido, podendo ser ajustado a orientação do LED (pelo menos 2 posições); - Indicador de baixa carga de pilhas; - Alimentação: 2 pilhas AAA que devem estar inclusas na entrega; - Possuir desligamento automático na ausência de sinal; - Faixa SPO2: 70 a 99%; - Faixa BPM: 30 a 240 bpm; - Precisão SPO2: +- 2%; - Precisão BPM: +- 1bpm; - Dimensões aproximadas: 6.2 x 3.2 x 3.3 cm; - Registro na ANVISA. Itens Inclusos: - 01 Oxímetro digital; - Pilhas; - 01 Manual em PORTUGUÊS; - 01 Cordão.	162 UNIDADE	R\$ 71,08
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA EUROPA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 56/2025 Fornecedor: J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (22525517000137) Código PNCP: 71989982000134-1-000139/2025 Data de Publicação: 04/11/2025 Data de Proposta: 17/11/2025	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO	20 UN	R\$ 71,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
61	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL - Oxímetro de pulso pediátrico portátil, destinado à medição e monitoramento não invasivo da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO ₂) e da frequência cardíaca em pacientes pediátricos. Deve possuir visor digital de fácil visualização, com iluminação adequada, permitindo a leitura dos parâmetros durante a utilização. Deve apresentar funcionamento simples e sistema de desligamento automático após período de inatividade, visando à economia de energia. Deve permitir alimentação por pilhas alcalinas tipo AAA ou possuir bateria interna recarregável, neste caso acompanhada de cabo USB para recarga. Deve possuir sensor ou sistema de medição adequado à utilização pediátrica, compatível com a faixa de tamanho e aplicação prevista. Deve apresentar estrutura compacta, resistente e de fácil higienização, adequada ao uso em serviços de saúde. O equipamento deverá possuir registro ou regularização vigente junto à ANVISA, quando aplicável. Produto acompanhado de manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	50 UN	R\$ 139,38	R\$ 6.969,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE LORENA - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 18/2025 Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. (00874929000140) Código PNCP: 47563739000175-1-000122/2025 Data de Publicação: 16/05/2025 Data de Proposta: 29/05/2025	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO PEDIÁTRICO/INFANTIL	20 UNIDADE	R\$ 153,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 38/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (00802002000102) Código PNCP: 83108357000115-1-000361/2025 Data de Publicação: 10/07/2025 Data de Proposta: 01/08/2025	OXÍMETRO, TIPO: DE DEDO, MODELO: PEDIÁTRICO, PORTÁTIL - OXÍMETRO, TIPO: DE DEDO, MODELO: PEDIÁTRICO, PORTÁTIL; Especificação técnica: - O Oxímetro Pediátrico recomendado para profissionais da saúde que trabalham na área da pediatria; - Pode ser usado em crianças de 1 até 5 anos com a finalidade de medir a frequência cardíaca do paciente e realizar diagnósticos com estes dados; - O oxímetro de pulso de dedo portátil pediátrico possui visor led, painel que apresenta a barra de intensidade do pulso, nível atual da bateria, Spo2 e a frequência cardíaca; - ACOMPANHAR PILHAS E MANUAL; - Registro ANVISA; - Garantia do fabricante: 2 anos.	112 UNIDADE	R\$ 144,00
Órgão: MUNICIPIO DE ITAMOGI - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 000001/2026 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA (05194502000114) Código PNCP: 18241380000111-1-000001/2026 Data de Publicação: 16/01/2026 Data de Proposta: 12/02/2026	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO PEDIATRICO/INFANTIL	5 UNIDADE	R\$ 121,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
62	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (ESTADIÔMETRO) - Régua antropométrica infantil, destinada à medição do comprimento ou altura de crianças em consultórios médicos, ambulatórios, hospitais e demais serviços de saúde. Deve possuir comprimento de aproximadamente 1 metro, com escala graduada em centímetros, de fácil visualização e leitura. Deve ser confeccionada em material rígido, resistente, durável, de fácil higienização e adequado ao uso em serviços de saúde. Deve apresentar graduação precisa e estrutura que permita a realização segura e adequada da medição pediátrica. Produto acompanhado dos componentes necessários ao pleno funcionamento e manual ou instruções de uso em português.	69 UN	R\$ 103,06	R\$ 7.111,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ITAMBE - BA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 033/2025 Fornecedor: GOLD MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (37926522000129) Código PNCP: 13743760000130-1-000132/2025 Data de Publicação: 17/09/2025 Data de Proposta: 01/10/2025	RÉGUA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA - INFANTIL	10 UND	R\$ 99,95
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 43/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 12075748000132-1-000105/2025 Data de Publicação: 08/07/2025 Data de Proposta: 21/07/2025	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29652)	1058 UNIDADE (UNID)	R\$ 90,23
Órgão: MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 012/2026 Fornecedor: ELETRO WENDEL LTDA - EPP (10401351000168) Código PNCP: 05648696000180-1-000029/2026 Data de Publicação: 16/04/2026 Data de Proposta: 30/04/2026	Régua Antropométrica Infantil - Material de confecção: madeira. Marcação: marcação em milímetros	20 Unidade	R\$ 119,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
63	BOLSA/MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) DE TRAUMAS, COR LARANJA - Bolsa ou mochila destinada ao acondicionamento, organização e transporte de materiais e equipamentos utilizados em atendimento pré-hospitalar (APH) de traumas, na cor laranja. Deve ser confeccionada em material impermeável, resistente, durável e de fácil higienização, adequado ao uso em serviços de emergência. Deve possuir duas alças laterais resistentes para transporte, além de bolsos externos e compartimentos internos que possibilitem a organização e o acesso aos materiais acondicionados. Deve possuir fechamento seguro e estrutura que mantenha os materiais protegidos durante o transporte e a utilização. Deve apresentar dimensões aproximadas de 65 cm de comprimento, 40 cm de largura e 20 cm de altura, admitindo-se variação de até ± 5 cm nas dimensões. Produto com acabamento adequado ao uso previsto e acompanhado dos componentes necessários à sua utilização.	20 UN	R\$ 189,30	R\$ 3.786,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 208/2025 Fornecedor: TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21831246000185) Código PNCP: 90836693000140-1-000697/2025 Data de Publicação: 25/09/2025 Data de Proposta: 09/10/2025	Lote 42 - MOCHILA BOLSA MODELO APH. Fabricada em nylon impermeável. Resistente. Dimensões aproximadas: (L) 46 x (A) 19 x (C) 32 cm. Estrutura interna organizada para fácil acesso aos materiais: repartições internas com bolsos e velcros de fixação. Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável. Projetada para profissionais de saúde. Cor laranja - MOCHILA BOLSA MODELO APH. Fabricada em nylon impermeável. Resistente. Dimensões aproximadas: (L) 46 x (A) 19 x (C) 32 cm. Estrutura interna organizada para fácil acesso aos materiais: repartições internas com bolsos e velcros de fixação. Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável. Projetada para profissionais de saúde. Cor laranja	12 Unidade	R\$ 149,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 76/2025 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (00802002000102) Código PNCP: 12075748000132-1-000177/2025 Data de Publicação: 17/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	BOLSA/MOCHILA PARA APH DE TRAUMAS, NA COR LARANJA. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS. TAMANHO APROXIMADO: 65CM (C) X 40CM (L) X 20CM (A). PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/-5CM. (CIN32622)	716 UNIDADE (UNID)	R\$ 187,90
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES - GO Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 31074/2025 Fornecedor: CORUMBA HOSPITALAR LTDA (18442927000147) Código PNCP: 1111771000172-1-000200/2025 Data de Publicação: 16/10/2025 Data de Proposta: 05/11/2025	MOCHILA DE TRAUMA-MOCHILA PARA APH DE TRAUMAS, NA COR LARANJA. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEAVEL, DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, COM DUAS ALCAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS. TAMANHO APROXIMADO: MINIMO COM 65CM (C) X 40CM (L) X 30CM (A). - UNIDADE	3 UNIDADE	R\$ 230,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
64	BOLSA/MOCHILA DE APH PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, COR VERDE - Bolsa ou mochila destinada ao acondicionamento, organização e transporte de medicamentos utilizados em atendimento pré-hospitalar (APH), na cor verde. Deve ser confeccionada em material impermeável, resistente, durável e de fácil higienização, adequado ao uso em serviços de saúde. Deve possuir duas alças laterais resistentes para transporte, além de bolsos externos e compartimentos internos que possibilitem a organização e o acesso aos medicamentos e demais materiais acondicionados. Deve possuir fechamento seguro e estrutura que mantenha os itens protegidos durante o transporte e a utilização. Deve apresentar dimensões mínimas de 40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 18 cm de altura. Produto com acabamento adequado ao uso previsto e acompanhado dos componentes necessários à sua utilização.	70 UN	R\$ 210,70	R\$ 14.749,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 76/2025 Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11145401000156) Código PNCP: 12075748000132-1-000177/2025 Data de Publicação: 17/12/2025 Data de Proposta: 12/01/2026	BOLSA/MOCHILA DE APH PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, NA COR VERDE. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS. TAMANHO MÍNIMO: 40CM (C) X 30CM (L) X 18CM (A). (CIN 22590)	832 UNIDADE (UNID)	R\$ 164,99
Órgão: MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 7 Processo 27/2026 Fornecedor: ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA (32876614000128) Código PNCP: 44951515000142-1-000018/2026 Data de Publicação: 05/02/2026 Data de Proposta: 23/02/2026	Bolsa para emergencias medicas Aph com logotipo da Cruz da Vida no tampo principal da bolsa possui divisoria interna que pode ser removida e recolocada com velcro possui 5 bolsos sendo 01 principal 01 frontal 01 posterior e 02 laterais Faixa reflexiva lavavel de 30 cm confeccionada em 100 poliester lona 600 resinada e forrada em nylon 70 plastificado que tambem proporciona mais resistencia e durabilidade costura dupla que proporciona maior resistencia e durabilidade alca de ombro e outra para as maos. Especificacoes tecnicas dimensoes aproximadas Comprimento 55 cm x Largura 35 cm x Altura 30 cm. Sendo nas cores Azul verde preto e vermelho.	30 UNIDADE	R\$ 222,12
Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA - PA Modalidade: Dispensa Com Disputa nº 8/2026 Fornecedor: 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (49221606000146) Código PNCP: 04567897000190-1-000043/2026 Data de Publicação: 26/03/2026 Data de Proposta: 31/03/2026	Bolsa material: poliéster, aplicação: atendimento pré-hospitalar (aph), características adicionais: impermeável, zíper, forro pvc, acabamento pol poli, tipo: mochila, dimensões: 30 x 38 x 15	8 Unidade	R\$ 245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
65	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS - Maleta destinada ao acondicionamento, organização e transporte de materiais e insumos utilizados em primeiros socorros, confeccionada em polipropileno ou material equivalente, resistente, durável, de fácil higienização e adequado ao uso previsto. Deve possuir, no mínimo, três bandejas internas com divisórias para organização dos materiais, sendo a bandeja superior dotada de tampa ou sistema de fechamento que proteja os itens acondicionados. Deve possuir alça resistente para transporte e dispositivo ou suporte para instalação de cadeado, permitindo o fechamento seguro da maleta. Deve apresentar dimensões aproximadas de 370 mm de comprimento, 190 mm de largura e 190 mm de altura, admitindo-se variação compatível com a funcionalidade do produto. Produto com estrutura resistente e fechamento seguro.	60 UN	R\$ 157,76	R\$ 9.465,60

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 72/2025 Fornecedor: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (07422196000151) Código PNCP: 95719449000110-1-000295/2025 Data de Publicação: 23/10/2025 Data de Proposta: 11/11/2025	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER 3 BANDEJAS COM DIVISÓRIAS E TAMPA NA BANDEJA SUPERIOR; ALÇA PARA CADEADO; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE; COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (C)370MM X (L)190MM X (A)190MM.	3 UNIDADE (UNIDADE)	R\$ 166,10
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 010/2025 Fornecedor: APG COMERCIAL LTDA - ME (20182918000106) Código PNCP: 11447284000185-1-000043/2025 Data de Publicação: 06/10/2025 Data de Proposta: 20/10/2025	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS EM POLIPROPILENO MEDINDO 44X24X22 cm. Especificação: MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS EM POLIPROPILENO MEDINDO 44X24X22 cm, COM DUAS BANDEJAS, DOIS MINI ESTOJOS, DEZESSEIS DIVISÕES, NA COR BRANCA, RESISTENTE, LAVÁVEL, COM FECHO E PEGA MÃO, ALÇA PARA CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE.	150 UND	R\$ 141,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 72/2025 Fornecedor: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (07422196000151) Código PNCP: 95719449000110-1-000295/2025 Data de Publicação: 23/10/2025 Data de Proposta: 11/11/2025	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER 3 BANDEJAS COM DIVISÓRIAS E TAMPA NA BANDEJA SUPERIOR; ALÇA PARA CADEADO; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE; COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (C)370MM X (L)190MM X (A)190MM.	3 UNIDADE (UNIDADE)	R\$ 166,10

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
66	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO - Aparelho eletrônico automático para aferição não invasiva da pressão arterial e frequência cardíaca, destinado ao uso em braço de adultos. Deve realizar automaticamente a insuflação e desinsuflação do manguito, com apresentação dos valores de pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca em visor digital de fácil visualização. Deve possuir função de detecção e sinalização de possíveis irregularidades do ritmo cardíaco (arritmia) durante a aferição. Deve possuir manguito de tamanho adulto, confeccionado em material resistente, ajustável e de fácil higienização, compatível com a faixa de circunferência do braço indicada pelo fabricante. Deve possuir alimentação elétrica por fonte compatível com 220 V. O equipamento deverá apresentar certificação ou regularização junto ao INMETRO e demais requisitos aplicáveis ao tipo de equipamento. Produto acompanhado de fonte de alimentação, manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento, com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	100 UN	R\$ 181,67	R\$ 18.167,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE ITAMONTE - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 55/2025 Fornecedor: AAZ SAÚDE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP (17238455000142) Código PNCP: 18666750000162-1-000126/2025 Data de Publicação: 27/08/2025 Data de Proposta: 10/09/2025	Aparelho medidor de pressão arterial de braço digital elétrico	4 UNIDADE	R\$ 125,00
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO NORDESTE - MG Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 008/2025 Fornecedor: CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (61561649000176) Código PNCP: 00773222000147-1-000041/2025 Data de Publicação: 01/12/2025 Data de Proposta: 15/12/2025	Aparelho Medidor De Pressão De Braço Digital Eletrico com braçadeira	1 UN	R\$ 130,00
Órgão: MUNICIPIO DE ITAICABA - CE Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 040/2025-PE/2025 Fornecedor: E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI (26393102000108) Código PNCP: 07403769000108-1-000073/2025 Data de Publicação: 22/10/2025 Data de Proposta: 07/11/2025	Aparelho Medidor De Pressão De Braço Digital Elétrico	30 UND	R\$ 290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
67	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - Termômetro digital infravermelho destinado à medição da temperatura corporal sem contato direto com a pele, proporcionando utilização rápida, segura e higiênica. Deve possuir visor digital iluminado ou de fácil visualização, permitindo leitura clara da temperatura aferida, e sistema de alerta ou alarme para indicação de temperatura elevada, conforme parâmetros configuráveis do equipamento. Deve apresentar funcionamento simples, resposta rápida e estrutura resistente, compacta e de fácil higienização, adequada ao uso em serviços de saúde. Deve possuir alimentação compatível com o funcionamento do equipamento e indicação do nível de carga, quando aplicável. A embalagem deverá apresentar dados de identificação do produto, fabricante, procedência, número de lote e demais informações exigidas pela legislação vigente. Deve acompanhar manual de instruções em português. O equipamento deverá possuir aprovação ou certificação junto ao INMETRO, quando aplicável, e registro ou regularização vigente junto à ANVISA. Produto acompanhado dos componentes necessários ao pleno funcionamento e com garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto pela Administração.	45 UN	R\$ 96,00	R\$ 4.320,00

Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 2/2025 Fornecedor: PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (41932099000147) Código PNCP: 09129733000103-1-000010/2025 Data de Publicação: 17/04/2025 Data de Proposta: 23/05/2025	Termômetro digital infravermelho Descrição: Termômetro clínico digital sem contato (infravermelho), com tecnologia Touch Free, bastando aproximar o sensor da testa para obter a temperatura corpórea em poucos segundos, sem contato do aparelho com a pele, medida higiênica e rápida, 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies, o infravermelho permite a medição instantânea, display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura, alarme de Febre, desligamento automático, embalagem contendo 1 Termômetro, 2 pilhas AAA inclusas e 01 manual de instruções, medidas aproximadas (AxLxP) 2,1x14,6x3,8cm, peso 0,048kg, com registro na ANVISA. Termômetro deverá vir calibrado.	13 UNIDADE (UNID)	R\$ 95,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE - SP Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 46/2025R/2025 Fornecedor: insmart comercio de equipamentos ltda (11042902000107) Código PNCP: 11899413000176-1-000065/2025 Data de Publicação: 18/06/2025 Data de Proposta: 04/07/2025	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	340 Unidade	R\$ 145,00
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 9/2025 Fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (11042902000107) Código PNCP: 04402872000137-1-000011/2025 Data de Publicação: 05/06/2025 Data de Proposta: 24/06/2025	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO - Para uso frontal, medição infravermelho, sinal sonoro de indicação de febre, indicação de temperatura normal e temperatura alta através de iluminação em cores 2 cores no visor, verde para temperatura normal e vermelho para febre, memória para 30 medições.	30 UNIDADE (UN)	R\$ 48,00

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
68	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL - Espaçador para administração de medicamentos por aerossol dosimetrado, destinado ao uso adulto e infantil, confeccionado em material atóxico, resistente, leve e de fácil higienização. Deve possuir câmara espaçadora compatível com medicamentos aerossóis dosimetrados de uso corrente e sistema de conexão que permita acoplamento seguro aos dispositivos dispensadores de medicamentos aerossóis. Deve possuir máscaras faciais de formato anatômico, proporcionando adequada vedação e conforto durante a utilização, sendo uma de tamanho adulto e outra de tamanho infantil. Os componentes deverão permitir montagem, desmontagem, limpeza e higienização de forma adequada ao uso previsto. Produto acompanhado de manual ou instruções de uso em português e demais componentes necessários à utilização.	30 UN	R\$ 17,92	R\$ 537,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 0020/2026 Fornecedor: SZ HOSPITALAR LTDA (57977634000116) Código PNCP: 94309291000148-1-000058/2026 Data de Publicação: 10/04/2026 Data de Proposta: 30/04/2026	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL COM MÁSCARA ADULTO OU INFANTIL PEDIÁTRICA. ESPAÇADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO EM AEROSSOL (INALADOR DOSIMETRADO), CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DOTADO DE VÁLVULA UNIDIRECIONAL.ACOMPANHA: 01 (UMA) MÁSCARA DE TAMANH	100 un	R\$ 23,00
Órgão: MUNICIPIO DE SARANDI - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº Pregão Lei 14.133 Eletronico 78/2025 Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12889035000102) Código PNCP: 97320030000117-1-000231/2025 Data de Publicação: 03/09/2025 Data de Proposta: 29/09/2025	Espaçador Para Medicamento Aerossol Adulto E Infantil contendo: 01 Espaçador, 01 Máscara adulto, 01 Máscara infantil e 01 Manual de instruções, válvula dupla, no tubo e máscara, compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol-BPA FREE.	300 UN	R\$ 14,06
Órgão: MUNICIPIO DE PICADA CAFE - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 6 Processo 181/2026 Fornecedor: ALTERMED MAT MED HOSP LTDA (00802002000102) Código PNCP: 92871466000180-1-000164/2026 Data de Publicação: 13/02/2026 Data de Proposta: 03/03/2026	Espacador Infantil Adulto Camara para inalacao fabricada em material atoxico com volume de 150ml indicada na administracao de medicamentos inalatorios do tipo aerossol. Em formato anatomico possuindo 2 mascaras uma de uso adulto e uma de uso infantil. Com o corpo transparente. Esterilizavel	5 Unidade	R\$ 16,71

#	Descrição	Quantidade	Média	R\$ Total
69	APARELHO PARA LASERTERAPIA PORTÁTIL - Para utilização em procedimentos de laserterapia, com emissão de luz laser vermelha, comprimento de onda de aproximadamente 660 nm e potência de saída de, no mínimo, 100 mW. Deve possuir modo de operação contínuo e display para visualização das funções, parâmetros e configurações do equipamento. Alimentação elétrica em 220 V. Equipamento deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atender às normas técnicas e de segurança vigentes. Deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega definitiva do equipamento.	2 UN	R\$ 3.633,00	R\$ 7.266,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde

Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº PCE 2/2025 Fornecedor: PETERSON JOSE BERNARDO LTDA (52469209000100) Código PNCP: 09129733000103-1-000010/2025 Data de Publicação: 17/04/2025 Data de Proposta: 23/05/2025	LASER THERAPY EC: LASER VERMELHO: ESTÍMULO A SÍNTESE DE COLÁGENO, POSSIBILITANDO O TRATAMENTO DE MARCAS DE EXPRESSÃO;AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA E BACTERICIDA NO TRATAMENTO DE ACNES;ESTÍMULO A CICATRIZAÇÃO DE TECIDOS MOLES, NOS PÓS-OPERATÓRIOS CIRÚRGICOS; ESTÍMULO A CICATRIZAÇÃO DE QUEIMADURAS;UTILIZAÇÃO NA TÉCNICA ILIB (INTRAVASCULAR LASER IRRADIATION OF BLOOD)LASER INFRAVERMELHO: ESTÍMULO À SÍNTESE DE COLÁGENO, POSSIBILITANDO TRATAMENTO DE MARCAS DE EXPRESSÃO;AÇÃO ANALGÉSICA E ANTI INFLAMATÓRIA;BIOESTIMULAÇÃO NA CICATRIZAÇÃO DE TECIDOS PROFUNDOS (OSSO, CARTILAGEM E TECIDO NERVOSO). GARANTIA 2 ANOS,TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 90 - 240 V~, PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,18 KG, PESO DO SUPORTE DA PEÇA DE MÃO: 0,12 KG, DIMENSÃO DA PEÇA DE MÃO: 21 CM (ALTURA) X 3 CM (LARGURA) X 5 CM (PROFUNDIDADE), DIMENSÃO DO SUPORTE DA PEÇA DE MÃO: 11 CM (ALTURA) X 6 (LARGURA) X 19 CM (PROFUNDIDADE), DIÂMETRO DA FIBRA: 600 UM, BATERIA: LI-ÍON, COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO: 660 NM ± 10 NM, POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER VERMELHO: 100 MW ± 20 %,COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO: 808 NM ± 10 NM, POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO: 100 MW ± 20 %. CONTÉM: 01 PEÇA DE MÃO,01 SUPORTE DA PEÇA DE MÃO,01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 03 ESPAÇADORES, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL, 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PACIENTE, 01 CASE DE TRANSPORTE, 03 PULSEIRAS.	1 UNIDADE (UNID)	R\$ 4.799,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria Municipal de Saúde
Iniciado em: 23/07/2026 08:46:12 | Finalizado em: 22/09/2026 16:00:00
Gerado em: 25/09/2026 16:34:16 | Responsável: Thainara Kilian de Oliveira
IP: 187.63.215.236



Procedimento	Descrição	Quantidade	Preço
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 38/2025 Fornecedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (32473099000135) Código PNCP: 83108357000115-1-000361/2025 Data de Publicação: 10/07/2025 Data de Proposta: 01/08/2025	LASER, TIPO: VERMELHO E INFRATERMELHO, MODELO: OPERAÇÃO CONTÍNUA - LASER, TIPO: VERMELHO E INFRATERMELHO, MODELO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Aparelho utilizado para diminuir o processo inflamatório, dores articulares, musculares e para melhorar o processo de cicatrização. Modo de operação dos emissores laser: Operação contínua; Emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. Laser vermelho com guia de luz Comprimento de onda: 660 nm ± 10 nm Potência útil do emissor: 100 mW ± 20% Potência útil: 0,5 mW - 2,5 mW Semicondutor do diodo: InGaAlP Laser Infravermelho Comprimento de onda: 808 nm ± 10 nm Potência útil do emissor: 100 mW ± 20% Semicondutor do diodo: AlGaAs Feixe visível Equipamento ergonômico; Fibras ópticas blindadas no tubo de aplicação, evitando contaminação; Dosimetria em Joules (1,2,3,4,6 e 9J); Opção de bloqueio de segurança; Ponta de aplicação alongada possibilita diversas aplicações sem restrição de acesso; Equipamento sem fio; Bivolt; Com espaçador de troca fácil; Bateria de Li-íon. Com bolsa para transporte e armazenamento. Apresentar Registro ANVISA.	6 UNIDADE	R\$ 4.050,00
Órgão: MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL - RS Modalidade: Pregão - Eletrônico nº 01/2026 Fornecedor: AAZ SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES (17238455000142) Código PNCP: 04215918000109-1-000002/2026 Data de Publicação: 09/01/2026 Data de Proposta: 22/01/2026	LASER - LASER para fisioterapia Com 01 caneta; Intensidade da luz de 660 mW/cm; Laser vermelho e infravermelho; Portátil e fácil de manusear; Comprimentos de ondas de 660nm e 808nm, com potência de 100mW. Sistema de segurança com senha, compacto, anatômico, leve e portátil, com display digital, de fácil programação, base de descanso do aplicador e carregador, bateria recarregável de Li-Ion com autonomia de 04 horas, em uso contínuo, com carga total. ITENS INCLUSOS: 1 caneta, 1 base de apoio, 1 carregador de bateria, Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional), Óculos de segurança bloqueador (Paciente) e Pulseira ILIB; Voltagem: 220W;	1 UNIDADE	R\$ 2.050,00