

Cabo Flexível HEPR Atox 10mm

Pedir ao Gemini

andra.com.br/cabo-flexivel-hepr-atox-10mm2-1kv-preto-por-metro-cobrecom/p?idsku=20830&utm_source=google...

Certidão OnlineConta Corrente - C...Resultado da Consu...Certidão Negativa d...Consulta Regularida...Todos os marcadores

Solicite um orçamento2ª Via de Boletim

50 ANDRA

O que você está buscando?

Messias Lopes

Item vendido

CategoriasMateriais ElétricosDisjuntoresLâmpadasLustresTomadasFios e CabosOutlet

Fios e Cabos > Cabos de Energia > Média Tensão > Cabo Flexível HEPR Atox 10mm² 1kV Preto por Metro Cobrecom

PAGUE PIX 5% OFF





Referência: 7899574706874

Cabo Flexível HEPR Atox 10mm² 1kV Preto por Metro Cobrecom

Mais informações >

☆☆☆☆☆ (0)

Cor Preto



Bitola

10,00mm

R\$ 13,25

R\$ 12,59

Preços exclusivos para compras no site.

- 1 +

Comprar

CALCULAR FRETE E PRAZO

CALCULAR

Não sei meu CEP

Quem viu, viu também

PAGUE PIX 5% OFF



Cabo HEPR 1kV Flexível 90G 16mm Afumex Prysmian - Vendido Por Metro

☆☆☆☆☆ (0)

R\$ 22,63

R\$ 21,50

Adicionar ao carrinho

PAGUE PIX 5% OFF



Cabo Flexível Afumex 10mm² 1kV Preto por Metro Prysmian

☆☆☆☆☆ (0)

R\$ 14,60

R\$ 13,78

Adicionar ao carrinho

PAGUE PIX 5% OFF



Cabo Flexível HEPR 10mm² 1kV Preto por Metro Cobrecom

☆☆☆☆☆ (0)

R\$ 12,62

R\$ 11,99

Adicionar ao carrinho

PAGUE PIX 5% OFF



Cabo Flexível HEPR 10mm² 1kV Azul por Metro Cobrecom

☆☆☆☆☆ (0)

R\$ 12,62

R\$ 11,99

Adicionar ao carrinho

Descrição do produto

O Cabo Flexível HEPR Atox 10mm² 1kV Preto por Metro Cobrecom é a escolha definitiva para quem busca máxima eficiência e segurança avançada em circuitos de distribuição de energia de baixa tensão. Desenvolvido com condutor flexível em cobre nu e isolamento termofixa H para até 90°C, possui cobertura especial atóxica e livre de halogênios (LSHF), garantindo baixíssima emissão de fumaça e ausência de tóxicos ou corrosivos em episódios de incêndio. É indispensável para instalações elétricas internas em locais com grande afluência de pessoas, como hospitais, escolas, shopping centers e edifícios comerciais, cumprindo com rigor os requisitos de qualidade da norma ABNT NBR 13248.

14:11

22/10/2026

Faça uma pesquisa:

ELETRO
SYSTEM

Cadastre-se para uma compra rápida!

Cabos Flex Cabos Controle Cabos PP Fio Paralelo Cabos Cobre Nu

Home > Cabos Semi-rígido > Cabo Semi Rígido HEPR 1kV 10,0mm² 7 PERNAS Corfio Por Metro



Cabo Semi Rígido HEPR 1kV 10,0mm² 7 PERNAS Corfio Por Metro Preto

Modelo: P918

R\$ 12,62
no PIX

R\$ 13,01
no cartão em até
6x de R\$ 2,17 sem
juros

Formas de pagamento

Cor:

Preto

1 ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar aos favoritos

Garantia: 1 ano de garantia de fábrica

Calcule o frete Não sei o meu CEP 00000-000 OK


Compartilhe nas redes sociais

Produtos relacionados



Cabo Semi Rígido HEPR 1kV 10,0mm² 7 PERNAS Corfio Por Metro Branco

★★★★★
R\$ 12,66 no pix
ou 6x de R\$ 2,18



Cabo Semi Rígido HEPR 1kV 25,0mm² Preto - Corfio - metro Preto

★★★★★
R\$ 29,26 no pix
ou 6x de R\$ 5,03



Cabo Semi Rígido HEPR 1kV 10,0mm² 7 PERNAS Corfio Por Metro Azul

★★★★★
R\$ 11,98 no pix
ou 6x de R\$ 2,06

Fale conosco

Pesquisar

14:12
22/10/2026



Imagens meramente ilustrativas

Em estoque

Cabo Flexível 1KV 90G Hepr 10MM2 Preta Cabos Nbr

Código: FLEXNBR 1361362 • Marca: Cabos NBR

☆☆☆☆☆ (0) ver avaliações

R\$ 11,99

já com 10% OFF de desconto à vista no PIX.

ou **R\$ 13,32** em até **1x** sem juros no cartão

[Ver formas de pagamento](#)

Quantidade: m

 Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

00066-500

Calcular

Não sei meq CEP ①

Descrição do produto

O Cabo Flexível 1kV HEPR 1x10mm² Preto Condutoras NBR foi desenvolvido para aplicações elétricas de baixa tensão que exigem elevada flexibilidade, resistência térmica e confiabilidade na condução de energia. Fabricado com condutor de cobre e encordoamento Classe 5, proporciona excelente maleabilidade, facilitando a instalação em eletrodutos, painéis elétricos e sistemas industriais.

Projeto para operar em tensões de 0,6/1kV, o cabo suporta temperaturas de trabalho de até 90°C, garantindo desempenho seguro e eficiente mesmo em condições de operação mais exigentes. Sua construção unipolar de 1x10mm² é indicada para instalações de potência, distribuição de energia e alimentação de equipamentos elétricos.

A 150x200 em borracha estileno propileno de alta grau (HEPR) oferece excelente resistência elétrica e térmica, enquanto a cobertura externa em PVC/ETFE proporciona uma excelente proteção contra intempéries e danos externos. www.abnt.org.br ABNT NBR 7266 - Material de proteção

[View details](#)

Especificações Técnicas

Folha de Dados (Datasheet)

[Börsen archiv](#)

NCM

85444900

Bitola

10mm2

Tensão

TKV

Cor

Preta

Cabo Flexível HEPR 10mm Azul

Pedir ao Gemini

santil.com.br/cabo-flexivel-hepr-10mm-azul-1kv-vendido-por-metro-sil/?gad_source=4&gad_campaignid=2367056...

Certidão Online

Conta Corrente - C...

Resultado da Consu...

Certidão Negativa d...

Consulta Regularida...

Todos os marcadores

Black Friday Santil 2026

Cadastre-se e receba um benefício exclusivo no dia 27.11

TELEVENDAS: (11) 3998-3000

WHATSAPP: (11) 3998-3000

NOSSAS LOJAS

SANTIL

TUDO EM MATERIAL ELÉTRICO

Busque por produto, marca ou referência...

BEM VINDO! ENTRE

2ª via Boletim

(0)

TODOS OS DEPARTAMENTOS

LÂMPADAS

FIOS E CABOS

INFRAESTRUTURA

ILUMINAÇÃO

FERRAMENTAS

INTERRUPTORES E TOMADAS

AUTOMAÇÃO

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Ferramentas

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

Alicates

Jogos de Chaves e Chaves

Bolsas, Calças e Maletas

Escadas

Serras, Laminas e Estiletes

Ferros de Soldas e Soldas

Trenas e Martelos

Furadeiras

Brocas

Serra Copo

Disco de Corte



R\$ 12,27

OU R\$ 11,90 no cartão em 1x com 3% de desconto

Frete Grátis

CALCULAR FRETE:

00000-000

OK

METRAGEM TOTAL

- 1 +

COMPRAR AGORA

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:

Facebook

WhatsApp

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quando você vai fazer instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, entre outros, é importante prezar pela qualidade do fio que será usado. O Cabo Flexsíl é o mais indicado para esse tipo de instalação.

Ele é recomendado para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos, sinalizações, etc., em construções residenciais, comerciais e industriais. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio.

Quando precisar de fios de alta qualidade, alta resistência e durabilidade, basta procurar a Sil, empresa referência na produção de fios.

OS CABOS COM CORTE ESPECIAL NÃO PODERÃO SER TROCADOS POR SE TRATAREM DE PRODUTOS COMPRADOS SOB MEDIDA!

FOTO ILUSTRATIVA

QUEM COMPROU, COMPROU TAMBÉM!





Este site usa cookies. Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies. Confira nossa [Política de Privacidade](#)

ENTENDI

https://www.santil.com.br/ferramentas/c

R\$ 12,27

14:09

22/10/2026



CABO FLEXÍVEL 1KV HEPR 90G 10,0MM² PRETO

Cód: 41889

R\$ 13,92

à vista no PIX ou 1x no Cartão
(com 5% de desconto)

R\$ 14,65

em até 6x de R\$ 2,44 sem juros

[Ver todas as formas de pagamento](#)

Calcular frete e
prazo de entrega

00000-000

OK

Adicionar à sacola

Comprar Agora

Descrição

Informações Técnicas

O Cabo Flexível 1kV HEPR 90°C de 10,0mm² na cor preta é um condutor elétrico de alta robustez desenvolvido para aplicações industriais e de infraestrutura que exigem excelente desempenho térmico e mecânico. Conta com isolamento em HEPR (borracha etilenopropileno) para operação contínua a 90°C, o que proporciona maior capacidade de condução de corrente e alta resistência a sobrecargas temporárias, garantindo máxima confiabilidade e segurança para painéis de comando, CCMs e redes de distribuição de energia. (Vendido por metro).

Inscreva-se para receber as nossas promoções

Seu nome

Seu e-mail



A Alucel é destaque no fornecimento de Materiais Elétricos, Cabos, Automação, Drives, Iluminação, EPIs, Painéis Elétricos e soluções em MRO, atuando desde 2009 em parceria com as melhores marcas do mercado, somos distribuidores autorizados e reconhecidos pela qualidade dos produtos e pela excelência no atendimento. Nosso foco está em oferecer soluções completas para o setor industrial, com agilidade, eficiência e segurança.

<https://api.whatsapp.com/send?phone=551934292929>

INSTITUCIONAL

Quem Somos
Política de
Privacidade
Termos de Uso
B2C e B2B
Trabalhe Conosco
Serviços

DÚVIDAS

Entregas ou
Retiradas
Pagamentos
Trocas e
Devoluções
Garantia

ATENDIMENTO

Telefone: **(19) 3429-2929**
Whatsapp: **(19) 3429-2929**
e-
commerce@alucel.net
Atendimento de
Segunda à Sexta das
8:00 às 17:00 hrs

FORMAS DE PAGAMENTO

VISA

SIGA NOSSAS REDES



Ferreira
Costa

Buscar na Ferreira Costa

Aproveite e
Informe seu CEP

Cadastre sua
Conta e Pedidos

Categorias - Construção TVs Móveis Ar e Ventilação Eletrodomésticos Ferramentas Automotivo Utilidades Domésticas Eletroportáteis Iluminação



Preço exclusivo online

Fita Isolante Antichama 18mm x 10m - 3M

Vendido e entregue por **Itaú Unibanco**

R\$ 7,50 **8% OFF**

R\$ 6,90 /rolo

[ver opções de pagamento](#)

Tamanho: **10,0m**

5,0m 10,0m

Quantidade

1 Rolo De 1 Rol
(Total de 1 Rol)

Adicionar ao carrinho

Consultar prazo
e valor do frete

00000-000

Produtos semelhantes a este item



Fio/Cabo Flexível Antichamas
Flexsil 2,50 Mm Rolo Com 100 m...

R\$ 308,00 **8% OFF**

R\$ 290,00

ou 5x de R\$ 58,00 s/ juros



Fio/Cabo Flexível Antichamas
Flexsil 2,50 Mm Rolo Com 100 m...

R\$ 308,00 **8% OFF**

R\$ 290,00

ou 5x de R\$ 58,00 s/ juros



Eletroduto Flexível Corrugado
Pvc Dn 25 Mm 3/4" X 50m...

R\$ 81,00 **14% OFF**

R\$ 69,90

ou 1x de R\$ 69,90 s/ juros



Conjunto De Tomada De Energia
2 Módulos 2p + T 10a Branco ...

R\$ 18,00 **25% OFF**

R\$ 11,90

Sobre o produto

Esta fita isolante adesiva, apresentada em um prático rolo, é uma solução fundamental para diversas aplicações que exigem isolamento. Fabricada com filme de PVC antichama, ela oferece uma característica importante para a proteção. Com um comprimento generoso de 10 m e uma espessura de apenas 0,06 mm, esta fita permite um manuseio facilitado e um acabamento preciso. Cada embalagem contém uma unidade, pronta para ser utilizada em projetos que demandam um material durável e de alta performance, assegurando um resultado resistente.

Ficha técnica


Códigos e referências

Código interno

30529150

Dimensões do
produto

FERRAMENTAS GERAIS / MATERIAL ELÉTRICO/ FITAS PVC



ESPECIFICAÇÕES

Descrição Completa	Fita isolante 18,0 mm x 20 m, preta, Imperial SLIM, HB004216360, 3M
Referência	HB004216360-3M
Quantidade de embalagem	1 Fita isolante
Aplicações/Usos de uso	Indicada para todos os tipos de cabos elétricos.
Destaque/Diferencial (características)	Fita isolante preta com 18 mm de largura e 0,13 mm de espessura. Permite aderência instantânea a cabos e isolante de aço em 2,5 N/cm e aderência ao alumínio em 2,2 N/cm. Alongamento máximo (até 100 %), antes e suficiente para garantir sua flexibilidade e adaptação a movimento dos cabos. Alta durabilidade, pode ser removida sem danificar o cabo.
Usos	Res
Massa aproximada (peso) (kg)	0,040 kg
Garantia - I (CSC)	Garantia legal 90 dias
Modelo	Imperial SLIM
Largura e comprimento da Fita isolante	18 mm x 20 m
Espessura da Fita isolante	0,13 mm
Cor	Preta
Tensão máxima de isolamento da Fita isolante	750 V
Material da Fita isolante	Derivado de PVC

SKU: 1156085 REFERÊNCIA: HB004216360 - SLIM

MARCA: 3M

Fita isolante 18,0 mm x 20 m preta Imperial SLIM HB004216360 - 3M

RS 9,63 À vista no boleto

À vista no cartão RS 9,63

Ver detalhes de pagamento

1

COMPRAR

Calcule o valor do frete e prazo de entrega:

Digite seu CEP

Calcular

Não sei meu CEP

Compartilhar

Produtos recomendados:

Alcance multilinhações com o novo interconector...

RS 159,90

COMPRAR

Aspirador de pó e Sugador 3.600W APV 3600 220...

RS 2.799,90

COMPRAR

Jogo de ferramentas com 128 peças embalagem...

RS 619,99

COMPRAR



14:18
22/10/2026

Página inicial / Fita Isolante Autofusão Scotch 23BR 19 mm x 10 m H0002185603 - 3M



20% Desc.

Fita Isolante Autofusão Scotch 23BR 19 mm x 10 m H0002185603 - 3M

Cód. 30770

Avaliação ☆☆☆☆

Frete Grátis para SP, RS, SC E PD acima de R\$ 499,00
Frete Grátis para MG, RJ E ES acima de R\$ 799,00

De R\$44,00
- 1 + **R\$39,27** com 5% de desconto à vista no boleto
R\$4 de R\$4,75 no cartão



Calcular FRETE

Digite aqui seu CEP



Depoimentos dos Clientes

★★★★★ • 03/06/2025
LOJA MUITO BOA COMPRO JÁ A MUITO TEMPO

★★★★★ ★★★★★★

Marcio Z.
Ribeiro Gonçalves/Rio Grande do Sul

★★★★★ • 06/07/2025
Gostei da loja. Confiável.

★★★★★ ★★★★★★

Valdir R.

★★★★★ • 25/05/2025
recomendo a loja, tem os produtos de qualidade e chegou tudo certo dentro do prazo!

★★★★★ ★★★★★★

Bruno L.

★★★★★ • 04/05/2025
Primeira vez que comprei e foi muito transparente e fácil! Vale muito a pena!

★★★★★ ★★★★★★

Valéria G.

Descrição

- Descrição:

Fita de alta isolamento para emendas e terminações de cabos de baixa, média e alta tensão.

Atua como isolante elétrico nas emendas e terminações de cabos.

Sobre ser alongada em até 500% para proporcionar isolamento inviolável.

- Aplicações sugeridas:

Isolação primária de fios e cabos de reconstrução na capa externa para baixa, média e alta tensão.

Vedação dos cabos de potência de baixa tensão.

Vedação e Isolação no fechamento de motores.

Instalações residenciais como: jardins, chuveiros e ar condicionado.

Como isolante elétrico nas emendas e terminações de cabos de potência que possam alcançar a temperatura de 130°C em regime de emergência.

Relacionados



Fita Isolante Auto Fusão 0,76 x

Pedir ao Gemini

varejo.wurth.com.br/p/7492909/fita-isolante-auto-fusao-076-x-19mm-x-10m-wurth-0985170010-unitario?srstti...

Certidão OnlineConta Corrente - C...Resultado da Consu...Certidão Negativa d...Consulta Regularida...Todos os marcadores

FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pe

WÜRTH

Pessoa Física

Busque por nome ou código (Mínimo de 3 caracteres)

Q

Entre ou Cadastre-se

Todos os DepartamentosOfertasCatálogosMotoDIYBlackWurthEmpresasRevenda

FILTRAR POR VEÍCULO:

Categoria

Veículo

Marca

Modelo

Ano

Filtrar

HomeProdutos QuímicosFitas, Adesivos e SelantesFitas





Wurth | Cód. 0985170010

Fita Isolante Auto Fusão
0,76 x 19mm x 10m -
Wurth - 0985170010 -
Unitário

[Saiba mais detalhes do produto](#)

Vendido e entregue por: **Wurth Varejo SP**

R\$ 57,23 à vista
ou 2 x de R\$ 28.62 sem juros
[Ver mais formas de pagamento](#)

-

1

+

Adicionar ao carrinho

DescriçãoInformações técnicasAvaliação

Informações do produto

Descrição

Descrição do Produto:

A Fita Adesiva de Auto Fusão é uma fita isolante reforçada, possui excelente resistência à cargas elétricas, desgastes físicos como movimentação e tração, além de ser resistente a produtos químicos (exceto os produtos de base ácida ou altamente alcalinos). Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) de cor preta. Aplicações:

- Utilizada para isolamento elétrico de condutores e cabos de alta voltagem;
- Proteção contra umidade em cabos elétricos;
- Revestimento em peças e ferramentas em geral;
- Chicotes automotivos

Modo de usar:

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- A força de adesão total se dá em 24 horas após a aplicação.

Principais Vantagens:

- Fita mais espessa que as fitas isolantes convencionais;
- Maior resistência à temperatura;
- Alta rigidez dielétrica;
- Excelente resistência aos raios UV

Informações técnicas

Prazo e valor do frete

CEP de entrega

Confirmar

17°C

Neblinado

Pesquisar

07:52

23/10/2028



Imagens meramente ilustrativas

☆☆☆☆☆ (0) ver avaliações

ou **R\$ 16,99** em até **1x** sem juros no cartão

[Ver formas de pagamento](#)

Quantidade:

 [Adicionar ao Carrinho](#)

Calcule o frete:

0000-0000

Calcular

Não sei meu CEP ①

A Fita Isolante Foxlux modelo 10.53 é ideal para aplicações elétricas de alta performance. Feita de policloreto de vinila PVC, esta fita na cor preta suporta tensões de até 69KV e temperaturas de até 130 graus Celsius. Com 19mm de largura e 10 metros de comprimento, ela oferece versatilidade e segurança em suas aplicações. Seja para reparos em equipamentos elétricos ou para isolamento em geral, a Fita Isolante Foxlux garante eficiência e durabilidade.

Características:

- Fra Isolante
- Nomenclatura Mexicana 10.53
- Topo Antártica

[View details](#)

Também pode te interessar:



Amperimetro Analog Bm
96Mm Cc 5A/600V
2CNM512021S0000 ABB



Voltímetro Painei Analog Fm
96X96Mm 250V
2CNM514223R0250 ABB



Amperímetro Analógico
96X96mm 300A
2CNM515423R0300 ABB

 Olá! Precisa de ajuda?

Adicionar ao carrinho

CEP: Calcule o Frete e Prazo de entrega



Além de sua capacidade de lidar com temperaturas elevadas, essa fita oferece excelente resistência à umidade, produtos químicos e intempéries. Ela proporciona uma vedação confiável, impedindo a entrada de água, evitando a corrosão e mantendo a integridade dos reparos realizados.



3x de R\$7,30 sem juros
ou R\$20,61 à vista





 Carrinho (0)
R\$0,00

MATERIAL HIDR.



R\$49,90

[Ver mais detalhes](#)

- 1 -

Comprar



Compra protegida

Seus dados cuidados durante toda a compra.



Trocas e devoluções

Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

Meios de envio

See CEP

Calcular

Não sei meu CEP

A Fita Isolante Auto Fusão 3M Scotch é ideal para quem precisa de uma vedação elétrica realmente segura e duradoura em instalações residenciais ou pequenas obras. Diferente da fita isolante comum, ela se funde sobre si mesma ao ser esticada durante a aplicação, formando uma camada única e totalmente vedada contra umidade, poeira e água, por isso é indicada para conexões expostas ao tempo, emendas subterrâneas e reparos em fiações elétricas que exigem mais proteção.

f x p

FITA ISOLANTE 3M
SCOTCH 33+ 19MM 20...

R\$36,90

8 x de R\$5,59

FITA ISOLANTE 3M
SCOTCH AUTO FUSÃO...

R\$15,90

3 x de R\$6,21

FITA ISOLANTE 3M
SCOTCH 33+ 19MM 10...

R\$23,90

5 x de R\$5,73

FITA ISOLANTE 3M
IMPERIAL PRETA 18MM 2...

R\$10,90

2 x de R\$6,36

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para
 agilizar a sua experiência de compra. [Entendi](#)

Institucional

Newsletter