# LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE MERCADO

**Unidade Requisitante**
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, 83021808000182

**Responsável pelo Levantamento**
NELSON JOÃO KROMBAUER

**Objeto**
Aquisição de playgrounds destinados à implantação e revitalização de espaços de recreação e lazer infantil em áreas públicas do Município de Chapecó.

# METODOLOGIA ADOTADA NA DEFINIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

Para definição do preço estimado dos itens, foi adotado o **menor valor unitário entre os preços coletados**, conforme autorizado pelo art. 6º, § 3º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021. Essa escolha tem como fundamento a natureza comum dos bens analisados e a ampla competitividade dos fornecedores, sendo o critério mais vantajoso à Administração Pública.

Todos os preços utilizados foram extraídos do **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, garantindo a veracidade e atualidade das informações, conforme exigido pela legislação vigente.

**Total de itens: 6**

**Valor total: R$ 1.464.875,80**



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

**01 - Lote 1**

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 631425 - PARQUE INFANTIL COLORIDO 1 TORRE (montado e instalado) Parque infantil com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 9x9cm, com cantos arredondados e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado, cor itaúba, contendo: 1 plataforma tipo MP, com 4 colunas enm plástico reciclado, medindo 1,06 x 1,06m; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 136x30mm, cor itaúba, atura do chão até a pltaforma de 1,20. Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples, cor colorido. No playground deve constar escada com 6 degraus polietileno, dimensão aproximada de 1650mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mme espessura de 1,95mm ; 1 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo; 1 balanço duplo fixado a torre. Com dois assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação; 1 escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,7m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 22 Unidade | R$ 8.598,90 | R$ 189.175,80 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

**01 - Lote 1**

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 634216 - PARQUE INFANTIL COLORIDO 2 TORRES (montado e instalado) Parque infantil com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mm x 110mm, com cantos arredondados e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado, cor itaúba, contendo: 1 plataforma tipo MP, com 4 colunas enm plástico reciclado, medindo 110mm x 110mm x 2800mm ; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm, cor itaúba, atura do chão até a pltaforma de 1,20. Telhado (cobertura formato de pirãmide quadrangular) dimensão 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples, cor colorido ; 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110 mm x 2500 mm ; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000mm. 1 Patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalhado em polímero reciclado, medindo 1050mm s 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo de 1400mm, com 3 acabamento topo de coluna. No playground deve constar escada com 6 degraus polietileno, dimensão aproximada de 1650mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mme espessura de 1,95mm ; 1 coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540 mm de largura, seção de deslizamento cojm largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painel) medida externa 940 x 1020mm com furo cedntral de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1400mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação de 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retors. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 7710mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos intrnos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 42 Unidade | R$ 14.000,00 | R$ 588.000,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

**01 - Lote 1**

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 634215 - PARQUE INFANTIL COLORIDO 3 TORRES (montado e instalado) Parque infantil com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mm x 110mm, com cantos arredondados e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado, cor itaúba, contendo: 3 plataformas tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado, medindo 1,06 x 1,06m; Patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm, cor itaúba, atura do chão até a pltaforma de 1,20. 3 coberturas (telhados) (cobertura formato de pirãmide quadrangular) dimensão 1300mm x 1300 mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples, cor colorido. No playground deve constar: 1 escada com 6 degraus polietileno, dimensão aproximada de 1650mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mme espessura de 1,95mm ; 1 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo; 1 balanço duplo fixado a torre. Com dois assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação; 1 escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldade cor colorido. 1 Escorregador reto em polietileno rotomoldado medindo 2,700m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no minimo 40cm, com abas de no minimo 15cm interna e desaceleração de no minimo 50cmcom acabamento arredondado no final da pista. 1 Portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1400mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação de 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos reto. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 7710mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 Tubo reto horizontal 1500mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; duas flanges (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento. 1 pssarela curvada positiva (côncava) com dimensão de 1500mm x 820mm de largura com assoaljho de madeira plastica cor itaúba; Guarda corpo extrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido. 1 Portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 1 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60 x 0,60cm com 6 degraus. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 20 Unidade | R$ 18.800,00 | R$ 376.000,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

**01 - Lote 1**

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 30066 - GANGORRA - Estrutura fabricada em aluminio resistente, com assentos em plástico rotomoldado, comprimento de 2,70m, pintura eletrostática cor colorido. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 60 Unidade | R$ 1.745,00 | R$ 104.700,00 |
| 5 | 633514 - CONJUNTO DE BALANÇO INFANTIL DUPLO - Balanço 2 assentos com estrutura de ferro galvanizado de 1" 1/4, pintura eletrostática cor colorido, 2 assentos sendo uma cadeira para bebê (fechada comn trava frontal) (6 meses a 2 anos) e uma prancha (assento plano de polietileno) (3 a 6 anos), correntes ajustáveis de 1,52 metros de comprimento galvanizadas a fogo, acompanhadas de ganchos e fixadores seguros. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto a ser entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/20521 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto à matéria prima de resistência à condutividade elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 60 Unidade | R$ 1.150,00 | R$ 69.000,00 |
| 6 | 639898 - GIRA GIRA CARROSSEL - base central com eixo de rotação e assentos ao redor, fabricado em aço galvanizado, com pintura eletrostática cor colorido. Contando com 6 lugares. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 60 Unidade | R$ 2.300,00 | R$ 138.000,00 |

## DETALHAMENTO DOS ITENS



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 631425 - PARQUE INFANTIL COLORIDO 1 TORRE (montado e instalado) Parque infantil com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 9x9cm, com cantos arredondados e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado, cor itaúba, contendo: 1 plataforma tipo MP, com 4 colunas enm plástico reciclado, medindo 1,06 x 1,06m; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 136x30mm, cor itaúba, atura do chão até a pltaforma de 1,20. Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples, cor colorido. No playground deve constar escada com 6 degraus polietileno, dimensão aproximada de 1650mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mme espessura de 1,95mm ; 1 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo; 1 balanço duplo fixado a torre. Com dois assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação; 1 escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,7m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 22 Unidade | R$ 8.598,90 | R$ 189.175,80 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº PCE 105/2025<br>**Fornecedor:** JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA (63384391000105)<br>**Código PNCP:** 87613626000151-1-000552/2025<br>**Data da proposta:** 19/01/2026 | Playground 1 Torre: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica medindo 9x9cm, cantos arredondados, acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo, pintura eletrostática, certificado de conformidade c/ as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e NBR 16.071-2021. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro: 1 Plataforma medindo 1,06 x1,06m c/ estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão ate a plataforma 1,20. Cobertura superior p/ parquinho, formato pirâmide quadrada, 1,30m x1,30 x 0,65m em polietileno rotomoldado, cores vivas diversas. 1 Tobogã composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, c/ todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 1 Rampa de Escalada em madeira plástica c/ estrutura confeccionada em metalão 40 x 60, chapa 16, c/ laterais de proteção em tubo 7/8 na chapa 18. Rampa em madeira plástica ecológica e fixada a ela 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e mãos. Medidas: 0,80m x largura x 2,20m de comprimento. Partes metálicas c/ solda mig c/ tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura; 1 Balanço Simples fixado a torre. 2 assentos abertos em polietileno, suspensos por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; 2 assentos c/ dim. de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldados parede dupla cor colorido c/ encaixe de fixação. 1 Rampa de cordas com estrutura de tubo de ½ " 18, com cordas de nylon de 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, com inclinação de 40° | 4 UNIDADE (UN) | R$ 9.500,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE BURITI DE GOIAS - GO<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº (20406) \| 6-0/2026<br>**Fornecedor:** INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (52702874000194)<br>**Código PNCP:** 26867770000120-1-000063/2026<br>**Data da proposta:** 14/04/2026 | NOVO PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA PLASTICA. Estrutura modular em madeira plástica e componentes rotomoldados.Componentes:-1 torre com cobertura redonda (plataforma a 1,20 m; base 1,20 m x 1,20 m);-1 escada modelo teen (largura 0,60 m; altura 1,20 m);-1 escorregador duplo (comprimento 2,00 m; largura total 1,00 m);-1 elemento de escalada tipo “teia de aranha” (altura 1,20 m). | 2 UNIDADE | R$ 8.598,90 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI - PR<br>**Modalidade:** Dispensa Com Disputa nº 13/2025<br>**Fornecedor:** FL BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA (56393999000130)<br>**Código PNCP:** 76974823000180-1-000110/2025<br>**Data da proposta:** 05/12/2025 | Playground Infantil Colorido com 1 Torre. Playground infantil colorido com uma torre, tendo sua estrutura principal composta por vigas quadradas de sustentação em plástico ecológico, fabricadas em polímero reciclável (94% plástico e 6% aditivo). Cada viga possui seção quadrada de 90 mm a 120 mm, revestida com acabamento pigmentado em cor similar à madeira. O conjunto atende integralmente às exigências da norma ABNT NBR 16071:2021, respeitando todas as medidas e tolerâncias de ±5% Composição do Equipamento Torre com Cobertura Módulo com medidas aproximadas de 1,05 m; composta por quatro vigas quadradas de sustentação em plástico ecológico (polímero reciclável 94% plástico e 6% aditivo), com reforço interno; Deck central em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo aproximadamente 1000 mm x 1000 mm, fixado com parafusos; Todos os parafusos com acabamento sem ponteira e sem ponta exposta, visando à segurança dos usuários; Cobertura em polietileno rotomoldado, diâmetro aproximado de 1500 mm x 600 mm de altura. Medidas (instalada): * Altura total aproximada: 3100 mm * Largura: 1000 mm * Comprimento: 1000 mm * Altura do solo até o deck: 1200 mm Inclui todos os acessórios para instalação. Escada Rotomoldada * Módulo de acesso confeccionado em polipropileno rotomoldado, com degraus; * Medidas aproximadas: 1660 mm x 620 mm; * Contém corrimão de segurança em tubo metálico; * Pintura eletrostática; * Todas as medidas com tolerância de ±5%. 3. Escorregador Curvo * Módulo de descida curva confeccionado em polietileno rotomoldado; * Medidas aproximadas: 2400 mm x 560 mm; * Possui curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto; * Base de apoio ao chão em tubo metálico; * Portal em arco confeccionado em plástico rotomoldado colorido, vazado, medindo aproximadamente 940 mm (altura) x 980 mm (largura); 4. Tobogã com 2 Curvas de 90° * Módulo de descida confeccionado em polipropileno rotomoldado, diâmetro aproximado de 800 mm; * Duas curvas de 90°, com painel de plástico rotomoldado de parede dupla; * Seção de ... | 1 Unidade | R$ 11.500,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 634216 - PARQUE INFANTIL COLORIDO 2 TORRES (montado e instalado) Parque infantil com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mm x 110mm, com cantos arredondados e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado, cor itaúba, contendo: 1 plataforma tipo MP, com 4 colunas enm plástico reciclado, medindo 110mm x 110mm x 2800mm ; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm, cor itaúba, atura do chão até a pltaforma de 1,20. Telhado (cobertura formato de pirãmide quadrangular) dimensão 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples, cor colorido ; 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110mm x 110 mm x 2500 mm ; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000mm. 1 Patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalhado em polímero reciclado, medindo 1050mm s 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo de 1400mm, com 3 acabamento topo de coluna. No playground deve constar escada com 6 degraus polietileno, dimensão aproximada de 1650mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mme espessura de 1,95mm ; 1 coqueiro decorativo com 8 (oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540 mm de largura, seção de deslizamento cojm largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painel) medida externa 940 x 1020mm com furo cedntral de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1400mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação de 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retors. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 7710mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos intrnos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 42 Unidade | R$ 14.000,00 | R$ 588.000,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS - PR<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº 37/2025<br>**Fornecedor:** DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA (37324593000151)<br>**Código PNCP:** 76970300000165-1-000089/2025<br>**Data da proposta:** 25/09/2025 | PLAYGROUND MC2812 COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), COMPROVANDO QUE O PRODUTO ENTREGUE ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS DE ABNT E NBR 16.071. CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO: 2 PLATAFORMAS MEDINDO 1,06 X1,06M COM ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 30X40MM ESPESSURA 1,5MM, COM ASSOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM COR ITAÚBA, ALTURA DO CHÃO ATE O A PLATAFORMA DE 1,20. 2 COBERTURA SUPERIOR PARA PARQUINHO, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, EM FORMATO DE CIRCULO REDONDA, 1,30 X 0,65M EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, CORES VIVAS DIVERSAS. 1 BALANÇO DUPLO FIXADO A TORRE COM UMA CADEIRINHA BABY E UM ASSENTO ABERTO EM POLIETILENO, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4MM, SEM ÂNGULOS RETOS; ASSENTO COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO. 1 TUBO RETO HORIZONTAL 1000MM COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; DUAS FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MMX 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MMEM POLIETILENO ROTOMOLDDO COR COLORIDO. 2 ESCORREGADORES RETO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO 1.8 M DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 15CM INTERNA, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 50CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA COM PORTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 92X88CM, COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO 64X80CM. 1 RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA DE TUBO DE ½ “ #18, COM CORDAS DE NYLON DE 14MM E JUNÇÃO EM PLÁSTICO INJETADO COLORIDO, MEDINDO 0,80X1 M, COM INCLINAÇÃO DE 40. 1 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COL | 1 Unidades | R$ 14.000,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DO CORREGO DO OURO - GO<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº (20557) \| 3-0/2025<br>**Fornecedor:** PARQUE SUL COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA. (13318978000148)<br>**Código PNCP:** 02321115000103-1-000078/2025<br>**Data da proposta:** 20/10/2025 | PLAYGROUND EM MADEIRA PLÁSTICA 02 TORRES (PRAÇA DA RODOVIÁRIA E BALNEÁRIO) - Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos; Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado; 2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel | 2 UN. | R$ 16.650,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº PCE 65/2025<br>**Fornecedor:** ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS (54051187000181)<br>**Código PNCP:** 82928698000174-1-000117/2025<br>**Data da proposta:** 11/11/2025 | PLAY BIG CLIMBER II COM PONTE, TELHADO E TOBOGÃ - PLAYGROUND PRODUZIDO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM ADITIVOS CONTRA UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO, COMPOSTO POR 2 TORRES COM PAREDES DE 4MM. CADA TORRE E FORMADO POR 3 FASES COM PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO TRIANGULAR, OS MÓDULOS SÃO CONECTADOS UM AO OUTRO POR MEIO DE UMA PONTE E COMPOSTA POR PISO ANTIDERRAPANTE E RANHURAS PARA EVITAR O ACUMULO DE ÁGUA E 2 CORRIMÃOS COM LATERAIS VAZADAS NO SENTIDO VERTICAL E FORMATO ONDULADO NA PARTE SUPERIOR. CADA MODULO CONTÉM 01 ESCALADA ANTIDERRAPANTE COM DESENHOS DE PEDRAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 1,40M DO CHÃO ATÉ A BASE E 75CM DE LARGURA,01- ESCORREGADOR OU 1 TOBOGÃ NAS SEGUINTES MEDIDAS :1,54M DE COMPRIMENTO E 54CM DE LARGURA X BORDA LATERAL COM 4CM DE ALTURA E 01- SUPORTE ANTI-IMPACTO LIGADO A PEÇA. CADA MODULO ACOMPANHA 01 TELHADO TRIANGULAR MEDINDO 144,86 COMPRIMENTO X 137,45 LARGURA X 47,13 DE ALTURA COM 3 BASES DE APOIO. PLAYGROUND COMPLETO CONTÉM UM TOTAL DE 21 PEÇAS. COM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 300-1/2011 E NBR 300-3/2011 COM A PORTARIA 369/07- CERTIFICADO PELO INMETRO , LAUDO DE ENSAIO DE MIGRAÇÃO DE METAIS EM MATRIZES DIVERSAS , LAUDO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA DE ATÉ 400 QUILOS MEDIDAS MONTADO: COMPRIMENTO: 5,10M LARGURA:4,90 M ALTURA: 2,25 M | 5 UNI (UNI) | R$ 17.340,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 634215 - PARQUE INFANTIL COLORIDO 3 TORRES (montado e instalado) Parque infantil com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mm x 110mm, com cantos arredondados e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado, cor itaúba, contendo: 3 plataformas tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado, medindo 1,06 x 1,06m; Patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm, cor itaúba, atura do chão até a pltaforma de 1,20. 3 coberturas (telhados) (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão 1300mm x 1300 mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples, cor colorido. No playground deve constar: 1 escada com 6 degraus polietileno, dimensão aproximada de 1650mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mme espessura de 1,95mm ; 1 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo; 1 balanço duplo fixado a torre. Com dois assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação; 1 escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldade cor colorido. 1 Escorregador reto em polietileno rotomoldado medindo 2,700m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no minimo 40cm, com abas de no minimo 15cm interna e desaceleração de no minimo 50cmcom acabamento arredondado no final da pista. 1 Portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1400mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação de 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos reto. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 7710mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 Tubo reto horizontal 1500mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; duas flanges (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento. 1 pssarela curvada positiva (côncava) com dimensão de 1500mm x 820mm de largura com assoaljho de madeira plastica cor itaúba; Guarda corpo extrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido. 1 Portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 1 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60 x 0,60cm com 6 degraus. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 20 Unidade | R$ 18.800,00 | R$ 376.000,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE IBIRAMA - SC<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº PCE 44/2026<br>**Fornecedor:** JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA (63384391000105)<br>**Código PNCP:** 83102418000137-1-000046/2026<br>**Data da proposta:** 02/04/2026 | PARQUE MADEIRA PLÁSTICA 3 (TRÊS) TORRES. COM MEDIDA TOTAL DE 6,00M X 7,00M. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Parque madeira plástica 03 torres Parque Infantil com Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas afogo e pintura eletrostática. 03 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba. Sendo duas com cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato piramidal com uma extrusão tampada com ou sem o formato de chaminé em uma de suas laterais. Altura do chão até a plataforma de aproximadamente 1,20m a 1,35m. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75mde diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Rampa em madeira plástica ecológica e fixada a ela 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e das mãos. Medidas: 080 m largura x 2,20 m de comprimento. Partes metálicas comsolda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática à pó epóxi em forno de alta temperatura; 03 Telescópio de Mão Monocular, 01 Subida de Bombeiros: com estruturas em aço tubular, com aproximadamente 1.1/4“diâmetro na coluna principal e no mínimo 1” nos pares de degraus, com duas pegas mão fixados nas colunas. 01 Passarela reta com dimensão 1950 mm x 820mm de largura com Assoalho de chapas xadrez de alumínio antiderrapante guarda corpo(corrimão) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos Horizontais diâmetro de 1polegada e parede de 1,95mm, pintura eletrostática. 01 Escorregador ondulado em rotomoldado, medindo entre 2,5m a 3,0m de... | 6 Unidade (UN) | R$ 18.800,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE JAPARAIBA - MG<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº 061/2025<br>**Fornecedor:** JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA (63384391000105)<br>**Código PNCP:** 18306654000103-1-000177/2025<br>**Data da proposta:** 16/12/2025 | Playground Brinquedo Parque - 03 Torres 3 TORRES: Com cobertura composta por 4 pilares em madeira plástica revestida, medindo no mínimo 1,05m² com reforço interno, interligados em cima por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro por um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos, medindo 1000mm x 1000mm. Todos os parafusos utilizados deverão ter acabamentos em ponteiras em pead Cobertura em polipropileno em rotomoldado colorido, com . 01 - ESCORREGADOR RETO: Escorregador reto confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua 01 - ESCADA COM DEGRAUS: Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1 chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 01 - BALANÇO COM DOIS LUGARES: um base fixado na torre, outra base de apoio tipo A feito em tubo industrial 2 chapa 18, varão em tubo 2 chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; Medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL) | 1 UN | R$ 19.900,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - SP<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº 059/2026<br>**Fornecedor:** PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA (30871504000148)<br>**Código PNCP:** 46522983000127-1-000116/2026<br>**Data da proposta:** 20/05/2026 | Playground com 3 (tres) torres coloridas com estruturas com palanques de Madeira Plastica com medidas aproximadas de 11cmx11cm e parede interna de no minimo 20mm revestidas com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itauba contendo: 1 plataforma confeccionada em madeira plastica, com altura aproximada de 1,20m estruturada com cantoneira metalica estrutura de aproximadamente 1,07mx1,07m, cantoneira aproximada 4cm galvanizado, pintado e sem cobertura, com coqueiro 8 folhas em plastico decorativo e suporte de fixacao em aluminio; 3 plataformas medindo aproximadamente 1,07mx1,07m, estrutura metalica cantoneira galvanizada a fogo medindo aproximadamente 3cmx8cm, espessura 1,5mm, com altura 1,35m, confeccionado com deck de madeira plastica 13x3cm aproximadamente, com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itauba, cobertura superior em plastico rotomoldado, parede dupla em formato redonda, medindo aproximadamente 1,60mx0,85cm; 1 escorregador reto em plastico rotomoldado, secao de deslizamento aproximadamente com 2700mmx530mm de largura; 1 estrutura de balanco em aluminio com 02 assentos em plastico rotomoldado correntes de elo curto medindo aproximadamente 1,52m de comprimento, estrutura de aco tubular de diametro aproximado de 42,6mm com parede de aproximadamente 2mm; 1 rampa de cordas com estrutura tubular de aco, com diametro aproximado de 42,60mm e 31,75mm e parede de aproximadamente 2,00mm. Corda de nylon de diametro aproximado 14,00mm e juncoes em plastico injetado; 1 escorregador curvo, aproximadamente 2m em fibra de vidro; 1 escorregador caracol em fibra de vidro, secao de deslizamento com aproximadamente 1500mmx540mm de largura; 1 deck auxiliar em madeira de itauba com medidas aproximadas de 1000x1000mm; 2 guarda-corpos com altura de aproximadamente 670mm (necessario minimo 800mm) em aco tubular de diametro aproximado de 25,4mm com parede de aproximadamente 1,55mm e hastes de 12,7mm; 2 passarelas de cordas retas de aproximadamen | 20 Unidade | R$ 26.700,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 30066 - GANGORRA - Estrutura fabricada em aluminio resistente, com assentos em plástico rotomoldado, comprimento de 2,70m, pintura eletrostática cor colorido. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 60 Unidade | R$ 1.745,00 | R$ 104.700,00 |

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE DOURADOS - MS<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº PE 48/2025<br>**Fornecedor:** COMERCIAL LUANE LTDA (60579824000190)<br>**Código PNCP:** 03155926000144-1-000161/2025<br>**Data da proposta:** 29/12/2025 | GANGORRA DE FERRO INFANTIL - Gangorra de ferro, tripla, super resistente, com idade recomendada de 2 a 5 anos. Altura aproximada do cavalete de 0,45 cm, comprimento do cavalete 1,5mt, comprimento e largura da prancha 2mt e 20cm respectivamente; Material em ferro resistente, suporta até 30 kg, cor colorida. | 8 Unidade | R$ 1.745,00 |
| **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SP<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº 42 \| Processo 25314/2025<br>**Fornecedor:** QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI EPP (22929478000133)<br>**Código PNCP:** 46482832000192-1-000336/2025<br>**Data da proposta:** 13/02/2026 | GANGORRA INFANTIL FORMATO DE ANIMAIS. ASSENTO ANATOMICO E MACIO QUE FACILITA A MONTARIA PARA ATE 04 CRIANCAS. PEGADORES CONFORTAVEIS. TOTALMENTE MONTADO. EQUIPAMENTOS CONFECCIONADOS EM PLASTICO RIGIDO ADEQUADO PARA AREAS EXTERNAS. AS PECAS SERAO PIGMENTADAS DE FABRICA COM CORES VARIADAS. MEDIDAS APROXIMADAS 160 X 160 X 75 CXLXA . TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT APLICAVEIS AO CASO. PODENDO TER VARIACAO MAXIMA DE 5 . | 37 UNIDADE | R$ 2.810,41 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA - SE<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº 08/2026<br>**Fornecedor:** J D N JUNIOR LTDA (15300246000156)<br>**Código PNCP:** 13128889000139-1-000011/2026<br>**Data da proposta:** 03/03/2026 | GANGORRA 4 PRANCHAS EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. Especificação: GANGORRA 4 PRANCHAS EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ PARA PARQUE INFANTIL FIXADO EM SOLO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FCK 15 MPA - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (BASE-SETOPED15342) | 20 UND | R$ 3.200,00 |

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 633514 - CONJUNTO DE BALANÇO INFANTIL DUPLO - Balanço 2 assentos com estrutura de ferro galvanizado de 1" 1/4, pintura eletrostática cor colorido, 2 assentos sendo uma cadeira para bebê (fechada comn trava frontal) (6 meses a 2 anos) e uma prancha (assento plano de polietileno) (3 a 6 anos), correntes ajustáveis de 1,52 metros de comprimento galvanizadas a fogo, acompanhadas de ganchos e fixadores seguros. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto a ser entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/20521 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto à matéria prima de resistência à condutividade elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 60 Unidade | R$ 1.150,00 | R$ 69.000,00 |

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº 0000009/2026<br>**Fornecedor:** ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE (28803868000149)<br>**Código PNCP:** 01814099000128-1-000109/2026<br>**Data da proposta:** 10/06/2026 | JUND BALANCO DUPLO AZUL Dimensoes do produto 145x103x135 cm Dimensoes do produto com embalagem 130x51x37 cm Peso aproximado do produto 21 kg Itens inclusos Balanco Duplo Composicao Material Tubos de aco galvanizado e polietileno Embalagem Papelao | 3 UND | R$ 1.740,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - GO<br>**Modalidade:** Dispensa Com Disputa nº (15538) \| 5799-0/2025<br>**Fornecedor:** A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA (19155817000167)<br>**Código PNCP:** 45960936000100-1-000253/2025<br>**Data da proposta:** 17/12/2025 | Balanço infantil duplo, estrutura metálica e plástico rígido, cadeiras individuais com trava de segurança, idade até 5 anos | 1 unidade | R$ 1.179,98 |
| **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SC<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº PCE 56/2025<br>**Fornecedor:** J D N JUNIOR LTDA (15300246000156)<br>**Código PNCP:** 82945718000115-1-000385/2025<br>**Data da proposta:** 11/12/2025 | BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO OU PINTADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2" (DUAS POLEGADAS), DEVIDAMENTE REFORÇADA E DIMENSIONADA CONFORME AS CARGAS PREVISTAS EM USO INFANTIL. OS ASSENTOS DEVERÃO SER EM FORMATO PRANCHA OU COM ENCOSTO, SEM QUALQUER SUPORTE, APOIO OU PINO ENTRE AS PERNAS, SENDO O TIPO DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. A SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS DEVERÁ SER EM: CORRENTE DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM, COM SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE ½", COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS BLINDADOS, ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA SUBSTITUÍVEL; OU CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER RESISTENTE, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM. A FIXAÇÃO DEVERÁ EMPREGAR GANCHOS OU SISTEMAS SIMILARES QUE IMPEÇAM O DESGASTE POR ATRITO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16071 - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS RECONHECIDOS PELO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 302/2021 E ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO QUANTO A BRINQUEDOS DE PLAYGROUND E DEMAIS NORMAIS LEGAIS DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M (ALTURA) X 1,30 M (LARGURA) X 2,50 M (COMPRIMENTO). | 20 UNIDADE (UN) | R$ 1.150,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| # | Descrição | Quantidade | Mínimo | R$ Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 639898 - GIRA GIRA CARROSSEL - base central com eixo de rotação e assentos ao redor, fabricado em aço galvanizado, com pintura eletrostática cor colorido. Contando com 6 lugares. Idade recomendada de 03 a 12 anos. Garantia de 24 meses. Certificado de conformidade com as normas da Associaçã Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) comprovando que o produto a sr entregue atende às normas técnicas da ABNT NBR 16.071/2021 e ABNT NBR 14.922/2013 quanto a matéria prima de Resistência à Condutividade Elétrica (antiestático). Devem ser instalados com uma base de 1x1 de largura e profundidade de 0,70cm. | 60 Unidade | R$ 2.300,00 | R$ 138.000,00 |

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIO MIRANDA E APA - MS<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº (6) \| 3-0/2025<br>**Fornecedor:** NÁTALI BRINK BRINQUEDOS LTDA (08287175000133)<br>**Código PNCP:** 02715410000144-1-000004/2025<br>**Data da proposta:** 12/12/2025 | Gira-gira carrossel de 6 lugares - assento rotomoldado, equipamento fabricado em tubo 7/8 chapas 13, eixo central trefilado 35mm, 2 rolamentos duplos, tubo base 3” chapa 13, soldados as hastes com solda de sistema mig de alta fusão, formando um único bloco. Contendo seis assentos confeccionados em polietileno rotomoldado de 200mm de largura, 40mm de espessura, tendo cada assento em média 600m de comprimento no seu eixo central. Medida total 1400mm de diâmetro com 800mm de altura. Pintura eletrostática, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. (Componente constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante). Incluso a Montagem – Reposição – Substituição ou Manutenção. Imagem Ilustrativa: | 44 UND | R$ 3.852,00 |
| **Órgão:** MUNICIPIO DE BOITUVA - SP<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº 72 \| Processo 1847/2025<br>**Fornecedor:** FL BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA (56393999000130)<br>**Código PNCP:** 46634499000190-1-000261/2025<br>**Data da proposta:** 14/10/2025 | GIRA GIRA CARROSSEL 6 LUGARES BRINQUEDO PARQUE CONTENDO GIRA GIRA 6 LUGARES ROTOMOLDADO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 3 UNIDADE | R$ 2.734,00 |



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| **Órgão:** CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS - MG<br>**Modalidade:** Pregão - Eletrônico nº 036/2025<br>**Fornecedor:** PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA (11432336000140)<br>**Código PNCP:** 19493732000199-1-000120/2025<br>**Data da proposta:** 22/09/2025 | GIRA-GIRA CARROSSEL EM METAL/FERRO COM 6 LUGARES E ASSENTOS EM MADEIRA PLASTICA CARACTERISTICAS GERAIS: GIRA-GIRA TIPO CARROSSEL, ROBUSTO E SEGURO, PROJETADO PARA ACOMODAR SEIS CRIANCAS, COM ESTRUTURA METALICA E ASSENTOS DURAVEIS EM MADEIRA PLASTICA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE /- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS A SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DO GIRA-GIRA CARROSSEL, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: ESTRUTURA PRINCIPAL: MATERIAL: METAL/FERRO DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTICORROSAO/ANTIFERRUGEM. PINTURA: ELETROSTATICA A PO EM POLIESTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO.MECANISMO DE GIRO: SISTEMA DE ROLAMENTOS DE ALTA PERFORMANCE OU SIMILAR, GARANTINDO ROTACAO SUAVE, SEGURA E DURADOURA, COM MINIMO ATRITO. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. PLATAFORMA DE ASSENTOS:MATERIAL: CONSTRUCAO METALICA INTERLIGADA A ESTRUTURA CENTRAL DE GIRO, COM ACABAMENTO SEGURO.CAPACIDADE: PROJETADA PARA 6 (SEIS) LUGARES. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 6 (SE... | 100 UN | R$ 2.300,00 |

gov.br Documento assinado digitalmente
HERICA FRANCISCA SCHMITZ LORENZETTI
Data: 03/11/2026 09:49:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f950f843-db2b-42ce-8896-4708f54270f1