LMG

Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Rua Bahia, 180, Fundos – Bairro Santa Clara
ENCANTADO/RS - CEP: 95960-000 CNPJ: 49.043.621/0001-41
Fone/Fax: (51) 2115-0195 Inscrição Estadual: 037/0053559

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Prezados:

LMG Indústria e Comércio de Móveis Ltda, vem, através desta, apresentar-lhe orçamento, conforme segue:

1. **Condições Gerais de Fornecimento:**

PAGAMENTO: 30 DIAS
VALIDADE: 30 DIAS
FRETE: INCLUSO
DATA: 19.10.2026

2. **Preços:**

ITEM	*QUANTIDADE*	*DESCRIÇÃO*	*R$ unitário*	*R$ Total*
1	2.500	CAMINHA EMPILHAVEL COM PÉS ARTICULÁVEIS	795,00	1.987.500,00
Valor total				R$ 1.987.500,00

49.043.621/0001-41
LMG IND. E COM.
DE MÓVEIS LTDA.
RUA BAHIA, 180, FUNDOS
ENCANTADO - RS
95960-000

Marco Dalla Lasta

Empresa: MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	81.373.441/0001-30 MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Rua: Fernando Machado - 3435 - D Bela Vista CEP: 89.804-000 CHAPECÓ - SC
Endereço: AV FERNANDO MACHADO	
Município: CHAPECÓ	
Telefone: (49) 3361 6000	
E-mail: vendas@maqdima.com.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

CNPJ: 83.021.808/0001-82

Local de entrega/ serviço: Almoxarifado SEDUC - Rua Xanxerê, nº 239E, Bairro Líder, CEP 89805-270

Prazo de entrega de material/serviço: 30 dias corridos.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0321-2
OPERAÇÃO:
Nº DA CONTA: 30990-7

Informar se a empresa possui: ( )Nota de serviço (X)Nota de material
Nota deve ser conforme Nota de empenho

Justificativa: A presente contratação tem por objeto a aquisição de equipamentos para limpeza e conservação, mobiliário infantil e itens de apoio operacional e institucional, destinados ao atendimento das necessidades das instituições educativas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PARA COMPRA/SERVIÇO

Nº	DESCRITIVO DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R$ Unitário	R$ Total
01	**LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.** Lavadora de alta pressão, com potência mínima de 1.900 W, pressão mínima de 2.000 psi, vazão mínima de 440 L/h, equipada com pistola de alta pressão, rodas e alça para transporte. Deverá possuir mangueira de alta pressão com comprimento mínimo de 5 metros e alimentação elétrica 220 V ou bivolt. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso prévio, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e de todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento. **Deverá acompanhar 01 (um)**	UN.	50	4.425,00	221.250,00

	canhão de espuma compatível com a lavadora ofertada, destinado à aplicação de detergentes, shampoos e soluções de limpeza em forma de espuma, com reservatório de capacidade mínima de 1 (um) litro, regulagem da quantidade de produto/espuma e ajuste do padrão de pulverização. O canhão deverá ser fornecido com todas as conexões, adaptadores, vedações e demais componentes necessários ao seu acoplamento direto à pistola ou lança da lavadora, **sem necessidade de aquisição adicional de adaptadores ou realização de modificações no equipamento**. A lavadora deverá atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e estar em conformidade com a legislação vigente. **GARANTIA:** mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, para a lavadora, sem prejuízo da garantia legal aplicável aos acessórios. MARCAS DE REFERÊNCIA: WAP / Bosch, similares ou superiores.				
02	**LAVADORA E SECADORA DE PISO PROFISSIONAL.** Equipamento destinado à lavagem, esfregação e secagem simultânea de pisos, indicado para uso profissional e institucional em ambientes internos de médio e grande porte, tais como instituições educativas, ginásios, corredores, refeitórios, áreas administrativas e demais superfícies laváveis. Deverá realizar, em uma única operação, a aplicação da solução de limpeza, a escovação mecânica da superfície e o recolhimento da água utilizada por meio de sistema de aspiração e rodo de secagem. Deverá possuir largura de trabalho mínima de 500 mm, largura de aspiração/secagem mínima de 700 mm, reservatório para solução de limpeza/água limpa com capacidade mínima de 45 litros e reservatório para recolhimento de água suja com capacidade mínima de 45 litros. Deverá possuir escova circular ou sistema de escovação de desempenho equivalente, acionado por motor próprio, sistema de sucção, conjunto de rodo para secagem, painel de operação de fácil utilização, rodas que possibilitem adequado deslocamento e	UN	5	32.489,00	162.445,00

	manobrabilidade, dispositivos de segurança operacional e sistemas que facilitem o abastecimento, esvaziamento e higienização dos reservatórios. A produtividade teórica deverá ser de, no mínimo, 1.900 m²/h. O equipamento deverá possuir alimentação por baterias recarregáveis, sendo fornecido com conjunto completo de bateria(s) e carregador compatíveis, possibilitando sua utilização sem conexão permanente à rede elétrica durante a operação. Deverá possuir estrutura robusta e resistente, adequada ao uso profissional contínuo. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso prévio, completo, montado e pronto para utilização, acompanhado de escova ou sistema de limpeza correspondente, conjunto completo de aspiração e rodo de secagem, bateria(s), carregador, manual de operação em língua portuguesa e todos os demais componentes e acessórios indispensáveis ao seu pleno funcionamento. **Além dos componentes instalados ou fornecidos originalmente com o equipamento, deverá acompanhar 01 (um) kit adicional de reposição, composto por 01 (um) conjunto completo de lâminas/borrachas para o rodo de secagem e 01 (um) conjunto completo de escova(s) de reposição, em quantidade e configuração compatíveis com o sistema de escovação do modelo ofertado. Todos os componentes do kit adicional deverão ser novos, próprios para uso profissional e integralmente compatíveis com o equipamento fornecido, permitindo sua substituição e utilização sem adaptações.** O modelo ofertado deverá possuir peças e consumíveis de reposição disponíveis no mercado. **GARANTIA:** mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, para o equipamento, sem prejuízo das condições específicas aplicáveis aos componentes sujeitos ao desgaste natural decorrente do uso.				
03	**ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS.** Equipamento destinado à aspiração de pó, resíduos sólidos, líquidos e sujeiras diversas, indicado para uso profissional e institucional em	UN	50	1.290,00	64.500,00

	ambientes internos e externos, tais como escolas, ginásios, áreas administrativas, corredores, salas, oficinas e demais dependências. Deverá possuir motor elétrico de alto desempenho, alimentação elétrica 220 V, potência mínima de 1.400 W, recipiente com capacidade mínima de 30 litros, sistema de filtragem adequado para retenção de partículas finas e proteção do motor. O equipamento deverá permitir a aspiração de resíduos secos e líquidos, possuindo reservatório resistente a impactos e corrosão, mangueira flexível de sucção, tubos prolongadores, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas e demais acessórios necessários à sua plena utilização. Deverá possuir rodas para transporte, alça ergonômica para movimentação, cabo elétrico de comprimento compatível com uso profissional e estrutura robusta para operação contínua. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso prévio, acompanhado de filtros, mangueira, extensões, bocais, manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. GARANTIA: Mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.				
04	**TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA.** Torneira elétrica para instalação na bancada. Potência mínima: 4500W. Quantidade de temperaturas: no mínimo 03. Possui bica alta, móvel. Possui arejador articulável. Alimentação: 220V ou bivolt. Acompanha manual de instruções. O produto deverá atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e etiquetagem de eficiência energética, em conformidade com a legislação vigente. GARANTIA: Mínimo 12 (doze) meses. Marca de referência Zagonel / Lorenzetti	UN	100	X	X
05	**EXTENSÃO ELÉTRICA PROFISSIONAL.** Cabo PP 4 mm², mínimo de 25 metros – Extensão destinada à alimentação de equipamentos elétricos de alta potência, incluindo lavadoras e secadoras de piso profissionais. O cabo deverá possuir seção	UN	50	X	X

	nominal de 4 mm², comprimento de 25 metros, garantindo segurança e compatibilidade com correntes de até 20 A. Deverá incluir plug e tomada compatíveis com 20 A, permitindo conexão segura e operação contínua em ambientes institucionais ou industriais. Fabricada com cabo PP de alta qualidade, resistente a abrasão, umidade e desgaste mecânico, adequada para uso prolongado. Produto novo, sem uso prévio, com certificações de segurança aplicáveis. GARANTIA: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
06	**RÉGUA DE ENERGIA PROFISSIONAL 10 METROS**. Compatível com equipamentos de alta potência. Fabricada em materiais isolantes e resistentes, com múltiplas tomadas padrão brasileiro, plug e cabo de 10 metros com seção mínima de 4 mm², garantindo operação contínua e segura. A régua possui proteção contra sobrecarga, curto-circuito e aquecimento excessivo, assegurando maior confiabilidade no fornecimento de energia. O produto deve ser fornecido novo, sem uso prévio, resistente a desgaste mecânico, abrasão e umidade, com certificação INMETRO – Portaria nº 373/2011 ou equivalente, atendendo às normas técnicas de segurança elétrica aplicáveis. GARANTIA: Mínima é de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	50	X	X
07	**CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL.** Constituída de duas cabeceiras interiças formadas por uma única peça, com par de pés de apoio central, articuláveis. Cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado). Contém drenos que permitem higienização total com água. Ponteiras dos pés possuem borracha antiderrapante, sendo no mínimo 2 (duas) por pé. Leve, lavável, sem velcros. Permitir empilhamento. Estrutura lateral em barras de alumínio ou aço com espessura mínima de 1,50 mm, resistente à corrosão em geral. Leito vazado em tecido 100% poliéster empastado em PVC, lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, anti-bacteriano, anti-chama, anti-UV, antioxidante e isento de	UN	2500	X	X

	ftalatos. Mecanismo de união entre o leito e às cabeceiras por meio de presilhas em polipropileno virgem e/ou sistema de parafusos próprios para plástico. Laterais soldadas/seladas uniformemente resistentes à tração manual, não possuindo velcro em nenhuma extremidade. Deve possuir excelente acabamento, sem rebarbas, sem bordas cortantes e sem partes pequenas removíveis. Deverá suportar até 55 kg, no mínimo. O produto deverá ser entregue bem montado, sem imperfeições e sem folgas entre os componentes, no local indicado pela solicitante. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: mínima de 110 cm e máxima de 116 cm; Largura: mínima de 54 cm e máxima de 61 cm; Comprimento: mínimo de 124 cm e máximo 137 cm. GARANTIA: Mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
08	**APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS.** Estrutura fabricada em aço tubular, plataforma superior (bandeja) fabricada em polipropileno, superfície com textura com elevações em formatos ovais de efeito antiderrapante e massageador. Altura do Apoio (em relação ao chão) – 9 cm. Dimensões aprox. do produto montado: 44 x 29 x 18 cm. Cor: preta. O produto precisa estar em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia). O produto deverá ser entregue montado. GARANTIA: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	UN	500	X	X

R$ 448.195,00'

DATA:	ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA PELO ORÇAMENTO
08/10/2026	Indio dos Santos

MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
AV FERNANDO MACHADO, 3240, LIDER CEP:89805203
CHAPECO - SANTA CATARINA Fone: 49 33217777
www.mepar.com.br CNPJ MEPAR: 79.245.296/0001-60

Cliente: 1349 MUNICIPIO DE CHAPECO
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, S 957 CENTRO
Cidade/UF: CHAPECO SC
CNPJ/CFP: 83021808000182 IE: ISENTO
Fone: 4933218400
Vendedor: FERNANDA ANGELA MARCHIORI

Data Emissão: 08/10/2026 17:07:20
Número Cotação: 2465100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	QTDA	UN	VL. UNI	% ICMS	VL ICMS	Vl. ST	% IPI	VL IPI	VL TOTAL
XL97122	TORNEIRA ELETRONICA PRIMA 5500W 220V BRANCO ZAGONEL	85167990	500	100,00	PC - (1 PC)	365,00	17,00	6205	0,00	0,00	0,00	36500,00

Total de Mercadorias (R$): 36.500,00
Total IPI (R$): 0,00
Total ST (R$): 0,00
Total Frete (R$): 0,00
Total Geral (R$): 36.500,00
Observações adicionais:

Obs: Favor conferir com atenção: Descrição, Quantidade, Tamanho, CNPJ do faturamento e condições gerais do pedido/cotação. Alguns produtos podem ter variação de preços final em função da origem dos mesmos. Não serão aceitas devoluções por desistência ou equívocos passados 7 dias após o recebimento do Produto. As avarias devem ser registradas no verso do conhecimento de frete, no momento do recebimento, para que possamos auxiliar na cobrança com a transportadora na indenização da avaria. Produto sujeito a confirmação de estoque quando o pedido for confirmado.

Prazo: PM28 28 DIAS -> PM28 28 DIAS Prazo de Entrega: A COMBINAR Frete: BALCÃO
Emitida em: 08/10/2026 17:07:20 Validade Proposta: 08/10/2026

movesco Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda	**MOVESCO INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES** CNPJ: 93234789000126 - IE: 0720091128 RODOVIA BR-386, KM 341, 5876, BOM PASTOR LAJEADO - RS - CEP: 95905.500 Fone: 5137489008 - Whatsapp: 51 9 9925-7797 www.movesco.com.br / comercial@movesco.com.br	Catálogo	Orçamento: 011368 Emissão: 19/10/26 Validade da Proposta: 29/11/26

Cliente:	MUNICIPIO DE CHAPECO
CNPJ:	83.021.808/0001-82
Endereço:	AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS - S 957, 957/LETRA S, CENTRO - CHAPECO - SC - CEP: 89812.900
Contato:	GISELE - Fone: (48) 99814-0206 - E-mail: edu.compras@chapeco.sc.gov.br

Representante:	EDB REPRE COML LTDA - Fone/Whatsapp: 051-998033-0493 - E-mail: comercial4@movesco.com.br
Frete por conta:	Emitente
Cond. Pagto:	1 X - 30 DIAS APOS O FATURAMENTO
Prazo de Faturamento:	À Combinar

Prazo de garantia dos produtos, contra defeito de fabricação:

- *Itens de revenda: 12 meses*
- *Linha estofada: 24 meses*
- *Linha Inmetro: 60 meses*
- *Demais itens do catálogo: 36 meses*

OBSERVAÇÕES:

Item	Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	CAMINHA EMPILHAVEL: Cama infantil, colorida, atóxica, constituída de duas cabeceiras e dois pés de apoio articulável para evitar o envergamento e viabilizar o empilhamento, em material termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os pés seguem o mesmo desing das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento em ângulo de noventa graus, o sistema de fixação não permite a remoção da mesma para maior segurança,cabeceiras e pés dotados de ponteiras de borracha, sendo quatro para cada cabeceira e dois em cada pé, ou seja, um total de doze. As suas laterais compõem-se com dois tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90 mm cada. Sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5 cm entre uma tela e outra. Leito confeccionado em tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC de alta resistência e laterais seladas a quente. Sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco medindo cada 3,5x12 mm, sendo um total de trinta nesta medida, quinze parafusos para cada presilha, entre cabeceira/tubo, através de parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,0 x 14 mm, sendo um total de oito nesta medida, quatro parafusos para cada tubo, entre pé de apoio/tubo, através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,00 x14 mm, sendo um total de quatro, dois parafusos para cada tubo. A caminha empilhavel é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos. Faixa etária: 2 a 5 anos, até 55 kg. Comprimento: 1,26 m; largura 60 cm e altura 12 cm.	2.500	720,00	1.800.000,00

VALOR TOTAL: R$ 1.800.000,00

LISETE L. REITER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

93.234.789/0001-26
MOVESCO IND. E COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.
ROD. BR 386 - KM 341 - Nº 5876
BOM PASTOR - CEP 95.905-500
LAJEADO - RS

Whataspp

Empresa: POLOMAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS LTDA	**Carimbo CNPJ Empresa**
Endereço RUA TIRADENTES 169E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO CEP 89804060	Polomáquinas Compressores e Lavajates Ltda CNPJ: 04.319.532/0001-47
Município: CHAPECÓ SC	
Telefone: 49 33241607	
E-mail: VENDAS.POLOMAQUINASCCO@GMAIL.COM	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ	
CNPJ:83.021.808/0001-82	
Local de entrega/ serviço: Local de realização do serviço.	
Prazo de entrega de material/serviço: Conforme cronograma	
DADOS BANCÁRIOS BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3004-X OPERAÇÃO: 01 Nº DA CONTA: 7597-3	
Informar se a empresa possui: ( )Nota de serviço ( )Nota de material ( )Ambas	
Justificativa: A presente contratação tem por objeto a aquisição de equipamentos para limpeza e conservação, mobiliário infantil e itens de apoio operacional e institucional, destinados ao atendimento das necessidades das instituições educativas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação	

ORÇAMENTO PARA COMPRA/SERVIÇO

Item	Especificação	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
01	**LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.** Lavadora de alta pressão, com potência mínima de 1.900 W, pressão mínima de 2.000 psi, vazão mínima de 440 L/h, equipada com pistola de alta pressão, rodas e alça para transporte. Deverá possuir mangueira de alta pressão com comprimento mínimo de 5 metros e alimentação elétrica 220 V ou bivolt. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso prévio, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e de todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento. **Deverá acompanhar 01 (um) canhão de espuma compatível com a lavadora ofertada**, destinado à aplicação de detergentes, shampoos e soluções de limpeza em forma de espuma, com reservatório de capacidade mínima de 1 (um) litro, regulagem da quantidade de produto/espuma e ajuste do padrão de pulverização. O canhão deverá ser	UN.	50	2.720,00	136.000,00

	fornecido com todas as conexões, adaptadores, vedações e demais componentes necessários ao seu acoplamento direto à pistola ou lança da lavadora, **sem necessidade de aquisição adicional de adaptadores ou realização de modificações no equipamento**. A lavadora deverá atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e estar em conformidade com a legislação vigente. **GARANTIA:** mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, para a lavadora, sem prejuízo da garantia legal aplicável aos acessórios. MARCAS DE REFERÊNCIA: WAP / Bosch, similares ou superiores.				
02	**LAVADORA E SECADORA DE PISO PROFISSIONAL.** Equipamento destinado à lavagem, esfregação e secagem simultânea de pisos, indicado para uso profissional e institucional em ambientes internos de médio e grande porte, tais como instituições educativas, ginásios, corredores, refeitórios, áreas administrativas e demais superfícies laváveis. Deverá realizar, em uma única operação, a aplicação da solução de limpeza, a escovação mecânica da superfície e o recolhimento da água utilizada por meio de sistema de aspiração e rodo de secagem. Deverá possuir largura de trabalho mínima de 500 mm, largura de aspiração/secagem mínima de 700 mm, reservatório para solução de limpeza/água limpa com capacidade mínima de 45 litros e reservatório para recolhimento de água suja com capacidade mínima de 45 litros. Deverá possuir escova circular ou sistema de escovação de desempenho equivalente, acionado por motor próprio, sistema de sucção, conjunto de rodo para secagem, painel de operação de fácil utilização, rodas que possibilitem adequado deslocamento e manobrabilidade, dispositivos de segurança operacional e sistemas que facilitem o abastecimento, esvaziamento e higienização dos reservatórios. A produtividade teórica deverá ser de, no mínimo, 1.900 m²/h. O equipamento deverá possuir alimentação por baterias recarregáveis, sendo fornecido com conjunto completo de bateria(s) e carregador compatíveis, possibilitando sua utilização sem conexão permanente à rede elétrica durante a operação.	UN	5	23.875,00	119.375,00

	Deverá possuir estrutura robusta e resistente, adequada ao uso profissional contínuo. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso prévio, completo, montado e pronto para utilização, acompanhado de escova ou sistema de limpeza correspondente, conjunto completo de aspiração e rodo de secagem, bateria(s), carregador, manual de operação em língua portuguesa e todos os demais componentes e acessórios indispensáveis ao seu pleno funcionamento. **Além dos componentes instalados ou fornecidos originalmente com o equipamento, deverá acompanhar 01 (um) kit adicional de reposição, composto por 01 (um) conjunto completo de lâminas/borrachas para o rodo de secagem e 01 (um) conjunto completo de escova(s) de reposição, em quantidade e configuração compatíveis com o sistema de escovação do modelo ofertado. Todos os componentes do kit adicional deverão ser novos, próprios para uso profissional e integralmente compatíveis com o equipamento fornecido, permitindo sua substituição e utilização sem adaptações.** O modelo ofertado deverá possuir peças e consumíveis de reposição disponíveis no mercado. **GARANTIA:** mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, para o equipamento, sem prejuízo das condições específicas aplicáveis aos componentes sujeitos ao desgaste natural decorrente do uso.				
03	**ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS.** Equipamento destinado à aspiração de pó, resíduos sólidos, líquidos e sujeiras diversas, indicado para uso profissional e institucional em ambientes internos e externos, tais como escolas, ginásios, áreas administrativas, corredores, salas, oficinas e demais dependências. Deverá possuir motor elétrico de alto desempenho, alimentação elétrica 220 V, potência mínima de 1.400 W, recipiente com capacidade mínima de 30 litros, sistema de filtragem adequado para retenção de partículas finas e proteção do motor. O equipamento deverá permitir a aspiração de resíduos secos e líquidos, possuindo reservatório resistente a impactos e corrosão, mangueira flexível de sucção, tubos prolongadores, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas e demais	UN	50	869,00	43.450,00

	acessórios necessários à sua plena utilização. Deverá possuir rodas para transporte, alça ergonômica para movimentação, cabo elétrico de comprimento compatível com uso profissional e estrutura robusta para operação contínua. O equipamento deverá ser fornecido novo, sem uso prévio, acompanhado de filtros, mangueira, extensões, bocais, manual de instruções em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento. GARANTIA: Mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.				
04	**TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA.** Torneira elétrica para instalação na bancada. Potência mínima: 4500W. Quantidade de temperaturas: no mínimo 03. Possui bica alta, móvel. Possui arejador articulável. Alimentação: 220V ou bivolt. Acompanha manual de instruções. O produto deverá atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e etiquetagem de eficiência energética, em conformidade com a legislação vigente. GARANTIA: Mínimo 12 (doze) meses. Marca de referência Zagonel / Lorenzetti	UN	100		
05	**EXTENSÃO ELÉTRICA PROFISSIONAL**. Cabo PP 4 mm², mínimo de 25 metros – Extensão destinada à alimentação de equipamentos elétricos de alta potência, incluindo lavadoras e secadoras de piso profissionais. O cabo deverá possuir seção nominal de 4 mm², comprimento de 25 metros, garantindo segurança e compatibilidade com correntes de até 20 A. Deverá incluir plug e tomada compatíveis com 20 A, permitindo conexão segura e operação contínua em ambientes institucionais ou industriais. Fabricada com cabo PP de alta qualidade, resistente a abrasão, umidade e desgaste mecânico, adequada para uso prolongado. Produto novo, sem uso prévio, com certificações de segurança aplicáveis. GARANTIA: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	50		
06	**RÉGUA DE ENERGIA PROFISSIONAL 10 METROS**. Compatível com equipamentos de alta potência. Fabricada em materiais isolantes e	UN	50		

	resistentes, com múltiplas tomadas padrão brasileiro, plug e cabo de 10 metros com seção mínima de 4 mm², garantindo operação contínua e segura. A régua possui proteção contra sobrecarga, curto-circuito e aquecimento excessivo, assegurando maior confiabilidade no fornecimento de energia. O produto deve ser fornecido novo, sem uso prévio, resistente a desgaste mecânico, abrasão e umidade, com certificação INMETRO – Portaria nº 373/2011 ou equivalente, atendendo às normas técnicas de segurança elétrica aplicáveis. GARANTIA: Mínima é de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
07	**CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL.** Constituída de duas cabeceiras interiças formadas por uma única peça, com par de pés de apoio central, articuláveis. Cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado). Contém drenos que permitem higienização total com água. Ponteiras dos pés possuem borracha antiderrapante, sendo no mínimo 2 (duas) por pé. Leve, lavável, sem velcros. Permitir empilhamento. Estrutura lateral em barras de alumínio ou aço com espessura mínima de 1,50 mm, resistente à corrosão em geral. Leito vazado em tecido 100% poliéster empastado em PVC, lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, anti-bacteriano, anti-chama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Mecanismo de união entre o leito e às cabeceiras por meio de presilhas em polipropileno virgem e/ou sistema de parafusos próprios para plástico. Laterais soldadas/seladas uniformemente resistentes à tração manual, não possuindo velcro em nenhuma extremidade. Deve possuir excelente acabamento, sem rebarbas, sem bordas cortantes e sem partes pequenas removíveis. Deverá suportar até 55 kg, no mínimo. O produto deverá ser entregue bem montado, sem imperfeições e sem folgas entre os componentes, no local indicado pela solicitante. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: mínima de 110 cm e máxima de 116 cm; Largura: mínima de 54 cm e máxima de 61 cm; Comprimento: mínimo de 124 cm e máximo 137 cm. GARANTIA: Mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UN	2500		

08	**APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS.** Estrutura fabricada em aço tubular, plataforma superior (bandeja) fabricada em polipropileno, superfície com textura com elevações em formatos ovais de efeito antiderrapante e massageador. Altura do Apoio (em relação ao chão) – 9 cm. Dimensões aprox. do produto montado: 44 x 29 x 18 cm. Cor: preta. O produto precisa estar em conformidade com a NR17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia). O produto deverá ser entregue montado. GARANTIA: Mínima de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	UN	500		
				Total:	

DATA:14/10/2026	**ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA PELO ORÇAMENTO** Claudio Lanzarin