

4 - Poste Concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Duplo T, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão, Altura: 6.000MM, Comprimento Topo: 100MM, Comprimento Base: 160MM, Largura Topo: 120MM, Largura Base: 216MM, Peso: 270KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (4)

Grupo: G1

5 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Metálica, Largura: 1,20M, Aplicação: Proteção Contra Inseto, Características Adicionais: Malha Número 16, Galvanizada, Comprimento: 30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 13.464,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (720)

Grupo: G1

6 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Metal Galvanizado, Bitola: 2,76MM, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 207,20

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (8)

Grupo: G1

7 - Catraca Arame

Descrição Detalhada: Catraca Arame Material: Aço 1045, Revestimento: Bicromatizado, Capacidade Tração: 5.000KG, Características Adicionais: Acolher De 3,0 A 3,5 M De Cordoalha Aço 1/4 Pol., Aplicação: Esticar Arame, Peso: 0,645KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 621,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (56)

Grupo: G1

8 - Arame Galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 809,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (1)

Grupo: G1

9 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.224,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (720)

Grupo: G1

10 - Forma Pre - Fabricada

Descrição Detalhada: Forma Pre - Fabricada Tipo: Reto, Dimensões: 10 X 11 X 250CM, Uso: Fabricação De Palanques De Cerca, Modelo: Palanque/Mourão, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.355,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (63)

Grupo: G2

11 - Poste Concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Circular Cônico, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão, Altura: 8M, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452, Carga Elétrica Máxima: 200DAN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.760,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (6)

Grupo: G2

12 - Poste Concreto	
---------------------	--

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	7.380,00
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G2

13 - Poste Concreto

13 - Poste Concreto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	1 400,00
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G2

14 - Tela

14 - Tela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	13.464,00
--------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G2

15 - Arame

15 - Arame

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 207,20

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G2

16 - Catraca Arame

Descrição Detalhada: Catraca Arame Material: Aço 1045, Revestimento: Bicromatizado, Capacidade Tração: 5.000KG, Características Adicionais: Acolher De 3,0 A 3,5 M De Cordoalha Aço 1/4 Pol., Aplicação: Esticar Arame, Peso: 0,645KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 621,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (56)

Grupo: G2

17 - Arame Galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 809,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (1)

Grupo: G2

18 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.224,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quilombo/SC (720)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Forma Pre - Fabricada	63	Unidade
2	Poste Concreto	6	Unidade
3	Poste Concreto	18	Unidade
4	Poste Concreto	4	Unidade
5	Tela	720	Metro Quadrado
6	Arame	8	Quilograma
7	Catraca Arame	56	Unidade
8	Arame Galvanizado	1	Unidade
9	Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela	720	METRO QUADRADO

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Forma Pre - Fabricada	63	Unidade
11	Poste Concreto	6	Unidade
12	Poste Concreto	18	Unidade
13	Poste Concreto	4	Unidade
14	Tela	720	Metro Quadrado
15	Arame	8	Quilograma
16	Catraca Arame	56	Unidade

17	Arame Galvanizado	1	Unidade
18	Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela	720	METRO QUADRADO