



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO IPM nº 246/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC nº 871/2024

INEXIGIBILIDADE nº 61/2024

Objeto: Revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H, PMC-956, conforme artigo 74, I, da Lei 14.133/2021.



SANTA CATARINA CONCÓRDIA
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

RUA LEONEL MOSELE - 62 | Concórdia - SC | Cep 89.700-900
Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

Requisição ao Compras: 616/2024

Emitida em: 22/08/2024

Processo Digital: 37300/2024

Fornecedor: 757781845 - SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Centro de Custo: 08.001.002.001 - GABINETE DA SEMURB

Telefone:

Responsavel: 1288768 - DENILSON KROETZ

Fax:

E-Mail

CPF/CNPJ: 32.368.236/0001-71

Objeto:

Prestação de serviço de revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica Lovol FR130E2-H, PMC-956.

Local de Entrega: Garagem - SEMURB

Rua: ADILIO HILARIO MUTZENBERG

Nro: 1000

Bairro: GUILHERME REICH

CEP: 89.700-000

Prazo de Entrega: 05 dias úteis após a ordem de compra

Recursos Utilizados

Código Reduzido: 124

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Gestão Urbana - SEMURB

Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB

Ação: 2030 - Ações de Saneamento Urbano - SEMURB

Vínculo: 170970000000 - Outras Transf.Decor.Comp. Financeira - Hídricos

Subelemento: 33390391900000000000 - Manutenção e conservação de veículos

Item	Qtde.	Unid.	Cód.	Descrição do Material/Serviço	Cons. Imediato	Preço Máximo	Preço Total
1	1	UNID	215976	Serviço de revisão geral.	Não	R\$6.470,40	R\$6.470,40

Valor Total: R\$6.470,40

☐ Inexigibilidade	☐ Licitação: _____
☐ Dispensa	☐ Compra Direta

Dta Prev. Pag: ____/____/____.

Recebido em: ____/____/____.

Resp. da Unidade
Administrativa

Resp. Averiguação Contábil

Ordenador de Despesa

Resp. Recebimento



SANTA CATARINA CONCÓRDIA
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

RUA LEONEL MOSELE - 62 | Concórdia - SC | Cep 89.700-900
Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

Requisição ao Compras: 617/2024

Emitida em: 22/08/2024

Processo Digital: 37301/2024

Fornecedor: 757781845 - SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Centro de Custo: 08.001.002.001 - GABINETE DA SEMURB

Telefone:

Responsavel: 1288768 - DENILSON KROETZ

Fax:

E-Mail

CPF/CNPJ: 32.368.236/0001-71

Objeto:

Aquisição de Óleo Rubia TIR 7.400 tipo 15W40 e filtros de óleo e de combustível para revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica Lovol, PMC-956

Local de Entrega: Garagem - SEMURB

Rua: ADILIO HILARIO MUTZENBERG

Nro: 1000

Bairro: GUILHERME REICH

CEP: 89.700-000

Prazo de Entrega: 05 dias úteis após a ordem de compra

Recursos Utilizados

Código Reduzido: 124

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Gestão Urbana - SEMURB

Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB

Ação: 2030 - Ações de Saneamento Urbano - SEMURB

Vínculo: 170970000000 - Outras Transf.Decor.Comp. Financeira - Hídricos

Subelemento: 33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos

Item	Qtde.	Unid.	Cód.	Descrição do Material/Serviço	Cons. Imediato	Preço Máximo	Preço Total
1	1	LITRO	202872	Óleo para motor 15w40, semissintético.	Sim	R\$810,00	R\$810,00
2	1	UNID	202715	Filtro lubrificante de óleo de motor	Sim	R\$218,00	R\$218,00
3	1	UNID	202913	Filtro de combustível para veículo automotor.	Sim	R\$1.451,39	R\$1.451,39

Valor Total: R\$2.479,39

☐ Inexigibilidade

☐ Licitação: _____

☐ Dispensa

☐ Compra Direta

Dta Prev. Pag: ____/____/____.

Recebido em: ____/____/____.

Resp. da Unidade
Administrativa

Resp. Averiguação Contábil

Ordenador de Despesa

Resp. Recebimento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D0BC-76FD-2867-1129

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WAGNER LEONEL (CPF 575.XXX.XXX-34) em 06/09/2024 08:58:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://concordia.1doc.com.br/verificacao/D0BC-76FD-2867-1129>



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA RURAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação dos serviços de revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H, PMC-956.

2. NATUREZA DO OBJETO

2.1. A natureza do objeto é a contratação para prestação de serviço comum.

3. QUANTITATIVO DO OBJETO

SERVIÇOS	
Mão de obra para revisão de 250 horas	R\$ 465,00
Hora de viagem	R\$ 2.340,00
Deslocamento	R\$ 3.665,40

PEÇAS E ITENS PARA TROCA	
Filtro de Óleo do Motor FR130/FR150	R\$ 218,00
Filtro de Combustível FR130/FR150	R\$ 525,70
Kit Rubia TIR 7.400 15W40	R\$ 810,00
Filtro de Combustível Completo FR130 FR80 C13-3	R\$ 560,69
Filtro de Combustível Parker FR130/FR150	R\$ 365,00
	TOTAL: R\$ 8.949,79

4. JUSTIFICATIVA

4.1. Justifica-se a referida contratação:

Considerando que, os equipamentos foram adquiridos no ano de 2024, através do consórcio CINCATARINA.

Considerando que durante os prazos de garantia é obrigatória a revisão do veículo na concessionária, já que as montadoras de veículos estabelecem essa condição como parte dos termos da garantia.

Considerando que essas revisões são importantes para garantir que o veículo seja mantido de acordo com as especificações do fabricante e para identificar e corrigir eventuais problemas que possam surgir.

Considerando que ao realizar essas revisões em prestadores de serviços autorizados, dentro do período de garantia, os proprietários podem garantir que quaisquer problemas cobertos pela garantia sejam identificados e resolvidos, sem incorrer em custos



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA RURAL

adicionais. Além disso, seguir as recomendações de manutenção do fabricante pode ajudar a prolongar a vida útil do veículo e manter sua eficiência e desempenho.

Considerando que o equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H PMC 956 deverá passar pela revisão de garantia quando atingir 250 horas, e que atualmente está com 262 horas, ou seja, ultrapassou o limite inicial, mas está dentro da margem de realização da primeira revisão.

Considerando que, há a necessidade de contratação de empresas autorizadas pelo fabricante para a execução das revisões, e que a realização de serviços fora da rede autorizada poderá acarretar na perda da garantia do fabricante.

Considerando que a empresa Sommac Máquinas e Equipamentos Ltda é fornecedor autorizado e exclusivo da fabricante da escavadeira hidráulica, conforme carta de exclusividade.

Considerando que, este tipo de serviço poderá ser contratado por inexigibilidade de licitação, conforme artigo 75, I, da Lei 14.133/2021:

“Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;”

Ainda, registra-se que não foi elaborado Estudo Técnico Preliminar para esta contratação por se enquadrar nas hipóteses de que trata o inciso I do § 6º do art. 31, do Decreto Municipal nº 7.090, de 2023.

5. DOCUMENTAÇÃO EXTRA

5.1. Carta de exclusividade.

6. PRAZO E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 Após o recebimento das ordens de compra, a empresa tem **cinco (05) dias uteis** para a realização dos trabalhos.

7. FORMA DE RECEBIMENTO

7.1. Durante a execução dos serviços, objeto desta licitação, o mesmo será devidamente inspecionado/fiscalizado pelo fiscal designado. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades dispostas em lei.

7.2. A comunicação da secretaria solicitante do objeto desta licitação poderá ser feita através de forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços.

8. LOCAL DE ENTREGA

8.1. Os serviços deverão ser prestados junto ao Administrativo da Garagem, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão Urbana – SEMURB, Rua Adílio Hilário Mutzemberg, nº 1.000, Bairro Guilherme Reich, em Concórdia/SC, nos horários das 08h30 até as 11hs e das 13h30 até as 16hs.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado, após a execução dos serviços, conforme estabelece o Decreto nº 7893, de 27 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras, no âmbito da Administração Pública Municipal, autárquica, direta ou indireta.

9.2. Os recursos para pagamento do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios.

10. GARANTIA

10.1. A Contratada deverá prestar garantia conforme disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

11. AMOSTRA

11.1. Não há necessidade.

12. SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não é permitida a subcontratação.

13. VISTORIA

13.1. Não há necessidade de vistoria.

14. FORMA DE ADJUDICAÇÃO

14.1. Global, para garantir a totalidade dos serviços.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Sem demais disposições gerais.

16. ASSINATURAS

Wagner Leonel Secretário Municipal de Gestão Urbana	Ademir Ramos Cuchi Responsável pela Elaboração do T.R.
---	--



Documento assinado digitalmente
ADEMIR RAMOS CUCHI
Data: 22/08/2024 13:51:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado digitalmente por
WAGNER LEONEL (emitido
pelo CPF 515.115.436-34)
Papel: Parte
Data: 22/08/2024 17:14:04 -
03:00



Concórdia, 21 de agosto de 2024.



Ronaldo Lempek

Tradutor Público e Intérprete Comercial Inglês – Português

Brazilian Certified Portuguese – English Translator

verificar: (<http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/servicos/tradutores#ingles>)

Registry/Matrícula JUCESC #/nº 228–CPF/MF 099698880-72 – RG. 15229294-9

Rua Capitão Pedro Bruno de Lima, 177, Trindade - CEP 88036-230, Florianópolis - SC

Telefone (48) 3228 2332, e-mail: otradutor.sc@gmail.com (14.06.2021)

Tradução nº 20826

Livro nº 145

Fls nº 251-252

Certifico, que nesta data me foi apresentado um documento consistindo de uma **Declaração** (documento eletrônico enviado pela internet em formato pdf), do qual fiz esta **Tradução Pública** para o português dos detalhes em inglês, cujo teor é o seguinte:



LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO LTD
NO75 HUANGHE EAST ROAD QINGDAO EC CHINA

DECLARAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

A empresa **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, matriz, com sede na Rodovia BR 101, nº 4002, Galpão A - KM 216, Bairro: Bela Vista, Palhoça/SC, CEP: 88.135-010, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE 42207273264 e inscrita no CNPJ sob o nº 47.409.056/0001-68. E, a empresa **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, filial, com sede na Rodovia BR 386, nº 4627, Sala: B, Bairro Berto Círio, Nova Santa Rita/RS, CEP 92480-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o NIRE 43920054779 e inscrita no CNPJ sob o nº 47.409.056/0002-49, são **revenda autorizada LOVOL**, que está autorizada a comercializar nossos produtos, sendo a única revenda **EXCLUSIVA** nos estados de **Santa Catarina e Rio Grande do Sul**.

A empresa SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e seus técnicos foram treinados para realizar ações preventivas, de garantia e corretivas do portfólio de produtos Lovol.

O Contrato é assinado por e entre LOVOL Construction Machinery Group Co., Ltd., uma empresa estabelecida e existente de acordo com as leis chinesas com seu endereço comercial principal em Qingdao ("o Autorizador") e a outra parte, SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, uma empresa estabelecida e existente de acordo com as leis do BRASIL com sua região principal de atuação no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul ("o Distribuidor").

Ambas as partes concordaram em fazer o seguinte consenso para o cumprimento mútuo:

Durante a vigência do Contrato, o Autorizador confirma e o Distribuidor aceita que este se comporte como distribuidor de mercadorias dentro da região indicada. Os direitos e obrigações de ambas as partes estarão estritamente sujeitos ao Contrato.

O Distribuidor é o único autorizado a comercializar nos estados de **Santa Catarina e Rio Grande do Sul** os produtos aqui estipulados a ser distribuídos, Escavadeiras, Pás carregadeiras, Retro escavadeiras, Rolos compactadores e Motoniveladoras, exceto se aprovado de outra forma pelo Autorizador (inclui, mas não se limita a, revenda através do

Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Lempek.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5AD2-D4FA-3C76-CCE3.

Distribuidor, suas subsidiárias ou filiais, canais de distribuição de segundo nível e outros meios).

O Distribuidor deve estabelecer um sistema de serviço pós-venda completo e realizar o trabalho em conformidade com os requisitos de serviço do Autorizador, restaurar peças de serviço essenciais para atender aos requisitos de serviço e fornecer aos clientes um trabalho de serviço pós-venda satisfatório.

Esta declaração tem validade de 02 (dois) anos, após assinatura.

Sendo expressão da verdade, firma.

Qingdao, China, 05 de abril de 2023.

Constava carimbo e assinatura [assinado].

Dou Fé, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 27 de fevereiro de 2024. Esta tradução somente atesta a fidelidade ao documento apresentado, sem assumir qualquer compromisso com o conteúdo ou origem do documento traduzido.

(Segue em anexo cópia do documento traduzido, fornecida pela parte interessada).

Ronaldo Lempek
Tradutor Público e Intérprete Comercial

Esta tradução custou: R\$ 200,00, Tab. B.
Emolumentos cfe, Resolução 03/19 JUCESC,

ASSINADO DIGITALMENTE

Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Lempek.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5AD2-D4FA-3C76-CCE3.

AUTHORIZED DEALERSHIP STATEMENT

DECLARAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

The company **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, headquarters, headquartered on nº 4002, Highway BR 101, Shed A - KM 216, Bela Vista Neighborhood, Palhoça/SC, CEP: 88.135-010, registered with the Board of Trade of the State of Santa Catarina, under NIRE 42207273264 and enrolled with the CNPJ under nº 47.409.056/0001-68. And, the company **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, branch, headquartered on nº 4627, Highway BR 386 Room: B, Berto Círio Neighborhood, Nova Santa Rita/RS, CEP 92480-000, registered with the Board of Trade of the State of Rio Grande do Sul, under NIRE 43920054779 and registered with CNPJ under No. 47.409.056/0002-49, are an authorized LOVOL dealership, which is **authorized to sell our products**, being the only **EXCLUSIVE** dealership in **Santa Catarina** and **Rio Grande do Sul** states.

The company SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA and its technicians were trained to carry out preventive, guarantee and corrective measures for the LOVOL product portfolio.

*A empresa **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, matriz, com sede na Rodovia BR 101, nº 4002, Galpão A - KM 216, Bairro: Bela Vista, Palhoça/SC, CEP: 88.135-010, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE 42207273264 e inscrita no CNPJ sob o nº 47.409.056/0001-68. E, a empresa **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, filial, com sede na Rodovia BR 386, nº 4627, Sala: B, Bairro Berto Círio, Nova Santa Rita/RS, CEP 92480-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o NIRE 43920054779 e inscrita no CNPJ sob o nº 47.409.056/0002-49, são **revenda autorizada LOVOL**, que está autorizada a comercializar nossos produtos, sendo a única revenda **EXCLUSIVA** nos estados de **Santa Catarina** e **Rio Grande do Sul**.*

A empresa SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e seus técnicos foram treinados para realizar ações preventivas, de garantia e corretivas do portfólio de produtos LOVOL.



The Agreement is signed by and between, LOVOL Construction Machinery Group Co. Ltd., a company established and existing as per Chinese laws with its main business address in Qingdao ("the Authorizer") and the other party, SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, a company established and existing as per BRAZIL laws with its main business acting region of Santa Catarina and Rio Grande do Sul states ("the Distributor").

O Contrato é assinado por e entre LOVOL Construction Machinery Group Co., Ltd., uma empresa estabelecida e existente de acordo com as leis chinesas com seu endereço comercial principal em Qingdao ("o Autorizador") e a outra parte, SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, uma empresa estabelecida e existente de acordo com as leis do BRASIL com sua região principal de atuação no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul ("o Distribuidor").

Both parties hereto agreed to make the following consensus for mutual compliance:

Ambas as partes concordaram em fazer o seguinte consenso para o cumprimento mútuo:

During the term of the Agreement, the Authorizer confirms and the Distributor accepts that the latter shall behave as the distributor for goods within the region as stated. Both parties' rights and obligations shall be strictly subject to the Agreement.

Durante a vigência do Contrato, o Autorizador confirma e o Distribuidor aceita que este se comporte como distribuidor de mercadorias dentro da região indicada. Os direitos e obrigações de ambas as partes estarão estritamente sujeitos ao Contrato.

The Distributor is the only one authorized to commercialize in the states of **Santa Catarina** and **Rio Grande do Sul** the products stipulated herein to be distributed, Excavators, Wheel Loaders, Backhoe Excavators, Compactor Rollers and Motor Graders, unless otherwise approved by the Authorizer (includes, but not limited to, resale through Distributor, its subsidiaries or affiliates, second-tier distribution channels and other means).



*O Distribuidor é o único autorizado a comercializar nos estados de **Santa Catarina e Rio Grande do Sul** os produtos aqui estipulados a ser distribuídos, Escavadeiras, Pás carregadeiras, Retro escavadeiras, Rolos compactadores e Motoniveladoras, exceto se aprovado de outra forma pelo Autorizador (inclui, mas não se limita a, revenda através do Distribuidor, suas subsidiárias ou filiais, canais de distribuição de segundo nível e outros meios).*

The Distributor shall establish a complete after-sales service system and carry out the work in accordance with the Authorizer's service requirements, restore essential service parts to meet the service requirements and provide customers with satisfactory after-sales service work.

O Distribuidor deve estabelecer um sistema de serviço pós-venda completo e realizar o trabalho em conformidade com os requisitos de serviço do Autorizador, restaurar peças de serviço essenciais para atender aos requisitos de serviço e fornecer aos clientes um trabalho de serviço pós-venda satisfatório.

This declaration is valid for 02 (two) years after signature.

Esta declaração tem validade de 02 (dois) anos, após assinatura.

Being an expression of the truth, firm.

Sendo expressão da verdade, firma.

Qingdao, China, 05 de abril de 2023.



扫描全能王 创建



Authorizer: LOVOL Construction Machinery Group Co., Ltd.
Authorized representative

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5AD2-D4FA-3C76-CCE3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5AD2-D4FA-3C76-CCE3



Hash do Documento

12C34AF01259B28E94DCA60763E9F6E3EDDBE204EADFB2704CB1944ED060A44E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2024 é(são) :

☒ Ronaldo Lempek (Signatário) - 099.698.880-72 em 27/02/2024

18:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
URBANA

1. JUSTIFICATIVA

O Secretário Municipal de Gestão Urbana, justifica a contratação da empresa SOMMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 32.368.236/0001-71 para realizar a revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LOVOL FR130E2-H PMC-956, uma vez que, conforme carta de exclusividade é no momento, a única nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina habilitada a prestar a mais ampla assistência técnica e comercializar peças e serviços dos produtos LOVOL na área em que distribui, nos termos do contrato de estabelecimento e distribuição.

2. ASSINATURAS

WAGNER LEONEL
Secretário Municipal de Gestão Urbana

Concórdia, 21 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ADEMIR RAMOS CUCHI
Data: 22/08/2024 13:51:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LOVOL
CONSTRUCTION

Manual de Garantia



LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO.,LTD



TECHNOLOGY CREATING THE FUTURE

Endereço: N°75, Rua Este de Huanghe, Distrito de Huangdao, Cidade de Qingdao, Província de Shandong
Tel: 4008293888
CEP: 266500
Website: en.lovol.com

Diretório

Prefácio	1
Capítulo I Dicas importantes	2
Capítulo II Responsabilidades de Concessionários	3
Capítulo III Requisitos de garantia	4
Capítulo IV Anexos	6

Primeira impressão em março de 2020

Lovol Construction Machinery Group Co., Ltd.

Prefácio

Caros clientes:

Muito obrigado por escolher os produtos da Lovol Construction Machinery Group Co., Ltd. (doravante referida como Lovol Construction Machinery).

Lovol Construction Machinery fornecerá serviços por concessionários em todo o mundo para você. Quando precisar de serviços ou tiver alguns comentários ou sugestões sobre nossos produtos, por favor, entre em contato com seu fornecedor de equipamentos a tempo.

Todos os direitos deste "Manual de Garantia" são reservados pela Lovol Construction Machinery. Se você tiver alguma dúvida durante a implementação, por favor, entre em contato conosco a tempo.

Por favor, mantenha este "Manual de Garantia" em segurança adequadamente. Se você revender o equipamento para outros, por favor, certifique-se de levar este certificado vindo com o equipamento.

Capítulo I Dicas importantes

1. Antes de usar produtos da nossa empresa, por favor, leia em detalhes e entenda completamente todo o conteúdo e os requisitos deste "Manual de Garantia" e do "Manual de Operação e Manutenção" de nossa empresa.

2. A operação e a manutenção adequadas são essenciais

Para garantir que o equipamento que você compra lhe traga os melhores benefícios econômicos, é essencial que você o opere, use e mantenha adequadamente.

Por favor, certifique-se de operar e manter em estrita conformidade com os requisitos do "Manual de Operação e Manutenção".

3. Operadores do equipamento (motoristas) devem ser qualificados para conduzir.

Operadores do equipamento (motoristas) devem ter as qualificações de condução apropriadas para operar o equipamento. Por favor, certifique-se de que seus operadores (motoristas) leiam atentamente, e operem, usem e mantenham o equipamento de acordo com os requisitos do "Manual de Operação e Manutenção" antes de usarem o equipamento. A empresa não suportará qualquer perda causada por operação ou manutenção inadequada.

4. Substitua o óleo adequado para o equipamento a tempo conforme o ambiente e as mudanças sazonais.

Ao usar o equipamento em um ambiente ou região de baixa temperatura, preencha o anticongelante, e substitua vários óleos, como óleo de motor, óleo hidráulico, e óleo combustível. Rótulos de óleo usados devem ser adaptados aos requisitos locais de temperatura ambiente.

5. Se o equipamento funcionar em um ambiente especial ou com condições especiais, por favor, confirme se o equipamento é apropriado.

Se a máquina interna for usada em condições especiais, como alta altitude ($\geq 1500\text{m}$), alta temperatura ($\geq 45^{\circ}\text{C}$), baixa temperatura ($\leq -30^{\circ}\text{C}$), e deserto, etc., por favor, consulte nossa empresa ou seu fornecedor de equipamentos para escolher o modelo e a configuração apropriados.

6. Por favor, não modifique ou transforme o equipamento em particular sem a permissão da Lovol Construction Machinery.

7. Todas as informações solicitadas neste certificado que exigem uma devolução podem ser enviadas por e-mail. A devolução deve ser concluída dentro de 5 dias.

Capítulo II Responsabilidades de Concessionários

1. O concessionário é responsável por preencher e devolver o cartão de garantia

O concessionário é responsável por preencher o cartão de garantia em detalhes e devolvê-lo a Lovol Construction Machinery. Veja o Anexo 1 para o cartão de garantia.

2. O concessionário é responsável pela entrega e treinamento do equipamento para clientes

Antes de entregar o equipamento para clientes, o concessionário deve treinar clientes para que eles possam entender as características básicas de produtos, parâmetros de desempenho, operação segura, manutenção e outros aspectos. O conteúdo e os requisitos do treinamento podem ser encontrados no Anexo 2. Após a conclusão do treinamento, preencha e devolva o Anexo 2 à Lovol Construction Machinery.

O concessionário é responsável por entregar o equipamento a clientes, e cooperar com clientes para aceitar o equipamento e contar itens e materiais vindos com o equipamento. Veja o Anexo 3 para o registro de entrega de a máquina inteira. Após a entrega, o concessionário preencha e devolva o Anexo 3 à Lovol Construction Machinery.

3. O concessionário é responsável pelo processamento de relatórios de clientes a tempo.

O concessionário é responsável por informar clientes sobre a manutenção do equipamento de acordo com os requisitos do "**Manual de Operação e Manutenção**", e fornecer a clientes serviços eficazes a tempo.

4. O concessionário é responsável por completar manutenções obrigatórias por 3 vezes.

A fim de garantir o funcionamento normal do equipamento, cliente deve manter e usar o equipamento em estrita conformidade com os requisitos do "**Manual de Operação e Manutenção**" durante o uso. A manutenção dos seguintes requisitos de tempo específicos é a manutenção obrigatória, e o concessionário deve concluir as seguintes manutenções obrigatórias por 3 vezes para usuários. O concessionário está isento da taxa de horas de trabalho de manutenção obrigatória, e a taxa de material é suportada por clientes. O tempo e os requisitos de manutenção obrigatória para as 3 vezes são os seguintes:

- (1) Depois de usar o equipamento por 50 horas. Consulte o Anexo 4 para o conteúdo e requisitos de manutenção;
- (2) Depois de usar o equipamento por 500 h. Consulte o Anexo 5 para o conteúdo e requisitos de manutenção;
- (3) Depois de usar o equipamento por 1000 h. Consulte o Anexo 6 para o conteúdo e requisitos de manutenção;

Depois que o concessionário concluir a manutenção obrigatória, ele deve fazer um registro e devolver à Lovol Construction Machinery a tempo.

Capítulo III Requisitos de garantia

A fim de padronizar ainda mais o comportamento do serviço pós-venda e esclarecer as responsabilidades de fabricante, concessionário e cliente, a garantia é aqui estipulada como a seguinte forma:

I. Período de garantia

1.1 O período de garantia do equipamento é o seguinte (o que ocorrer primeiro, exceto para peças estruturais):

Tempo	Período de garantia	A partir de começar a usar a máquina inteira
A partir da data do conhecimento de embarque (a data da declaração aduaneira por transporte terrestre)	24 meses	3000 horas
A partir da data de venda para usuário final	18 meses	

1.2 Os seguintes são períodos de garantia para cada peça (o que ocorrer primeiro):

Categoria	Nome de peças	Período de garantia
Peças estruturais	Plataforma, chassi, braço	36 meses ou 7000 horas
Peças do motor	Conjunto da mangueira de saída e retorno combustível injetor, sensor de pressão common-rail, sensor de posição do eixo de cames, sensor de posição do virabrequim, sensor de pressão de temperatura do ar de admissão, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, sensor de pressão do óleo do motor, sensor de temperatura do combustível, medidor de fluxo de ar, controlador de pré-aquecimento, conjunto do injetor.	18 meses ou 3000 horas a partir da data da compra
Peças do motor Weichai	Bloco de cilindros, biela, carcaça de volante, virabrequim, eixo de cames, capa de cilindro, caixa de virabrequim, câmara de engrenagens	5 anos ou 10.000 horas
	Bomba de óleo, revestimento de cilindro, pistão	24 meses ou 3000 horas
Peças gerais	Cilindro de dispositivos de trabalho, punho, esteira de aço, roda motriz, roda transportadora, roda de apoio, conjunto de rodas guias, conjunto de válvulas de retenção, suporte anti-salto, dispositivo de tensionamento, mecanismo de controles de segurança, acoplamento, caixa de operação para esquerda e direita, assento, medidor de nível, chicote de fiações elétricos, sensor de nível de	18 meses ou 3000 horas a partir da data da compra

	combustível, tubo de aço, mangueira hidráulica, garrafa de secagem, painel de controle de ar condicionado, cobertura de máquina.	
Outras partes	Esteira de borracha, pino de esteira, conjunto de limpadores (sem lâminas de limpador), sensor, peça interna, mola a gás, silenciador, pá de ventilador, turbocompressor, tubo de entrada e saída do motor, conjunto de válvulas de drenagem, solda de cobertura, mangueira de combustível.	6 meses a partir da data da compra ou 500 horas de trabalho do equipamento
	Rádio, buzina, fechadura, pino de dispositivos de trabalho, bucha (exceto para conexão à caçamba), bateria, balde (craqueamento de placas), correia, motor de partida, gerador, bomba de combustível, interruptor, relé, depurador, tanque auxiliar.	3 meses ou 500 horas a partir da data da compra
Peças básicas hidráulica de Linde	Carcaça de bomba principal, tampa traseira de bomba principal, carcaça de motor, tampa traseira de motor, placa de oscilação de bomba principal, placa deslizante de motor, corpo de válvula principal, placa de tampa final, núcleo de válvula poppet	5 anos ou 10.000 horas
Peças importantes hidráulicas de Linde	Eixo de transmissão, cilindro (conjunto), conjunto de êmbolos, placa de pistões, rolamento, pistão de freio de motor rotativo, rolamento, núcleo da válvula principal	3 anos ou 6000 horas
Peças hidráulicas de Linde, dispositivos eléctricos	Conjunto da bomba piloto, vários tipos de sensores, etc.	2 anos ou 3000 horas
Peças não garantidas	Peças de reposição periódicas: óleo, anticongelante, refrigerante de ar condicionado, óleo lubrificante, graxa lubrificante, junta, anel limpador, junta/anel de vedação, vários elementos filtrantes, tubos de borracha, etc. Peças de desgaste convencionais: eixo do pino, bucha (conectada à caçamba), calha de esteira, parafuso de fixação da calha de esteira, dentes de caçamba, suportes de dentes de balde, acoplamento de êmbolo de bomba de injeção de óleo, válvula de saída de óleo, injetor de combustível, escova de carbono, etc. Peças de desgaste e consumíveis: injetores de graxa do veículo, lâmpadas, fusíveis, isqueiros, produtos de vidro, antenas, parafusos, etc.	Não garantidos

II. Não são garantidos nas seguintes condições

1. O cartão de garantia está ausente;
2. Problemas que ocorrem quando o equipamento não é operado e mantido em estrita conformidade com o "Manual de Operação e Manutenção";

3. Danos causados pela operação não autorizada por equipamentos anormais e trabalho continuado sem solução de problemas;
4. Alterações da estrutura do produto sem autorização
5. Falhas causadas pelo uso de peças não originais da Lovol Construction Machinery ou pelo uso de óleos, graxas, etc. não recomendados.
6. Falhas do equipamento causadas por armazenamento inadequado, acidentes (incluindo força maior e desastres naturais, etc.).
7. Outras situações que não estão relacionadas à qualidade do produto.

III. Princípios da garantia

1. O concessionário é responsável pelos serviços de reparo dos produtos da empresa. Quando os produtos falharem durante o período de garantia, o concessionário será notificado a tempo e realizará o reparo para solucionar o problema.
2. Durante o período de garantia, no caso de uso normal, falhas ou danos às peças dos produtos devidos a problemas de qualidade devem ser solucionados principalmente pela reparação e eliminação de problemas. Se for determinado que ele não pode ser reparada, as peças serão substituídas para eliminar falhas.
3. Quando o equipamento falha devido a defeitos de qualidade ou de fabricação, apenas as peças relevantes de falha são garantidos, e as perdas indiretas resultantes por isso não são suportadas.
4. A substituição ou reparo de peças durante o período de garantia não pode estender o período de garantia de qualidade da máquina inteira, e o período de garantia das peças substituídas terminará com o final do período de garantia da máquina inteira.

IV. Processo de garantia

1. Quando o equipamento falhar, por favor, faça um feedback a tempo sobre o número do veículo, o tempo de compra e as condições detalhadas de falha ao seu fornecedor de equipamentos a tempo.
2. O fornecedor do equipamento irá atendê-lo e, após o término do serviço, certifique-se de assinar sua opinião no formulário de informações de serviço.

V. Responsabilidades de cliente

1. Se o "Manual de Garantia" não for mantido adequadamente e for perdido, deve

solicitar a substituição à Lovol Construction Machinery, e a Lovol Construction Machinery cobrará uma taxa de custo de \$100 por um.

2. Se o "Certificado de Garantia" for alterado sem autorização, a alteração será inválida.

3. Operação do equipamento por uma pessoa que não é qualificada para conduzir causará a perda do direito de garantia

4. No caso de falhar o timer, cliente deve notificar o concessionário para o reparar no prazo máximo de 24 horas. Se o concessionário não for notificado ou o timer for intencionalmente danificado, não será garantido a falha.

5. Para a recusa em usar peças originais da Lovol Construction Machinery, considera-se naturalmente que o cliente renuncia ao direito de garantia.

Capítulo IV Anexos do Manual de Garantia**Anexo 1 Cartão de garantia (primeiro stub da Lovol Construction Machinery)**

Número da máquina inteira		Data de compra do veículo	
Nome de cliente		País e região	
Endereço de cliente			
Telefone de cliente		Fax de cliente	
Código postal de cliente		E-mail	
Eu li atentamente e concordo totalmente com todos os termos do "Manual de Garantia".	Assinatura de cliente: Data:		
	Assinatura de concessionário: Data:		

Anexo 2
Formulário de treinamento (primeiro stub da Lovol Construction Machinery)

Projeto de treinamento	Conteúdo de treinamento	Confirmação de treinamento
Produto	1. Características da máquina inteira e usos, nomes de cada parte e principais parâmetros técnicos de cada parte da máquina inteira	Assinatura de cliente: Ano Mês Dia Assinatura de concessionário: Ano Mês Dia
	2. Treinamento de conteúdo do " Manual de Operação e Manutenção "	
Conhecimento da operação	1. a faixa de leitura normal de cada instrumento do painel de instrumentos e a função de cada interruptor de operação	
	2. Funções e especificações operacionais de cada mecanismo de controle	
	3. Itens, etapas de inicialização a serem verificados antes do início e após o início	
	4. Assuntos que devem ser observados durante o trabalho	
	5. Passos de estacionamento e assuntos que devem ser observados para estacionamento a longo prazo	
Operação segura	1. Qualificações de condução e requisitos de condição que operadores devem ter	
	2. Como usar o dispositivo de segurança da máquina inteira	
	3. Assuntos de segurança no local antes do início da máquina inteira e assuntos de segurança durante o trabalho	
Manutenção diária	1. Considerações sobre a entrada de veículos novos, tempo e conteúdo para manutenção regular	
	2. Posições das vários enchimentos de combustível da máquina inteira, a quantidade de combustível de reabastecimento, os tipos do óleo, e a importância da limpeza	
	3. Considerações sobre o estacionamento da máquina inteira e assuntos de suspensão de marcação de aviso de segurança antes da manutenção	

Anexo 1**Cartão de garantia**

(segundo stub de concessionário)

Número da máquina inteira		Data de compra do veículo	
Nome de cliente		País e região	
Endereço de cliente			
Telefone de cliente		Fax de cliente	
Código postal de cliente		E-mail	
Eu li atentamente e concordo totalmente com todos os termos do "Manual de Garantia".	Assinatura de cliente: Data:		
	Assinatura deconcessionário: Data:		

Anexo 2 Formulário de treinamento (segundo stub de concessionário)

Projeto de treinamento	Conteúdo de treinamento	Confirmação de treinamento
Produto	1. Características da máquina inteira e usos, nomes de cada parte e principais parâmetros técnicos de cada parte da máquina inteira	Assinatura de cliente: Ano Mês Dia Assinatura de concessionário: Ano Mês Dia
	2. Treinamento de conteúdo do " Manual de Operação e Manutenção "	
Conhecimento da operação	1. a faixa de leitura normal de cada instrumento do painel de instrumentos e a função de cada interruptor de operação	
	2. Funções e especificações operacionais de cada mecanismo de controle	
	3. Itens, etapas de inicialização a serem verificados antes do início e após o início	
	4. Assuntos que devem ser observados durante o trabalho	
	5. Passos de estacionamento e assuntos que devem ser observados para estacionamento a longo prazo	
Operação segura	1. Qualificações de condução e requisitos de condição que operadores devem ter	
	2. Como usar o dispositivo de segurança da máquina inteira	
	3. Assuntos de segurança no local antes do início da máquina inteira e assuntos de segurança durante o trabalho	
Manutenção diária	1. Considerações sobre a entrada de veículos novos, tempo e conteúdo para manutenção regular	
	2. Posições das vários enchimentos de combustível da máquina inteira, a quantidade de combustível de reabastecimento, os tipos do óleo, e a importância da limpeza	
	3. Considerações sobre o estacionamento da máquina inteira e assuntos de suspensão de marcação de aviso de segurança antes da manutenção	

Anexo 1**Cartão de garantia**

(terceiro stub de cliente)

Número da máquina inteira		Data de compra do veículo	
Nome de cliente		País e região	
Endereço de cliente			
Telefone de cliente		Fax de cliente	
Código postal de cliente		E-mail	
Eu li atentamente e concordo totalmente com todos os termos do "Manual de Garantia".	Assinatura de cliente: Data:		
	Assinatura deconcessionário: Data:		

Anexo 2 Formulário de treinamento (terceiro stub de cliente)

Projeto de treinamento	Conteúdo de treinamento	Confirmação de treinamento
Produto	1. Características da máquina inteira e usos, nomes de cada parte e principais parâmetros técnicos de cada parte da máquina inteira	Assinatura de cliente: Ano Mês Dia Assinatura de concessionário: Ano Mês Dia
	2. Treinamento de conteúdo do " Manual de Operação e Manutenção "	
Conhecimento da operação	1. a faixa de leitura normal de cada instrumento do painel de instrumentos e a função de cada interruptor de operação	
	2. Funções e especificações operacionais de cada mecanismo de controle	
	3. Itens, etapas de inicialização a serem verificados antes do início e após o início	
	4. Assuntos que devem ser observados durante o trabalho	
	5. Passos de estacionamento e assuntos que devem ser observados para estacionamento a longo prazo	
Operação segura	1. Qualificações de condução e requisitos de condição que operadores devem ter	
	2. Como usar o dispositivo de segurança da máquina inteira	
	3. Assuntos de segurança no local antes do início da máquina inteira e assuntos de segurança durante o trabalho	
Manutenção diária	1. Considerações sobre a entrada de veículos novos, tempo e conteúdo para manutenção regular	
	2. Posições das vários enchimentos de combustível da máquina inteira, a quantidade de combustível de reabastecimento, os tipos do óleo, e a importância da limpeza	
	3. Considerações sobre o estacionamento da máquina inteira e assuntos de suspensão de marcação de aviso de segurança antes da manutenção	

Anexo 3

**Registro de inspeção de entrega da máquina inteira
(primeiro stub da Lovol Construction Machinery)**

Modelo		Número da máquina inteira		Unidade de vendas		Entrega ()
Inspetor		Telefone de contato		Data de inspeção		Receita da máquina ()
Inspeção das peças	Itens de inspeção		Padrões de execução para a inspeção			Resultados da inspeção
Sistema de energia	Nível de óleo do motor		O nível de óleo está entre as linhas mais baixas e mais altas da escala			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Nível de anticongelante		O nível de anticongelante é de 15 mm acima da extremidade superior do riser do radiador.			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Cor de exaustão e som durante a operação		Não há fumaça azul, preta ou branca e sem som anormal			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Movimentos de máquina inteira	Movimentos de caminhada		Andar normalmente, não há desgaste anormal nas quatro rodas			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Movimentos de direção		Rotação suave, sem estagnação anormal			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Dispositivo de trabalho		Os movimentos de elevação e escavação são normais, e o pino não tem desgaste anormal.			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Sistema hidráulico	Mangueira, junta		Todos os tubos e juntas sem interferência, vazamento de óleo e manchas de óleo			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Operar a alça do dispositivo de trabalho		Operar a alça do piloto, sem estagnação			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Cilindro hidráulico		Não há manchas na face de trabalho da haste do pistão do cilindro			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Nível de óleo hidráulico		O balde +e paralela ao chão e o nível de óleo hidráulico atinge mais de 20 mm abaixo da escala inferior			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Dispositivo de trabalho	Dispositivo de trabalho		Nenhuma interferência na posição limite			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Eixo do pino		Encher graxa do veículo no lugar			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Sistema do corpo do veículo	Vidro		Sem rachaduras, arranhões e quebras			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Bloqueio da porta		Abrir e fechar livremente			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Assento		O assento não é arranhado e pode ser ajustado normalmente			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Sistema elétrico	Acumulador		A energia elétrica é normal (o olho elétrico mostra verde), o invólucro do acumulador não tem vazamento de líquido			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Ar condicionado (aquecimento)		A função de interruptor é normal e o efeito de refrigeração (aquecimento) é bom.			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Limpador		Balanço de alta e baixa velocidade do limpador sem anormalidade			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Iluminação,		A iluminação normal, e o instrumento é falha			☐ Conformidade

	instrumento	de alarme falso	☐ Não conformidade
	Chicotes de fiação, conector	Cada conector é conectado normalmente sem conexão falsa ou vazamento, e não há danos e vazamentos na superfície dos chicotes de fiação e conector.	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Aparência da máquina inteira	Três vazamentos	A máquina inteira não tem vazamentos de óleo, de água e de ar	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Superfície de pintura de máquina inteira	Suave, sem abertura, sem arranhões	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Máquina inteira	Aparência da máquina sem poeira ou detritos	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Fixadores de máquina inteira	Sem afrouxamento ou queda	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Itens vindos com o equipamento	Documentos vindos com o equipamento	Os documentos são completos e correspondem ao estado da máquina inteira.	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Ferramentas vindos com o equipamento	Correspondem à lista	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Outros	Outras inspeções	Inspeção de outras partes sem problemas de qualidade	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Observação: Gerente de marketing (assinatura): Data: Pessoal do concessionário (selo\assinatura): Data:			

Anexo 3
Registro de inspeção de entrega da máquina inteira (segundo stub de concessionário)

Modelo		Número da máquina inteira		Unidade de vendas		Entrega ()
Inspetor		Telefone de contato		Data de inspeção		Receita da máquina ()
Inspeção das peças	Itens de inspeção		Padrões de execução para a inspeção			Resultados da inspeção
Sistema de energia	Nível de óleo do motor		O nível de óleo está entre as linhas mais baixas e mais altas da escala			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Nível de anticongelante		O nível de anticongelante é de 15 mm acima da extremidade superior do riser do radiador.			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Cor de exaustão e som durante a operação		Não há fumaça azul, preta ou branca e sem som anormal			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Movimentos de máquina inteira	Movimentos de caminhada		Andar normalmente, não há desgaste anormal nas quatro rodas			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Movimentos de direção		Rotação suave, sem estagnação anormal			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Dispositivo de trabalho		Os movimentos de elevação e escavação são normais, e o pino não tem desgaste anormal.			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Sistema hidráulico	Mangueira, junta		Todos os tubos e juntas sem interferência, vazamento de óleo e manchas de óleo			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Operar a alça do dispositivo de trabalho		Operar a alça do piloto, sem estagnação			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Cilindro hidráulico		Não há manchas na face de trabalho da haste do pistão do cilindro			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Nível de óleo hidráulico		O balde +e paralela ao chão e o nível de óleo hidráulico atinge mais de 20 mm abaixo da escala inferior			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Dispositivo de trabalho	Dispositivo de trabalho		Nenhuma interferência na posição limite			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Eixo do pino		Encher graxa do veículo no lugar			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Sistema do corpo do veículo	Vidro		Sem rachaduras, arranhões e quebras			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Bloqueio da porta		Abrir e fechar livremente			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Assento		O assento não é arranhado e pode ser ajustado normalmente			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Sistema elétrico	Acumulador		A energia elétrica é normal (o olho elétrico mostra verde), o invólucro do acumulador não tem vazamento de líquido			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Ar condicionado (aquecimento)		A função de interruptor é normal e o efeito de refrigeração (aquecimento) é bom.			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Limpador		Balanço de alta e baixa velocidade do limpador sem anormalidade			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Iluminação, instrumento		A iluminação normal, e o instrumento é falha de alarme falso			☐ Conformidade ☐ Não conformidade

	Chicotes de fiação, conector	Cada conector é conectado normalmente sem conexão falsa ou vazamento, e não há danos e vazamentos na superfície dos chicotes de fiação e conector.	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Aparência da máquina inteira	Três vazamentos	A máquina inteira não tem vazamentos de óleo, de água e de ar	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Superfície de pintura de máquina inteira	Suave, sem abertura, sem arranhões	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Máquina inteira	Aparência da máquina sem poeira ou detritos	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Fixadores de máquina inteira	Sem afrouxamento ou queda	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Itens vindos com o equipamento	Documentos vindos com o equipamento	Os documentos são completos e correspondem ao estado da máquina inteira.	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Ferramentas vindos com o equipamento	Correspondem à lista	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Outros	Outras inspeções	Inspeção de outras partes sem problemas de qualidade	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Observação: Gerente de marketing (assinatura): Data: Pessoal do concessionário (selo\assinatura): Data:			

Anexo 3
Registro de inspeção de entrega da máquina inteira

(terceiro stub de cliente)

Modelo		Número da máquina inteira		Unidade de vendas		Entrega ()
Inspetor		Telefone de contato		Data de inspeção		Receita da máquina ()
Inspeção das peças	Itens de inspeção		Padrões de execução para a inspeção			Resultados da inspeção
Sistema de energia	Nível de óleo do motor		O nível de óleo está entre as linhas mais baixas e mais altas da escala			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Nível de anticongelante		O nível de anticongelante é de 15 mm acima da extremidade superior do riser do radiador.			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Cor de exaustão e som durante a operação		Não há fumaça azul, preta ou branca e sem som anormal			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Movimentos de máquina inteira	Movimentos de caminhada		Andar normalmente, não há desgaste anormal nas quatro rodas			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Movimentos de direção		Rotação suave, sem estagnação anormal			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Dispositivo de trabalho		Os movimentos de elevação e escavação são normais, e o pino não tem desgaste anormal.			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Sistema hidráulico	Mangueira, junta		Todos os tubos e juntas sem interferência, vazamento de óleo e manchas de óleo			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Operar a alça do dispositivo de trabalho		Operar a alça do piloto, sem estagnação			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Cilindro hidráulico		Não há manchas na face de trabalho da haste do pistão do cilindro			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Nível de óleo hidráulico		O balde +e paralela ao chão e o nível de óleo hidráulico atinge mais de 20 mm abaixo da escala inferior			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Dispositivo de trabalho	Dispositivo de trabalho		Nenhuma interferência na posição limite			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Eixo do pino		Encher graxa do veículo no lugar			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Sistema do corpo do veículo	Vidro		Sem rachaduras, arranhões e quebras			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Bloqueio da porta		Abrir e fechar livremente			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Assento		O assento não é arranhado e pode ser ajustado normalmente			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Sistema elétrico	Acumulador		A energia elétrica é normal (o olho elétrico mostra verde), o invólucro do acumulador não tem vazamento de líquido			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Ar condicionado (aquecimento)		A função de interruptor é normal e o efeito de refrigeração (aquecimento) é bom.			☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Limpador		Balanço de alta e baixa velocidade do limpador sem anormalidade			☐ Conformidade ☐ Não conformidade

	Iluminação, instrumento	A iluminação normal, e o instrumento é falha de alarme falso	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Chicotes de fiação, conector	Cada conector é conectado normalmente sem conexão falsa ou vazamento, e não há danos e vazamentos na superfície dos chicotes de fiação e conector.	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Aparência da máquina inteira	Três vazamentos	A máquina inteira não tem vazamentos de óleo, de água e de ar	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Superfície de pintura de máquina inteira	Suave, sem abertura, sem arranhões	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Máquina inteira	Aparência da máquina sem poeira ou detritos	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Fixadores de máquina inteira	Sem afrouxamento ou queda	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Itens vindos com o equipamento	Documentos vindos com o equipamento	Os documentos são completos e correspondem ao estado da máquina inteira.	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
	Ferramentas vindos com o equipamento	Correspondem à lista	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Outros	Outras inspeções	Inspeção de outras partes sem problemas de qualidade	☐ Conformidade ☐ Não conformidade
Observação: Gerente de marketing (assinatura): Data: Pessoal do concessionário (selo\assinatura): Data:			

Anexo 4

Manutenção obrigatória de 50 horas após primeira operação
(primeiro stub da Lovol Construction Machinery)

Número da máquina inteira		Data de compra		Horas de trabalho __h
Número de série	Conteúdo de manutenção regular de 50h após primeira operação			Estado de manutenção
1	Confirme se o cliente realizou a manutenção de acordo com o "Manual de Operação e Manutenção"			☐ Implementado ☐ Não implementado
2	Adicione graxa (graxa do veículo) aos pinos dos dispositivos de trabalho			☐ Implementado ☐ Não implementado
3	Verifique se há desgaste nos dentes da caçamba e nos dentes laterais			☐ Implementado ☐ Não implementado
4	Verifique se os parafusos e porcas das partes principais, como o cabine, o motor, a correia de quatro rodas e os dispositivos de trabalho, estão soltos			☐ Implementado ☐ Não implementado
5	Verifique os níveis de óleo dos tanques hidráulicos e adicione óleo se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
6	Verifique os níveis do refrigerante			☐ Implementado ☐ Não implementado
7	Verifique os motores quanto à capacidade de arranque, cor de fumo, ruído anormal			☐ Implementado ☐ Não implementado
8	Verifique os vazamentos de óleo, líquido e gás em cada sistema			☐ Implementado ☐ Não implementado
9	Verifique o estado de trabalho dos instrumentos			☐ Implementado ☐ Não implementado
10	Verifique se há ruído anormal ou superaquecimento em cada parte			☐ Implementado ☐ Não implementado
11	Verifique se interruptores, pedais, alças, e botões estão funcionando corretamente			☐ Implementado ☐ Não implementado
12	Verifique o aperto das pistas, se elas estão soltas ou anormalmente desgastadas			☐ Implementado ☐ Não implementado
13	Verifique e limpe os dissipadores de calor			☐ Implementado ☐ Não implementado
14	Remova a água e os sedimentos do tanque de combustível, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
15	Remova água no separador de óleo-água, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
16	Verifique a contaminação de admissão do filtro de ar			☐ Implementado ☐ Não implementado
17	Verifique se há desgastes soltos nos circuitos elétricos			☐ Implementado ☐ Não implementado
18	Limpe os filtros de ar condicionado e substitua-os de acordo com a situação real.			☐ Implementado ☐ Não implementado
19	Substitua o óleo dos motores e os filtros (na primeira vez)			☐ Implementado ☐ Não implementado
20	Limpe os filtros brutos e finos de combustível e substitua-os, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
21	Limpe os filtros de reabastecimento dos tanques de combustível			☐ Implementado

		☐ Não implementado
22	Verifique se as correias do ventilador do motor e a estanqueidade da correia do gerador são apropriadas e se a correia está desgastada	☐ Implementado ☐ Não implementado
23	Encheia graxa do veículo no motor rotativo (FR18E-U verifique e adicione a cada 50 horas, não para outros modelos)	☐ Implementado ☐ Não implementado
Assinatura de cliente	Assinatura de equipe de serviço do concessionário	Assinatura de concessionário
Ano Mês Dia	Ano Mês Dia	Ano Mês Dia

Anexo 4
Manutenção obrigatória de 50 horas após primeira operação (segundo stub de concessionário)

Número da máquina inteira		Data de compra		Horas de trabalho __h
Número de série	Conteúdo de manutenção regular de 50h após primeira operação			Estado de manutenção
1	Confirme se o cliente realizou a manutenção de acordo com o "Manual de Operação e Manutenção"			☐ Implementado ☐ Não implementado
2	Adicione graxa (graxa do veículo) aos pinos dos dispositivos de trabalho			☐ Implementado ☐ Não implementado
3	Verifique se há desgaste nos dentes da caçamba e nos dentes laterais			☐ Implementado ☐ Não implementado
4	Verifique se os parafusos e porcas das partes principais, como o cabine, o motor, a correia de quatro rodas e os dispositivos de trabalho, estão soltos			☐ Implementado ☐ Não implementado
5	Verifique os níveis de óleo dos tanques hidráulicos e adicione óleo se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
6	Verifique os níveis do refrigerante			☐ Implementado ☐ Não implementado
7	Verifique os motores quanto à capacidade de arranque, cor de fumo, ruído anormal			☐ Implementado ☐ Não implementado
8	Verifique os vazamentos de óleo, líquido e gás em cada sistema			☐ Implementado ☐ Não implementado
9	Verifique o estado de trabalho dos instrumentos			☐ Implementado ☐ Não implementado
10	Verifique se há ruído anormal ou superaquecimento em cada parte			☐ Implementado ☐ Não implementado
11	Verifique se interruptores, pedais, alças, e botões estão funcionando corretamente			☐ Implementado ☐ Não implementado
12	Verifique o aperto das pistas, se elas estão soltas ou anormalmente desgastadas			☐ Implementado ☐ Não implementado
13	Verifique e limpe os dissipadores de calor			☐ Implementado ☐ Não implementado
14	Remova a água e os sedimentos do tanque de combustível, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
15	Remova água no separador de óleo-água, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
16	Verifique a contaminação de admissão do filtro de ar			☐ Implementado ☐ Não implementado
17	Verifique se há desgastes soltos nos circuitos elétricos			☐ Implementado ☐ Não implementado
18	Limpe os filtros de ar condicionado e substitua-os de acordo com a situação real.			☐ Implementado ☐ Não implementado
19	Substitua o óleo dos motores e os filtros (na primeira vez)			☐ Implementado ☐ Não implementado
20	Limpe os filtros brutos e finos de combustível e substitua-os, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
21	Limpe os filtros de reabastecimento dos tanques de combustível			☐ Implementado ☐ Não implementado
22	Verifique se as correias do ventilador do motor e a estanqueidade			☐ Implementado

	da correia do gerador são apropriadas e se a correia está desgastada	☐ Não implementado
23	Encheia graxa do veículo no motor rotativo (FR18E-U verifique e adicione a cada 50 horas, não para outros modelos)	☐ Implementado ☐ Não implementado
Assinatura de cliente	Assinatura de equipe de serviço do concessionário	Assinatura de concessionário
Ano Mês Dia	Ano Mês Dia	Ano Mês Dia

Anexo 4
Manutenção obrigatória de 50 horas após primeira operação (terceiro stub de cliente)

Número da máquina inteira		Data de compra		Horas de trabalho __h
Número de série	Conteúdo de manutenção regular de 50h após primeira operação			Estado de manutenção
1	Confirme se o cliente realizou a manutenção de acordo com o "Manual de Operação e Manutenção"			☐ Implementado ☐ Não implementado
2	Adicione graxa (graxa do veículo) aos pinos dos dispositivos de trabalho			☐ Implementado ☐ Não implementado
3	Verifique se há desgaste nos dentes da caçamba e nos dentes laterais			☐ Implementado ☐ Não implementado
4	Verifique se os parafusos e porcas das partes principais, como o cabine, o motor, a correia de quatro rodas e os dispositivos de trabalho, estão soltos			☐ Implementado ☐ Não implementado
5	Verifique os níveis de óleo dos tanques hidráulicos e adicione óleo se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
6	Verifique os níveis do refrigerante			☐ Implementado ☐ Não implementado
7	Verifique os motores quanto à capacidade de arranque, cor de fumo, ruído anormal			☐ Implementado ☐ Não implementado
8	Verifique os vazamentos de óleo, líquido e gás em cada sistema			☐ Implementado ☐ Não implementado
9	Verifique o estado de trabalho dos instrumentos			☐ Implementado ☐ Não implementado
10	Verifique se há ruído anormal ou superaquecimento em cada parte			☐ Implementado ☐ Não implementado
11	Verifique se interruptores, pedais, alças, e botões estão funcionando corretamente			☐ Implementado ☐ Não implementado
12	Verifique o aperto das pistas, se elas estão soltas ou anormalmente desgastadas			☐ Implementado ☐ Não implementado
13	Verifique e limpe os dissipadores de calor			☐ Implementado ☐ Não implementado
14	Remova a água e os sedimentos do tanque de combustível, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
15	Remova água no separador de óleo-água, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
16	Verifique a contaminação de admissão do filtro de ar			☐ Implementado ☐ Não implementado
17	Verifique se há desgastes soltos nos circuitos elétricos			☐ Implementado ☐ Não implementado
18	Limpe os filtros de ar condicionado e substitua-os de acordo com a situação real.			☐ Implementado ☐ Não implementado
19	Substitua o óleo dos motores e os filtros (na primeira vez)			☐ Implementado ☐ Não implementado
20	Limpe os filtros brutos e finos de combustível e substitua-os, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
21	Limpe os filtros de reabastecimento dos tanques de combustível			☐ Implementado ☐ Não implementado
22	Verifique se as correias do ventilador do motor e a estanqueidade			☐ Implementado

	da correia do gerador são apropriadas e se a correia está desgastada	☐ Não implementado
23	Encheia graxa do veículo no motor rotativo (FR18E-U verifique e adicione a cada 50 horas, não para outros modelos)	☐ Implementado ☐ Não implementado
Assinatura de cliente	Assinatura de equipe de serviço do concessionário	Assinatura de concessionário
Ano Mês Dia	Ano Mês Dia	Ano Mês Dia

Anexo 5

Manutenção obrigatória de 500 horas após primeira operação
(primeiro stub da Lovol Construction Machinery)

Número da máquina inteira		Data de compra		Horas de trabalho __h
Número de série	Conteúdo de manutenção regular de 500h após primeira operação			Estado de manutenção
1	Confirme se o cliente realizou a manutenção de acordo com o "Manual de Operação e Manutenção"			☐ Implementado ☐ Não implementado
2	Adicione graxa (graxa do veículo) aos pinos dos dispositivos de trabalho			☐ Implementado ☐ Não implementado
3	Verifique se há desgaste nos dentes da caçamba e nos dentes laterais			☐ Implementado ☐ Não implementado
4	Verifique se os parafusos e porcas das partes principais, como o cabine, o motor, a correia de quatro rodas e os dispositivos de trabalho, estão soltos			☐ Implementado ☐ Não implementado
5	Verifique os níveis de óleo dos tanques hidráulicos e adicione óleo se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
6	Verifique os níveis do refrigerante			☐ Implementado ☐ Não implementado
7	Verifique os motores quanto à capacidade de arranque, cor de fumo, ruído anormal			☐ Implementado ☐ Não implementado
8	Verifique os vazamentos de óleo, líquido e gás em cada sistema			☐ Implementado ☐ Não implementado
9	Verifique o estado de trabalho dos instrumentos			☐ Implementado ☐ Não implementado
10	Verifique se há ruído anormal ou superaquecimento em cada parte			☐ Implementado ☐ Não implementado
11	Verifique se interruptores, pedais, alças, e botões estão funcionando corretamente			☐ Implementado ☐ Não implementado
12	Verifique o aperto das pistas, se elas estão soltas ou anormalmente desgastadas			☐ Implementado ☐ Não implementado
13	Limpe o interior e o exterior do radiador			☐ Implementado ☐ Não implementado
14	Remova a água e os sedimentos do tanque de combustível, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
15	Verifique a contaminação de admissão do filtro de ar			☐ Implementado ☐ Não implementado
16	Verifique se há desgastes soltos nos circuitos elétricos			☐ Implementado ☐ Não implementado
17	Limpe os filtros de ar condicionado e substitua-os de acordo com a situação real.			☐ Implementado ☐ Não implementado
18	Limpe os filtros de reabastecimento dos tanques de combustível			☐ Implementado ☐ Não implementado
19	Verifique se as correias do ventilador do motor e a estanqueidade da correia do gerador são apropriadas e se a correia está desgastada			☐ Implementado ☐ Não implementado
20	Substitua os filtros do separador de óleo-água do primeiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, não para FR18E-U, FR60E, e FR65E)			☐ Implementado ☐ Não implementado

21	Substitua os filtros de combustível de segundo estágio do motor (substituídos a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
22	Substitua os filtros de combustível de terceiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, FR18E-U não possui o filtro)	☐ Implementado ☐ Não implementado
23	Substitua os filtros de óleo do motor e o óleo (a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
24	Substitua os filtros de retorno de óleo hidráulico (250 horas pela primeira vez, a cada 500 horas a partir de então, apenas é substituído para FR18E-U e não para o resto dos modelos)	☐ Implementado ☐ Não implementado
25	Substitua os filtros do piloto (a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
26	Substitua os filtros de ar (os filtros interno e externo são substituídos ao mesmo tempo)(a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
27	Substitua o óleo da engrenagem do redutor rotativo (primeira vez)	☐ Implementado ☐ Não implementado
28	Substitua o óleo da engrenagem do redutor (substituído a cada 500 horas para FR18E-U)(só por primeira vez para os outros modelos)	☐ Implementado ☐ Não implementado
29	Encheia graxa do veículo nas esferas de suporte rotativo (verifique e adicione-a a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
Assinatura de cliente		Assinatura de equipe de serviço do concessionário
Ano Mês Dia		Ano Mês Dia
		Assinatura de concessionário
		Ano Mês Dia

Anexo 5

Manutenção obrigatória de 500 horas após primeira operação
(segundo stub de concessionário)

Número da máquina inteira		Data de compra		Horas de trabalho __h
Número de série	Conteúdo de manutenção regular de 500h após primeira operação			Estado de manutenção
1	Confirme se o cliente realizou a manutenção de acordo com o "Manual de Operação e Manutenção"			☐ Implementado ☐ Não implementado
2	Adicione graxa (graxa do veículo) aos pinos dos dispositivos de trabalho			☐ Implementado ☐ Não implementado
3	Verifique se há desgaste nos dentes da caçamba e nos dentes laterais			☐ Implementado ☐ Não implementado
4	Verifique se os parafusos e porcas das partes principais, como o cabine, o motor, a correia de quatro rodas e os dispositivos de trabalho, estão soltos			☐ Implementado ☐ Não implementado
5	Verifique os níveis de óleo dos tanques hidráulicos e adicione óleo se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
6	Verifique os níveis do refrigerante			☐ Implementado ☐ Não implementado
7	Verifique os motores quanto à capacidade de arranque, cor de fumo, ruído anormal			☐ Implementado ☐ Não implementado
8	Verifique os vazamentos de óleo, líquido e gás em cada sistema			☐ Implementado ☐ Não implementado
9	Verifique o estado de trabalho dos instrumentos			☐ Implementado ☐ Não implementado
10	Verifique se há ruído anormal ou superaquecimento em cada parte			☐ Implementado ☐ Não implementado
11	Verifique se interruptores, pedais, alças, e botões estão funcionando corretamente			☐ Implementado ☐ Não implementado
12	Verifique o aperto das pistas, se elas estão soltas ou anormalmente desgastadas			☐ Implementado ☐ Não implementado
13	Limpe o interior e o exterior do radiador			☐ Implementado ☐ Não implementado
14	Remova a água e os sedimentos do tanque de combustível, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
15	Verifique a contaminação de admissão do filtro de ar			☐ Implementado ☐ Não implementado
16	Verifique se há desgastes soltos nos circuitos elétricos			☐ Implementado ☐ Não implementado
17	Limpe os filtros de ar condicionado e substitua-os de acordo com a situação real.			☐ Implementado ☐ Não implementado
18	Limpe os filtros de reabastecimento dos tanques de combustível			☐ Implementado ☐ Não implementado
19	Verifique se as correias do ventilador do motor e a estanqueidade da correia do gerador são apropriadas e se a correia está desgastada			☐ Implementado ☐ Não implementado
20	Substitua os filtros do separador de óleo-água do primeiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, não para FR18E-U, FR60E, e FR65E)			☐ Implementado ☐ Não implementado

21	Substitua os filtros de combustível de segundo estágio do motor (substituídos a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
22	Substitua os filtros de combustível de terceiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, FR18E-U não possui o filtro)	☐ Implementado ☐ Não implementado
23	Substitua os filtros de óleo do motor e o óleo (a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
24	Substitua os filtros de retorno de óleo hidráulico (250 horas pela primeira vez, a cada 500 horas a partir de então, apenas é substituído para FR18E-U e não para o resto dos modelos)	☐ Implementado ☐ Não implementado
25	Substitua os filtros do piloto (a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
26	Substitua os filtros de ar (os filtros interno e externo são substituídos ao mesmo tempo)(a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
27	Substitua o óleo da engrenagem do redutor rotativo (primeira vez)	☐ Implementado ☐ Não implementado
28	Substitua o óleo da engrenagem do redutor (substituído a cada 500 horas para FR18E-U)(só por primeira vez para os outros modelos)	☐ Implementado ☐ Não implementado
29	Encheia graxa do veículo nas esferas de suporte rotativo (verifique e adicione-a a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
Assinatura de cliente		Assinatura de equipe de serviço do concessionário
Ano Mês Dia		Ano Mês Dia
		Assinatura de concessionário
		Ano Mês Dia

Anexo 5
Manutenção obrigatória de 500 horas após primeira operação (terceiro stub de cliente)

Número da máquina inteira		Data de compra		Horas de trabalho __h
Número de série	Conteúdo de manutenção regular de 500h após primeira operação			Estado de manutenção
1	Confirme se o cliente realizou a manutenção de acordo com o "Manual de Operação e Manutenção"			☐ Implementado ☐ Não implementado
2	Adicione graxa (graxa do veículo) aos pinos dos dispositivos de trabalho			☐ Implementado ☐ Não implementado
3	Verifique se há desgaste nos dentes da caçamba e nos dentes laterais			☐ Implementado ☐ Não implementado
4	Verifique se os parafusos e porcas das partes principais, como o cabine, o motor, a correia de quatro rodas e os dispositivos de trabalho, estão soltos			☐ Implementado ☐ Não implementado
5	Verifique os níveis de óleo dos tanques hidráulicos e adicione óleo se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
6	Verifique os níveis do refrigerante			☐ Implementado ☐ Não implementado
7	Verifique os motores quanto à capacidade de arranque, cor de fumo, ruído anormal			☐ Implementado ☐ Não implementado
8	Verifique os vazamentos de óleo, líquido e gás em cada sistema			☐ Implementado ☐ Não implementado
9	Verifique o estado de trabalho dos instrumentos			☐ Implementado ☐ Não implementado
10	Verifique se há ruído anormal ou superaquecimento em cada parte			☐ Implementado ☐ Não implementado
11	Verifique se interruptores, pedais, alças, e botões estão funcionando corretamente			☐ Implementado ☐ Não implementado
12	Verifique o aperto das pistas, se elas estão soltas ou anormalmente desgastadas			☐ Implementado ☐ Não implementado
13	Limpe o interior e o exterior do radiador			☐ Implementado ☐ Não implementado
14	Remova a água e os sedimentos do tanque de combustível, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
15	Verifique a contaminação de admissão do filtro de ar			☐ Implementado ☐ Não implementado
16	Verifique se há desgastes soltos nos circuitos elétricos			☐ Implementado ☐ Não implementado
17	Limpe os filtros de ar condicionado e substitua-os de acordo com a situação real.			☐ Implementado ☐ Não implementado
18	Limpe os filtros de reabastecimento dos tanques de combustível			☐ Implementado ☐ Não implementado
19	Verifique se as correias do ventilador do motor e a estanqueidade da correia do gerador são apropriadas e se a correia está desgastada			☐ Implementado ☐ Não implementado
20	Substitua os filtros do separador de óleo-água do primeiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, não para FR18E-U, FR60E, e FR65E)			☐ Implementado ☐ Não implementado
21	Substitua os filtros de combustível de segundo estágio do motor			☐ Implementado

	(substituídos a cada 500 horas)	☐ Não implementado
22	Substitua os filtros de combustível de terceiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, FR18E-U não possui o filtro)	☐ Implementado ☐ Não implementado
23	Substitua os filtros de óleo do motor e o óleo (a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
24	Substitua os filtros de retorno de óleo hidráulico (250 horas pela primeira vez, a cada 500 horas a partir de então, apenas é substituído para FR18E-U e não para o resto dos modelos)	☐ Implementado ☐ Não implementado
25	Substitua os filtros do piloto (a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
26	Substitua os filtros de ar (os filtros interno e externo são substituídos ao mesmo tempo)(a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
27	Substitua o óleo da engrenagem do redutor rotativo (primeira vez)	☐ Implementado ☐ Não implementado
28	Substitua o óleo da engrenagem do redutor (substituído a cada 500 horas para FR18E-U)(só por primeira vez para os outros modelos)	☐ Implementado ☐ Não implementado
29	Encheia graxa do veículo nas esferas de suporte rotativo (verifique e adicione-a a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
Assinatura de cliente		Assinatura de equipe de serviço do concessionário
Ano Mês Dia		Ano Mês Dia
		Assinatura de concessionário
		Ano Mês Dia

Anexo 6

Manutenção obrigatória de 1000 horas após primeira operação
(primeiro stub da Lovol Construction Machinery)

Número da máquina inteira		Data de compra		Horas de trabalho __h
Número de série	Conteúdo de manutenção regular de 1000h após primeira operação			Estado de manutenção
1	Confirme se o cliente realizou a manutenção de acordo com o "Manual de Operação e Manutenção"			☐ Implementado ☐ Não implementado
2	Adicione graxa (graxa do veículo) aos pinos dos dispositivos de trabalho			☐ Implementado ☐ Não implementado
3	Durante a operação com pedra, verifique se o desgaste da bucha da lança e da caçamba atinge o valor de substituição especificado no manual. Se o valor especificado for atingido, as buchas devem ser substituídas.			☐ Implementado ☐ Não implementado
4	Verifique se há desgaste nos dentes da caçamba e nos dentes laterais			☐ Implementado ☐ Não implementado
5	Verifique se os parafusos e porcas das partes principais, como o cabine, o motor, a correia de quatro rodas e os dispositivos de trabalho, estão soltos			☐ Implementado ☐ Não implementado
6	Verifique os níveis de óleo dos tanques hidráulicos e adicione óleo se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
7	Verifique os níveis do refrigerante			☐ Implementado ☐ Não implementado
8	Verifique os motores quanto à capacidade de arranque, cor de fumo, ruído anormal			☐ Implementado ☐ Não implementado
9	Verifique os vazamentos de óleo, líquido e gás em cada sistema			☐ Implementado ☐ Não implementado
10	Verifique o estado de trabalho dos instrumentos			☐ Implementado ☐ Não implementado
11	Verifique se há ruído anormal ou superaquecimento em cada parte			☐ Implementado ☐ Não implementado
12	Verifique se interruptores, pedais, alças, e botões estão funcionando corretamente			☐ Implementado ☐ Não implementado
13	Verifique o aperto das pistas, se elas estão soltas ou anormalmente desgastadas			☐ Implementado ☐ Não implementado
14	Limpe o interior e o exterior do radiador			☐ Implementado ☐ Não implementado
15	Remova a água e os sedimentos do tanque de combustível, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
16	Verifique a contaminação de admissão do filtro de ar			☐ Implementado ☐ Não implementado
17	Verifique se há desgastes soltos nos circuitos elétricos			☐ Implementado ☐ Não implementado
18	Limpe os filtros de reabastecimento dos tanques de combustível			☐ Implementado ☐ Não implementado
19	Verifique se as correias do ventilador do motor e a estanqueidade da correia do gerador são apropriadas e se a correia está desgastada			☐ Implementado ☐ Não implementado
20	Substitua os filtros de ar condicionado (substituídos a cada			☐ Implementado

	1000 horas)	☐ Não implementado
21	Substitua os filtros do separador de óleo-água do primeiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, não para FR18E-U, FR60E, e FR65E)	☐ Implementado ☐ Não implementado
22	Substitua os filtros de combustível de segundo estágio do motor (substituídos a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
24	Substitua os filtros de combustível de terceiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, FR18E-U não possui o filtro)	☐ Implementado ☐ Não implementado
25	Substitua os filtros de óleo do motor e o óleo (a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
26	Substitua os filtros de retorno de óleo hidráulico (uma vez a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
27	Limpe os filtros de sucção de óleo hidráulico (limpos a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
28	Substitua os filtros da válvula de respiração (a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
29	Substitua os filtros do piloto (a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
30	Substitua os filtros de ar (os filtros interno e externo são substituídos ao mesmo tempo)(a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
31	Substitua o óleo da engrenagem do redutor rotativo (substituído a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
32	Encheia graxa do veículo no corpo do motor rotativo (adicionado-a a cada 1000 horas de inspeção)	☐ Implementado ☐ Não implementado
33	Substitua o óleo da engrenagem do redutor (substituído a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
34	Encheia graxa do veículo nas esferas de suporte rotativo (verifique e adicione-a a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
Assinatura de cliente		Assinatura de equipe de serviço do concessionário
Ano Mês Dia		Ano Mês Dia
		Assinatura de concessionário
		Ano Mês Dia

Anexo 6

**Manutenção obrigatória de 1000 horas após primeira operação
(segundo stub de concessionário)**

Número da máquina inteira		Data de compra		Horas de trabalho __h
Número de série	Conteúdo de manutenção regular de 1000h após primeira operação			Estado de manutenção
1	Confirme se o cliente realizou a manutenção de acordo com o "Manual de Operação e Manutenção"			☐ Implementado ☐ Não implementado
2	Adicione graxa (graxa do veículo) aos pinos dos dispositivos de trabalho			☐ Implementado ☐ Não implementado
3	Durante a operação com pedra, verifique se o desgaste da bucha da lança e da caçamba atinge o valor de substituição especificado no manual. Se o valor especificado for atingido, as buchas devem ser substituídas.			☐ Implementado ☐ Não implementado
4	Verifique se há desgaste nos dentes da caçamba e nos dentes laterais			☐ Implementado ☐ Não implementado
5	Verifique se os parafusos e porcas das partes principais, como o cabine, o motor, a correia de quatro rodas e os dispositivos de trabalho, estão soltos			☐ Implementado ☐ Não implementado
6	Verifique os níveis de óleo dos tanques hidráulicos e adicione óleo se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
7	Verifique os níveis do refrigerante			☐ Implementado ☐ Não implementado
8	Verifique os motores quanto à capacidade de arranque, cor de fumo, ruído anormal			☐ Implementado ☐ Não implementado
9	Verifique os vazamentos de óleo, líquido e gás em cada sistema			☐ Implementado ☐ Não implementado
10	Verifique o estado de trabalho dos instrumentos			☐ Implementado ☐ Não implementado
11	Verifique se há ruído anormal ou superaquecimento em cada parte			☐ Implementado ☐ Não implementado
12	Verifique se interruptores, pedais, alças, e botões estão funcionando corretamente			☐ Implementado ☐ Não implementado
13	Verifique o aperto das pistas, se elas estão soltas ou anormalmente desgastadas			☐ Implementado ☐ Não implementado
14	Limpe o interior e o exterior do radiador			☐ Implementado ☐ Não implementado
15	Remova a água e os sedimentos do tanque de combustível, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
16	Verifique a contaminação de admissão do filtro de ar			☐ Implementado ☐ Não implementado
17	Verifique se há desgastes soltos nos circuitos elétricos			☐ Implementado ☐ Não implementado
18	Limpe os filtros de reabastecimento dos tanques de combustível			☐ Implementado ☐ Não implementado
19	Verifique se as correias do ventilador do motor e a estanqueidade da correia do gerador são apropriadas e se a correia está desgastada			☐ Implementado ☐ Não implementado
20	Substitua os filtros de ar condicionado (substituídos a cada 1000 horas)			☐ Implementado ☐ Não implementado
21	Substitua os filtros do separador de óleo-água do primeiro estágio do			☐ Implementado

	motor (substituídos a cada 500 horas, não para FR18E-U, FR60E, e FR65E)	☐ Não implementado
22	Substitua os filtros de combustível de segundo estágio do motor (substituídos a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
24	Substitua os filtros de combustível de terceiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, FR18E-U não possui o filtro)	☐ Implementado ☐ Não implementado
25	Substitua os filtros de óleo do motor e o óleo (a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
26	Substitua os filtros de retorno de óleo hidráulico (uma vez a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
27	Limpe os filtros de sucção de óleo hidráulico (limpos a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
28	Substitua os filtros da válvula de respiração (a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
29	Substitua os filtros do piloto (a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
30	Substitua os filtros de ar (os filtros interno e externo são substituídos ao mesmo tempo)(a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
31	Substitua o óleo da engrenagem do redutor rotativo (substituído a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
32	Encheia graxa do veículo no corpo do motor rotativo (adicionado-a a cada 1000 horas de inspeção)	☐ Implementado ☐ Não implementado
33	Substitua o óleo da engrenagem do redutor (substituído a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
34	Encheia graxa do veículo nas esferas de suporte rotativo (verifique e adicione-a a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
Assinatura de cliente		Assinatura de equipe de serviço do concessionário
Ano Mês Dia		Ano Mês Dia
		Assinatura de concessionário
		Ano Mês Dia

Anexo 6

**Manutenção obrigatória de 1000 horas após primeira operação
(terceiro stub de cliente)**

Número da máquina inteira		Data de compra		Horas de trabalho __h
Número de série	Conteúdo de manutenção regular de 1000h após primeira operação			Estado de manutenção
1	Confirme se o cliente realizou a manutenção de acordo com o "Manual de Operação e Manutenção"			☐ Implementado ☐ Não implementado
2	Adicione graxa (graxa do veículo) aos pinos dos dispositivos de trabalho			☐ Implementado ☐ Não implementado
3	Durante a operação com pedra, verifique se o desgaste da bucha da lança e da caçamba atinge o valor de substituição especificado no manual. Se o valor especificado for atingido, as buchas devem ser substituídas.			☐ Implementado ☐ Não implementado
4	Verifique se há desgaste nos dentes da caçamba e nos dentes laterais			☐ Implementado ☐ Não implementado
5	Verifique se os parafusos e porcas das partes principais, como o cabine, o motor, a correia de quatro rodas e os dispositivos de trabalho, estão soltos			☐ Implementado ☐ Não implementado
6	Verifique os níveis de óleo dos tanques hidráulicos e adicione óleo se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
7	Verifique os níveis do refrigerante			☐ Implementado ☐ Não implementado
8	Verifique os motores quanto à capacidade de arranque, cor de fumo, ruído anormal			☐ Implementado ☐ Não implementado
9	Verifique os vazamentos de óleo, líquido e gás em cada sistema			☐ Implementado ☐ Não implementado
10	Verifique o estado de trabalho dos instrumentos			☐ Implementado ☐ Não implementado
11	Verifique se há ruído anormal ou superaquecimento em cada parte			☐ Implementado ☐ Não implementado
12	Verifique se interruptores, pedais, alças, e botões estão funcionando corretamente			☐ Implementado ☐ Não implementado
13	Verifique o aperto das pistas, se elas estão soltas ou anormalmente desgastadas			☐ Implementado ☐ Não implementado
14	Limpe o interior e o exterior do radiador			☐ Implementado ☐ Não implementado
15	Remova a água e os sedimentos do tanque de combustível, se necessário			☐ Implementado ☐ Não implementado
16	Verifique a contaminação de admissão do filtro de ar			☐ Implementado ☐ Não implementado
17	Verifique se há desgastes soltos nos circuitos elétricos			☐ Implementado ☐ Não implementado
18	Limpe os filtros de reabastecimento dos tanques de combustível			☐ Implementado ☐ Não implementado
19	Verifique se as correias do ventilador do motor e a estanqueidade da correia do gerador são apropriadas e se a correia está desgastada			☐ Implementado ☐ Não implementado
20	Substitua os filtros de ar condicionado (substituídos a cada 1000 horas)			☐ Implementado ☐ Não implementado
21	Substitua os filtros do separador de óleo-água do primeiro estágio do			☐ Implementado

	motor (substituídos a cada 500 horas, não para FR18E-U, FR60E, e FR65E)	☐ Não implementado
22	Substitua os filtros de combustível de segundo estágio do motor (substituídos a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
24	Substitua os filtros de combustível de terceiro estágio do motor (substituídos a cada 500 horas, FR18E-U não possui o filtro)	☐ Implementado ☐ Não implementado
25	Substitua os filtros de óleo do motor e o óleo (a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
26	Substitua os filtros de retorno de óleo hidráulico (uma vez a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
27	Limpe os filtros de sucção de óleo hidráulico (limpos a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
28	Substitua os filtros da válvula de respiração (a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
29	Substitua os filtros do piloto (a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
30	Substitua os filtros de ar (os filtros interno e externo são substituídos ao mesmo tempo)(a cada 500 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
31	Substitua o óleo da engrenagem do redutor rotativo (substituído a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
32	Encheia graxa do veículo no corpo do motor rotativo (adicionado-a a cada 1000 horas de inspeção)	☐ Implementado ☐ Não implementado
33	Substitua o óleo da engrenagem do redutor (substituído a cada 1000 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
34	Encheia graxa do veículo nas esferas de suporte rotativo (verifique e adicione-a a cada 250 horas)	☐ Implementado ☐ Não implementado
Assinatura de cliente		Assinatura de equipe de serviço do concessionário
Ano Mês Dia		Ano Mês Dia
		Assinatura de concessionário
		Ano Mês Dia



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **32.368.236/0001-71**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:36:33 do dia 05/09/2024 , com validade até o dia 05/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 8WqexejqrfdqVEpM4r33

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **32.368.236/0001-71**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:36:46 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RG1U050924093646

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D422-2CD2-F20A-8E8E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ADEMIR RAMOS CUCHI (CPF 070.XXX.XXX-27) em 05/09/2024 10:24:33 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://concordia.1doc.com.br/verificacao/D422-2CD2-F20A-8E8E>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 32.368.236/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:35:56 do dia 16/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/01/2025.

Código de controle da certidão: **5E94.425D.02A9.7239**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.368.236/0001-71
Razão Social: SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: ROD BR-101 4002 KM 216 / BELA VISTA / PALHOCA / SC / 88135-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2024 a 11/09/2024

Certificação Número: 2024081308095412349700

Informação obtida em 19/08/2024 16:40:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.368.236/0001-71

Certidão nº: 56945971/2024

Expedição: 19/08/2024, às 16:39:56

Validade: 15/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.368.236/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 1 pessoa: ADEMIR RAMOS BUCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://concordia.1doc.com.br/verificacao/9BBE-4742-C862-B967> e informe o código 9BBE-4742-C862-B967



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **32.368.236/0001-71**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140184757704**
Data de emissão: **16/06/2024 08:40:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **13/12/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/08/2024 16:39:15



MUNICÍPIO DE PALHOÇA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 114416/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 39777804 - SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 32.368.236/0001-71

Endereço: RODOVIA BR 101, 4002

Complemento: KM 216

Bairro: BELA VISTA

Cidade: Palhoça

CEP: 88.134-001

Estado: Santa Catarina

Finalidade

Certidão de Débito - Contribuinte

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

Palhoça - SC, 19 de agosto de 2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BBE-4742-C862-B967

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ADEMIR RAMOS CUCHI (CPF 070.XXX.XXX-27) em 22/08/2024 14:06:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://concordia.1doc.com.br/verificacao/9BBE-4742-C862-B967>

CNPJ: 32.368.236/0001-71

Inscrição Estadual: 260437018

Inscrição Municipal: 29751

RODOVIA BR 101, 4002 - KM 216

BELA VISTA

Palhoça - SC - CEP: 88135-010

Telefone: (48) 99815-0138

Ordem de Serviço Nº 178

Informações do Cliente

MUNICIPIO DE CONCORDIA

Contato: Amelio

CNPJ: 83.024.257/0001-00

gabriela@concordia.sc.gov.br

RUA LEONEL MOSELE, 62 - EDIF

CENTRO - Concordia - SC - CEP: 89700-176

Telefone: (49) 3441-2174

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Mão de Obra (Cód. 1401)	1,50	310,00	465,00
HORA DE VIAGEM	13,00	180,00	2.340,00
Deslocamento (Cód. 1401)	894,00	4,10	3.665,40
Total:			6.470,40
Total do ISS:			0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	07/08/2024
Valor	6.470,40

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 07/08/2024 às 09:04:44

Previsão de Faturamento: 07/08/2024

Pedido de Venda Nº 242

RODOVIA BR 101, 4002 - KM 216
BELA VISTA
Palhoça - SC - CEP: 88135-010
Telefone: (48) 99815-0138

Informações do Cliente

MUNICIPIO DE CONCORDIA

Contato: Amelio

CNPJ: 83.024.257/0001-00

RUA LEONEL MOSELE, 62

EDIF - CENTRO

Concordia - SC - CEP: 89700-176

Telefone: (49) 3441-2174

Email: gabriela@concordia.sc.gov.br

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
LF16352	FILTRO DE OLEO DO MOTOR (FR130/FR150) Cont.E	8421.31.00	1,00 UN	218,0000	218,00
FS20019	FILTRO DE COMBUSTIVEL. (FR130/FR150)	8421.31.00	1,00 UN	525,7000	525,70
15W40 - 20L	TOTAL RUBIA TIR 7400 15W40 CI4 20L C13-4	2710.19.32	1,00 BD	810,0000	810,00
RH01-01A11000 0A0	FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO FR130 FR80 C13-3	8421.23.00.01	1,00 PC	560,6900	560,69
FF5706P	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARKER (FR130/150)	8421.23.00	1,00 UN	365,0000	365,00
Subtotal:					2.479,39
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					2.479,39

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	07/08/2024
Valor (R\$)	2.479,39

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 06/08/2024 às 07:59:28

Previsão de Faturamento: 07/08/2024

Vendedor: Thifani Linhares

Produtos

LF16352 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR (FR130/FR150) Cont.E



FS20019 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. (FR130/FR150)

Pedido de Venda Nº 242**15W40 - 20L - TOTAL RUBIA TIR 7400 15W40 CI4 20L C13-4****RH01-01A110000A0 - FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO FR130 FR80 C13-3****FF5706P - FILTRO DE COMBUSTIVEL PARKER (FR130/150)**

Memorando 5- 9.142/2024

De: Ademir C. - SEMURB-CAF

Para: SEMAD-DICOM-DOC - Documentos Licitações / DL / IN

Data: 22/08/2024 às 14:08:44

Setores envolvidos:

SEMURB, SEMURB-DIUR, SEMURB-CAF, SEMAD-DICOM-DOC

Licitação Serviço Revisão Escavadeira - Requisições nº 616/2024 e nº 617/2024

Fica designado como fiscal o servidor abaixo indicado:

Fiscal Técnico-Administrativo o servidor Amélio Luis Kanigoski, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Urbana, e-mail amelio@concordia.sc.gov.br, telefone (49) 3442-2600.

Ao assinar o presente, os fiscais estão de acordo com suas indicações e com as informações que compõe o presente memorando (despachos e documentos anexos) e Decretos Municipais 7.090/2023 e 6.308/2018.

—
Ademir Cuchi
Agente Administrativo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C67F-71C3-2828-8CBB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AMELIO LUIS KANIGOSKI (CPF 820.XXX.XXX-34) em 22/08/2024 16:25:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



WAGNER LEONEL (CPF 575.XXX.XXX-34) em 22/08/2024 17:14:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://concordia.1doc.com.br/verificacao/C67F-71C3-2828-8CBB>



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
URBANA

1. JUSTIFICATIVA

O Secretário Municipal de Gestão Urbana, justifica a contratação da empresa SOMMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 32.368.236/0001-71 para realizar a revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LOVOL FR130E2-H PMC-956, uma vez que, conforme carta de exclusividade é no momento, a única nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina habilitada a prestar a mais ampla assistência técnica e comercializar peças e serviços dos produtos LOVOL na área em que distribui, nos termos do contrato de estabelecimento e distribuição.

2. ASSINATURAS

WAGNER LEONEL
Secretário Municipal de Gestão Urbana

Concórdia, 21 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ADEMIR RAMOS CUCHI
Data: 22/08/2024 13:51:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Ronaldo Lempek

Tradutor Público e Intérprete Comercial Inglês – Português

Brazilian Certified Portuguese – English Translator

verificar: (<http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/servicos/tradutores#ingles>)

Registry/Matrícula JUCESC #/nº 228–CPF/MF 099698880-72 – RG. 15229294-9

Rua Capitão Pedro Bruno de Lima, 177, Trindade - CEP 88036-230, Florianópolis - SC

Telefone (48) 3228 2332, e-mail: otradutor.sc@gmail.com (14.06.2021)

Tradução nº 20826

Livro nº 145

Fls nº 251-252

Certifico, que nesta data me foi apresentado um documento consistindo de uma **Declaração** (documento eletrônico enviado pela internet em formato pdf), do qual fiz esta **Tradução Pública** para o português dos detalhes em inglês, cujo teor é o seguinte:



LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO LTD
NO75 HUANGHE EAST ROAD QINGDAO EC CHINA

DECLARAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

A empresa **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, matriz, com sede na Rodovia BR 101, nº 4002, Galpão A - KM 216, Bairro: Bela Vista, Palhoça/SC, CEP: 88.135-010, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE 42207273264 e inscrita no CNPJ sob o nº 47.409.056/0001-68. E, a empresa **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, filial, com sede na Rodovia BR 386, nº 4627, Sala: B, Bairro Berto Círio, Nova Santa Rita/RS, CEP 92480-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o NIRE 43920054779 e inscrita no CNPJ sob o nº 47.409.056/0002-49, são **revenda autorizada LOVOL**, que está autorizada a comercializar nossos produtos, sendo a única revenda **EXCLUSIVA** nos estados de **Santa Catarina e Rio Grande do Sul**.

A empresa SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e seus técnicos foram treinados para realizar ações preventivas, de garantia e corretivas do portfólio de produtos Lovol.

O Contrato é assinado por e entre LOVOL Construction Machinery Group Co., Ltd., uma empresa estabelecida e existente de acordo com as leis chinesas com seu endereço comercial principal em Qingdao ("o Autorizador") e a outra parte, SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, uma empresa estabelecida e existente de acordo com as leis do BRASIL com sua região principal de atuação no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul ("o Distribuidor").

Ambas as partes concordaram em fazer o seguinte consenso para o cumprimento mútuo:

Durante a vigência do Contrato, o Autorizador confirma e o Distribuidor aceita que este se comporte como distribuidor de mercadorias dentro da região indicada. Os direitos e obrigações de ambas as partes estarão estritamente sujeitos ao Contrato.

O Distribuidor é o único autorizado a comercializar nos estados de **Santa Catarina e Rio Grande do Sul** os produtos aqui estipulados a ser distribuídos, Escavadeiras, Pás carregadeiras, Retro escavadeiras, Rolos compactadores e Motoniveladoras, exceto se aprovado de outra forma pelo Autorizador (inclui, mas não se limita a, revenda através do

Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Lempek.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5AD2-D4FA-3C76-CCE3.

Distribuidor, suas subsidiárias ou filiais, canais de distribuição de segundo nível e outros meios).

O Distribuidor deve estabelecer um sistema de serviço pós-venda completo e realizar o trabalho em conformidade com os requisitos de serviço do Autorizador, restaurar peças de serviço essenciais para atender aos requisitos de serviço e fornecer aos clientes um trabalho de serviço pós-venda satisfatório.

Esta declaração tem validade de 02 (dois) anos, após assinatura.

Sendo expressão da verdade, firma.

Qingdao, China, 05 de abril de 2023.

Constava carimbo e assinatura [assinado].

Dou Fé, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 27 de fevereiro de 2024. Esta tradução somente atesta a fidelidade ao documento apresentado, sem assumir qualquer compromisso com o conteúdo ou origem do documento traduzido.

(Segue em anexo cópia do documento traduzido, fornecida pela parte interessada).

Ronaldo Lempek
Tradutor Público e Intérprete Comercial

Esta tradução custou: R\$ 200,00, Tab. B.
Emolumentos cfe, Resolução 03/19 JUCESC,

ASSINADO DIGITALMENTE

Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Lempek.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5AD2-D4FA-3C76-CCE3.

AUTHORIZED DEALERSHIP STATEMENT

DECLARAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

The company **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, headquarters, headquartered on nº 4002, Highway BR 101, Shed A - KM 216, Bela Vista Neighborhood, Palhoça/SC, CEP: 88.135-010, registered with the Board of Trade of the State of Santa Catarina, under NIRE 42207273264 and enrolled with the CNPJ under nº 47.409.056/0001-68. And, the company **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, branch, headquartered on nº 4627, Highway BR 386 Room: B, Berto Círio Neighborhood, Nova Santa Rita/RS, CEP 92480-000, registered with the Board of Trade of the State of Rio Grande do Sul, under NIRE 43920054779 and registered with CNPJ under No. 47.409.056/0002-49, are an authorized LOVOL dealership, which is **authorized to sell our products**, being the only **EXCLUSIVE** dealership in **Santa Catarina** and **Rio Grande do Sul** states.

The company SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA and its technicians were trained to carry out preventive, guarantee and corrective measures for the LOVOL product portfolio.

*A empresa **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, matriz, com sede na Rodovia BR 101, nº 4002, Galpão A - KM 216, Bairro: Bela Vista, Palhoça/SC, CEP: 88.135-010, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE 42207273264 e inscrita no CNPJ sob o nº 47.409.056/0001-68. E, a empresa **SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, filial, com sede na Rodovia BR 386, nº 4627, Sala: B, Bairro Berto Círio, Nova Santa Rita/RS, CEP 92480-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o NIRE 43920054779 e inscrita no CNPJ sob o nº 47.409.056/0002-49, são **revenda autorizada LOVOL**, que está autorizada a comercializar nossos produtos, sendo a única revenda **EXCLUSIVA** nos estados de **Santa Catarina** e **Rio Grande do Sul**.*

A empresa SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e seus técnicos foram treinados para realizar ações preventivas, de garantia e corretivas do portfólio de produtos LOVOL.



The Agreement is signed by and between, LOVOL Construction Machinery Group Co. Ltd., a company established and existing as per Chinese laws with its main business address in Qingdao ("the Authorizer") and the other party, SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, a company established and existing as per BRAZIL laws with its main business acting region of Santa Catarina and Rio Grande do Sul states ("the Distributor").

O Contrato é assinado por e entre LOVOL Construction Machinery Group Co., Ltd., uma empresa estabelecida e existente de acordo com as leis chinesas com seu endereço comercial principal em Qingdao ("o Autorizador") e a outra parte, SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, uma empresa estabelecida e existente de acordo com as leis do BRASIL com sua região principal de atuação no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul ("o Distribuidor").

Both parties hereto agreed to make the following consensus for mutual compliance:

Ambas as partes concordaram em fazer o seguinte consenso para o cumprimento mútuo:

During the term of the Agreement, the Authorizer confirms and the Distributor accepts that the latter shall behave as the distributor for goods within the region as stated. Both parties' rights and obligations shall be strictly subject to the Agreement.

Durante a vigência do Contrato, o Autorizador confirma e o Distribuidor aceita que este se comporte como distribuidor de mercadorias dentro da região indicada. Os direitos e obrigações de ambas as partes estarão estritamente sujeitos ao Contrato.

The Distributor is the only one authorized to commercialize in the states of **Santa Catarina** and **Rio Grande do Sul** the products stipulated herein to be distributed, Excavators, Wheel Loaders, Backhoe Excavators, Compactor Rollers and Motor Graders, unless otherwise approved by the Authorizer (includes, but not limited to, resale through Distributor, its subsidiaries or affiliates, second-tier distribution channels and other means).



*O Distribuidor é o único autorizado a comercializar nos estados de **Santa Catarina e Rio Grande do Sul** os produtos aqui estipulados a ser distribuídos, Escavadeiras, Pás carregadeiras, Retro escavadeiras, Rolos compactadores e Motoniveladoras, exceto se aprovado de outra forma pelo Autorizador (inclui, mas não se limita a, revenda através do Distribuidor, suas subsidiárias ou filiais, canais de distribuição de segundo nível e outros meios).*

The Distributor shall establish a complete after-sales service system and carry out the work in accordance with the Authorizer's service requirements, restore essential service parts to meet the service requirements and provide customers with satisfactory after-sales service work.

O Distribuidor deve estabelecer um sistema de serviço pós-venda completo e realizar o trabalho em conformidade com os requisitos de serviço do Autorizador, restaurar peças de serviço essenciais para atender aos requisitos de serviço e fornecer aos clientes um trabalho de serviço pós-venda satisfatório.

This declaration is valid for 02 (two) years after signature.

Esta declaração tem validade de 02 (dois) anos, após assinatura.

Being an expression of the truth, firm.

Sendo expressão da verdade, firma.

Qingdao, China, 05 de abril de 2023.



扫描全能王 创建



Authorizer: LOVOL Construction Machinery Group Co., Ltd.
Authorized representative

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5AD2-D4FA-3C76-CCE3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5AD2-D4FA-3C76-CCE3



Hash do Documento

12C34AF01259B28E94DCA60763E9F6E3EDDBE204EADFB2704CB1944ED060A44E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2024 é(são) :

☒ Ronaldo Lempek (Signatário) - 099.698.880-72 em 27/02/2024

18:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Proc. Administrativo 871/2024

De: TAINA L. - SEMAD-DICOM-PROC

Para: SEMAD-DICOM-PROC - Processos

Data: 05/09/2024 às 08:39:16

Setores (CC):

SEMAD-DICOM-PROC

Setores envolvidos:

PGM, SEFAZ-DFAZ, SEMURB, SEMAD-DICOM-PROC

Inexigibilidade de licitação - PMC - revisão de garantia - Semurb

O Secretário Municipal de Gestão Urbana do Município de Concórdia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o contido na Lei nº 14.133, de 2021:

AUTORIZA

a abertura, de processo administrativo, na modalidade de inexigibilidade de licitação, para a revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H, PMC-956.

WAGNER LEONEL

Secretário Municipal de Gestão Urbana

Proc. Administrativo 2- 871/2024

De: TAINA L. - SEMAD-DICOM-PROC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/09/2024 às 08:53:05

Setores envolvidos:

PGM, SEFAZ-DFAZ, SEMURB, SEMAD-DICOM-PROC

Inexigibilidade de licitação - PMC - revisão de garantia - Semurb

Em atendimento ao Art. 72, IV, da Lei 14.133/2021, segue nota de reserva de dotação das requisições envolvidas no processo.

Portanto, informamos que há recurso orçamentário na dotação 124, no valor de R\$ 8.949,79, capazes de suportar o pagamento das obrigações do processo a ser elaborado a partir das requisições nº 616 e 617.

De acordo, Sefaz.

Anexos:

1_1_Nota_de_reserva_dotacao_124_valor_2479_39.pdf

1_1_Nota_de_reserva_dotacao_124_valor_6470_4.pdf



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62
Telefone: (49) 3441-2000
CEP: 89.700-900
Cidade: Concórdia

Nota de Reserva de Dotação

Número:
5291/2024

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja reservada a despesa abaixo classificada:

Dotação

Referência de Dotação:	124	
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Gestão Urbana - SEMURB
Unidade:	001	Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB
Função:	0015	Urbanismo
Subfunção:	0512	Saneamento Básico Urbano
Programa:	0040	Saneamento Básicos Urbano - SEMURB
Ação:	2030	Ações de Saneamento Urbano - SEMURB
Elemento:	33390000000000000000	Aplicações diretas
Subelemento:	33390300100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos
Vínculo:	170970000000	Outras Transf.Decor.Comp. Financeira - Hídricos

Histórico

Reserva automática referente a alteração da Requisição 617/2024 - Recurso 1.

Valor

DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Movimentações			
Sequência	Data	Valor	
1	05/09/2024	2.479,39	



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62
Telefone: (49) 3441-2000
CEP: 89.700-900
Cidade: Concórdia

Nota de Reserva de Dotação

Número:
5278/2024

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja reservada a despesa abaixo classificada:

Dotação

Referência de Dotação:	124	
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Gestão Urbana - SEMURB
Unidade:	001	Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB
Função:	0015	Urbanismo
Subfunção:	0512	Saneamento Básico Urbano
Programa:	0040	Saneamento Básicos Urbano - SEMURB
Ação:	2030	Ações de Saneamento Urbano - SEMURB
Elemento:	33390000000000000000	Aplicações diretas
Subelemento:	33390391900000000000	Manutenção e conservação de veículos
Vínculo:	170970000000	Outras Transf.Decor.Comp. Financeira - Hídricos

Histórico

Reserva automática referente a alteração da Requisição 616/2024 - Recurso 1.

Valor

SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Movimentações			
Sequência	Data	Valor	
1	04/09/2024	6.470,40	



Parecer 1.174/2024

De: Rafaela C. - PGM

Para: PGM - Procuradoria Geral do Município

Data: 09/09/2024 às 09:25:49

Setores envolvidos:

PGM

Inexigibilidade - revisão garantia

PARECER JURÍDICO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - LEI N. 14.133/21

1. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo instaurado com o objetivo de efetuar a contratação de serviços de revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H, PMC-956, amparado pelo artigo 74, inciso I da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021.

2. APRECIÇÃO JURÍDICA

2.1 Da abrangência do parecer jurídico

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos):

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá: I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

Enunciado BPC nº 7 A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de

significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.

Não obstante, as questões eventualmente verificadas com relação à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

2.2 Da caracterização da hipótese de contratação direta por inexigibilidade de licitação prevista no art. 74, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/2021

A exigência de prévia licitação é requisito essencial, de índole constitucional, para a realização de contratos com a Administração. Com efeito, tal exigência se faz necessária para a efetiva concretização dos princípios basilares que regem a Administração Pública, elencados no art. 37, caput, da CF/88.

No entanto, o próprio dispositivo constitucional admite a ocorrência de casos específicos, expressamente previstos pela legislação, em que se permitem exceções à regra geral da prévia licitação como requisito à celebração de contratos com a Administração. Tais exceções encontram-se previstas atualmente nos arts. 74 e 75 da Lei n. 14.133/2021, que tratam, respectivamente, de inexigibilidade e de dispensa de licitação.

Especificamente acerca das hipóteses de inexigibilidade, a contratação direta será possível quando houver inviabilidade de competição, que decorre da falta de um pressuposto lógico da licitação: a própria concorrência.

No caso em tela, a intenção de contratação com fundamento na inexigibilidade se fundamenta na hipótese prevista no art. 74, inciso I, da Lei n. 14.133/2021:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

(...)

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação **de serviços** que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos;

[...]

1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

Essa situação de inviabilidade de competição se fundamenta na essencialidade das características do profissional que será contratado, ou seja, na sua individualidade, para fins de atendimento do interesse público em uma dada situação. É que, embora haja diferentes alternativas para atender o interesse público, a natureza personalíssima da atuação do particular almejada impede que se realize um julgamento objetivo.

Sobre a contratação em questão, o Termo de Referência descreve a necessidade de ser efetuado o serviço, pois durante os prazos de garantia é obrigatória a revisão do veículo na concessionária, já que as montadoras de veículos estabelecem essa condição como parte dos termos da garantia, sendo que a exclusividade se dá pelo fato de haver apenas uma empresa autorizada a efetuar esses serviços.

Para demonstrar a exclusividade, foi apresentada Carta de Exclusividade.

2.3 Dos requisitos gerais da contratação direta

Além dos requisitos acima expostos, também devem ser cumpridos todos os parâmetros da compra direta, quais sejam:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - **documento de formalização de demanda** e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - **estimativa de despesa**, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - **parecer jurídico** e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - **demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido**;

V - **comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária**;

VI - **razão da escolha do contratado**;

VII - **justificativa de preço**;

VIII - **autorização da autoridade competente**.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Passo à análise dos requisitos do artigo 72 da Lei n. 14.133/2023.

Foi apresentado documento correspondente à formalização da demanda.

A autoridade competente justificou a desnecessidade de elaboração de estudo técnico preliminar para essa contratação.

Foi elaborado termo de referência que contém a descrição dos serviços, documentação necessária, forma de pagamento, prazos, dentre outros elementos.

Há estimativa de despesa e demonstração da compatibilidade dos recursos, demonstrados por meio de reserva de dotação; comprovação de que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação e a razão de escolha do contratado.

No tocante ao preço, foi apresentado o orçamento da empresa. Sobre os valores da contratação, cabe ao gestor e aos responsáveis pela instrução do procedimento efetuar uma análise do valor solicitado, bem como se os serviços descritos são essenciais e se o valor está adequado ao mercado.

Orienta-se que, apesar de a contratação ter de se dar com o fornecedor exclusivo, a Administração deve buscar contratações semelhantes ou então notas fiscais do próprio contratado para melhor amparar o valor da contratação.

Ainda, ao que consta, a minuta contratual será substituída por outro instrumento equivalente, o que é cabível considerando o artigo 95, inciso II, da Lei n. 14.133/21, haja vista o caráter de entrega imediata do serviço.

Por fim, cabe ressaltar que não cabe ao órgão jurídico adentrar ao mérito (oportunidade e conveniência) das razões do Administrador e da necessidade da contratação.

3. CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo.

Considerando o artigo 72, parágrafo único, da Lei n. 14.133/2021, que se proceda à divulgação do ato que autorizou a contratação.

Por fim, conforme artigo 73 da lei em questão, na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

É o parecer.

Concórdia, 9 de setembro de 2024.

—
Rafaela Beltrame Cowacic
Procuradora Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14ED-70DD-CD43-2DA1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAELA BELTRAME COWACICZ (CPF 057.XXX.XXX-73) em 09/09/2024 09:25:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://concordia.1doc.com.br/verificacao/14ED-70DD-CD43-2DA1>



SANTA CATARINA CONCÓRDIA
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

RUA LEONEL MOSELE - 62 | Concórdia - SC | Cep 89.700-900
Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: 109/2024

Modalidade: Inexigibilidade

Licitação: 25/2024

Data do processo: 26 de abril de 2024

Objeto da Compra: Serviços de revisão em prazo de garantia de fábrica de 50 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H, PMC-956

Fornecedores:

757781845 - SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Item	Produto	Unidade	Qtd	Preço Unitário	Preço Total
1	Serviço de revisão geral.	UNIDADE	1	R\$6.299,00	R\$6.299,00
2	Óleo para motor 15w40, semissintético.	LITRO	1	R\$810,00	R\$810,00

Embasamento Legal:

Artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/2021:

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos

1. Justificativa:

Justifica-se a referida contratação:

Considerando que, os equipamentos foram adquiridos no ano de 2024, através do consórcio CINCATARINA.

Considerando que durante os prazos de garantia é obrigatória a revisão do veículo na concessionária, já que as montadoras de veículos estabelecem essa condição como parte dos termos da garantia.

Considerando que essas revisões são importantes para garantir que o veículo seja mantido de acordo com as especificações do fabricante e para identificar e corrigir eventuais problemas que possam surgir.

Considerando que ao realizar essas revisões em prestadores de serviços autorizados, dentro do período de garantia, os proprietários podem garantir que quaisquer problemas cobertos pela garantia sejam identificados e resolvidos, sem incorrer em custos adicionais.

Além disso, seguir as recomendações de manutenção do fabricante pode ajudar a prolongar a vida útil do veículo e manter sua eficiência e desempenho.

Considerando que o equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H PMC 956 deverá passar pela revisão de garantia quando atingir 50 horas, e que atualmente está com 65 horas, ou seja, ultrapassou o limite inicial, mas está dentro da margem de realização da primeira revisão. Considerando que, há a necessidade de contratação de empresas autorizadas pelo fabricante para a execução das revisões, e que a realização de serviços fora da rede autorizada poderá acarretar na perda da garantia do fabricante.



SANTA CATARINA CONCÓRDIA
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

RUA LEONEL MOSELE - 62 | Concórdia - SC | Cep 89.700-900
Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

Considerando que a empresa Sommac Máquinas e Equipamentos Ltda é fornecedor autorizado e exclusivo da fabricante da escavadeira hidráulica, conforme carta de exclusividade.

Considerando que, este tipo de serviço poderá ser contratado por inexigibilidade de licitação, conforme artigo 75, I, da Lei 14.133/2021:

"Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;"

Ainda, registra-se que não foi elaborado Estudo Técnico Preliminar para esta contratação por se enquadrar nas hipóteses de que trata o inciso I do § 6º do art. 31, do Decreto Municipal nº 7.090, de 2023.

2. Dos Valores:

Os valores foram definidos através de orçamento recebido de fornecedor exclusivo.

3. Da Declaração:

Isto posto, declaro como inexigível a Licitação, e face ao disposto no art. 74, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, e no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal nº 14.133, de 2021 e Decreto nº 7090, de 2023, resolvo ADJUDICAR e HOMOLOGAR o presente processo.

DENILSON KROETZ
Secretário Municipal de Gestão Urbana



SANTA CATARINA CONCÓRDIA
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

RUA LEONEL MOSELE - 62 | Concórdia - SC | Cep 89.700-900
Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br



Proc. Administrativo 8- 871/2024

De: TAINA L. - SEMAD-DICOM-PROC

Para: SEMAD-DICOM-PROC - Processos

Data: 10/09/2024 às 09:56:38

Setores envolvidos:

PGM, SEFAZ-DFAZ, SEMURB, SEMURB-CAF-ADM, SEMAD-DICOM-PROC, SEFAZ-DFAZ-CCF - OC/NE

Inexigibilidade de licitação 61/2024 - PMC - revisão de garantia - Semurb

Foi realizada a publicidade do processo junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento a Lei 14.133/2021. Sendo que, a consulta pode ser realizada através do link: <https://pncp.gov.br/app/editais/83024257000100/2024/257>

Tainá da Silva Levandoski

Agente Administrativo - Diretoria de Compras

Telefone 49 9 9808-4721

e-mail: taina@concordia.sc.gov.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2542-3546-0BDD-DA84

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TAINA DA SILVA LEVANDOVSKI (CPF 090.XXX.XXX-03) em 10/09/2024 09:57:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://concordia.1doc.com.br/verificacao/2542-3546-0BDD-DA84>



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

83.024.257/0001-00

RUA LEONEL MOSELE - 62

Concórdia 89700900

(49) 3441-2000

ORDEM DE COMPRA 2904/2024

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 10/09/2024	Contrato: /
Licitação Número/Ano: 61/2024	Data de Vencimento: 31/12/2024	Aditivo:
Modalidade: Inexigibilidade	Tipo Objeto: Contratação de serviços	Vcto RP:
Entidade Proc. Lic.: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		Impresso Por: 10430 - TAINA DA SILVA LEVANDOVSKI

Informações do Fornecedor

Razão Social: 757781845 - SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CPF/CNPJ: 32.368.236/0001-71

Cidade: Palhoça Palhoça - SC

Insc. Est.:

Endereço: ALAMEDA rodovia br 101 N°

Bairro: CAMINHO NOVO

Telefone Comercial:

Fax:

E-Mail:

Dotação Orçamentária

Dotação: 124

Órgão: 08-Secretaria Municipal de Gestão Urbana - SEMURB

Unidade: 001- Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB

Ação: 2030-Ações de Saneamento Urbano - SEMURB

Elemento: 3339030390000000000-Material para manutenção de veículos

Vínculo: 170970000000-Outras Transf.Decor.Comp. Financeira - Hídricos

Finalidade

revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H, PMC-956, conforme artigo 74, I, da Lei 14.133/2021. Proc. Administrativo 871/2024

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Cons. Imediato	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	1	LITRO	Óleo para motor 15w40, semissintético.	Sim		R\$ 810,0000	R\$ 810,00
3	1	UNID	Filtro lubrificante de óleo de motor	Sim		R\$ 218,0000	R\$ 218,00
4	1	UNID	Filtro de combustível para veículo automotor.	Sim		R\$ 1.451,3900	R\$ 1.451,39

Valor Acréscimo: R\$0,00

Valor Desconto: R\$0,00

Total:

R\$ 2.479,39

Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega: Garagem - SEMURB

Cond. Pgto.:

Endereço: RUA ADILIO HILARIO MUTZENBERG, 1000 - GUILHERME REICH - Concórdia - SC

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados referente a Ordem de Compra 2904/2024



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

83.024.257/0001-00

RUA LEONEL MOSELE - 62

Concórdia 89700900

(49) 3441-2000

ORDEM DE COMPRA 2905/2024

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 10/09/2024	Contrato: /
Licitação Número/Ano: 61/2024	Data de Vencimento: 31/12/2024	Aditivo:
Modalidade: Inexigibilidade	Tipo Objeto: Contratação de serviços	Vcto RP:
Entidade Proc. Lic.: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		Impresso Por: 10430 - TAINA DA SILVA LEVANDOVSKI

Informações do Fornecedor

Razão Social: 757781845 - SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CPF/CNPJ: 32.368.236/0001-71

Cidade: Palhoça Palhoça - SC

Insc. Est.:

Endereço: ALAMEDA rodovia br 101 N°

Bairro: CAMINHO NOVO

Telefone Comercial:

Fax:

E-Mail:

Dotação Orçamentária

Dotação: 124

Órgão: 08-Secretaria Municipal de Gestão Urbana - SEMURB

Unidade: 001- Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB

Ação: 2030-Ações de Saneamento Urbano - SEMURB

Elemento: 33390391900000000000-Manutenção e conservação de veículos

Vínculo: 170970000000-Outras Transf.Decor.Comp. Financeira - Hídricos

Finalidade

revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H, PMC-956, conforme artigo 74, I, da Lei 14.133/2021. Proc. Administrativo 871/2024

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Cons. Imediato	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	1	UNID	Serviço de revisão geral.	Não		R\$ 6.470,4000	R\$ 6.470,40

Valor Acréscimo: R\$0,00

Valor Desconto: R\$0,00

Total:

R\$ 6.470,40

Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega: Garagem - SEMURB

Cond. Pgto.:

Endereço: RUA ADILIO HILARIO MUTZENBERG, 1000 - GUILHERME REICH - Concórdia - SC

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados referente a Ordem de Compra 2905/2024





MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 83.024.257/0001-00

Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62

Telefone: (49) 3441-2000

CEP: 89.700-900

Cidade: Concórdia

Nota de Empenho

Número Empenho: **9585/2024** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **10/09/2024**

Referência: 124
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Gestão Urbana - SEMURB
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB
Ação: 2030 Ações de Saneamento Urbano - SEMURB
Funcional: 0015.0512.0040 Saneamento Básicos Urbano - SEMURB
Elemento: 33390000000000000000 Aplicações diretas
Subelemento: 33390303900000000000 Material para manutenção de veículos
Vínculo: 17097000000000 Outras Transf.Decor.Comp. Financeira - Hídricos

Credor: 757781845 - SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Endereço: ALAMEDA rodovia br 101 - Cidade: Palhoça, SC
CPF/CNPJ: 32.368.236/0001-71 Telefone:

Dotação Inicial:	98.120,00	Empenhado Anter.:	48.003,75
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	2.479,39
Anulado (-):	0,00	Total (B):	50.483,14
Total (A):	98.120,00	Saldo (A - B):	47.636,86

Processo Licitação: 61/2024 Data do Processo: 10/09/2024
Modalidade: Inexigibilidade Número do Contrato:
Número do Processo: 246 Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.
Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra : 2904 - 000/2024

Itens					
Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2	1,00000	LITRO	Óleo para motor 15w40, semissintético.	810,0000	810,0000
3	1,00000	UNIDADE	Filtro lubrificante de óleo de motor	218,0000	218,0000
4	1,00000	UNIDADE	Filtro de combustível para veículo automotor.	1451,3900	1.451,3900
Total:					2.479,39

Valor deste Empenho: 2.479,39

Histórico

Aquisição de materiais para revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H, PMC-956, conforme artigo 74, I, da Lei 14.133/2021. Proc. Administrativo 871/2024.

Fica empenhada a importância de: R\$ 2.479,39

[DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS]



Assinado digitalmente por:
HILDA CAMINI
Contadora
CRC/SC 029632/O-2
10/09/2024 15:39:32



Assinado digitalmente por:
MARCiano CORADI
Secretário Municipal da
Fazenda
11/09/2024 08:16:25

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/09/2024 15:39 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.neilp66a0926a09123>





MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 83.024.257/0001-00

Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62

Telefone: (49) 3441-2000

CEP: 89.700-900

Cidade: Concórdia

Nota de Empenho

Número Empenho: 9586/2024 Espécie: Ordinário Data Emissão: 10/09/2024

Referência: 124
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Gestão Urbana - SEMURB
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB
Ação: 2030 Ações de Saneamento Urbano - SEMURB
Funcional: 0015.0512.0040 Saneamento Básicos Urbano - SEMURB
Elemento: 33390000000000000000 Aplicações diretas
Subelemento: 33390391900000000000 Manutenção e conservação de veículos
Vínculo: 1709700000000 Outras Transf.Decor.Comp. Financeira - Hídricos

Credor: 757781845 - SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Endereço: ALAMEDA rodovia br 101 - Cidade: Palhoça, SC
CPF/CNPJ: 32.368.236/0001-71 Telefone:

Dotação Inicial:	98.120,00	Empenhado Anter.:	50.483,14
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	6.470,40
Anulado (-):	0,00	Total (B):	56.953,54
Total (A):	98.120,00	Saldo (A - B):	41.166,46

Processo Licitação: 61/2024 Data do Processo: 10/09/2024
Modalidade: Inexigibilidade Número do Contrato:
Número do Processo: 246 Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.
Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra : 2905 - 000/2024

Itens					
Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	UNIDADE	Serviço de revisão geral.	6470,4000	6.470,4000
Total:					6.470,40

Valor deste Empenho: 6.470,40

Histórico

Prestação de serviço para revisão em prazo de garantia de fábrica de 250 horas do equipamento Escavadeira Hidráulica LOVOL FR130E2-H, PMC-956, conforme artigo 74, I, da Lei 14.133/2021. Proc. Administrativo 871/2024.

Fica empenhada a importância de: R\$ 6.470,40

[SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS]



Assinado digitalmente por:
HILDA CAMINI
Contadora
CRC/SC 029632/O-2
10/09/2024 15:39:32



Assinado digitalmente por:
MARCIANO CORADI
Secretário Municipal da
Fazenda
11/09/2024 08:16:25

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/09/2024 15:39 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.neilp66a0926716775.

