



O Município de Gaspar, através da Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa – Superintendência de Trânsito (DITRAN); divulga:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2025
ADITIVO AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2025

TÍTULO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

O **MUNICÍPIO DE GASPAR**, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público para conhecimento dos interessados, que o Edital de licitação sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, foi **ALTERADO**, dispondo no presente **ADITIVO**, as novas condições de sua realização.

1. DO PREÂMBULO

1.1 Em vista das modificações ocorridas no Edital ficam **ALTERADAS** as datas de **INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**, a fim de garantir o prazo mínimo legal para formulação das propostas, conforme redação a seguir:

Tipo de Licitação: Menor Preço.

Forma de Julgamento: Por Item.

Modo de Disputa: Aberto.

Forma de Fornecimento: Parcelada.

Valor Estimado da Licitação: R\$ 919.556,46 (novecentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Regência: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 11.384/2023, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Municipal nº 7.241/2016 e subsidiariamente a Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

Portaria Municipal nº 054/2025, de 13 de agosto de 2025: Pregoeiro Oficial.

LOCAL: Portal de Licitações Compras BR no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br.

- **RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:** A partir do dia 29/06/2026.
- **ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:** Às 09h00min do dia 08/07/2026.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o **horário de Brasília/DF**.



ESCLARECIMENTOS: Diretamente pela plataforma de licitações **Compras BR** no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br.

2. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

2.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

2.1.1 Por meio do presente Aditivo ficam alterados os descritivos dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 20, 21, 22, 23 e 24 constantes da tabela do item 1.1 do Termo de Referência, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

Item	Descritivo do Item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário Médio	Valor Total do Item
01	PLACA DE SINALIZAÇÃO Confeccionada Em chapa de aço galvanizada nº 18 (1,25 mm de espessura) norma ABNT NBR 11904/2015 ou ACM 3 mm conforme a norma ABNT NBR 16179:2021. Película refletiva: Grau Técnico Prismático TIPO I. Dimensões da placa: Largura e altura: será definida no momento do pedido. Cores: Fundo, orla interna e externa, legenda, simbologia e letras: poderão conter cores refletivas ou não (a ser definida pela DITRAN no momento do pedido, podendo a mesma placa conter mais de uma cor). Quando não refletiva película Tipo IV. Películas devem atender a ABNT 14644:2021. As Estimativas Dos Modelos de Placas encontram-se dispostas no Anexo I "A" - Termo de Referência.	M²	400	R\$ 282,42	R\$ 112.968,00
02	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO LONGO Características: cone balizador, altura total: aproximadamente 1,10 metros material do corpo: polietileno semiflexível material da base: borracha reciclada / quadrada, peso total: 5 kg (peso concentrado na base), refletivos: 2 faixas refletivas brancas, cor: laranja com faixas refletiva (peso e medidas aproximadas). Pintado DITRAN para identificação do proprietário.	Unidade(s)	100	R\$ 86,60	R\$ 8.660,00
03	BARREIRA PANTOGRÁFICA REFLETIVA EXTENSÍVEL Características: Para bloqueio de divisão de tráfego, fabricada em polietileno roto moldado na cor laranja; com proteção aos raios ultravioletas; com medidas aproximadas de: comprimento de	Unidade(s)	10	R\$ 854,66	R\$ 8.546,60



	80 cm fechada e extensão de até 6m aberta; altura de 1,15 a 0,55m; composta réguas plásticas de alta resistência com faixas refletivas.				
04	BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL Características: Barreira plástica de canalização Barreira de sinalização viária monobloco, em polietileno linear, aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta. Com dispositivo do tipo macho e fêmea, com possibilidade de preenchimento interior com água ou areia e orifício para encaixe de sinalizador. Com alça para facilitar o manuseio. Dimensões mínimas 1010 x 500 x 550mm. Cor: laranja. Com faixas refletivas (que atendam a ABNT NBR 14.644/2021). E demais exigências da ABNT NBR 16331/2021.	Unidade(s)	20	R\$ 505,02	R\$ 10.100,40
05	CILINDRO CANALIZADOR (CONÃO-BARRIL) Características: canalizador de tráfego/barril de sinalização de trânsito, com fitas refletivas brancas. Fabricado em polietileno. Deverá possuir possibilidade/estanqueidade para preenchimento interno com areia ou água. Dimensões aproximadas: diâmetro do topo: 40 cm; tamanho da base: 55 x 55 cm; altura da base: 28 cm, altura total: 115 cm. Cor laranja. De acordo com a norma ABNT nbr 15.692/2020 e 14644:2021 da película.	Unidade(s)	20	R\$ 259,22	R\$ 5.184,40
20	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR AMARELA Características: Tinta a base de resina acrílica, cor amarela, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.	Unidade(s)	400	R\$ 218,34	R\$ 87.336,00
21	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR AZUL Características: Tinta a base de resina acrílica, cor azul, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em	Unidade(s)	20	R\$ 226,70	R\$ 4.534,00



	rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.				
22	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR BRANCA Características: Tinta a base de resina acrílica, cor branca, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.	Unidade(s)	600	R\$ 219,15	R\$ 131.490,00
23	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR PRETA Características: Tinta a base de resina acrílica, cor preta, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.	Unidade(s)	20	R\$ 214,54	R\$ 4.290,80
24	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR VERMELHA Características: Tinta a base de resina acrílica, cor vermelha, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.	Unidade(s)	20	R\$ 237,30	R\$ 4.746,00

2.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.2.1 Altera-se a exigência constante no item 6.6 e respectivos subitens do Termo de Referência, que dispõe acerca da apresentação da documentação técnica juntamente com a Proposta de Preços e os documentos de habilitação, passando a vigorar com a seguinte redação:



6.6.1 DOS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PELA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DO CERTAME LICITATÓRIO

6.6.1.1 A(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens citados abaixo, objetivando garantias de aquisição, quanto à qualidade comprovada e desempenho satisfatório do(s) material (is), deverá (ão) apresentar no prazo de até **15 (quinze) dias úteis após a assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato**, via e-mail pregao@gaspar.sc.gov.br ou entregues diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Gaspar, com sede no Edifício Edson Elias Wieser - 2º andar, localizado na Rua São Pedro, nº 128, Bairro Centro, CEP 89-110-082, Município de Gaspar/SC; o(s) seguinte(s) Laudo(s)/relatório(s) de ensaio(s):

a) PARA OS ITENS 01 e 25:

1. Laudos Técnicos (Certificados de Análise) das películas tipo I Prismático atendendo a todos requisitos da norma ABNT 14644:2021.
2. Laudo Técnico (certificado de Análise) das películas tipo I Prismático das cores branca, amarela, vermelha, verde, azul para o item 01 e azul e branca para o item 25;
3. Laudo da película preto fosco TIPO IV, da norma ABNT 14644:2021 (exceto item 25).
4. Laudo (Certificado de Análise) da chapa em atendimento a norma ABNT / NBR 11904:2015, ou Laudo da chapa de alumínio composto conforme norma ABNT / NBR 16179/2021.

b) PARA OS ITENS 04, 05, 09, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24:

1. Laudo do material, conforme suas normas técnicas. (NBR 16.331/2014, NBR 15.692/2020, NBR 15.071/2022, NBR 16184/2021, NBR 14636/2013, NBR 15576/2015, NBR 11862/2020).

c) PARA OS ITENS 15, 16, 26, 27 e 28:

1. Laudo ou Certificado de Galvanização com referência a norma ABNT NBR 6323/2021.

Observações:

- a) Deverá ser apresentado laudo(s) /relatório(s) de ensaio(s) do(s) material (is) emitido(s) por laboratório metrológico de competência técnica, por exemplo, ABIPT e INMETRO, dos itens relacionados.
- b) Poderá conter no mesmo laudo/relatórios de ensaio, a análise de diversos materiais.
- c) A exigência de apresentação de laudos técnicos pela(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens de materiais de sinalização viária justifica-se pela necessidade de assegurar a aquisição de produtos que atendam aos padrões mínimos de qualidade, durabilidade, resistência e desempenho exigidos para aplicação nas vias públicas. Considerando que tais materiais estão diretamente relacionados à segurança viária e à preservação da integridade física dos usuários das vias, faz-se necessária a comprovação técnica de conformidade dos produtos ofertados. Dessa forma, a apresentação dos respectivos laudos objetiva garantir que os materiais possuam características compatíveis com as especificações técnicas do edital, assegurando maior eficiência, vida útil adequada e melhor custo-benefício para a Administração Pública, evitando a utilização de produtos de baixa qualidade que possam comprometer a sinalização e a segurança no trânsito.

2.2.2 Por meio do presente Aditivo, torna-se público que, após reavaliação do Termo de Referência, restou deliberada a exclusão das disposições constantes dos itens 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, tendo em vista as alterações promovidas no item 6.6 do referido instrumento, as quais ensejaram a readequação das exigências técnicas anteriormente previstas.



2.3 DO ANEXO I "A" DO TERMO DE REFERÊNCIA

2.3.1 A Superintendência de Trânsito necessita da aquisição de placas de sinalização viária destinadas ao atendimento das demandas específicas de cada local a ser sinalizado, considerando as particularidades técnicas de cada situação, tais como dimensões das placas, simbologias, legendas e demais características previstas na regulamentação de trânsito vigente.


2.3.2 Diante dessa necessidade, fica acrescido ao Termo de Referência o Anexo I "A", contendo imagens estimativas dos modelos de placas de sinalização viária a serem adquiridas, com a finalidade de auxiliar na compreensão das especificações e dos padrões visuais pretendidos pela Administração, conforme demonstrado a seguir:

ESTIMATIVAS DOS MODELOS DE PLACAS DO ITEM - 1

TAMANHOS MAIS UTILIZADOS DE PLACAS:




0,50m x 0,50m - 0,75m x 0,50m - 1m x 0,75m - 1m x 2m







5.2 Marcador de Perigo





0,75m

0,50m



0,75m

0,50m



25cm

25cm

0,50m



0,75m

0,75m



1m

0,75m



1m

3. DO EDITAL

3.1 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1.1 Altera-se a exigência constante no item 8.3.1 e respectivos subitens do Edital, que dispõe acerca da apresentação da documentação técnica juntamente com a Proposta de Preços e os documentos de habilitação, passando a vigorar com a seguinte redação:

8.3.1 DOS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PELA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DO CERTAME LICITATÓRIO

8.3.1.1 A(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens citados abaixo, objetivando garantias de aquisição, quanto à qualidade comprovada e desempenho satisfatório do(s) material (is), deverá (ão) apresentar no prazo de até **15 (quinze) dias úteis após a assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato**, via e-mail pregao@gaspar.sc.gov.br ou entregues diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Gaspar, com sede no Edifício Edson Elias Wieser - 2º andar, localizado na Rua São Pedro, nº 128, Bairro Centro, CEP 89-110-082, Município de Gaspar/SC; o(s) seguinte(s) Laudo(s)/relatório(s) de ensaio(s):

- a) PARA OS ITENS 01 e 25:



1. Laudos Técnicos (Certificados de Análise) das películas tipo I Prismático atendendo a todos requisitos da norma ABNT 14644:2021.
 2. Laudo Técnico (certificado de Análise) das películas tipo I Prismático das cores branca, amarela, vermelha, verde, azul para o item 01 e azul e branca para o item 25;
 3. Laudo da película preto fosco TIPO IV, da norma ABNT 14644:2021 (exceto item 25).
 4. Laudo (Certificado de Análise) da chapa em atendimento a norma ABNT / NBR 11904:2015, ou Laudo da chapa de alumínio composto conforme norma ABNT / NBR 16179/2021.
- b) PARA OS ITENS 04, 05, 09, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24:
1. Laudo do material, conforme suas normas técnicas. (NBR 16.331/2014, NBR 15.692/2020, NBR 15.071/2022, NBR 16184/2021, NBR 14636/2013, NBR 15576/2015, NBR 11862/2020).
- c) PARA OS ITENS 15, 16, 26, 27 e 28:
1. Laudo ou Certificado de Galvanização com referência a norma ABNT NBR 6323/2021.

Observações:

- a) Deverá ser apresentado laudo(s) /relatório(s) de ensaio(s) do(s) material (is) emitido(s) por laboratório metrológico de competência técnica, por exemplo, ABIPT e INMETRO, dos itens relacionados.
- b) Poderá conter no mesmo laudo/relatórios de ensaio, a análise de diversos materiais.
- c) A exigência de apresentação de laudos técnicos pela(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens de materiais de sinalização viária justifica-se pela necessidade de assegurar a aquisição de produtos que atendam aos padrões mínimos de qualidade, durabilidade, resistência e desempenho exigidos para aplicação nas vias públicas. Considerando que tais materiais estão diretamente relacionados à segurança viária e à preservação da integridade física dos usuários das vias, faz-se necessária a comprovação técnica de conformidade dos produtos ofertados. Dessa forma, a apresentação dos respectivos laudos objetiva garantir que os materiais possuam características compatíveis com as especificações técnicas do edital, assegurando maior eficiência, vida útil adequada e melhor custo-benefício para a Administração Pública, evitando a utilização de produtos de baixa qualidade que possam comprometer a sinalização e a segurança no trânsito.

3.2 DO ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS

3.2.1 Por meio do presente Aditivo ficam alterados os descritivos dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 20, 21, 22, 23 e 24 constantes no Anexo IV - Propostas de Preços do Edital, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

Item	Descritivo do Item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário Médio	Valor Total do Item
01	PLACA DE SINALIZAÇÃO Confeccionada Em chapa de aço galvanizada nº 18 (1,25 mm de espessura) norma ABNT NBR 11904/2015 ou ACM 3 mm conforme a norma ABNT NBR 16179:2021. Película refletiva: Grau Técnico Prismático TIPO I. Dimensões da placa: Largura e altura: será definida no momento do pedido. Cores: Fundo, orla interna e externa, legenda,	M²	400	R\$ 282,42	R\$ 112.968,00



	simbologia e letras: poderão conter cores refletivas ou não (a ser definida pela DITRAN no momento do pedido, podendo a mesma placa conter mais de uma cor). Quando não refletiva película Tipo IV. Películas devem atender a ABNT 14644:2021. As Estimativas Dos Modelos de Placas encontram-se dispostas no Anexo I "A" - Termo de Referência.				
02	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO LONGO Características: cone balizador, altura total: aproximadamente 1,10 metros material do corpo: polietileno semiflexível material da base: borracha reciclada / quadrada, peso total: 5 kg (peso concentrado na base), refletivos: 2 faixas refletivas brancas, cor: laranja com faixas refletiva (peso e medidas aproximadas). Pintado DITRAN para identificação do proprietário.	Unidade(s)	100	R\$ 86,60	R\$ 8.660,00
03	BARREIRA PANTOGRÁFICA REFLETIVA EXTENSÍVEL Características: Para bloqueio de divisão de tráfego, fabricada em polietileno roto moldado na cor laranja; com proteção aos raios ultravioletas; com medidas aproximadas de: comprimento de 80 cm fechada e extensão de até 6m aberta; altura de 1,15 a 0,55m; composta réguas plásticas de alta resistência com faixas refletivas.	Unidade(s)	10	R\$ 854,66	R\$ 8.546,60
04	BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL Características: Barreira plástica de canalização Barreira de sinalização viária monobloco, em polietileno linear, aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta. Com dispositivo do tipo macho e fêmea, com possibilidade de preenchimento interior com água ou areia e orifício para encaixe de sinalizador. Com alça para facilitar o manuseio. Dimensões mínimas 1010 x 500 x 550mm. Cor: laranja. Com faixas refletivas (que atendam a ABNT NBR 14.644/2021). E demais exigências da ABNT NBR 16331/2021.	Unidade(s)	20	R\$ 505,02	R\$ 10.100,40
05	CILINDRO CANALIZADOR (CONÃO-BARRIL) Características: canalizador de tráfego/barril de sinalização de trânsito, com fitas refletivas	Unidade(s)	20	R\$ 259,22	R\$ 5.184,40



	brancas. Fabricado em polietileno. Deverá possuir possibilidade/estanqueidade para preenchimento interno com areia ou água. Dimensões aproximadas: diâmetro do topo: 40 cm; tamanho da base: 55 x 55 cm; altura da base: 28 cm, altura total: 115 cm. Cor laranja. De acordo com a norma ABNT nbr 15.692/2020 e 14644:2021 da película.				
20	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR AMARELA Características: Tinta a base de resina acrílica, cor amarela, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.	Unidade(s)	400	R\$ 218,34	R\$ 87.336,00
21	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR AZUL Características: Tinta a base de resina acrílica, cor azul, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.	Unidade(s)	20	R\$ 226,70	R\$ 4.534,00
22	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR BRANCA Características: Tinta a base de resina acrílica, cor branca, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.	Unidade(s)	600	R\$ 219,15	R\$ 131.490,00
23	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR PRETA Características: Tinta a base de	Unidade(s)	20	R\$ 214,54	R\$ 4.290,80



	resina acrílica, cor preta, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.				
24	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR VERMELHA Características: Tinta a base de resina acrílica, cor vermelha, destinada à sinalização horizontal viária, para demarcação de faixas em rodovias de alto vdm e vias urbanas. É uma tinta de fácil homogeneização, fácil aplicação, com boa aderência, secagem rápida e durabilidade. Balde de 18 litros. Deve atender em todos os requisitos e ensaios a ABNT 11862:2020.	Unidade(s)	20	R\$ 237,30	R\$ 4.746,00

4. DA JUSTIFICATIVA

- 4.1 Considerando a necessidade de realizar alterações no Edital;
- 4.2 Considerando ainda a necessidade de esclarecer dúvidas quanto à participação dos interessados;
- 4.3 Assim justifica-se o presente Aditivo ao Edital.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 5.1 As demais cláusulas e condições do Edital e Anexos permanecem inalteradas.
- 5.2 O presente Aditivo é parte integrante do Edital independentemente de transcrição.

Gaspar (SC), 25 de junho de 2026.

ANA KARINA SCHRAMM MATUCHAKI CUNHA
Secretária Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa