EMPREENDIMENTO	POMERODE- Central de Atendimento ao Cidadão
DATA	jul/26
ENDEREÇO	Rua Heinrich Passold - Pomerode SC
ATIVIDADE	QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO

ITEM	ITEM		AMBIENTE/SUBTOTAL				TOTAL
	REF.	DESCRIÇÃO	CENTRAL DE ATENDIMENTO	SUBTOTAL	INSTALAÇÃOES PAVIMENTO TÉRREO	SUBTOTAL	
PLACA AÉREA INFORMATIVA	**.01**	01a "FILA ÚNICA PARA RETIRADA DE SENHAS" 01b "CARTEIRA DE IDENTIDADE" "FOTO CNH" 01c "COSIP" "POMERWASSER" 01d "SAMAE" "TRE" 01e "PROTOCOLADOS E IMEDIATOS" "RETIRADA DE PROCESSOS" 01f "ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR" 01g "ATENDIMENTO AGENDADO" 01h "PROCON" placa em acrílico leitoso - dimensões aproximadas da placa - 1000x300mm - informações com altura aproximada das letras entre 40 e 50mm - as letras poderão ser adesivadas nas placas - as placas deverão ser instaladas com tirantes de aço - a altura mínima de instalação das placas será de 2010mm no limite inferior das mesmas - adotar fontes de acordo com padrão da prefeitura ou arial sem serifa e adotar cores conforme padrão da prefeitura e logo desenvolvida para a Central de Atendimento	distribuição de senhas (01a)	1	/	0	**8**
			atendimento geral (01b ao 01h)	7	/	0	
PLACA DE PAREDE INFORMATIVA	**.02**	02a "MISSÃO OU LEMA....." - o texto deverá ser disponibilizado pela equipe de gestão 02b "VISÃO....."- o texto deverá ser disponibilizado pela equipe de gestão 02c "VALORES....." - o texto deverá ser disponibilizado pela equipe de gestão placa em acrílico leitoso - dimensões aproximadas da placa - 1000x300mm - informações com altura aproximada das letras entre 38 e 45mm - as letras poderão ser adesivadas nas placas - adotar fontes de acordo com padrão da prefeitura ou arial sem serifa e adotar cores conforme padrão da prefeitura e logo desenvolvido para a Central de Atendimento - as placas deverão ser instaladas com altura mínima de 1500mm no limite inferior das mesmas, todas as placas de parede serão fixas por meio de pinos metálicos e espassadores De acordo com entendimento da equipe de gestão/Prefeitura podem ser acrescentadas ou suprimidas placas	distribuição de senhas (02a, 02b e 02c)	3		0	**6**
			copa de funcionários (02a, 02b e 02c)	3		0	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 08:25 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2426461a4a872

PLACA DE PAREDE INFORMATIVA	**.03**	03a "PROIBIDO USO DE CELULAR" - texto acompanhado de pictograma 03b "PROIBIDO FUMAR" - texto acompanhado de pictograma placa em acrílico leitoso - dimensões aproximadas da placa - 300x300mm - placa com pictograma - o pictograma poderá ser adesivado nas placas - as placas deverão ser instalada com altura mínima de 1500mm no limite inferior das mesmas -todas as placas de e serão fixas por meio de pinos metálicos e espassadores	atendimento geral,cidasc, procon, atendimento agendado, sala de atendimento empreendedor	7	auditório	1	**12**
			sanitário público feminino e masculino, sanitário de funcionários, copa de funcionários (03b)	4		0	
PLACA PORTAS DE MADEIRA	**.04**	04a "SANITÁRIO P.C.D. FEMININO" - texto acompanhado de pictograma e texto sistema braille 04b "SANITÁRIO P.C.D. MASCULINO" - texto acompanhado de pictograma e texto sistema braille 04c "SANITÁRIO P.C.D. UNIVERSAL" - texto acompanhado de pictograma e texto sistema braille 04d "SANITÁRIO FEMININO" - texto acompanhado de pictograma 04e "SANITÁRIO MASCULINO" - texto acompanhado de pictograma 04f "D.M.L." - texto 04g "ACESSO RESTRITO" - texto placa em acrílico leitoso - dimensões aproximadas da placa - 300x130mm - informações com altura aproximada das letras entre 30mm - as letras poderão ser adesivadas nas placas - adotar fontes de acordo com padrão da prefeitura ou arial sem serifa e adotar cores conforme padrão da prefeitura e logo desenvolvida para a Central de Atendimento - as placas deverão ser instaladas com altura mínima de 1500mm no limite inferior das mesmas - todas as placas serão fixas por meio de pinos metálicos e espassadores / **para os sanitários pcd as placas serão fixadas na porta ou parede proxima a porta (no lado da maçaneta de abertura), com altura de 1,10 m no limite inferior da placa**	sanitário PCD feminino e sanitário PCD masculino públicos (04a e 04b)	2			**8**
			sanitário pcd na área de funcionários (04c)	1			
			sanitários e vestiários de funcionários (04d e o4e)	2			
			dml na área de retaguarda (04f)	1			
			arquivo compartilhado e depósito temporário de lixo (04g)	2			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 08:25 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2426461a4a872

PLACA PORTAS DE VIDRO	**.05**	05 "DIVERSOS NOMES DE AMBIENTES....." 05a"ACESSO RESTRITO" placa em acrílico leitoso - dimensões aproximadas da placa - 300x130mm - informações com altura aproximada das letras entre 30mm - as letras poderão ser adesivadas nas placas - adotar fontes de acordo com padrão da prefeitura ou arial sem serifa e adotar cores conforme padrão da prefeitura e logo desenvolvida para a Central de Atendimento - as placas deverão ser instaladas com altura mínima de 1500mm no limite inferior das mesmas - a fixação das placas poderá ser por meio de fita adesiva dupla face **os nomes de cada ambiente deverão ser validados com a equipe de gestão de qualidade e equipe da prefeitura**	produtor rural	1	epagri	1	**21**
			sine	1	cidasc	1	
			junta do serviço militar	1	procon retaguarda	1	
			sala 1 de atendimento ao empreendedor 1 e 2	2	sala de reuniões e conciliação	1	
			tramite	1			
			retorno ao cidadão e call center	1			
			gestão de qualidade e gestão de pessoas	1			
			sala diretor 1e 2	2			
			sala administrativa	1			
			sala de atendimento especial "sala de atendimento"	1			
			sala t.i.	1			
			secretaria de agricultura	1			
			copa de funcionários	1			
			portas de acesso a área de funcionários (05a)	2			
ADESIVO INFORMATIVO	**.06**	adesivo informativo de assento preferencial - os adesivos deverão conter o texto e pictogramas e serão fixados no encosto dos assentos - medida aproximada 25x12cm	espera	7	/		**7**
PLACAS MESAS	**.07**	Placa metálica com númeração das mesas placas em aço inoxidável acabamento metálico com números impressos na cor branca, ou placas metálicas pintadas na cor grafite com números pintados ou adesivados na cor branca, as placas serão fixas nas divisórias entre as mesas, os números terão altura entre 80 e 100mm . Para as situações onde não houver diviórias de mesas, a fixação deverá ser diretamente nas mesas, podendo ser reduzida a altura de instalação;	atendimento geral	20	/	0	**35**
			atendimento com agendameto	2	/	0	
			icasa, cidasc/incra/nf produtor rural	4	/	0	
			junta do serviço militar	1	/	0	
			sine	1	/	0	
			procon	3			
			atendimento agendado	2			
			sala 1 de atendimento ao empreendedor	2	/	0	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 08:25 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2426461a4a872

PLACA FACHADA	**.08**	placa com estrutura metálica e vedação em acm - logomarcas, textos e figuras confeccionados em chapa pintada nas cores do padrão visual, tridimensionais ou não e com iluminação aplicados em superfície de acm em cor compatível com logomarcas - instalada perpendicularmente a fachada - l=75cm, h=321cm espessura= de 8 a 16cm - **a arte final deverá ser aprovada junto a equipe de comunicação visual da prefeitura**	fachada principal	1	**2**
	.08A	placa com estrutura metálica e vedação em acm - logomarcas, textos e figuras confeccionados em chapa pintada nas cores do padrão visual, tridimensionais ou não e com iluminação aplicados em superfície de acm em cor compatível com logomarcas - instalada paralelamente a fachada - l=200cm, h=321cm espessura= de 8 a 16cm - **a arte final deverá ser aprovada junto a equipe de comunicação visual da prefeitura**	fachada principal	1	
	.09	placa com estrutura metálica e vedação em acm- a placa será aplicada diretamente na fahada - logomarcas, textos e figuras confeccionados em chapa pintada nas cores do padrão visual, tridimensionais ou não e com iluminação aplicados em superfície de acm em cor compatível com logomarcas - instalada paralelamente a fachada - l=4500cm, h=1700cm espessura= de 6 a 8cm - **a arte final deverá ser aprovada junto a equipe de comunicação visual da prefeitura**	fachada lateral	1	
ADESIVOS PARA VIDRO	**.10**	adesivos para vidro do tipo perfurad com programação visual a ser definida com a equipe da prefeitura (logomarcas, textos, informações,...) aplicados em todas as portas e vidros fixos dos acessos da fachada lateral (acesso do pavimento terreo e primeiro pavimento) e acesso de funcionários - **a arte final deverá ser aprovada junto a equipe de comunicação visual da prefeitura**	fachada lateral	30 m²	**30 m²**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2026 08:25 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2426461a4a872

PEDRO HENRIQUE DE JESUS
09/09/2026 08:25:21
Documento conferido