

Pregão Eletrônico**Dados do Processo**

Nº Processo 26/2024 - PMP
Responsável Prefeitura Municipal de Penha - SC

Objeto

Locação de equipamentos (sanitários, químicos, equipamentos de sonorização, iluminação, tendas com coberturas, grades de proteção, palcos, stands), devidamente montados e instalados

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 01/07/2024 - 10:00	Fim Envio Propostas 15/07/2024 - 07:55	Pregoeiro Rovena Rosa Prestini
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	SISTEMA DE SOM PARA SOLENIDADES DIVERSAS DE PEQUENO PORTE01 MESA DE SOM DE 08 CANAIS 01 MICROFONE SEM FIO UHF DE MÃO 01 PEDESTAL PARA MICROFONE 02 CAIXAS ATIVAS E PROCESSADAS DE NO MÍNIMO 300 WTS RMS CADA 02 TRIPÊS DE ALUMÍNIO 02 DIRECT BOX CABOS E ACESSÓRIOS 01 NOTEBOOK COM MÚSICAS VARIADAS 01 OPERADORTÉCNICO, DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA.	DI	40	2.276,15	91.046,00
1	2	SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE01 MESA DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS DIRETO 01 RACK DE PROCESSAMENTO DIGITAL 01 MULTICABO DE 36 VIAS COM 50 MTS SPLITADO 04 CAIXAS DE SUB GRAVES MODELO T18 DE 1200 WTS RMS CADA 08 CAIXAS LINE ARRAY MODELO 208 OU 210 OU 04 KF 650 COM SISTEMA FLY RACK DE AMPLIFICAÇÃO PARA O SISTEMA01 MESA DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS DIRETOS COM 16 AUXILIARES 06 MONITORES DE PALCO MODELO SM 222 OU SM 400 AMPLIFICAÇÃO PRA 06 VIAS INDEPENDENTES 01 MAINPOWER 75 AMPERES TRIFÁSICO 01 BATERIA ACÚSTICA 05 PEÇAS, 02 ESTANTES PARAPRATOS, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 BANQUINHO E 01 MÁQUINA DE CHIMBAL. 01 CUBO DE GUITARRA MODELO JAZZ CHORUS 120 01CABEÇOTE DE CONTRA BAIXO MODELO G4 800 COM RESPECTIVA CAIXA 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA 10 MICROFONES MODELO SM 58 06MICROFONES MODELO SM 57 02MICROFONES SEM FIO UHF MODELO SLX SM 58 16 PEDESTAIS PARAMICROFONES 10 DIRECT BOX 45 CABOS DE MICROFONES 12 EXTEÇÕES DE AC 220 E 110 V. 01 NOTEBOOK COM MÚSICAS VARIADAS DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA 01 TÉCNICO OPERADOR DE PA 01 TÉCNICO OPERADOR DE MONITOR 01 AUXILIAR TÉCNICO EQUIPE TÉCNICA PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM.SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.18 REFLETORES PAR LED RGBW 06 MOVING 5R 01 MESA DE COMANDO EM TORNO DE 20 MTS DE GROUND Q30 COM BASES DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA 01 TÉCNICO OPERADOR DE ILUMINAÇÃO EQUIPE PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM.A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ATENDER O RIDER TÉCNICO DO ARTISTA.	DI	2	8.431,41	16.862,82
		SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE01 CONSOLE DIGITAL DE NO MÍNIMO 48 CANAIS DIRETO E 16 AUXILIARES 01 RACK DE PROCESSAMENTO DIGITAL PARA O SISTEMA 01 RACK MAIN PAWER 24 CAIXAS DE SUB GRAVES MODELO T18 DE 1200 WTS RMS CADA 16 CAIXAS LINE ARRAY MODELO 208 OU 210 OU 12 CAIXAS KF 850 COM COMPONENTES IMPORTADOS RACK DE AMPLIFICAÇÃO PARA TODO O SISTEMA 01 MULTICABO DE 56 CANAIS COM 80 MTS SPLITADO 01 CONSOLE DIGITAL DE NO MÍNIMO 48 CANAIS DIRETO E 24 AUXILIARES 04 CAIXAS DE SUB GRAVES MODELO SB 850 PARA SIDE FILL 04 CAIXAS KF 850 COM COMPONENTES IMPORTADOS PARA SIDE FILL 01 RACK DE AMPLIFICAÇÃO PARA SISTEMA DE SIDE FILL STEREO 08 MONITORES DE PALCO MODELO SM222 OU SM 400 08 VIAS DE AMPLIFICAÇÃO PARA OS MONITORES DE PALCO 01 SUB SB 850 PARA VIA DE MONITOR DE BATERIA 01 POWERPLAY DE 08 VIAS COM CABOS PARA SISTEMA DE MONITOR COM				

1	3	FONES 01 MAINPOWER 220/380 DE 125 AMPERES TRIFÁSICO 01 BATERIA ACÚSTICA 05 PEÇAS, 02 ESTANTES PARAPRATOS, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 BANQUINHO E 01 MÁQUINA DE CHIMBAL. 01 CUBO DE GUITARRA VALVULADO MODELO BUGGERA 212 200W 01 CUBO DE GUITARRA MODELO JAZZ CHORUS 120 01 CABEÇOTE DE GUITARRA MODELO JCM2000 COM RESPECTIVA CAIXA MODELO 1960º 01 CABEÇOTE DE CONTRA BAIXO MODELO KG 800 COM RESPECTIVAS CAIXAS 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO 14 MICROFONES MODELO SM 58 10 MICROFONES MODELO SM 57 04 MICROFONES SEM FIO UHF MODELO SLX SM 58 24 PEDESTAIS PARAMICROFONES 16 DIRECT BOX 80 CABOS DE MICROFONES 20 EXTENSÕES DE AC 220 E 110 V. DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA 01 TÉCNICO OPERADOR DE PA 01 TÉCNICO OPERADOR DE MONITOR 01 AUXILIAR TÉCNICO EQUIPE TÉCNICA PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 024 REFLETORES PAR 64 FOCO 05 30 REFLETORES PAR LED RGBW 12 MOVING BEAM 7R 12 MOVING BEAM 5R 08 MOVING LED WASH 108 X 3 RGBW 06 STROBO ATOMIC 3000 16 REFLETORES ACL 06 MINI BRUTI COM 04 LAMPADAS CADA 09 REFLETOR ESELIPSÓIDAL 750 24 CANAIS DE DIMMER DIGITAL 01 MESA DE COMANDO DE 2048 CANAIS EM TORNO DE 120 MTS DE ESTRUTURA Q30 E Q50, 06 SLEEVES, 06 PAU DE CARGA, 06 TALHAS, 06 CINTAS, 06 CONTRA PINOS, 06 BASES 01 CANHÃO SEGUIDOR MODELO HMI 1200 COM OPERADOR, DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA 01 SISTEMA DE GRID EM ALUMÍNIO P50 E P30 COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.000 (DOIS MIL) QUILOS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELOS ARTISTAS CONTRATADOS. 01 TÉCNICO OPERADOR DE ILUMINAÇÃO EQUIPE PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ATENDER O RIDER TÉCNICO DO ARTISTA.	DI	6	22.781,88	136.691,28
1	4	SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE 01 MESA DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS DIRETO 01 RACK DE PROCESSAMENTO DIGITAL 01 MULTICABO DE 36 VIAS COM 50 MTS SPLITADO 04 CAIXAS DE SUB GRAVES MODELO T18 DE 1200 WTS RMS CADA 08 CAIXAS LINE ARRAY MODELO 208 OU 210 OU 04 KF 650 COM SISTEMA FLY RACK DE AMPLIFICAÇÃO PARA O SISTEMA 01 MESA DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS DIRETOS COM 16 AUXILIARES 06 MONITORES DE PALCO MODELO SM 222 OU SM 400 AMPLIFICAÇÃO PARA 06 VIAS INDEPENDENTES 01 MAINPOWER 75 AMPERES TRIFÁSICO 01 BATERIA ACÚSTICA 05 PEÇAS, 02 ESTANTES PARAPRATOS, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 BANQUINHO E 01 MÁQUINA DE CHIMBAL. 01 CUBO DE GUITARRA MODELO JAZZ CHORUS 120 01 CABEÇOTE DE CONTRA BAIXO MODELO G4 800 COM RESPECTIVA CAIXA 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA 10 MICROFONES MODELO SM 58 06 MICROFONES MODELO SM 57 02 MICROFONES SEM FIO UHF MODELO SLX SM 58 16 PEDESTAIS PARAMICROFONES 10 DIRECT BOX 45 CABOS DE MICROFONES 12 EXTENSÕES DE AC 220 E 110 V. 01 NOTEBOOK COM MÚSICAS VARIADAS DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA 01 TÉCNICO OPERADOR DE PA 01 TÉCNICO OPERADOR DE MONITOR 01 AUXILIAR TÉCNICO EQUIPE TÉCNICA PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 18 REFLETORES PAR LED RGBW 06 MOVING 5R 01 MESA DE COMANDO EM TORNO DE 20 MTS DE GROUND Q30 COM BASES DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA 01 TÉCNICO OPERADOR DE ILUMINAÇÃO EQUIPE PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ATENDER O RIDER TÉCNICO DO ARTISTA.	DI	6	8.431,41	50.588,46
1	5	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILES COMEMORATIVOS 01 MESA DE SOM DE 16 CANAIS 02 VIAS DE EQUALIZADORES GRÁFICOS 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE MÃO COM PEDESTAL 01 MICROFONE COM FIO MODELO SM 58 01 NOTEBOOK COM MÚSICAS VARIADAS 16 CAIXAS DE SOM DE 500 WTS RMS CADA 16 TRIPÉS DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICAÇÃO PARA O SISTEMA, DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA 01 TÉCNICO OPERADOR MONTAGEM, DESMONTAGEM.	DI	4	11.117,59	44.470,36
1	6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS/TEATRO 10 REFLETORES PC 1000 W 08 REFLETORES FRESNELL 1000 W 08 REFLETORES ELIPSÓIDAL 750 12 REFLETORES PAR 64 FOCO 05 02 REFLETORES MINI BRUTI COM 04 LAMPADAS CADA 24 REFLETORES PAR LED RGBW 01 MESA DE COMANDO 2048 CANAIS 24 CANAIS DE DIMMER DIGITAL 01 MÁQUINA DE FUMAÇA EM TORNO DE 68 MTS DE GROUND Q30, 04 SLEEVE, 04 PAU DE CARGA, 04 BASES, 04 TALHAS, 04 CINTAS, 04 CONTRA PINOS. DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA 01 TÉCNICO OPERADOR DE ILUMINAÇÃO. EQUIPE PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM.	DI	6	16.500,00	99.000,00

2	7	PALCO SHOW REGIONAL- 01 PALCO EXTERNO TIPO 2 (DUAS) ÁGUAS, CONTEMPLANDO ATERRAMENTO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA O QUAL DEVERÁ OBEDECER AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: COBERTURA DE 12 (DOZE) METROS DE FRENTE (BOCA DE CENA) X 10 (DEZ) METROS DE PROFUNDIDADE (DA FRENTE AO FUNDO DO PALCO), PISO DE 12 (DOZE), METROS DE FRENTE (BOCA DE CENA) X 10 (DEZ) METROS DE PROFUNDIDADE (DA FRENTE AO FUNDO DO PALCO), 09 (NOVE) METROS DE PÉ DIREITO (DO PISO DO CHÃO ATÉ AS TRELIÇAS DO TETO)E 1,00 (HUM) METROS DE ALTURA(DO CHÃO ONDE FOI MONTADO ATÉ O PISO DO PALCO).01 ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO. - 01 SISTEMA DE SALAS PARA CAMARINS ESTRUTURADO EM 01 CAMARIM 4X4 COM COBERTURA.	DI	6	22.452,67	134.716,02
2	8	PALCO SEM COBERTURA- 01 PISO DE PALCO COM DIMENSÃO DE 06 X 04 M ATÉ 1 MT DE ALTURA, 01 ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM.	DI	30	2.506,50	75.195,00
2	9	PALCO MÉDIO 12M X 08M: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ESTRUTURA , COM PILARES EM TRELIÇAS DE CANTONEIRAS METÁLICAS OU EM BOX TRUSS Q30 OU P50 , COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTE DERRAPANTE COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METÁLICOS SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 ¼ POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. COBERTURA DEVERÁ SER EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 550G/M² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 ¼ POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DI	6	14.390,00	86.340,00
2	10	PALCO PEQUENO 8M X 6M: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ESTRUTURA , COM PILARES EM TRELIÇAS DE CANTONEIRAS METÁLICAS OU EM BOX TRUSS Q30 OU P50 , COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTE DERRAPANTE COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METÁLICOS SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 ¼ POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. COBERTURA DEVERÁ SER EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 550G/M² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 ¼ POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DI	12	6.148,00	73.776,00
2	11	01 PALCO SHOW NACIONAL TIPO 2 (DUAS) ÁGUAS, CONTEMPLANDO ATERRAMENTO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA O QUAL DEVERÁ OBEDECER AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: COBERTURA DE 20 (VINTE) METROS DE FRENTE (BOCA DE CENA) X 20 (VINTE) METROS DE PROFUNDIDADE (DA FRENTE AO FUNDO DO PALCO), PISO DE 20 (VINTE), METROS DE FRENTE (BOCA DE CENA) X 16 (DEZESSEIS) METROS DE PROFUNDIDADE (DA FRENTE AO FUNDO DO PALCO), 09 (NOVE) METROS DE PÉ DIREITO (DO PISO DO PALCO ATÉ AS TRELIÇAS DO TETO) E 2 (DOIS) METROS DE ALTURA (DO CHÃO ONDE FOI MONTADO ATÉ O PISO DO PALCO).- 01 HOUSEMIX INSTALADA A UMA DISTÂNCIA DE 30 (TRINTA) A 40 (QUARENTA) METROS DE FRENTE DO PALCO, CENTRALIZADA ENTRE OS PAS, MONTADA EM ALUMÍNIO Q30 EM DOIS ANDARES NAS MEDIDAS DE 5X5M CADA PISO.- 02 TORRES DE FLY (ASAS DE PA) EM ALUMÍNIO Q30 PARA SUPORTE DE CAIXAS DE SOM COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 24 CAIXAS DE SOM TIPO LINEARRAY POR LADO.- 01 SISTEMA DE SALAS PARA CAMARINS ESTRUTURADO EM 03 SALAS COM 100 METROS QUADRADO DE TABLADO E DIVISÓRIAS EM TS NAS MEDIDAS DE 4X4M CADA COM COBERTURA 10X1001 ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO.	DI	6	46.499,75	278.998,50
2	12	PRATICAVEISPRATICAVEL COM DIMENSÃO UNITÁRIA DE 2 X 1, COM CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO, CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 25 MM, PODENDO ESTE SER DO MODELO PANTOGRÁFICO OU COM PÉS DE 40 A 100 CM. MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UN	100	236,44	23.644,00
		PALCO GRANDE 18M X 12M: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ESTRUTURA, COM PILARES EM TRELIÇAS DE CANTONEIRAS METÁLICAS OU EM BOX TRUSS				

2	13	Q30 OU P50 COMPISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTE DERRAPANTE COM 15 MMDE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFISMETÁLICOS SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOSCOM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 ¼ POLEGADAS DE MODO A SEFAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. ACOBERTURA DEVERÁ SER EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EMESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TERGRAMATURA MÍNIMA DE 550G/M² E FILTRO SOLAR, DE MODO APROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE. ASBASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EMFUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 ¼ POLEGADASDE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DAESTRUTURA. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMADELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, PORINSTALAÇÃO.	DI	6	23.654,50	141.927,00
3	14	SANITÁRIOS QUIMICOS PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TANTO NA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, LEVE (APROXIMADAMENTE 75KG), RESISTENTE, DESMONTÁVEL, VERSÁRIL E HIGIÊNICO, CONTENDO VASO SANITÁRIODIMENSÕES APROXIMADAS DA CABINE:A) PROFUNDIDADE APROXIMADA EXTERNA: 1,10MB) LARGURA APROXIMADA EXTERNA: 1,09MC) ALTURA APROXIMADA INTERNA: 2,03M D) ALTURA APROXIMADA EXTERNA: 2,16M	UN	300	323,47	97.041,00
3	15	SANITÁRIOS QUIMICOS PNEDIMENSÕES APROXIMADAS DA CABINE PNE:A) ALTURA APROXIMADA: 2,20MB) LARGURA APROXIMADA: 1,50MC) PROFUNDIDADE APROXIMADA: 1,50M	UN	50	487,50	24.375,00
4	16	CARRO DE SOMPROPAGANDA DE RUA COM CARRO DE SOM - CARRO DE SOM COM CAIXAS ACÚSTICAS LATERAIS COM 400 WATTS DE POTÊNCIA, COM CABOS E AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS.	DI	20	1.249,00	24.980,00
5	17	TENDAS 3X3MEDINDO 3,00M X 3,00M (9M²) CADA, INDIVIDUAL, CONFECCIONADAS EMESTRUTURA METÁLICA COM PÉ DIREITO DE 3,00M DE ALTURA, COM CALHASREFORÇADAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. LONA, SEMINOVA, NA COR BRANCA, PARA AREDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA (EFEITO ESTUFA). CONFECCIONADA COMTRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; EMENDAS EM SOLDAELETRÔNICA VULCANIZADA E AMARRAÇÃO EM CORDAS DE POLIPROPILENO TRANÇADAS:PRODUTO AUTO EXTINGUÍVEL E PROTEÇÃO QUÍMICA ANTIMOFO/ ANTIFUNGOS.	DI	35	646,19	22.616,65
5	18	TENDAS 5X5TENDAS COM COBERTURAS PIRAMIDAIS DE 5 X 5 METROS, ÁREA TOTAL: 25 M² ALTURA: 2,50 M NAS EXTREMIDADES E 4,00 M NO PONTO CENTRAL EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE CALHAS EM TODA A SUA EXTENSÃO LATERAL, COBERTURA: EM LONA BRANCA, MONTAGEM: INDIVIDUAL OU AGREGADAS.	DI	35	995,51	34.842,85
5	19	TENDA 10X10TENDAS COBERTURAS PIRAMIDAIS DE 10 X 10 METROS - ÁREA TOTAL: 100 M² ALTURA: 3,00 M OU 4,50 M NAS EXTREMIDADES E 5,00 M NO PONTO CENTRAL EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE CALHAS EM TODA A SUA EXTENSÃO LATERAL, COBERTURA: EM LONA BRANCA, MONTAGEM: INDIVIDUAL OU AGREGADAS.	DI	20	2.342,29	46.845,80
5	20	GRADES METROS LINEARES DE GRADE DE PROTEÇÃO.	UN	1.000	35,22	35.220,00
5	21	CAMARINS VIP COM TENDAS 05 X 05 METROS, PISO TIPO TABLADO, FORRAÇÃO COM CARPETE, DIVISÓRIAS COM CHAPA DE TS TRAVAMENTO COM TRAVESSAS E MONTANTES DE ALUMÍNIO, PORTAS COM CHAVE, FORROS COM CHAPAS DE OCTANOR;	UN	6	3.274,32	19.645,92
5	22	STANDS DE NO MÍNIMO 05 X 05 METROS COM DIVISÓRIA COM TS, TRAVAMENTOS EM TRAVA DE ALUMÍNIO, COM BALCÃO DE OKTANORM, COM PISO TIPO DECK, ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS FLUORESCENTE, 02 PONTOS DE ENERGIA EM CADA STAND, IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE - PARA TENDA GASTRONOMICA.	UN	20	2.266,66	45.333,20
5	23	STANDS 05 X 05 METROS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA, EM CHAPA TS, PORTA COM TRANCA E CHAVE E COM PISO CHAPEADO COMPENSADO 15 MM;	UN	10	3.750,00	37.500,00
5	24	STANDS DE NO MÍNIMO 03 X 03 METROS COM DIVISÓRIA COM TS, TRAVAMENTOS EM TRAVA DE ALUMÍNIO, COM BALCÃO DE OKTANORM, COM PISO TIPO DECK, ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS FLUORESCENTE, 02 PONTOS DE ENERGIA EM CADA STAND, IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE - PARA FEIRA COMERCIAL	UN	20	1.766,66	35.333,20
5	25	STANDS 10 X 05 PARA PREFEITURA DE PENHA/SC, SECRETARIA DE TURISMO/ORGANIZAÇÃO, EM CHAPA TS, CHAPA TS COM VIDRO NA PARTE FRONTAL DO STAND, PORTA COM TRANCA E CHAVE, COM PISO CHAPEADO COMPENSADO 15 MM COM CARPE;	UN	10	9.750,00	97.500,00

5	26	COBERTURACOBERTURA TENDA DE 20 X 50 METROS EM PÉ DIREITO Q30 E COBERTURA P50, ÁREA TOTAL: 1.000 METROS QUADRADOS. (TIPO PAVILHÃO) ALTURAS MÍNIMAS: 6,00M PÉ DIREITO E 8,00M NO PONTO CENTRAL EM ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO, COM CABOS DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO, COBERTURA: EM LONA BRANCA, MONTAGEM INDIVIDUAL OU AGREGADA, FECHAMENTO NAS LATERAIS COM LONA BRANCA ANTICHAMA.	DI	6	3.500,00	21.000,00
5	27	MÓVEIS CAMARINSLOCAÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MÓVEIS PARA CAMARINS, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 01 ESPELHO, 01 ARARA DE ROUPAS, 01 SOFÁ, 01 CAIXA TÉRMICA PARA RESFRIAMENTO DE BEBIDAS, 02 MESAS, 10 CADEIRAS, 01 AR CONDICIONADO	DI	6	3.945,00	23.670,00
6	28	PAINEISPAINEL DE LED 3 MILIMETRO INDOOR. SISTEMA DE ENERGIA INDEPENDENTE. ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30 OU P50 DE ACORDO COM A MONTAGEM.	M²	60	795,00	47.700,00
6	29	ELISODASIS COM IRIS	UN	35	390,00	13.650,00
6	30	BRUTS DE 4 LAMPADAS	UN	30	390,00	11.700,00
6	31	PAR DE LEDS 10W OUTDOOR	UN	100	340,00	34.000,00
6	32	PAR DE LEDS OUTDOOR COBI 200W	UN	70	395,00	27.650,00
6	33	RIBALTA LED P5 OUTDOOR	UN	50	490,00	24.500,00
6	34	HASE OU FOG COM VENTILADORES	UN	10	575,00	5.750,00
6	35	CANHAO SEGUIDOR COM OPERADOR	UN	8	1.040,00	8.320,00
6	36	MA LIGHT 2	UN	8	3.600,00	28.800,00
6	37	PAINEL DE LED P5	M²	70	575,00	40.250,00
6	38	REFLETORES MEC ÁUREA	UN	20	490,00	9.800,00
6	39	ESTRUTURA Q30 LINHA PESADA	MLINE	100	197,00	19.700,00
6	40	MÁQUINA DE FUMAÇA 3.000W / DMX COM LÍQUIDO NEUTRO	UN	10	492,50	4.925,00
6	41	MICROFONE HEADSET UHF DIGITAL	UN	15	1.125,00	16.875,00
6	42	GERADORESLOCAÇÃO DE UM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260KWA, PARA USO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, SILENCIADO E ESTABILIZADO, COM CAIXAS DE PASSAGENS, CHAVE REVERSORA, CABEAMENTOS E ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, DISPONIBILIZANDO TÉCNICO RESPONSÁVEL E ÓLEO DIESEL QUE ATENDA ATÉ 12 HORAS DE USO.	DI	7	6.698,33	46.888,31
7	43	MESA DE PVC	UN	500	13,89	6.945,00
7	44	CADEIRA DE PVC	UN	2.000	4,50	9.000,00