

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras
Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras
Registro de Preços Eletrônico - 81/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/06/2024 11:55	17/06/2024 08:00	24/06/2024 23:59	27/06/2024 08:29	27/06/2024 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	TANQUE PIPA PARA IRRIGAÇÃO, LAVAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO POTÁVELTANQUE D'ÁGUA: CAPACIDADE ÚTIL NOMINAL DE 15.000 LITROS, DE FORMATO CILÍNDRICO, FABRICADO M CHAPA DE AÇO COM CERTIFICADO DE QUALIDADE, DE ESPESSURA 3/16, SOLDADO INTERMITENTE E EXTERNAMENTE DE ARCO SUBMERSO, QUEBRA-ONDAS EQUIDISTANTES NO INTERIOR DO TANQUE PARA ACOMODAÇÃO DA CARGA ENQUANTO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM MOVIMENTO, VISOR DE COLUNA COM MANGUEIRA TRANSPARENTE PARA AFERIÇÃO DO NÍVEL DE CARGA, BOCA DE VISITA/CARREGAMENTO DE Ø500MM PARA CARGA DO TANQUE POR GRAVIDADE E PARA INSPEÇÃO INTERNA, TUBULAÇÃO PARA DESCARGA POR GRAVIDADE (DRENO), COM REGISTRO DE ESFERA DE 2.1/2" NO INFERIOR DA TAMPA TRASEIRA, DOIS REGISTROS DE 2.1/2" SENDO UM EM CADA LATERAL DO TANQUE, AMBOS COM JUNTA STORZ PARA CONEXÃO DAS MANGUEIRAS COM DESCARGA SOB PRESSÃO DA BOMBA, PROTETORES LATERAIS DO EQUIPAMENTO RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, PARA-LAMAS COM PARA-BARRO DE BORRACHA, PROTETORES PARA LANTERNAS, SUPORTES PARA MANGOTES, SUPORTE PARA CONES, SUPORTE PARA EXTINTOR DE 8 QUILOS, CAIXA DE FERRAMENTAS MEDINDO 1.000X400X400MM FEITA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIACOM VEDAÇÃO E TRAVAS POR FECHADURAS COM CHAVE, CONFORME NORMAS ABNT - CNT - INMETRO E DNER.CAIXA BOMBA: CAIXA BOMBA, COM VAZÃO DE 1.250 LITROS POR MINUTO, OPERANDO COM 10 BAR DE PRESSÃO, PRESSÃO MAX. 80 MCA, ALTURA SUÇÃO: 6 MCA, SUÇÃO E RECALQUE: 3", JATO QUE ATINGE APROXIMADAMENTE 40 METROS ACIONADA PELA TOMADA DE FORÇA PNEUMÁTICA INSTALADA NO CÂMBIO DO CAMINHÃO, POR MEIO DE EIXO CARDAM.CANHÃO SUPERIOR: COM GIRO DE 360°, JATO REGULÁVEL, TIPO LEQUE OU CONCENTRADO, DESCARGA SOB PRESSÃO DA BOMBA, GUARDA CORPO EM TODO SEU ENTORNO. BARRA CHUVEIRO: INSTALADA NA PARTE TRASEIRA, DESCARGA POR GRAVIDADE, REGISTRO DE 2.1/2", ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE DENTRO DA CABINE.CARRETEL MANUAL: EQUIPADO COM 25 METROS DE MANGUEIRA DE 1.1/4", ESGUICHO REGULÁVEL NA PONTA, DESCARGA SOB PRESSÃO DA BOMBA.BICOS PATO NA TRASEIRA: 02 BICOS DE PATO, SENDO UM EM CADA LA... (CONFORME E	115.000,00	1,00	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/06/2024 - 11:52	EDITAL202438.pdf
14/06/2024 - 11:55	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
14/06/2024 - 11:55	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
15/07/2024 - 17:50	DESPACHO.pdf
15/07/2024 - 17:50	DESPACHO.pdf



Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
27/06/2024 - 09:58:07	Documentos solicitados para o processo 81/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 81/2024.
27/06/2024 - 10:29:06		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2024 - 14:04:07	Documentos solicitados para o processo 81/2024	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 81/2024.
27/06/2024 - 17:30:09		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2024 - 17:48:51	Documentos solicitados para o processo 81/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 81/2024.
27/06/2024 - 17:50:03		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/06/2024 - 08:10:24	Documentos solicitados para o processo 81/2024	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 81/2024.
29/06/2024 - 10:02:02		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2024 - 09:12:58	Documentos solicitados para o processo 81/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 81/2024.
02/07/2024 - 10:10:53		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2025 - 10:20:04	CONVOCAÇÃO REMANESCENTE	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 81/2024.
13/05/2025 - 09:38:18	Documentos solicitados para o processo 81/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2025 - 13:39:51		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 81/2024.
14/05/2025 - 13:48:33	Documentos solicitados para o processo 81/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2025 - 15:29:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 81/2024.
14/05/2025 - 15:31:34	Documentos solicitados para o processo 81/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 09:09:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 81/2024.
15/05/2025 - 14:33:48	Documentos solicitados para o processo 81/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 81/2024.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	-------------------	------------	-------------



0001	TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E	JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	TMF	JS/JS	99.490,00	1,00	99.490,00
------	--	----------------------------	-----	-------	-----------	------	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MTL SOLDAS LTDA	27.656.513/0001-01	20/06/2024 - 16:36:43	AQUAFLEX 2024	MTL SOLDAS	1,00	R\$114.800,00	R\$ 114.800,00	Sim
MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	90.157.108/0001-85	25/06/2024 - 14:18:20	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1,00	R\$201.560,00	R\$ 201.560,00	Não
JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	04.088.723/0001-45	25/06/2024 - 17:40:16	TMF	JS/JS	1,00	R\$115.000,00	R\$ 115.000,00	Sim
BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	44.119.251/0001-65	26/06/2024 - 16:50:52	TANQUE PIPA 15000	BOMBAS ANDRADE	1,00	R\$1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	15.237.315/0001-24	26/06/2024 - 17:28:49	Tanques Mil	Tanques Mil	1,00	R\$115.000,00	R\$ 115.000,00	Sim
ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42.233.991/0001-00	26/06/2024 - 18:23:10	TANQUE 15.000	Wojtyla Equipamentos Rodoviários	1,00	R\$115.000,00	R\$ 115.000,00	Sim
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	03.093.776/0013-25	27/06/2024 - 07:18:47	PIPA 15.000L	INOVA BOMBAS	1,00	R\$115.000,00	R\$ 115.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	90.157.108/0001-85	90 dias
FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	15.237.315/0001-24	90 dias
ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42.233.991/0001-00	90 dias
BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	44.119.251/0001-65	90 dias



Lances Enviados

0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/06/2024 - 16:36:43	114.800,00 (proposta)	27.656.513/0001-01 - MTL SOLDAS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 16:29:00
25/06/2024 - 14:18:20	201.560,00 (proposta)	90.157.108/0001-85 - MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante apresentou proposta acima do valor do vencedor e acima do valor máximo estimado. 13/05/2025 15:43:12
25/06/2024 - 17:40:16	115.000,00 (proposta)	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Válido
26/06/2024 - 16:50:52	1.000.000,00 (proposta)	44.119.251/0001-65 - BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação 14/05/2025 08:37:08
26/06/2024 - 17:28:49	115.000,00 (proposta)	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
26/06/2024 - 18:23:10	115.000,00 (proposta)	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 07:18:47	115.000,00 (proposta)	03.093.776/0013-25 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	Cancelado - Licitante pediu desistência de sua proposta. 12/05/2025 09:59:29
27/06/2024 - 08:35:42	114.700,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:36:02	114.600,00	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
27/06/2024 - 08:36:26	114.500,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:36:44	114.450,00	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
27/06/2024 - 08:37:49	114.440,00	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Válido
27/06/2024 - 08:38:17	114.430,00	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
27/06/2024 - 08:39:38	114.300,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:40:32	114.290,00	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
27/06/2024 - 08:41:23	114.200,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:42:54	114.190,00	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
27/06/2024 - 08:43:51	114.100,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07



27/06/2024 - 08:44:14	114.000,00	27.656.513/0001-01 - MTL SOLDAS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 16:29:00
27/06/2024 - 08:44:34	113.900,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:44:42	113.000,00	03.093.776/0013-25 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	Cancelado - Licitante pediu desistência de sua proposta. 12/05/2025 09:59:29
27/06/2024 - 08:45:25	112.990,00	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Válido
27/06/2024 - 08:46:01	112.900,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:46:47	110.000,00	03.093.776/0013-25 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	Cancelado - Licitante pediu desistência de sua proposta. 12/05/2025 09:59:29
27/06/2024 - 08:46:55	112.890,00	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Válido
27/06/2024 - 08:47:11	109.990,00	27.656.513/0001-01 - MTL SOLDAS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 16:29:00
27/06/2024 - 08:47:36	109.900,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:47:46	109.980,00	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Válido
27/06/2024 - 08:47:55	108.000,00	27.656.513/0001-01 - MTL SOLDAS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 16:29:00
27/06/2024 - 08:47:59	105.000,00	03.093.776/0013-25 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	Cancelado - Licitante pediu desistência de sua proposta. 12/05/2025 09:59:29
27/06/2024 - 08:48:12	104.900,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:48:32	104.800,00	27.656.513/0001-01 - MTL SOLDAS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 16:29:00
27/06/2024 - 08:48:36	104.800,00	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Válido
27/06/2024 - 08:49:43	104.700,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:51:08	104.690,00	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Válido
27/06/2024 - 08:51:15	104.600,00	27.656.513/0001-01 - MTL SOLDAS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 16:29:00
27/06/2024 - 08:51:31	104.550,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:51:49	104.400,00	27.656.513/0001-01 - MTL SOLDAS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 16:29:00
27/06/2024 - 08:52:42	104.000,00	03.093.776/0013-25 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	Cancelado - Licitante pediu desistência de sua proposta. 12/05/2025 09:59:29
27/06/2024 - 08:52:54	103.900,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:53:34	102.000,00	27.656.513/0001-01 - MTL SOLDAS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 16:29:00
27/06/2024 - 08:54:00	101.900,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:55:16	101.800,00	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
27/06/2024 - 08:55:39	101.700,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:56:16	101.000,00	03.093.776/0013-25 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	Cancelado - Licitante pediu desistência de sua proposta. 12/05/2025 09:59:29
27/06/2024 - 08:57:04	101.300,00	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
27/06/2024 - 08:57:36	99.900,00	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:58:28	89.000,00 (lance oculto)	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
27/06/2024 - 08:59:19	92.300,00 (lance oculto)	42.233.991/0001-00 - ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 14:19:07
27/06/2024 - 08:59:50	98.000,00 (lance oculto)	27.656.513/0001-01 - MTL SOLDAS LTDA	Cancelado - Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro. 12/05/2025 16:29:00
27/06/2024 - 09:01:42	99.499,00 (lance oculto)	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Válido



27/06/2024 - 09:02:19	88.390,00 (lance oculto)	03.093.776/0013-25 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	Cancelado - Licitante pediu desistência de sua proposta. 12/05/2025 09:59:29
27/06/2024 - 09:04:07	87.100,00	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Cancelado - Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo. 08/05/2025 09:24:42
14/05/2025 - 13:39:51	99.490,00	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/06/2024 - 10:29:06	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Proposta Comercial_Balneário Piçarras.pdf
0001	27/06/2024 - 10:29:06	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Doc Habilitação.pdf
0001	27/06/2024 - 17:30:09	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES_Balneário.pdf
0001	27/06/2024 - 17:30:09	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	DECLARAÇÃO CONJUNTA_Balneário.pdf
0001	27/06/2024 - 17:48:51	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	24 - CERTIDAO_SIMPLIFICADA_.pdf
0001	27/06/2024 - 17:50:03	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	DECLARAÇÃO ASSINATURA DO CONTRATO_Balneário.pdf
0001	29/06/2024 - 10:02:02	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	LM_Contrato de compra e venda de equipamento_Ferreira e Melo_v.1.pdf
0001	29/06/2024 - 10:02:02	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	096291 FERREIRA E MELO.pdf
0001	02/07/2024 - 10:10:53	15.237.315/0001-24 - FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	ilovepdf_merged.pdf
0001	14/05/2025 - 15:29:30	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	ilovepdf_merged (1).pdf
0001	14/05/2025 - 15:31:34	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	DOCUMENTAÇÃO.pdf
0001	15/05/2025 - 14:33:48	04.088.723/0001-45 - JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	BALNEARIO PIÇARRAS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/05/2025 - 08:37:08	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	44.119.251/0001-65	Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Desclassificação: Licitante se manteve silente a convocação



13/05/2025 - 15:43:12 MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 90.157.108/0001-85

Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Desclassificação: Licitante apresentou proposta acima do valor do vencedor e acima do valor máximo estimado.

08/05/2025 - 09:24:42 FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA 15.237.315/0001-24

Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Desclassificação: Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo.

12/05/2025 - 14:19:07 ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 42.233.991/0001-00

Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Desclassificação: Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro.



14/05/2025 - 10:40:33 ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 42.233.991/0001-00

Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Desclassificação: Licitante se manteve silente a convocação para assumir item

12/05/2025 - 09:59:29 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA 03.093.776/0013-25

Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Desclassificação: Licitante pediu desistência de sua proposta.

12/05/2025 - 16:29:00 MTL SOLDAS LTDA 27.656.513/0001-01

Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Desclassificação: Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro.



Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Desclassificação: Licitante se manteve silente a convocação

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/05/2025 - 08:37:56	ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42.233.991/0001-00	Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Abre-se negociação no item dentro do valor de sua proposta.

14/05/2025 - 10:40:54	MTL SOLDAS LTDA	27.656.513/0001-01	Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E
-----------------------	-----------------	--------------------	--

Abre-se negociação no item dentro do valor de sua proposta.



Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potável Tanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistência com vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER. Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam. Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine. Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba. Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Abre-se negociação no item dentro do valor de sua proposta.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/05/2025 - 09:36	05/07/2024 - 23:59	10/07/2024 - 23:59

0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potável Tanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistência com vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER. Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam. Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine. Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba. Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



03093776001325 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	27/06/2024 - 09:08:56	manifestamos intenção de interpor recurso pois a empresa arrematante não atende o instrumento convocatório	Deferido
03093776001325 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	02/07/2024 - 14:19:46	Manifestamos intenção de interpor recurso pois o atestado não é compatível com o objeto ofertado. o objeto é de equisição de implemento rodoviário tipo TANQUE PIPA. não é compatível com o apresentado detalhes em nossa peça.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
03093776001325 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	04/07/2024 - 21:40:43	seguem razões manupa para o processo RAZÕES MANUPA.zip.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
19/07/2024 - 14:19:37	Conforme decisão DEC REC ADM PE nº 038.2024 PMBP .pdf.

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
08/05/2025 - 09:24:14	Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potávelTanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistênciacom vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER.Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam.Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine.Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba.Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E	Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo.

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
------	------	---------------



08/05/2025 - 09:24:14

Item 0001 - TANQUE PIPA para irrigação, lavação, abastecimento de água não potável Tanque D'água: capacidade útil nominal de 15.000 litros, de formato cilíndrico, fabricado m chapa de aço com certificado de qualidade, de espessura 3/16, soldado intermitente e externamente de arco submerso, quebra-ondas equidistantes no interior do tanque para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento, visor de coluna com mangueira transparente para aferição do nível de carga, boca de visita/carregamento de Ø500mm para carga do tanque por gravidade e para inspeção interna, tubulação para descarga por gravidade (dreno), com registro de esfera de 2.1/2" no inferior da tampa traseira, Dois registros de 2.1/2" sendo um em cada lateral do tanque, ambos com junta STORZ para conexão das mangueiras com descarga sob pressão da bomba, protetores laterais do equipamento RESOLUÇÃO CONTRAN 323/09, para-lamas com para-barro de borracha, Protetores para lanternas, Suportes para mangotes, suporte para cones, suporte para extintor de 8 quilos, Caixa de ferramentas medindo 1.000x400x400mm feita em poliuretano de alta resistência com vedação e travas por fechaduras com chave, conforme normas ABNT - CNT - INMETRO E DNER. Caixa Bomba: Caixa Bomba, com vazão de 1.250 litros por minuto, operando com 10 Bar de pressão, pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 MCA, sucção e recalque: 3", jato que atinge aproximadamente 40 metros acionada pela tomada de força pneumática instalada no câmbio do caminhão, por meio de Eixo cardam. Canhão Superior: com giro de 360°, jato regulável, tipo leque ou concentrado, Descarga sob pressão da bomba, Guarda corpo em todo seu entorno. Barra Chuveiro: Instalada na parte traseira, Descarga por gravidade, Registro de 2.1/2", Acionamento pneumático de dentro da cabine. Carretel Manual: Equipado com 25 metros de mangueira de 1.1/4", esguicho regulável na ponta, Descarga sob pressão da Bomba. Bicos Pato na Traseira: 02 Bicos de pato, sendo um em cada la... (Conforme E

Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo.

Chat

Data	Apelido	Frase
27/06/2024 - 08:30:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/06/2024 - 08:33:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/06/2024 - 08:33:23	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/06/2024 - 08:33:23	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
27/06/2024 - 08:33:23	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/06/2024 - 08:33:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/06/2024 - 08:33:35	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2024 - 08:33:35	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/06/2024 - 08:48:36	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
27/06/2024 - 08:57:53	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 27/06/2024 às 09:02:53.
27/06/2024 - 09:02:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 27/06/2024 às 09:02:53.
27/06/2024 - 09:02:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
27/06/2024 - 09:02:54	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 89.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 27/06/2024 às 09:07:53.
27/06/2024 - 09:04:07	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 87.100,00.
27/06/2024 - 09:04:07	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/06/2024 - 09:05:27	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA - MEI com lance de R\$ 87.100,00.
27/06/2024 - 09:05:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2024 às 09:35.
27/06/2024 - 09:08:56	Sistema	O fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/06/2024 - 09:57:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 27/06/2024.
27/06/2024 - 09:57:13	Sistema	Motivo: Abre-se negociação do item
27/06/2024 - 09:58:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 27/06/2024.
27/06/2024 - 09:58:07	Sistema	Motivo: Abre-se prazo de 2 horas para entrega dos documentos de habilitação e proposta readequada.
27/06/2024 - 10:01:19	F. FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Negociação Item 0001: Olá, bom dia a todos, estamos no nosso valor final
27/06/2024 - 10:29:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/06/2024 - 10:45:48	Pregoeiro	A equipe de apoio efetuará a análise dos documentos acostados.
27/06/2024 - 11:42:27	Pregoeiro	A sessão retornará às 14hs
27/06/2024 - 14:03:42	Pregoeiro	Boa tarde, sessão reaberta.
27/06/2024 - 14:04:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 27/06/2024.



27/06/2024 - 14:04:07	Sistema	Motivo: Abre-se diligência para que o proponente apresente os documentos exigidos nos subitens 6.9.2. I e II e 11.6.5 a) e b) (certidão simplificada dentro da validade exigida em edital), a fim de atestar condição PREEXISTENTE a abertura do certame e assegurar a seleção da proposta mais vantajosa. Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), é dever do pregoeiro sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade, sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 64 da Lei n. 14.133/2021, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro
27/06/2024 - 14:09:33	F. FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Documentação Item 0001: Olá, boa tarde
27/06/2024 - 14:10:10	F. FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Documentação Item 0001: Conforme feito a leitura do edital, não encontramos o suítes 11.6.5 a)
27/06/2024 - 14:10:27	F. FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Documentação Item 0001: A princípio é só a certidão simplificada
27/06/2024 - 14:28:52	Pregoeiro	6.9.2. II II. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos do "PAR" 4º do art. 3º da LC 123/2006.
27/06/2024 - 14:29:40	Pregoeiro	11.6.5 a) Declaração unificada (Anexo III); b) Declaração de assinatura do contrato (Anexo II).
27/06/2024 - 14:37:20	F. FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Documentação Item 0001: Ok. irei fazer a diligência das eventuais documentações solicitações e mandarei no prazo
27/06/2024 - 15:45:09	F. FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Documentação Item 0001: Solicito um prazo de mais 2 (duas) horas para colocar a documentação!!!!
27/06/2024 - 15:47:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:05 do dia 27/06/2024.
27/06/2024 - 15:47:33	Sistema	Motivo: Conforme solicitado foi prorrogado o prazo da diligência de acordo com o estabelecido no item 8.3 do edital.
27/06/2024 - 16:50:59	Pregoeiro	A sessão retornará amanhã a partir das 08hs para análise das diligências
27/06/2024 - 17:30:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/06/2024 - 17:48:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/06/2024 - 17:50:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/06/2024 - 08:05:37	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, sessão reaberta
28/06/2024 - 08:10:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/07/2024.
28/06/2024 - 08:10:24	Sistema	Motivo: A fim de assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, atestar condição preexistente a abertura do certame e comprovar aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, conforme faculdade prevista no item 26.1 do Edital, abre-se diligência para que a proponente apresente as notas fiscais (NF) referente ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa LM Industria cujo objeto é fabricação de reservatório de água, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação
28/06/2024 - 08:11:54	Pregoeiro	no prazo estabelecido considerou-se o horário de expediente da repartição
29/06/2024 - 10:02:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/07/2024 - 09:03:07	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, sessão reaberta
01/07/2024 - 09:12:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 02/07/2024.
01/07/2024 - 09:12:58	Sistema	Motivo: O licitante não anexou o documento solicitado através da diligência: "as notas fiscais (NF- Danfe) referente ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa LM Industria cujo objeto é fabricação de reservatório de água" Será prorrogado o prazo da diligência para o envio do documento solicitado, sob pena de inabilitação.
01/07/2024 - 17:04:11	F. FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	Documentação Item 0001: Olá, boa tarde SR(a) pregoeiro (a), peço um prazo até as 14:00 amanhã (02/07/2024), tivemos alguns contratempos com a contabilidade, e precisamos fazer algumas diligências para conseguirmos pegar essa nota fiscal por ter sido emitida em 2021. No mais, peço desculpas pelo o congestionamento dessa documentação. Uma ótima tarde!!!!
02/07/2024 - 08:09:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/07/2024.
02/07/2024 - 08:09:07	Sistema	Motivo: Prorrogação do prazo de envio da diligência, tendo em vista a justificativa do licitante.
02/07/2024 - 08:09:31	Pregoeiro	A sessão retornará após o prazo da diligência, 14hrs
02/07/2024 - 10:10:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2024 - 14:02:47	Pregoeiro	Boa tarde, sessão reaberta.
02/07/2024 - 14:04:40	Pregoeiro	O licitante anexou a diligência solicitada a qual foi verificada a autenticidade no portal pela equipe de apoio, assim como todos os demais documentos enviados no processo.
02/07/2024 - 14:04:51	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA.
02/07/2024 - 14:05:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/07/2024 às 14:35.
02/07/2024 - 14:19:46	Sistema	O fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/07/2024 - 14:43:48	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/07/2024 - 14:43:48	Sistema	Intenção: manifestamos intenção de interpor recurso pois a empresa arrematante não atende o instrumento convocatório
02/07/2024 - 14:43:52	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/07/2024 - 14:43:52	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso pois o atestado não é compatível com o objeto ofertado. o objeto é de aquisição de implemento rodoviário tipo TANQUE PIPA. não é compatível com o apresentado detalhes em nossa peça.
02/07/2024 - 14:44:41	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 05/07/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/07/2024 às 23:59.
04/07/2024 - 21:40:43	Sistema	O fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
10/07/2024 - 17:42:24	Sistema	O fornecedor FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA - MEI enviou contrarrazão para o item 0001.



15/07/2024 - 17:50:28	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DESPACHO.pdf) em 15/07/2024 às 17:50.
15/07/2024 - 17:50:29	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DESPACHO.pdf) em 15/07/2024 às 17:50.
15/07/2024 - 17:50:43	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
19/07/2024 - 11:48:55	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/07/2024 - 14:20:43	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por TIAGO MACIEL BALT.
19/07/2024 - 14:21:00	Sistema	O item 0001 foi homologado por TIAGO MACIEL BALT.
08/05/2025 - 09:21:35	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Convocação remanescente.pdf) em 08/05/2025 às 09:21.
08/05/2025 - 09:23:59	Sistema	O item 0001 teve a homologação revertida por TIAGO MACIEL BALT.
08/05/2025 - 09:23:59	Sistema	Motivo: Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo.
08/05/2025 - 09:24:14	Sistema	O item 0001 teve a adjudicação revertida por TIAGO MACIEL BALT.
08/05/2025 - 09:24:14	Sistema	Motivo: Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo.
08/05/2025 - 09:24:42	Sistema	O fornecedor FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA foi rejeitado para o item 0001 pela autoridade competente.
08/05/2025 - 09:24:42	Sistema	Motivo: Conforme ofício 642/2025 anexado ao processo.
08/05/2025 - 09:24:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA com lance de R\$ 88.390,00.
08/05/2025 - 09:24:42	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo autoridade competente(a).
08/05/2025 - 09:25:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA foi definida pelo autoridade competente para 12/05/2025 às 09:00, encerrando às 09:05:00.
08/05/2025 - 09:28:09	Pregoeiro	Diante da convocação remanescente, a sessão será reaberta dia 12/05 às 09hs, com prazo mínimo de 24 horas conforme estabelecido em edital.
12/05/2025 - 09:05:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
12/05/2025 - 09:14:12	Pregoeiro	Bom dia, sessão reaberta
12/05/2025 - 09:17:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:16 do dia 12/05/2025.
12/05/2025 - 09:17:16	Sistema	Motivo: Abre-se negociação para que o licitante assuma o item remanescente no valor do vencedor R\$ 87.100,00
12/05/2025 - 09:49:53	F. MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO	Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro, bom dia. infelizmente não é possível manter o valor de 1 ano atras. solicitamos nossa declassificação. att.,
12/05/2025 - 09:53:13	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 11:16 do dia 12/05/2025.
12/05/2025 - 09:53:13	Sistema	Motivo: e no valor da sua proposta, há interesse em assumir o item?
12/05/2025 - 09:59:17	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
12/05/2025 - 09:59:17	Sistema	Motivo: Licitante pediu desistência de sua proposta.
12/05/2025 - 09:59:29	Sistema	O fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
12/05/2025 - 09:59:29	Sistema	Motivo: Licitante pediu desistência de sua proposta.
12/05/2025 - 09:59:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com lance de R\$ 92.300,00.
12/05/2025 - 09:59:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 12/05/2025.
12/05/2025 - 09:59:59	Sistema	Motivo: Abre-se negociação para que o licitante assuma o item remanescente no valor do vencedor R\$ 87.100,00
12/05/2025 - 14:19:07	Sistema	O fornecedor ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
12/05/2025 - 14:19:07	Sistema	Motivo: Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro.
12/05/2025 - 14:19:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MTL SOLDAS LTDA com lance de R\$ 98.000,00.
12/05/2025 - 14:19:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:20 do dia 12/05/2025.
12/05/2025 - 14:19:53	Sistema	Motivo: Abre-se negociação para que o licitante assuma o item remanescente no valor do vencedor R\$ 87.100,00
12/05/2025 - 16:29:00	Sistema	O fornecedor MTL SOLDAS LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
12/05/2025 - 16:29:00	Sistema	Motivo: Licitante se manteve silente a convocação do pregoeiro.
12/05/2025 - 16:29:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JS INDUSTRIA MECANICA LTDA com lance de R\$ 99.499,00.
12/05/2025 - 16:29:32	Pregoeiro	A sessão será suspensa e retornará amanhã às 09hs para continuidade nas convocações.
13/05/2025 - 09:01:28	Pregoeiro	Bom dia, sessão reaberta
13/05/2025 - 09:02:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:01 do dia 13/05/2025.
13/05/2025 - 09:02:09	Sistema	Motivo: Abre-se negociação para que o licitante assuma o item remanescente no valor do vencedor R\$ 87.100,00
13/05/2025 - 09:38:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 13/05/2025.
13/05/2025 - 11:58:46	Pregoeiro	A sessão será suspensa para almoço e retorna às 13:30hs
13/05/2025 - 13:29:55	Pregoeiro	Boa tarde, sessão reaberta
13/05/2025 - 13:30:41	Sistema	O fornecedor JS INDUSTRIA MECANICA LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/05/2025 - 13:30:41	Sistema	Motivo: A licitante se manteve silente quanto a convocação de assumir no valor do vencedor.
13/05/2025 - 13:30:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 201.560,00.



13/05/2025 - 13:31:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 13/05/2025.
13/05/2025 - 13:31:08	Sistema	Motivo: Abre-se negociação para que o licitante assuma o item remanescente no valor do vencedor R\$ 87.100,00
13/05/2025 - 14:34:36	F. MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Boa Tarde Sr(a)Pregoeiro(a)! Nosso melhor preço é R\$ 194.700,00.
13/05/2025 - 15:43:12	Sistema	O fornecedor MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/05/2025 - 15:43:12	Sistema	Motivo: Licitante apresentou proposta acima do valor do vencedor e acima do valor máximo estimado.
13/05/2025 - 15:43:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 1.000.000,00.
13/05/2025 - 15:43:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:43 do dia 13/05/2025.
13/05/2025 - 15:43:36	Sistema	Motivo: Abre-se negociação para que o licitante assuma o item remanescente no valor do vencedor R\$ 87.100,00
13/05/2025 - 16:46:14	Pregoeiro	A sessão retornará amanhã às 08:30, após expirado o prazo da diligência
14/05/2025 - 08:33:49	Pregoeiro	Bom dia, sessão reaberta
14/05/2025 - 08:37:08	Sistema	O fornecedor BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
14/05/2025 - 08:37:08	Sistema	Motivo: Licitante se manteve silente a convocação
14/05/2025 - 08:37:56	Sistema	O fornecedor ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
14/05/2025 - 08:37:56	Sistema	Motivo: Abre-se negociação no item dentro do valor de sua proposta.
14/05/2025 - 08:37:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com lance de R\$ 92.300,00.
14/05/2025 - 08:38:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:38 do dia 14/05/2025.
14/05/2025 - 08:38:51	Sistema	Motivo: Abre-se negociação no item dentro do valor de sua proposta.
14/05/2025 - 10:40:33	Sistema	O fornecedor ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
14/05/2025 - 10:40:33	Sistema	Motivo: Licitante se manteve silente a convocação para assumir item
14/05/2025 - 10:40:54	Sistema	O fornecedor MTL SOLDAS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
14/05/2025 - 10:40:54	Sistema	Motivo: Abre-se negociação no item dentro do valor de sua proposta.
14/05/2025 - 10:40:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MTL SOLDAS LTDA com lance de R\$ 98.000,00.
14/05/2025 - 10:41:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:40 do dia 14/05/2025.
14/05/2025 - 10:41:37	Sistema	Motivo: Abre-se negociação no item dentro do valor de sua proposta.
14/05/2025 - 13:33:17	Sistema	O fornecedor MTL SOLDAS LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
14/05/2025 - 13:33:17	Sistema	Motivo: Licitante se manteve silente a convocação
14/05/2025 - 13:33:33	Sistema	O fornecedor JS INDUSTRIA MECANICA LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
14/05/2025 - 13:33:33	Sistema	Motivo: Abre-se negociação no item dentro do valor de sua proposta.
14/05/2025 - 13:33:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JS INDUSTRIA MECANICA LTDA com lance de R\$ 99.499,00.
14/05/2025 - 13:33:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:35 do dia 14/05/2025.
14/05/2025 - 13:33:49	Sistema	Motivo: Abre-se negociação no item dentro do valor de sua proposta.
14/05/2025 - 13:39:51	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 99.490,00.
14/05/2025 - 13:48:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 14/05/2025.
14/05/2025 - 13:48:33	Sistema	Motivo: Abre-se negociação no valor ofertado pela empresa e também o envio dos documentos de habilitação e proposta readequada.
14/05/2025 - 15:29:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/05/2025 - 15:31:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/05/2025 - 16:04:58	Pregoeiro	A sessão retornará amanhã às 9hs após análise da equipe de apoio dos documentos apresentados.
15/05/2025 - 09:08:23	Pregoeiro	Bom dia, sessão reaberta
15/05/2025 - 09:09:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/05/2025.
15/05/2025 - 09:09:59	Sistema	Motivo: A empresa vencedora deverá apresentar catalogo com as especificações técnicas do veículo no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o certame.
15/05/2025 - 14:33:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/05/2025 - 11:18:02	F. JS INDUSTRIA MECANICA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia
16/05/2025 - 11:31:14	Pregoeiro	A sessão resta suspensa enquanto aguarda análise dos catálogos pela secretaria requisitante, retornará com aviso prévio de 24hs comunicado via chat
19/05/2025 - 08:08:33	Pregoeiro	Bom dia, a sessão será reaberta amanhã, dia 20 às 09hs
20/05/2025 - 09:03:45	Pregoeiro	Bom dia, sessão reaberta
20/05/2025 - 09:05:41	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Of. 692-2025 aprovação catálogo remanescente.pdf) em 20/05/2025 às 09:05.
20/05/2025 - 09:06:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/05/2025 às 09:36.
20/05/2025 - 11:57:14	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por TIAGO MACIEL BALT.
20/05/2025 - 11:57:23	Sistema	O item 0001 foi homologado por TIAGO MACIEL BALT.



FABIANE ALBINA TOMELIN CAMPÃO

Pregoeiro

TIAGO MACIEL BALT

Autoridade Competente

CLAUDIA MARIA QUINTINO

Apoio

DEBORAH MARIA DAROLT WILLE

Apoio

DENISE COELHO DE SOUZA HEIMOSKI RIBEIRO

Apoio

MOISÉS ALCELINO CONSTANCIO

Apoio

PATRICK MIRANDA MORAIS

Apoio

