



## DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO	PJ2
TIPO	Porta janela 3 folhas
LARGURA	172 (vão de ar – 110 mínimo)
ALTURA	250
PEITORIL	–
MATERIAL	Alumínio anodizado branco com vidro 10mm temperado
QUANTIDADE	02 Total

### OBSERVAÇÃO/ESQUADRIAS

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm.);
- AS MEDIDAS DAS JANELAS E PORTAS – JANELAS CONSIDERAM O MARCO/FORRA COM O VÃO TOTAL DAS ESQUADRIAS POR FORA (FACES EXTERNAS DO MARCO/FORRA);
- AS MEDIDAS DAS PORTAS CONSIDERAM O VÃO DAS ESQUADRIAS POR DENTRO, DESCONSIDERANDO O MARCO/FORRA;
- PARA AS ESQUADRIAS EM PVC OU ALUMÍNIO, CONSIDERAR C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA;
- TODAS AS DIMENSÕES DE ESQUADRIAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, ANTERIORMENTE A SUA EXECUÇÃO;
- TODAS AS ABERTURAS PARA O EXTERIOR DEVEM CONTER PEITORIL OU SOLEIRA DE GRANITO, COM PINGADEIRA (AVANÇO MÍN. 3cm);
- TODAS AS PORTAS PARA ÁREAS ÚMIDAS OU TROCA DE REVESTIMENTO DE PISO DEVEM CONTER SOLEIRA DE GRANITO;
- QUALQUER DIFERENÇA ENTRE PLANTAS, CORTES, IMAGENS, 3D E DETALHAMENTO, PREVALECE O DETALHAMENTO;
- TODAS AS DIMENSÕES DE ESQUADRIAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, ANTERIORMENTE A SUA EXECUÇÃO;
- NBR 11785/97 – NBR 11742/2003 – ABNT 13768;
- ID: PLACA COM NOME EM RELEVO E EM BRAILLE AO LADO DO TRINCO PORTA + ADESIVO DE SEGURANÇA



PJ2  
170x210

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**BRUSQUE** PLANEJAMENTO URBANO  
**SE PLAN**

Alvará \_\_\_/\_\_\_ de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Jorge Alfredo Ziegler Neto**  
 Diretor de Análise de Projetos  
 Engenheiro Civil - CREA/SC 041.050-4