

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Três Barras
Prefeitura Municipal de Três Barras
Pregão Eletrônico - 163/2023

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
09/11/2023 16:43	09/11/2023 17:00	22/11/2023 23:59	27/11/2023 08:00	27/11/2023 08:01

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS					



0001	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM /"L/" SEM GAVETAS TAMPO CONFECCIONADO COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM FORMATO ERGONÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS, COM ESPESSURA DE 25MM, COM FITA DE PVC DE 2MM EM TODO O CONTORNO, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. PAINÉIS FRONTAIS, CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 15MM, COM FITA DE PVC DE 0,45MM NOS TOPOS INFERIORES, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PAINEL CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ... (CONFORME EDIT	898,00	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
------	---	--------	---------	------------	-------------



0002	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS TAMPO CONFECCIONADO COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 25MM, COM FITA DE PVC DE 2MM EM TODO O CONTOURO, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. LATERAIS E BASE CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 15MM, COM FITA DE PVC DE 0,45MM NAS BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES DAS LATERAIS, COM FITA DE PVC DE 0,45MM EM TODO O CONTOURO DA BASE, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FUNDO: CONFECCIONADO EM PAINEL DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSA CONTÍNUA, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 6MM. GAVETAS (3): FRENTES... (CONFORME EDITAL)	515,00	7,00 UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		8.993,00			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/11/2023 - 16:42	163 - EDITAL CONSOLIDADO - MOBILIÁRIOS.pdf

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS						



0001	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" SEM GAVETAS TAMPO CONFECCIONADO COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM FORMATO ERGONÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS, COM ESPESSURA DE 25MM, COM FITA DE PVC DE 2MM EM TODO O CONTO, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. PAINÉIS FRONTALS, CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 15MM, COM FITA DE PVC DE 0,45MM NOS TOPOS INFERIORES, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PAINEL CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS	SM	KROLL	6,00	898,00	5.388,00
------	---	----	-------	------	--------	----------



0002	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS TAMPO CONFECCIONADO COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 25MM, COM FITA DE PVC DE 2MM EM TODO O CONTOURNO, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. LATERAIS E BASE CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 15MM, COM FITA DE PVC DE 0,45MM NAS BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES DAS LATERAIS, COM FITA DE PVC DE 0,45MM EM TODO O CONTOURNO DA BASE, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FUNDO: CONFECCIONADO EM PAINEL DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS	SM	KROLL	7,00	515,00	3.605,00
------	---	----	-------	------	--------	----------



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "/L/" SEM GAVETAS TAMPO CONFECCIONADO COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM FORMATO ERGONÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS, COM ESPESSURA DE 25MM, COM FITA DE PVC DE 2MM EM TODO O CONTO, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL.

PAINÉIS FRONTAIS, CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 15MM, COM FITA DE PVC DE 0,45MM NOS TOPOS INFERIORES, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL.

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PAINEL CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ... (Conforme Edit

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
Alci N. Becker & Cia Ltda	07.052.779/0001-38	25/11/2023 - 10:14:12	SM	KROLL	6,00	R\$898,00	R\$ 5.388,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS TAMPO CONFECCIONADO COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM



PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 25MM, COM FITA DE PVC DE 2MM EM TODO O CONTORNO, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL.

LATERAIS E BASE CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 15MM, COM FITA DE PVC DE 0,45MM NAS BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES DAS LATERAIS, COM FITA DE PVC DE 0,45MM EM TODO O CONTORNO DA BASE, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL.

FUNDO: CONFECCIONADO EM PAINEL DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSA CONTÍNUA, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 6MM.

GAVETAS (3): FRENTE... (Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Alci N. Becker & Cia Ltda	07.052.779/0001-38	25/11/2023 - 10:19:02	SM	KROLL	7,00	R\$515,00	R\$ 3.605,00	123/2006

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Alci N. Becker & Cia Ltda	07.052.779/0001-38	060 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "/L/" SEM GAVETAS TAMPO CONFECCIONADO COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM FORMATO ERGONÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS, COM ESPESSURA DE 25MM, COM FITA DE PVC DE 2MM EM TODO O CONTORNO, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL.

PAINEIS FRONTAIS, CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 15MM, COM FITA DE PVC DE 0,45MM NOS TOPOS INFERIORES, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL.

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PAINEL CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ... (Conforme Edit

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/11/2023 - 10:14:12	898,00 (proposta)	07.052.779/0001-38 - Alci N. Becker & Cia Ltda	Válido



LOTE 0001 - ITEM 0002 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS

TAMPO CONFECCIONADO COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 25MM, COM FITA DE PVC DE 2MM EM TODO O CONTO, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL.

LATERAIS E BASE CONFECCIONADOS COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS E DISPOSTAS DE FORMA DIFERENCIADA, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSAS CONTÍNUAS, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 15MM, COM FITA DE PVC DE 0,45MM NAS BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES DAS LATERAIS, COM FITA DE PVC DE 0,45MM EM TODO O CONTO DA BASE, COM ACABAMENTO NA COR EXATA AO REVESTIMENTO MELAMÍNICO DAS PEÇAS, RESISTENTE A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL.

FUNDO: CONFECCIONADO EM PAINEL DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE, AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR EM PRENSA CONTÍNUA, REVESTIDA NAS DUAS FACES, EM LÂMINA CELULÓSICA IMPREGNADA COM RESINA MELAMÍNICA QUE COM ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO É FUNDIDA AOS PAINÉIS DE MADEIRA RESULTANDO EM UM PAINEL PRONTO PARA USO, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RISCO E MANCHAS NAS SUPERFÍCIES E PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, COM ESPESSURA DE 6MM.

GAVETAS (3): FRENTES... (Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/11/2023 - 10:19:02	515,00 (proposta)	07.052.779/0001-38 - Alci N. Becker & Cia Ltda	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Alci N. Becker & Cia Ltda	25/11/2023 - 09:23	lucaskobs	-	-	-	-	002 - Registro da Firma no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/11/2023 - 09:44	-	-

Classificação Parcial**LOTE 0001**

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Alci N. Becker & Cia Ltda	07.052.779/0001-38	Arrematante	8.993,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
27/11/2023 - 08:20:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/11/2023 - 08:51:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/11/2023 - 08:51:35	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/11/2023 - 08:51:35	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/11/2023 - 08:52:26	Pregoeiro	Bom dia a todos os participantes:



27/11/2023 - 08:52:47	Pregoeiro	Dentro de instantes, as 09 :00 horas, conforme definido no edital, daremos início a sessão de lances do presente pregão:
27/11/2023 - 08:54:09	Pregoeiro	Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
27/11/2023 - 08:56:06	Pregoeiro	Lembrando a todos que o modo de disputa é ABERTO:
27/11/2023 - 08:57:12	Pregoeiro	Lembrando ainda que a disputa correrá pelo valor unitário de cada subitem integrante do lote, sendo declarado vencedor AQUELE QUE, NA SOMA, TIVER O MENOR PREÇO TOTAL GERAL DO LOTE.
27/11/2023 - 08:59:41	Pregoeiro	ATENÇÃO A TODOS:
27/11/2023 - 09:00:05	Pregoeiro	Vamos dar início a sessão de lances do presente pregão:
27/11/2023 - 09:00:56	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
27/11/2023 - 09:10:57	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
27/11/2023 - 09:11:41	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Alci N. Becker & Cia Ltda - DEMAIS com lance de R\$ 8.993,00.
27/11/2023 - 09:16:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/11/2023 às 09:26.
27/11/2023 - 09:34:00	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Alci N. Becker & Cia Ltda.
27/11/2023 - 09:34:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/11/2023 às 09:44.
27/11/2023 - 09:47:56	Pregoeiro	FICA DISPENSADA A ARREMATANTE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA READEQUADA
27/11/2023 - 09:48:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/11/2023 - 08:17:59	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por ANA CLAUDIA DA SILVEIRA QUEGE.
28/11/2023 - 08:18:05	Sistema	O lote 0001 foi homologado por ANA CLAUDIA DA SILVEIRA QUEGE.

CLEUSA TERESINHA DE OLIVEIRA CORREA

Pregoeiro

ANA CLAUDIA DA SILVEIRA QUEGE

Autoridade Competente

LUCIANE TOMCZYK

Apoio

