




DETALHE TÍPICO ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO
ESC - 1 : 50

LEGENDA:

V	- VIGA MOLDADA IN-LOCO		- PILAR QUE NASCE
P	- PILAR MOLDADO IN-LOCO		- PILAR QUE SEGUE
Pil.	- PILARETE MOLDADO IN-LOCO		- PILAR QUE MORRE
BL	- BLOCO MOLDADO IN-LOCO		
CF	- COTA FUNDO BLOCO		
CA	- COTA ARRASAMENTO ESTACAS		
E	- NUMERAÇÃO DAS ESTACAS		
VEQ.	- VIGA DE EQUILÍBRIO		
COL.	- COLARINHO MOLDADO IN-LOCO		


	- INDICAÇÃO DE REVISÃO.		- INDICAÇÃO DE HOLD
	- COTA DE NÍVEL EM PLANTA		
	- COTA DE NÍVEL EM CORTE.		

NOTAS GERAIS:

- COTAS EM CENTÍMETRO.
- ELEVACOES E NIVEIS EM METRO.
- CONFERIR COTAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.
- PROJETO ESTRUTURAL DE ACORDO COM A NBR-6118 "PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO".
- TODA ARMADURA DEVERÁ SER LIMPAA COM JATO DE ÁR E ÁGUA ANTES DA CONCRETAGEM.
- AS ARMADURAS DEVERÃO SER ESTOCADAS COM PROTEÇÃO A FIM DE EVITAR A CONTAMINAÇÃO DEVIDO AO AMBIENTE AGRESSIVO.
- DEVERÁ SER OBEDECIDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
- QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, SÓ PODERÁ SER EXECUTADO APÓS VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETISTA ESTRUTURAL.
- NENHUMA CONCRETAGEM PODERÁ SER REALIZADA SEM A PRESEÇA DA FISCALIZAÇÃO E SEM QUE TODOS OS EMBUTIDOS PREVISTOS NOS DESENHOS DE PROCESSO, DE TUBULAÇÃO E DE ELÉTRICA ESTEJAM ADEQUADAMENTE DISPOSTOS PARA ATENDER A FUTURA MONTAGEM.
- AS FORMAS DEVEM TER ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO ADEQUADOS PARA RESISTIR AS PRESSÕES DE CONCRETAGEM, MANTENDO CONTRA-FLECHAS, ALINHAMENTOS E O NIVELAMENTO DE PROJETO.
- SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DA OBRA.
- CONSULTAR NBR 9061-85 - SEGURANÇA DE ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO E NR-18. PROVIDENCIAR ESCORAMENTOS ADEQUADOS ONDE NECESSÁRIOS.
- CONSULTAR SONDAGENS LOCAL (REF. TIPO DO SOLO) E NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO.

01	A	04/12/25	ONDE INICIAL	B. PISKE
02	A	10/10/25	EMIÇÃO INDICADO	J.ZEFERINO
REVISÃO	EMIÇÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO / DISCRIMINATION	
FINALIDADE DA EMISSÃO				
A - PRELIMINAR	C - LIBERADO P/ PROJETO	E - PARA COMPRA	G - PARA CONHECIMENTO	
B - PARA APROVAÇÃO	D - LIBERADO P/ CONSTRUÇÃO	F - CONFORME CONSTRUÍDO	H - CANCELADO	
DATA: 04/10/2025	DESENHISTA: J.ZEFERINO	CONFERIDO: KILDERREN	APROVADO: RODRIGO	
ETAPA: PRELIMINAR	ARQUIVO: 25-136	FORMATADO: INDICADA	ESCALA: Como indicado	

ARQUIVO CAD
1326EC001DE003-R00_LOCACAO DOS BLOCOS.DWG

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ
DO SUL

OA ENGENHARIA ESPECIAL
DEU DA LUZ, 122 S.96 - 89010-919 - BLUMENAU - SC
FONE: (47) 3232-5500 - CREA/SC 042779-5
e-mail: projetos@oaengenharia.com.br

	NATUREZA:
	PROJETO
	ESTRUTURAL

001- PASSARELA
LOCACAO DOS BLOCOS

DESENHO No.	1326.EC.001.DE.003	REVISÃO	00
-------------	--------------------	---------	----