

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DRENAGEM PLUVIAL

Rua PAPA JOÃO XXIII

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL / SC

CÓDIGO: AMV-JS-MC-DRE-0220-R00



Local	Trecho	Extensão		Cota de Topo da Caixa		Altura Entrada/Saída Tubulação		Cota G.I. do Tubo		Declividade		T - Período de Retorno	i - Intensidade e Pluviométrica calculada	(C) Coeficiente de escoamento superficial	tc - Fórmula Prática California Highway Department	tc - Adotado	Área	(L) Comprimento do Talvegue	(Delta H) desnível do Talvegue	Vazão (m³/s)		Diâmetro Calculado (mm)	Área da Seção Ø calculado	Área da Seção Ø 0,60	QTD de tubo Ø 0,60 para atender a área de seção	Diâmetro (mm) COMERCIAL	Rh (0,9*D)	Coeficiente de Rugosidade do Tubo	Veloc.
		m	Mont.(m)	Jus.(m)	Mont.(m)	Jus.(m)	Mont.(m)	Jus.(m)	m/m	%	anos									mm/h	---								
Bacia		24,66	0,000	0,000	0,0	0,0	48,637	47,333	0,0529	5,29	10	158,9	0,34	0,0869	5,21	0,064200	0,581200	98,00	0,9583	0,9583	519	0,2117799	0,283	0,75	600	0,18	0,015	4,86	

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ENG. PABLO VINICIUS RIGO
 CREA/SC: 164680-0