

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90221/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,50MM, Aplicação: Cabos E Fios  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 144  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (72)

2 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,50MM, Aplicação: Cabos E Fios  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 69 **Quantidade Mínima Cotada:** 69  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 8,13  
**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 138  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (69)

3 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,50MM, Aplicação: Cabos E Fios  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 10,93  
**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 140  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (70)

4 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal Galvanizado, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: 3POL  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 3,62  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (76)

**5 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: "U", Aplicação: Fixação Bucha E Parafuso Para Tubo Soldável, Travamento: Definitivo, Diâmetro Amarração: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 141

**Quantidade Mínima Cotada:** 141

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 282

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (141)

**6 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: "U", Aplicação: Fixação Bucha E Parafuso Para Tubo Soldável, Travamento: Definitivo, Diâmetro Amarração: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 91

**Quantidade Mínima Cotada:** 91

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 182

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (91)

**7 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: "U", Aplicação: Fixação Bucha E Parafuso Para Tubo Soldável, Travamento: Definitivo, Diâmetro Amarração: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 251

**Quantidade Mínima Cotada:** 251

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 502

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (251)

**8 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 3/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66

**Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 132

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (66)

**9 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 3/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66

**Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 132

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (66)

**10 - Adaptador**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Quantidade Pólos: 2 P + T, Conexão: Plug 2p+T Padrão Bras. P/Tomada 2p+T Padrão Antigo, Corrente Nominal: 15A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 73

**Quantidade Mínima Cotada:** 73

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 146

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (73)

**11 - Adaptador**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Quantidade Pólos: 2 P + T, Conexão: Plug 2p+T Padrão Bras. P/Tomada 2p+T Padrão Antigo, Corrente Nominal: 15A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 63

**Quantidade Mínima Cotada:** 63

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 126

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (63)

**12 - Adaptador**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Conexão: Adaptador De Tomada Tripolar, Aplicação: Atender Novo Padrão Brasileiro De Tomada, Referência: Sms 64119

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 64

**Quantidade Mínima Cotada:** 64

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 128

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (64)

**13 - Adaptador condutele**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Sem Rosca, Cor: Cinza, Bitola: 1 Pol Para 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 73

**Quantidade Mínima Cotada:** 73

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 146

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (73)

**14 - Adaptador condutele**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Sem Rosca, Cor: Cinza, Bitola: 1 Pol Para 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 133

**Quantidade Mínima Cotada:** 133

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 266

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (133)

**15 - Adaptador condutele**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Sem Rosca, Cor: Cinza, Bitola: 1 Pol Para 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 93

**Quantidade Mínima Cotada:** 93

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 186

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (93)

**16 - Adaptador condutele**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Sem Rosca, Cor: Cinza, Bitola: 1 Pol Para 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 113

**Quantidade Mínima Cotada:** 113

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 226

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (113)

**17 - Adesivo selante elástico**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano, Densidade: 1,20G/CM3, Prazo Validade: 12MESES, Aplicação: Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61

**Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

**18 - Alça pré-formada distribuição**

**Descrição Detalhada:** Alça Pré-Formada Distribuição Aplicação: Cabo Alumínio Caa Ou Ca (Asc), Material: Aço Carbono Revestido Com Alumínio, Bitola Do Cabo Caa: 1/0AWG, Bitola Do Cabo Ca: 1/0AWG, Número De Fios Do Condutor: 7 Fios, Comprimento: 660MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 71

**Quantidade Mínima Cotada:** 71

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 142

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (71)

**19 - Alça pré-formada distribuição**

**Descrição Detalhada:** Alça Pré-Formada Distribuição Aplicação: Cabo Alumínio Caa Ou Ca (Asc), Material: Aço Carbono Revestido Com Alumínio, Bitola Do Cabo Caa: 1/0AWG, Bitola Do Cabo Ca: 1/0AWG, Número De Fios Do Condutor: 7 Fios, Comprimento: 660MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 56

**Quantidade Mínima Cotada:** 56

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 112

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (56)

20 - Antena

**Descrição Detalhada:** Antena Tipo: Digital Externa, Aplicação: Recepção De Canais Hdtv/Uhf/Vhf, Características Adicionais: Amplificador De 18 Db, Tensão Alimentação: 220V, Posição Relativa: Acoplado/Embutido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 106,00

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (63)

21 - Arruela lisa

**Descrição Detalhada:** Arruela Lisa Referência Fabril: 1/4, Aplicação: Fixar Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 571 **Quantidade Mínima Cotada:** 571

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1142

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (571)

22 - Barramento cobre

**Descrição Detalhada:** Barramento Cobre Tipo: Monofásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (21)

23 - Barramento cobre

**Descrição Detalhada:** Barramento Cobre Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din 100a, Modelo: Tn16sdin, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 276,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (21)

24 - Base relé fotoelétrico iluminação

**Descrição Detalhada:** Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (68)

25 - Elemento de bateria chumbo-ácida

**Descrição Detalhada:** Elemento De Bateria Chumbo-Ácida Tipo: Estacionário Com Alta Intensidade De Descarga, Uso: Para Utilização Em No-Break(1 Elemento Por Vaso),S, Tensão Nominal: 2VCC, Tensão Final: 1,75V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 141 **Quantidade Mínima Cotada:** 141

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 172,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 282

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (141)

26 - Luz emergência

**Descrição Detalhada:** Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 2UN, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 5W, Tensão Alimentação: 127/220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 214 **Quantidade Mínima Cotada:** 214

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 129,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 428

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (214)

27 - Botão comando

**Descrição Detalhada:** Botão Comando Aplicação: Quadro Subestação, Características Adicionais: Furação No Pannel 30,5 Mm; Guarda Total; Espessura, Tipo: Pulsador, Cor: Verde, Referência Fabricante: 4a-720.11-G Série Modulfix 700 (Eaton), Número Contato: 1 Na + 1 Nf, Tensão Isolamento: 660V, Corrente Nominal: 16A, Grau Proteção: Frontal Ip54; Unidade Contato Ip20, Formação: Abs Preto, Normas Técnicas: Iec60947;Iec60529;Vde0660;Vde0110;Din40050;Nbr6146, Potência Máxima: 2,6W, Tensão Máxima Operação: 600VCA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (56)

28 - Bucha parafuso

**Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 5CM, Espessura: 10MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1685 **Quantidade Mínima Cotada:** 1685

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3370

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1685)

29 - Bucha parafuso

**Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 3CM, Espessura: 6MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1835 **Quantidade Mínima Cotada:** 1835

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3670

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1835)

30 - Bucha parafuso

**Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 4CM, Espessura: 8MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1886 **Quantidade Mínima Cotada:** 1886

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3772

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1886)

31 - Cabeçote eletroduto

**Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 1 1/2POL, Tipo: Encaixe, Características Adicionais: Com Parafusos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

32 - Cabeçote eletroduto

**Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 1POL, Tipo: Encaixe, Características Adicionais: Com Parafusos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

33 - Cabo aço

**Descrição Detalhada:** Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/8POL, Características Adicionais: Torção Regular A Direita, Formação 6 X 7, Carga De

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 670 **Quantidade Mínima Cotada:** 670

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,21

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1340

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (670)

34 - Cabo rede computador

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Material Revestimento: Polietileno/Pvc/Stp, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Blindado, Características Adicionais: Com Condutor De Alto Nível Blindagem Stp, Com Tri-, Categoria: 6, Aplicação: Rede De Informática, Comprimento: 1.000M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,13

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (210)

35 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 705 **Quantidade Mínima Cotada:** 705

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,12

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1410

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (705)

36 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,43

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1000)

37 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1050 **Quantidade Mínima Cotada:** 1050

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,76

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1050)



38 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 705 **Quantidade Mínima Cotada:** 705

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,22

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1410

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (705)

39 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 855 **Quantidade Mínima Cotada:** 855

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,73

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1710

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (855)

40 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,60

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1000)

41 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2780 **Quantidade Mínima Cotada:** 2780

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,61

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 5560

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (2780)

42 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1485 **Quantidade Mínima Cotada:** 1485

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,33

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2970

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1485)

43 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6680 **Quantidade Mínima Cotada:** 6680

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,56

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 13360

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (6680)

44 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2685 **Quantidade Mínima Cotada:** 2685

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,10

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 5370

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (2685)

45 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1780 **Quantidade Mínima Cotada:** 1780

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,20

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3560

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1780)

46 - Cabo Elétrico Flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Tipo: Unipolar, Aplicação: Manutenção Elétrica, Seção Nominal: 50MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termofixo P/ Tipo Hepr (Epr/B), Quantidade Condutores: 1, Temperatura Operação: 90°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 310 **Quantidade Mínima Cotada:** 310

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,37

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 620

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (310)

47 - Cabo Elétrico Flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Tipo: Unipolar, Aplicação: Manutenção Elétrica, Seção Nominal: 50MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termofixo P/ Tipo Hepr (Epr/B), Quantidade Condutores: 1, Temperatura Operação: 90°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 405 **Quantidade Mínima Cotada:** 405

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,98

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 810

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (405)

48 - Cabo elétrico multiplexado

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 2 X 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 405 **Quantidade Mínima Cotada:** 405

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,40

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 810

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (405)

49 - Cabo elétrico multiplexado

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 2 X 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 405 **Quantidade Mínima Cotada:** 405

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,87

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 810

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (405)

50 - Cabo elétrico multiplexado

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 2x1x16 Mm2 + 1x10MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1,0KV, Normas Técnicas: Nbr 8112, Características Adicionais: Lance Mínimo 1800 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 405 **Quantidade Mínima Cotada:** 405

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,38

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 810

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (405)

51 - Cabo elétrico multiplexado

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 2x1x16 Mm2 + 1x10MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1,0KV, Normas Técnicas: Nbr 8112, Características Adicionais: Lance Mínimo 1800 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 405 **Quantidade Mínima Cotada:** 405

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,07

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 810

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (405)

**52 - Cabo paralelo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado, Bitola: 2 X 1,50MM2, Cor: Cristal E Vermelho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 680

**Quantidade Mínima Cotada:** 680

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,95

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1360

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (680)

**53 - Cabo paralelo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado, Dupla Isolação, Bitola: 2 X 2,50MM2, Cor: Preta E Vermelha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 750

**Quantidade Mínima Cotada:** 750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,86

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (750)

**54 - Cabo usb**

**Descrição Detalhada:** Cabo Usb Comprimento: 1,20M, Características Adicionais: Conectores A Macho X A Fêmea, Tipo: Usb 2.0, Aplicação: Informática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 84

**Quantidade Mínima Cotada:** 84

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 168

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (84)

**55 - Cabo usb**

**Descrição Detalhada:** Cabo Usb Comprimento: 1,20M, Características Adicionais: Conectores A Macho X A Fêmea, Tipo: Usb 2.0, Aplicação: Informática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 87

**Quantidade Mínima Cotada:** 87

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 174

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (87)

**56 - Cabo usb**

**Descrição Detalhada:** Cabo Usb Comprimento: 1,20M, Características Adicionais: Conectores A Macho X A Fêmea, Tipo: Usb 2.0, Aplicação: Informática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 82

**Quantidade Mínima Cotada:** 82

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 164

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (82)

57 - Caixa derivação uso externo

**Descrição Detalhada:** Caixa Derivação Uso Externo Material: Pvc, Características Adicionais: Sem Rosca/Linha Poliwetzel, Cor: Cinza, Aplicação: Eletroduto Pvc, Bitola: 1POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (67)

58 - Caixa derivação uso externo

**Descrição Detalhada:** Caixa Derivação Uso Externo Material: Pvc, Características Adicionais: Sem Rosca/Linha Poliwetzel, Cor: Cinza, Aplicação: Eletroduto Pvc, Bitola: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 127 **Quantidade Mínima Cotada:** 127

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 254

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (127)

59 - Caixa derivação uso externo

**Descrição Detalhada:** Caixa Derivação Uso Externo Material: Pvc, Características Adicionais: Sem Rosca/Linha Poliwetzel, Cor: Cinza, Aplicação: Eletroduto Pvc, Bitola: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (67)

60 - Caixa inspeção

**Descrição Detalhada:** Caixa Inspeção Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (63)

61 - Painele comando

**Descrição Detalhada:** Painele Comando Tipo: Painele De Comando Elétrico, Modelo: Treze Botoeiras De Comando, Aplicação: Automação Dos Equipamentos De Reciclagem, Tensão Nominal: 220V, Componentes: Amperímetro, Voltímetro, Contator, Chave Automáti-

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (26)

62 - Caixa tomada

**Descrição Detalhada:** Caixa Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Formato Corpo: Quadrado, Largura: 120MM, Profundidade: 50MM, Altura: 120MM, Características Adicionais: 1-2 Disjuntores Din E Tomada 2p + T, Número Pólos: 2 P + T, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Material: Pvc, Referência: Modelo 5st1 - 100te, Siemens

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 123 **Quantidade Mínima Cotada:** 123

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 246

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (123)

63 - Caixa tomada

**Descrição Detalhada:** Caixa Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Formato Corpo: Quadrado, Largura: 120MM, Profundidade: 50MM, Altura: 120MM, Características Adicionais: 1-2 Disjuntores Din E Tomada 2p + T, Número Pólos: 2 P + T, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Material: Pvc, Referência: Modelo 5st1 - 100te, Siemens

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (67)

64 - Quadro distribuição

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Termoplástico Autoextinguível Pvc, Quantidade De Disjuntores: 44 Disjuntores Din, Fixação: Trilho Din

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 81,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (67)

65 - Caixa tomada

**Descrição Detalhada:** Caixa Tomada Características Adicionais: Crimpagem Cabo U/Utp E Pinagem T568a/B, Aplicação: Sistema X, Material: Termoplástico, Quantidade Tomadas Saída: 2UN, Tipo Saída: 2 Conectores Keystone Fêmea Rj45, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Fixação: Parafusos Ou Fita Adesiva Dupla Face, Categoria: 6e

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 262 **Quantidade Mínima Cotada:** 262

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 524

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (262)

66 - Campanha sem fio

**Descrição Detalhada:** Campanha Sem Fio Material Invólucro Receptor: Plástico Abs, Material Invólucro Transmissor: Plástico Abs, Alcance Máximo: 30M, Tensão Alimentação Transmissor: 9V, Tensão Alimentação Receptor: 4,50V, Quantidade Frequência: Não ConhecidoUN, Cor: Branca, Quantidade Sons: 2UN, Características Adicionais: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 108,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (26)

67 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa E Fita Adesiva De Dupla Face Em Toda A, Normas Técnicas: Eia/Tia 568a E 569a, Dimensões: 52 X 14 X 2000MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 52,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (195)

68 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa E Fita Adesiva De Dupla Face Em Toda A, Normas Técnicas: Eia/Tia 568a E 569a, Dimensões: 52 X 14 X 2000MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 480 **Quantidade Mínima Cotada:** 480

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 960

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (480)

69 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa E Fita Adesiva De Dupla Face Em Toda A, Normas Técnicas: Eia/Tia 568a E 569a, Dimensões: 52 X 14 X 2000MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 365 **Quantidade Mínima Cotada:** 365

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 730

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (365)

70 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa E Fita Adesiva De Dupla Face Em Toda A, Normas Técnicas: Eia/Tia 568a E 569a, Dimensões: 52 X 14 X 2000MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 365 **Quantidade Mínima Cotada:** 365

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 730

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (365)

71 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa E Fita Adesiva De Dupla Face Em Toda A, Normas Técnicas: Eia/Tia 568a E 569a, Dimensões: 52 X 14 X 2000MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 397 **Quantidade Mínima Cotada:** 397

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 794

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (397)

72 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa E Fita Adesiva De Dupla Face Em Toda A, Normas Técnicas: Eia/Tia 568a E 569a, Dimensões: 52 X 14 X 2000MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (195)

73 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa E Fita Adesiva De Dupla Face Em Toda A, Normas Técnicas: Eia/Tia 568a E 569a, Dimensões: 52 X 14 X 2000MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (195)

74 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa E Fita Adesiva De Dupla Face Em Toda A, Normas Técnicas: Eia/Tia 568a E 569a, Dimensões: 52 X 14 X 2000MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 313 **Quantidade Mínima Cotada:** 313

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 626

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (313)



**75 - Carregador bateria telefone celular**

**Descrição Detalhada:** Carregador Bateria Telefone Celular Modelo Telefone: Multiuso, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Totem Com 8 Suportes Em Acrílico Para Celulares,16, Velocidade Carga: Rápida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 77

**Quantidade Mínima Cotada:** 77

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 154

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (77)

**76 - Carregador bateria telefone celular**

**Descrição Detalhada:** Carregador Bateria Telefone Celular Modelo Telefone: Multiuso, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Totem Com 8 Suportes Em Acrílico Para Celulares,16, Velocidade Carga: Rápida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 109

**Quantidade Mínima Cotada:** 109

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 218

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (109)

**77 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 1/4" X 6"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (18)

**78 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Chata, Bitola: 1/8" X 4"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (18)

**79 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Chata, Bitola: 3/16" X 3", Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (18)

80 - Cinta poste

**Descrição Detalhada:** Cinta Poste Material: Liga De Alumínio, Tipo Uso: Suporte Para Transformador, Diâmetro: 180MM, Aplicação: Em Poste Circular, Características Adicionais: Conforme Padrões Cemig E Norma 8159

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	40	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	40
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	4,52		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	80
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (40)		

81 - Grampo para cabo

**Descrição Detalhada:** Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado, Tipo Uso: Cabo Aço, Bitola: 5/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	22	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	22
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	3,90		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	44
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (22)		

82 - Adesivo Monocomponente

**Descrição Detalhada:** Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Composição Química: Etilcianocrilato, Densidade: 1,05, Ponto Fulgor: > 80°C, Resistência: 210/280KG/CM2, Aplicação: Adesão Instantânea Metal, Plástico E Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	60	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	60
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	11,70		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Tubo 20,00 G	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	120
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (60)		

83 - Conector aterramento

**Descrição Detalhada:** Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Características Condutores: Haste 16 Mm A Cabo 8 - 2 Awg, Características Adicionais: 1/2", Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Galvanizado A Quente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	59	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	59
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	13,30		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	118
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (59)		

84 - Conector derivação

**Descrição Detalhada:** Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado, Código: Ksu26, Seção Nominal Condutor: 70MM2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	67	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	67
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	13,10		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	134
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (67)		

85 - Conector derivação

**Descrição Detalhada:** Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado, Código: Ksu28, Seção Nominal Condutor: 95MM2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (17)

86 - Conector derivação

**Descrição Detalhada:** Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado, Código: Ksu17, Seção Nominal Condutor: 10MM2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (64)

87 - Motor elétrico

**Descrição Detalhada:** Motor Elétrico Tipo: Semi-Industrial Pivotante, Aplicação: Portão Eletrônico, Características Adicionais: Com Acionamento Para 3 Metros, Com Central De Coma, Tensão Nominal: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 622,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (23)

88 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Rj45, Tipo: Sobrepor, Normas Técnicas: Iso 11801 E Eia/Tia 568-A, Aplicação: Instalação Rede De Informática, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Categoria: Cat.5 Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Altura: 70MM, Largura: 70MM, Comprimento: 32MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 212 **Quantidade Mínima Cotada:** 212

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,43

**Unidade de Fornecimento:** Peça **Quantidade Máxima para Adesões:** 424

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (212)

89 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	147	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	147
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	12,10		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	294
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (147)

90 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	137	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	137
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	13,34		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	274
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

91 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	127	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	127
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	13,52		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	254
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (127)

92 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	137	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	137
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	16,71		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	274
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

93 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	137	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	137
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	21,66		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	274
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

94 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	137	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	137
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	27,27		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	274
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

95 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	152	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	152
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	17,78		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	304
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (152)

96 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	137	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	137
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	20,32		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	274
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

97 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	137	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	137
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	30,19		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	274
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

98 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	137	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	137
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	32,40		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	274
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

**99 - Suporte caixa**

**Descrição Detalhada:** Suporte Caixa Material: Pvc, Aplicação: Tomada Rede Telefônica/Informática, Uso: Módulo Vertical 4" X 2", Cor: Cinza, Compatibilidade: Conector Rj-45, Característica Adicionais: Vazada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 132

**Quantidade Mínima Cotada:** 132

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 264

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (132)

**100 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Seções: 1UN, Cor: Branca, Referência: Prm 44000151 (Lunare), Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 147

**Quantidade Mínima Cotada:** 147

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 294

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (147)

**101 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E, Cor: Branca, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Compatibilidade: Pialplus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 204

**Quantidade Mínima Cotada:** 204

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 408

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (204)

**102 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E, Cor: Branca, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Compatibilidade: Pialplus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 149

**Quantidade Mínima Cotada:** 149

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 298

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (149)

**103 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E, Cor: Branca, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Compatibilidade: Pialplus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 202

**Quantidade Mínima Cotada:** 202

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 404

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (202)

**104 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X Com Caixa 75x75mm, Normas Técnicas: Iso 9001, Aplicação: Instalação Elétrica, Número Pólos: 2 P + T

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 194

**Quantidade Mínima Cotada:** 194

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,18

**Unidade de Fornecimento:** Peça

**Quantidade Máxima para Adesões:** 388

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (194)

**105 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X Com Caixa 75x75mm, Normas Técnicas: Iso 9001, Aplicação: Instalação Elétrica, Número Pólos: 2 P + T

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 159

**Quantidade Mínima Cotada:** 159

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,10

**Unidade de Fornecimento:** Peça

**Quantidade Máxima para Adesões:** 318

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (159)

**106 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E, Cor: Branca, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Compatibilidade: Pialplus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 204

**Quantidade Mínima Cotada:** 204

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 408

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (204)

**107 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E, Cor: Branca, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Compatibilidade: Pialplus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 202

**Quantidade Mínima Cotada:** 202

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 404

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (202)

**108 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E, Cor: Branca, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Compatibilidade: Pialplus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 147

**Quantidade Mínima Cotada:** 147

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 294

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (147)

**109 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Seções: 1UN, Cor: Branca, Referência: Prm 44000151 (Lunare), Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 149

**Quantidade Mínima Cotada:** 149

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 298

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (149)

**110 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X Com Caixa 75x75mm, Normas Técnicas: Iso 9001, Aplicação: Instalação Elétrica, Número Pólos: 2 P + T

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 196

**Quantidade Mínima Cotada:** 196

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,57

**Unidade de Fornecimento:** Peça

**Quantidade Máxima para Adesões:** 392

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (196)

**111 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X Com Caixa 75x75mm, Normas Técnicas: Iso 9001, Aplicação: Instalação Elétrica, Número Pólos: 2 P + T

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 139

**Quantidade Mínima Cotada:** 139

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,89

**Unidade de Fornecimento:** Peça

**Quantidade Máxima para Adesões:** 278

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (139)

**112 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E, Cor: Branca, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Compatibilidade: Pialplus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 204

**Quantidade Mínima Cotada:** 204

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 408

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (204)

**113 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Seções: 1UN, Cor: Branca, Referência: Prm 44000151 (Lunare), Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 159

**Quantidade Mínima Cotada:** 159

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 318

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (159)



114 - Tomada		
<b>Descrição Detalhada:</b> Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X Com Caixa 75x75mm, Normas Técnicas: Iso 9001, Aplicação: Instalação Elétrica, Número Pólos: 2 P + T		
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	
<b>Quantidade Total:</b>	216	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b> 216
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	21,02	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Peça	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> 432
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00	
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (216)	

115 - Tomada		
<b>Descrição Detalhada:</b> Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X Com Caixa 75x75mm, Normas Técnicas: Iso 9001, Aplicação: Instalação Elétrica, Número Pólos: 2 P + T		
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	
<b>Quantidade Total:</b>	154	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b> 154
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	24,00	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Peça	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> 308
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00	
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (154)	

116 - Interruptor		
<b>Descrição Detalhada:</b> Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X		
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	
<b>Quantidade Total:</b>	132	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b> 132
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	14,28	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> 264
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00	
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (132)	

117 - Interruptor		
<b>Descrição Detalhada:</b> Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X		
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	
<b>Quantidade Total:</b>	132	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b> 132
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	18,40	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> 264
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00	
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (132)	

118 - Interruptor		
<b>Descrição Detalhada:</b> Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X		
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	
<b>Quantidade Total:</b>	132	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b> 132
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	20,39	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> 264
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00	
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (132)	

**119 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E, Cor: Branca, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Compatibilidade: Pialplus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 137

**Quantidade Mínima Cotada:** 137

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 274

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

**120 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Conjunto Completo Com Parafusos, Suporte Placa E, Cor: Branca, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Compatibilidade: Pialplus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 137

**Quantidade Mínima Cotada:** 137

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 274

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

**121 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 132

**Quantidade Mínima Cotada:** 132

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 264

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (132)

**122 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 132

**Quantidade Mínima Cotada:** 132

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 264

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (132)

**123 - Suporte caixa**

**Descrição Detalhada:** Suporte Caixa Material: Pvc, Aplicação: Tomada Rede Telefônica/Informática, Uso: Módulo Vertical 4" X 2", Cor: Cinza, Compatibilidade: Conector RJ-45, Característica Adicionais: Vazada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 137

**Quantidade Mínima Cotada:** 137

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 274

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (137)

**124 - Contator**

**Descrição Detalhada:** Contator Tipo: 1na / Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 25A, Tensão Máxima Bobina: 500V, Corrente Máxima Bobina: 12A, Frequência: 60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 57

**Quantidade Mínima Cotada:** 57

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 93,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 114

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (57)

**125 - Controle remoto**

**Descrição Detalhada:** Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Portão Automático, Características Adicionais: Frequência 433 Mhz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 106

**Quantidade Mínima Cotada:** 106

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 212

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (106)

**126 - Controle remoto**

**Descrição Detalhada:** Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Portão Automático, Características Adicionais: Frequência 433 Mhz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 106

**Quantidade Mínima Cotada:** 106

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 212

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (106)

**127 - Controle remoto**

**Descrição Detalhada:** Controle Remoto Referência: Slr, Tipo: Sem Fio, Aplicação: Flash De Estúdio Fotográfico, Características Adicionais: Rádio Frequência, Com 4 Canais Independentes, Tensão: 110/220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 104,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (10)

**128 - Controle remoto**

**Descrição Detalhada:** Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Portão Automático, Características Adicionais: Frequência 433 Mhz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 107

**Quantidade Mínima Cotada:** 107

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 214

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (107)

129 - Cotovelo 90°

**Descrição Detalhada:** Cotovelo 90° Tipo: Variável, Aplicação: Canaleta Evolutiva, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	112	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	112
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	3,72		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	224
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (112)		

130 - Cotovelo 90°

**Descrição Detalhada:** Cotovelo 90° Tipo: Variável, Aplicação: Canaleta Evolutiva, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	77	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	77
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	3,96		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	154
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (77)		

131 - Motor elétrico

**Descrição Detalhada:** Motor Elétrico Tipo: Indução, Rotação: 1800RPM, Aplicação: Portão De Garagem, Características Adicionais: Capacitor E Redutor;Barra De Cremalheira;Comando E, Número De Fases: Bifásico, Potência Nominal: 1HP, Tensão Nominal: 220V, Tipo Mancais: Deslizante, Frequência Nominal: 60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	37	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	37
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	50,40		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	74
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (37)		

132 - Curva eletroduto

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Bitola: 1POL, Normas Técnicas: Nbr 6150

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	75	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	75
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	8,01		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	150
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (75)		

133 - Curva eletroduto

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Bitola: 1 1/2POL, Normas Técnicas: Nbr 6150

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	75	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	75
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	5,78		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	150
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (75)		

134 - Curva eletroduto

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc Anti-Chama, Bitola: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	75	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	75
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	5,49		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	150
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (75)		

135 - Curva eletroduto

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Aplicação: Eletroduto Condulete Top, Diâmetro Nominal: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	75	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	75
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	5,29		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	150
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (75)		

136 - Eletrocalha

**Descrição Detalhada:** Eletrocalha Material: Ferro Galvanizado, Modelo: U, Comprimento: 3.000MM, Altura: 150MM, Largura: 50MM, Características Adicionais: Abas, Virola, Tampa De Pressão E Toda Perfurada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	65	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	65
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	42,72		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	130
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (65)		

137 - Conjunto lubrificação

**Descrição Detalhada:** Conjunto Lubrificação Componentes: Antiembaçante, Desengripante, Graxa Líquida E Sili

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	94	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	94
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	14,12		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Conjunto	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	188
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (94)		

138 - Detector fumaça

**Descrição Detalhada:** Detector Fumaça Material: Plástico Abs, Tipo: Analógico, Princípio Detecção: Iônico, Área Proteção: 60 A 80M2, Altura Máxima Instalação: 12M, Diâmetro: 99MM, Altura: 45MM, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	10	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	10
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	304,45		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	20
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (10)		

139 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (42)

140 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 124 **Quantidade Mínima Cotada:** 124

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 248

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (124)

141 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (84)

142 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (84)

**143 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 59

**Quantidade Mínima Cotada:** 59

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 118

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (59)

**144 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 53

**Quantidade Mínima Cotada:** 53

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 106

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (53)

**145 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 44

**Quantidade Mínima Cotada:** 44

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 81,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 88

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (44)

**146 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Quantidade Mínima Cotada:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 98,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (46)

**147 - Protetor rede elétrica**

**Descrição Detalhada:** Protetor Rede Elétrica Potência: 1500VA, Tensão Entrada: 115/220V, Material: Plástico Anti-Chama (Abs), Quantidade Tomadas Saída: 5, Componentes: Filtro De Linha; Sensor Detector De Polaridade Inve, Tipo: Aterramento Eletrônico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (100)

**148 - Ducha banho**

**Descrição Detalhada:** Ducha Banho Material: Plástico, Características Adicionais: Resistência Substituível, Cor: Branca, Potência: 5.400W, Tensão Operação: 220v / 60hz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 91

**Quantidade Mínima Cotada:** 91

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 68,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 182

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (91)

**149 - Eletrocalha**

**Descrição Detalhada:** Eletrocalha Material: Ferro Galvanizado, Modelo: U, Comprimento: 3.000MM, Altura: 150MM, Largura: 50MM, Características Adicionais: Abas, Virola, Tampa De Pressão E Toda Perfurada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,17

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (65)

**150 - Condulete**

**Descrição Detalhada:** Condulete Material: Pvc, Tipo: "T", Cor: Cinza, Largura: 4,50CM, Altura: 9,00CM, Profundidade: 3,50CM, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 68

**Quantidade Mínima Cotada:** 68

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 136

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (68)

**151 - Condulete**

**Descrição Detalhada:** Condulete Material: Pvc, Tipo: "T", Cor: Cinza, Largura: 4,50CM, Altura: 9,00CM, Profundidade: 3,50CM, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (80)



152 - Condutele

**Descrição Detalhada:** Condutele Material: Pvc, Tipo: "T", Cor: Cinza, Largura: 4,50CM, Altura: 9,00CM, Profundidade: 3,50CM, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (90)

153 - Condutele

**Descrição Detalhada:** Condutele Material: Pvc, Tipo: "T", Cor: Cinza, Largura: 4,50CM, Altura: 9,00CM, Profundidade: 3,50CM, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (68)

154 - Condutele

**Descrição Detalhada:** Condutele Material: Pvc, Tipo: "T", Cor: Cinza, Largura: 4,50CM, Altura: 9,00CM, Profundidade: 3,50CM, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (65)

155 - Condutele

**Descrição Detalhada:** Condutele Material: Pvc, Tipo: "T", Cor: Cinza, Largura: 4,50CM, Altura: 9,00CM, Profundidade: 3,50CM, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (70)

156 - Condutele

**Descrição Detalhada:** Condutele Material: Pvc, Tipo: "T", Cor: Cinza, Largura: 4,50CM, Altura: 9,00CM, Profundidade: 3,50CM, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (130)

**157 - Condutele**

**Descrição Detalhada:** Condutele Material: Pvc, Tipo: "T", Cor: Cinza, Largura: 4,50CM, Altura: 9,00CM, Profundidade: 3,50CM, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180

**Quantidade Mínima Cotada:** 180

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 360

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (180)

**158 - Condutele**

**Descrição Detalhada:** Condutele Material: Pvc, Tipo: "T", Cor: Cinza, Largura: 4,50CM, Altura: 9,00CM, Profundidade: 3,50CM, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Saída Encaixe Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 83

**Quantidade Mínima Cotada:** 83

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 166

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (83)

**159 - Emenda**

**Descrição Detalhada:** Emenda Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Reta, Largura: 38MM, Altura: 38MM, Aplicação: Perfilado Perfurado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67

**Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 134

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (67)

**160 - Caixa tomada**

**Descrição Detalhada:** Caixa Tomada Formato Corpo: Quadrado, Cor Corpo: Marfim, Aplicação: Informática, Material: Termoplástico Anti-Chama, Tipo Saída: 2 Conectores Par Trançado Tipo Keystone, Posição Relativa: Sobrepor, Categoria: 6

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67

**Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 134

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (67)

**161 - Esponja limpeza**

**Descrição Detalhada:** Esponja Limpeza Material: Cobre, Aplicação: Ferro De Solda, Peso Mínimo: 15G

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

**162 - Espuma**

**Descrição Detalhada:** Espuma Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Spray, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Expansiva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66

**Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 132

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (66)

**163 - Máquina solda portátil**

**Descrição Detalhada:** Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: 0,93, Faixa Corrente: 5 A 200A, Aplicação: Solda Peq./Méd. Porte Em Alumínio, Ferro E Inox, Características Adicionais: Display Lcd, Garra Obra, Porta Eletrodo E Alça Tra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 519,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (13)

**164 - Fechadura digital**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Digital Material: Pvc Expandido, Comprimento: 150MM, Altura: 100MM, Alimentação: Bateria 12 A 18 Vdc, Tipo Abertura: Senha Numérica, Cadastro: Até 10 Senhas De Até 5 Dígitos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.110,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (10)

**165 - Fechadura digital**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Digital Material: Pvc Expandido, Comprimento: 150MM, Altura: 100MM, Alimentação: Bateria 12 A 18 Vdc, Tipo Abertura: Senha Numérica, Cadastro: Até 10 Senhas De Até 5 Dígitos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 336,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (10)

**166 - Fechadura digital**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Digital Material: Pvc Expandido, Comprimento: 150MM, Altura: 100MM, Alimentação: Bateria 12 A 18 Vdc, Tipo Abertura: Senha Numérica, Cadastro: Até 10 Senhas De Até 5 Dígitos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 357,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (30)

**167 - Fechadura digital**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Digital Material: Pvc Expandido, Comprimento: 150MM, Altura: 100MM, Alimentação: Bateria 12 A 18 Vdc, Tipo Abertura: Senha Numérica, Cadastro: Até 10 Senhas De Até 5 Dígitos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.008,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (30)

**168 - Ferro de soldar**

**Descrição Detalhada:** Ferro De Soldar Potência: 70W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônica, Tipo Ponta: Removível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 227,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (14)

**169 - Fita**

**Descrição Detalhada:** Fita Material: Poliuretano, Largura: 19MM, Comprimento: 20M, Cor: Branca, Características Adicionais: Fita Dupla Face 3m, Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 151

**Quantidade Mínima Cotada:** 151

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 302

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (151)

**170 - Fita**

**Descrição Detalhada:** Fita Material: Poliuretano, Largura: 19MM, Comprimento: 20M, Cor: Branca, Características Adicionais: Fita Dupla Face 3m, Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 87

**Quantidade Mínima Cotada:** 87

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 174

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (87)

**171 - Fita isolante elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Espessura: 0,15MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 301

**Quantidade Mínima Cotada:** 301

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 602

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (301)

**172 - Fita isolante elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Espessura: 0,15MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 119

**Quantidade Mínima Cotada:** 119

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 238

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (119)

**173 - Fita veda rosca**

**Descrição Detalhada:** Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 10M, Largura: 12MM, Espessura: 0,06 A 0,08MM, Resistência Temperatura: -200 A 260°C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 129

**Quantidade Mínima Cotada:** 129

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 258

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (129)

**174 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 300W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Quantidade Conexão Alimentação: 5, Compatibilidade: Mxa-250ptf1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 76

**Quantidade Mínima Cotada:** 76

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 110,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 152

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (76)

175 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 300W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Quantidade Conexão Alimentação: 5, Compatibilidade: Mxa-250ptf1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (71)

176 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 300W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Quantidade Conexão Alimentação: 5, Compatibilidade: Mxa-250ptf1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (66)

177 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 300W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Quantidade Conexão Alimentação: 5, Compatibilidade: Mxa-250ptf1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (66)

178 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 300W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Quantidade Conexão Alimentação: 5, Compatibilidade: Mxa-250ptf1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (81)

179 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 300W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Quantidade Conexão Alimentação: 5, Compatibilidade: Mxa-250ptf1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 102,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (75)

180 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 300W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Quantidade Conexão Alimentação: 5, Compatibilidade: Mxa-250ptf1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	71	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	71
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	37,80		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	142
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (71)		

181 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 300W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Quantidade Conexão Alimentação: 5, Compatibilidade: Mxa-250ptf1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	71	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	71
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	52,50		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	142
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (71)		

182 - Base relé fotoelétrico iluminação

**Descrição Detalhada:** Base Relé Fotoelétrico Iluminação Corrente Nominal: 32A, Tipo Montagem: Luminária, Uso: Fotocélula Para Determinação De H, Com Montagem, Aplicação: Destinado Ao Estudo Do Efeito Fotoelétrico Externo, Componentes Adicionais: Filtros De Interferência, Conjunto De 3; Filtros D

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	82	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	82
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	31,67		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	164
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (82)		

183 - Furadeira

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Profissional, Potência: 600W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 1000 A 2500RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	16	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	16
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	435,17		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	32
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Schroeder/SC (16)		

**184 - Grafite**

**Descrição Detalhada:** Grafite Aplicação: Tratamento De Sementes Na Agricultura, Apresentação: Pó

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 57

**Quantidade Mínima Cotada:** 57

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 114

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (57)

**185 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 2.000MM, Diâmetro: 5/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67

**Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 134

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (67)

**186 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial**

**Descrição Detalhada:** Horas de serviço de mão de obra elétrica (instalação e manutenção): nos postos de saúde, escolas, creches, Ginásios de Esporte, Praças, Estação de Tratamento e Secretarias da Prefeitura, prédio prefeitura, ETA, garagens, e eventos (festividades) que acontecem no decorrer do ano. É de responsabilidade da empresa ganhadora pelos equipamentos e vestimentas exigidos por Lei e Normas de segurança.A Contratada deverá ter registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e Leis e Normas de Segurança (NR 10 E NR 35).As horas serão computadas após o efetivo início das atividades, devendo o tempo de deslocamento ser arcado pela contratada. Não serão computadas horas de trabalho de auxiliares.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6610

**Quantidade Mínima Cotada:** 6610

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,00

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 13220

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (6610)

**187 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Características Adicionais: Especificação De Referência- Central Médio Porte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 367,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (10)



**188 - Porteiro eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Porteiro Eletrônico Componentes: Painei Abs Cor Alumínio Natural E Branca/Interfone, Tipo Sistema: Eletrônico, Aplicação: Sistema De Segurança, Fonte Alimentação: 127/220V, Consumo Energia: 3W, Características Adicionais: Fixação Sobrepor/Proteção Contra Interpéries/Cam-

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 294,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (26)

**189 - Isolador elétrico**

**Descrição Detalhada:** Isolador Elétrico Material: Porcelana, Aplicação: Uso Externo, Tipo: Pimentão, Cor: Marrom

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 76

**Quantidade Mínima Cotada:** 76

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 152

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (76)

**190 - Broca**

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Carbono, Aplicação: Marcenaria, Componentes: 12 Brocas Com Diâmetros De 0,992mm; 0,78mm; 0,86mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,17

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (16)

**191 - Trilho Eletificado**

**Descrição Detalhada:** Trilho Eletificado Material: Alumínio, Tipo: Din, Comprimento Barra: 2M, Aplicação: Instalações Elétricas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 191,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (20)

**192 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 392

**Quantidade Mínima Cotada:** 392

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 784

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (392)

193 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 357 **Quantidade Mínima Cotada:** 357

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 714

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (357)

194 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 382 **Quantidade Mínima Cotada:** 382

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 764

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (382)

195 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 351 **Quantidade Mínima Cotada:** 351

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 702

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (351)

196 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1551 **Quantidade Mínima Cotada:** 1551

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3102

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1551)

197 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 147 **Quantidade Mínima Cotada:** 147

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 294

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (147)

198 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 156 **Quantidade Mínima Cotada:** 156

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 312

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (156)

199 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 387 **Quantidade Mínima Cotada:** 387

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 774

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (387)

200 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 676 **Quantidade Mínima Cotada:** 676

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1352

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (676)

201 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho, Cor: Branca-Azul-Verde, Quantidade Leds: 24, Fluxo Luminoso: 100LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 646 **Quantidade Mínima Cotada:** 646

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1292

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (646)

202 - Lâmpada vapor metálico

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Hqie, Potência: 150W, Voltagem: 220V, Tipo Base: E-27, Formato: Elipsoidal, Características Adicionais: Temperatura Cor Mínimo 3.800k, Vida Média 10.000h, Aplicação: Iluminação Externa, Intensidade Luminosa: Mínimo 10.500LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 156 **Quantidade Mínima Cotada:** 156

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 312

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (156)

**203 - Limpador contato elétrico/eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 64

**Quantidade Mínima Cotada:** 64

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 128

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (64)

**204 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Embutir, Material Corpo: Chapa Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 32W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Voltagem Lâmpada: 127V, Características Adicionais: 60 Hz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 192

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (96)

**205 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Embutir, Material Corpo: Chapa Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 32W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Voltagem Lâmpada: 127V, Características Adicionais: 60 Hz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 86

**Quantidade Mínima Cotada:** 86

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 172

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (86)

**206 - Luz emergência**

**Descrição Detalhada:** Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 2UN, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 5W, Tensão Alimentação: 127/220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 87

**Quantidade Mínima Cotada:** 87

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 174

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (87)

**207 - Luz emergência**

**Descrição Detalhada:** Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 2UN, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 5W, Tensão Alimentação: 127/220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 157

**Quantidade Mínima Cotada:** 157

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 131,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 314

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (157)

208 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Sobrepor, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio Anodizado, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 32/36/40W, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

209 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Sobrepor, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio Anodizado, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 32/36/40W, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

210 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Sobrepor, Material Corpo: Chapa Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 32W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Voltagem Lâmpada: 110/220V, Características Adicionais: Hermética, Difusor Em Policarbonato Transparente, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática A Pó

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 106,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

211 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Tartaruga, Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Características Adicionais: Com Grade De Proteção., Aplicação: Iluminação Externa, Tipo Soquete: E-27, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal Lâmpada: 60W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

212 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável Com Bucha Latão, Bitola: Não AplicávelMM, Bitola Lado Roscável: 19,05MM, Bitola Lado Soldável: 25MM, Comprimento: 36MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (68)

213 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável Com Bucha Latão, Bitola: Não AplicávelMM, Bitola Lado Roscável: 19,05MM, Bitola Lado Soldável: 25MM, Comprimento: 36MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

214 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável Com Bucha Latão, Bitola: Não AplicávelMM, Bitola Lado Roscável: 19,05MM, Bitola Lado Soldável: 25MM, Comprimento: 36MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 156

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (78)

215 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável Com Bucha Latão, Bitola: Não AplicávelMM, Bitola Lado Roscável: 19,05MM, Bitola Lado Soldável: 25MM, Comprimento: 36MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

216 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável Com Bucha Latão, Bitola: Não AplicávelMM, Bitola Lado Roscável: 19,05MM, Bitola Lado Soldável: 25MM, Comprimento: 36MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

217 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

218 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 10A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

219 - Mola porta

**Descrição Detalhada:** Mola Porta Material: Metal, Tipo: Hidráulica Aérea, Componentes: Braço, Válvulas Independentes, Acabamento: Pintado, Cor: Ouro, Características Adicionais: Abertura Esquerda/Direita, Resistente Corrosão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 161,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (27)

220 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Embutir, Material Corpo: Chapa Aço, Material Refletor: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 16W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 4UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (10)

221 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Embutir, Material Corpo: Chapa Aço, Material Refletor: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 16W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 4UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (25)

222 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Embutir, Material Corpo: Chapa Aço, Material Refletor: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 16W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 4UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

223 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Embutir, Material Corpo: Chapa Aço, Material Refletor: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 16W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 4UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)

224 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: De Embutir, Material Corpo: Chapa Aço, Material Refletor: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 16W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 4UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 78,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (61)



225 - Parafusadeira

**Descrição Detalhada:** Parafusadeira Tipo: Profissional, Velocidade: Reversível, Rotação: Mínima: 600 Rpm, Máxima: 1900RPM, Voltagem: 9,6V, Características Adicionais: Mandril De 1/2", Controle De Torque, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt, Tipo Alimentação: Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 724,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (15)

226 - Parafusadeira

**Descrição Detalhada:** Parafusadeira Velocidade: Reversível (Horário E Anti-Horário), 180, Rotação: Mínimo 180RPM, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Com Punho Articulado, Garantia De 1 Ano, Componentes: Com Maleta E Acessórios, Bateria 4,8 V E Carrega, Tipo Alimentação: Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.377,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (15)

227 - Parafuso cabeça chata

**Descrição Detalhada:** Parafuso Cabeça Chata Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6MM, Comprimento Nominal: 5CM, Características Adicionais: Fenda Philips

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 308 **Quantidade Mínima Cotada:** 308

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 616

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (308)

228 - Parafuso cabeça chata

**Descrição Detalhada:** Parafuso Cabeça Chata Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6MM, Comprimento Nominal: 5CM, Características Adicionais: Fenda Philips

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 283 **Quantidade Mínima Cotada:** 283

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 566

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (283)

229 - Parafuso cabeça chata

**Descrição Detalhada:** Parafuso Cabeça Chata Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6MM, Comprimento Nominal: 5CM, Características Adicionais: Fenda Philips

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1243 **Quantidade Mínima Cotada:** 1243

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2486

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1243)

230 - Parafuso cabeça chata

**Descrição Detalhada:** Parafuso Cabeça Chata Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6MM, Comprimento Nominal: 5CM, Características Adicionais: Fenda Philips

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1393 **Quantidade Mínima Cotada:** 1393

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2786

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1393)

231 - Parafuso cabeça chata

**Descrição Detalhada:** Parafuso Cabeça Chata Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6MM, Comprimento Nominal: 5CM, Características Adicionais: Fenda Philips

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1443 **Quantidade Mínima Cotada:** 1443

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2886

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (1443)

232 - Isolante térmico

**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Componentes Eletrônicos, Referência: Pasta Térmica Wurth, Amperagem: 5A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

233 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pendente, Material Corpo: Alumínio, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Potência Nominal Lâmpada: 100W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (8)

234 - Perfilado

**Descrição Detalhada:** Perfilado Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Perfurado, Dimensões: 38 X 38MM, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Chapa 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

235 - Pilha

**Descrição Detalhada:** Pilha Tamanho: Pequena, Modelo: A23, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 12V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 122 **Quantidade Mínima Cotada:** 122

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 244

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (122)

236 - Pilha

**Descrição Detalhada:** Pilha Tamanho: Pequena, Tipo: Alcalina, Modelo: Aa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 340 **Quantidade Mínima Cotada:** 340

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,19

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 2,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 680

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (340)

237 - Pilha

**Descrição Detalhada:** Pilha Tamanho: Pequena, Tipo: Alcalina, Modelo: Aaa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 345 **Quantidade Mínima Cotada:** 345

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,20

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 2,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 690

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (345)

238 - Pilha

**Descrição Detalhada:** Pilha Tamanho: Média, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (90)

239 - Bateria não recarregável

**Descrição Detalhada:** Bateria Não Recarregável Aplicação: Máquina Fotográfica, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Modelo: Cr 2016

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (50)

240 - Bateria não recarregável

**Descrição Detalhada:** Bateria Não Recarregável Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Modelo: Cr-2025

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (90)

241 - Bateria não recarregável

**Descrição Detalhada:** Bateria Não Recarregável Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Modelo: Cr-2032

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (90)

242 - Placa cega

**Descrição Detalhada:** Placa Cega Material: Termoplástico, Formato: Redondo, Comprimento: Não AplicávelPOL, Largura: Não AplicávelPOL, Diâmetro: 4POL, Cor: Branca, Aplicação: Tampa Caixa Sistema Recepção Televisão, Características Adicionais: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (57)

243 - Luz emergência

**Descrição Detalhada:** Luz Emergência Tipo: Fixo À Parede, Quantidade Lâmpadas: 2, Tipo Lâmpada: Fluorescente 12 Polegadas, Potência Lâmpada: 8W, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Lente Acrílica, Circuito Proteção Sobrecarga

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (81)

244 - Placa eletrônica

**Descrição Detalhada:** Placa Eletrônica Aplicação: Componentes Para Utilização Em Circuitos Eletrônicos, Referência: Adp1111arz12, Características Adicionais: Componentes Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 105,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (22)

245 - Placa identificação

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 35CM, Altura: 20CM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Aplicação: Identificar Saída Emergência, Características Adicionais 1: Formato E Texto Conforme Modelo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (22)

246 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (81)

247 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 123 **Quantidade Mínima Cotada:** 123

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 246

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (123)

248 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (82)

249 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 123 **Quantidade Mínima Cotada:** 123

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 246

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (123)

250 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (77)

251 - Estação solda

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220V, Formato Ponta: Cônico Chanfrado, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 400°C, Valor Resistência: 30W, Pressão Sucção Sugador: 600MMHG, Peso Médio Controlador: 3.700G, Características Adicionais: Com Sugador Solda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (77)

252 - Estação solda

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220V, Formato Ponta: Cônico Chanfrado, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 400°C, Valor Resistência: 30W, Pressão Sucção Sugador: 600MMHG, Peso Médio Controlador: 3.700G, Características Adicionais: Com Sugador Solda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

253 - Parafuso Com Porca

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Frances, Tipo Fenda: Sem Fenda, Diâmetro: 1/4POL, Comprimento: 3POL, Características Adicionais: Porca Sextavada E Arruela Lisa, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Rosca: Unc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 158

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (79)

254 - Poste concreto duplo t

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado, Comprimento Nominal: 11M, Resistência Nominal: 3.000N, Dimensões Base: 264 X 190MM, Furação Cabo Terra: Com Furação, Quantidade Furos Face B: 13UN, Distância Entre Furos: 100MM, Quantidade Furos Face A: 14UN, Dimensões Topo: 120 X 100MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 50MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 995,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (16)

255 - Poste concreto duplo t

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado, Comprimento Nominal: 11M, Resistência Nominal: 3.000N, Dimensões Base: 264 X 190MM, Furação Cabo Terra: Com Furação, Quantidade Furos Face B: 13UN, Distância Entre Furos: 100MM, Quantidade Furos Face A: 14UN, Dimensões Topo: 120 X 100MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 50MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.099,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (19)

256 - Poste concreto duplo t

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado, Comprimento Nominal: 11M, Resistência Nominal: 3.000N, Dimensões Base: 264 X 190MM, Furação Cabo Terra: Com Furação, Quantidade Furos Face B: 13UN, Distância Entre Furos: 100MM, Quantidade Furos Face A: 14UN, Dimensões Topo: 120 X 100MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 50MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.441,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (18)

257 - Poste concreto duplo t

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado, Comprimento Nominal: 11M, Resistência Nominal: 3.000N, Dimensões Base: 264 X 190MM, Furação Cabo Terra: Com Furação, Quantidade Furos Face B: 13UN, Distância Entre Furos: 100MM, Quantidade Furos Face A: 14UN, Dimensões Topo: 120 X 100MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 50MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.953,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (16)

258 - Poste concreto duplo t

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado, Comprimento Nominal: 11M, Resistência Nominal: 3.000N, Dimensões Base: 264 X 190MM, Furação Cabo Terra: Com Furação, Quantidade Furos Face B: 13UN, Distância Entre Furos: 100MM, Quantidade Furos Face A: 14UN, Dimensões Topo: 120 X 100MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 50MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.127,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (16)

259 - Prensa-cabo

**Descrição Detalhada:** Prensa-Cabo Material: Alumínio, Diâmetro Cabo: 3/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

260 - Protetor Contra Surto De Tensão

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Corrente Máxima Surto: 20/40KA, Características Adicionais: Anti-Chama, Modelo: Dps 1p, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Estrutura: Plastica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 157 **Quantidade Mínima Cotada:** 157

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 314

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (157)

261 - Protetor Contra Surto De Tensão

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Corrente Máxima Surto: 20/40KA, Características Adicionais: Anti-Chama, Modelo: Dps 1p, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Estrutura: Plastica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 167 **Quantidade Mínima Cotada:** 167

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 334

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (167)



262 - Módulo eletrônico

**Descrição Detalhada:** Módulo Eletrônico Tipo: Saída Relés, Modelo: Receptor Programável, Uso: Transmissão Rádiofrequência, Referência Fabricante: Jfl Rrc-200, Aplicação: Eletrônica, Frequência: 433,92MHZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

263 - Conexão eletrocalha

**Descrição Detalhada:** Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Redução A Direita, Aplicação: Eletrocalhas, Tamanho: 150 X 50 X 50MM, Perfil: U

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

264 - Refletor

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (50)

265 - Refletor

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (50)

266 - Refletor

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 124,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (50)

267 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	150,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Schroeder/SC (50)		

268 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	62	Quantidade Mínima Cotada:	62
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	124
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Schroeder/SC (62)		

269 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	211,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Schroeder/SC (50)		

270 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	54	Quantidade Mínima Cotada:	54
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	108
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Schroeder/SC (54)		

271 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	112
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Schroeder/SC (56)		

272 - Régua elétrica

**Descrição Detalhada:** Régua Elétrica Material: Chapa Plástica De Alto Impacto, Padrão: Nema 5-15r (Tomada); Nema 5-15p (Cabo), Quantidade Tomadas Saída: 5 (2p+T), Características Adicionais: Protetor Contra Surtos De Tensão; Chave Liga/Desl, Número Pólos: Tripolar, Comprimento Cabo: 20M, Tensão Alimentação: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 91 **Quantidade Mínima Cotada:** 91

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 182

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (91)

273 - Régua elétrica

**Descrição Detalhada:** Régua Elétrica Material: Chapa Plástica De Alto Impacto, Padrão: Nema 5-15r (Tomada); Nema 5-15p (Cabo), Quantidade Tomadas Saída: 5 (2p+T), Características Adicionais: Protetor Contra Surtos De Tensão; Chave Liga/Desl, Número Pólos: Tripolar, Comprimento Cabo: 20M, Tensão Alimentação: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 117 **Quantidade Mínima Cotada:** 117

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 234

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (117)

274 - Régua elétrica

**Descrição Detalhada:** Régua Elétrica Material: Chapa Plástica De Alto Impacto, Padrão: Nema 5-15r (Tomada); Nema 5-15p (Cabo), Quantidade Tomadas Saída: 5 (2p+T), Características Adicionais: Protetor Contra Surtos De Tensão; Chave Liga/Desl, Número Pólos: Tripolar, Comprimento Cabo: 20M, Tensão Alimentação: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (10)

275 - Resistência elétrica

**Descrição Detalhada:** Resistência Elétrica Potência: 5.400W, Tensão: 220V, Aplicação: Torneira Elétrica, Marca Lorenzetti

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (65)

276 - Sensor eletrônico

**Descrição Detalhada:** Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Temperatura, Temperatura Trabalho: 55 A 150°C, Aplicação: Eletrônica, Corrente Saída: 10MA, Encapsulamento: To-92

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 304,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (10)

277 - Sirene Multiaplicação

**Descrição Detalhada:** Sirene Multiaplicação Tipo: Eletromecânica, Saída: 12 A 24V, Alcance: 6.000M, Características Adicionais: Multidirecional; 8 Trombetas, Aplicação: Sistema De Alarme

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 309,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (27)

278 - Spot de iluminacao

**Descrição Detalhada:** Spot De Iluminacao Componente: Filtro, Modelo Lâmpada: Halógena Par 20, Características Adicionais: Sem Anel De Borracha, Tipo: Fosco, Cor: Incolor, Material: Vidro, Espessura: 4MM, Diâmetro: 62MM, Aplicação: Instalações Elétricas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (87)

279 - Spot de iluminacao

**Descrição Detalhada:** Spot De Iluminacao Componente: Filtro, Modelo Lâmpada: Halógena Par 20, Características Adicionais: Sem Anel De Borracha, Tipo: Fosco, Cor: Incolor, Material: Vidro, Espessura: 4MM, Diâmetro: 62MM, Aplicação: Instalações Elétricas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (87)

280 - Spot de iluminacao

**Descrição Detalhada:** Spot De Iluminacao Componente: Filtro, Modelo Lâmpada: Halógena Par 20, Características Adicionais: Sem Anel De Borracha, Tipo: Fosco, Cor: Incolor, Material: Vidro, Espessura: 4MM, Diâmetro: 62MM, Aplicação: Instalações Elétricas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 107 **Quantidade Mínima Cotada:** 107

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 214

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (107)

281 - Suporte de videocassete , televisao

**Descrição Detalhada:** Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço, Tipo: Parede, Tamanho: Para Tv De 32" Até 75", Acabamento Superficial: Natural

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 193,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (57)

282 - Suporte / nobreak

**Descrição Detalhada:** Suporte / Nobreak Material: Madeira Aglomerada, Acabamento: Bordas Em Pvc Semi-Rígido, Características Adicionais: Rodízios Em Náilon, Comprimento: 400MM, Largura: 250MM, Espessura: 15MM, Cor: Argila Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 226 **Quantidade Mínima Cotada:** 226

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 67,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 452

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (226)

283 - Suporte fixação projetor

**Descrição Detalhada:** Suporte Fixação Projetor Material: Ferro, Tipo: De Teto, Cor: Branca, Características Adicionais: Base Tubular/Regulável/Três Parafusos De Fixação, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 117,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (24)

284 - Suporte fixação projetor

**Descrição Detalhada:** Suporte Fixação Projetor Material: Ferro, Tipo: De Teto, Cor: Branca, Características Adicionais: Base Tubular/Regulável/Três Parafusos De Fixação, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 209,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (23)

285 - Suporte de videocassete , televisao

**Descrição Detalhada:** Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço, Tipo: Vesa Fixo, Tamanho: Para Tv De 10" A 85", Características Adicionais: Carga Máxima 100 Kg, Com Trava De Segurança E Meca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (63)

**286 - Suporte de videocassete , televisao**

**Descrição Detalhada:** Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço, Tipo: Vesa Fixo, Tamanho: Para Tv De 10" A 85", Características Adicionais: Carga Máxima 100 Kg, Com Trava De Segurança E Meca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 82

**Quantidade Mínima Cotada:** 82

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 164

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (82)

**287 - Tampa condutele**

**Descrição Detalhada:** Tampa Condutele Material: Alumínio, Cor: Cinza, Bitola: Compatível C/ 1/2 E 3/4POL, Características Adicionais: C/ Molduras P/ Dois Conectores Rj11 E 45

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 132

**Quantidade Mínima Cotada:** 132

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 98,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 264

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (132)

**288 - Acessório eletrocalha**

**Descrição Detalhada:** Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Tampa P/Curva Horizontal De 45°, Dimensões: 100 X 50MM, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Referência Fabricante: Mopa 125-00-150-F

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

**289 - Tampa condutele**

**Descrição Detalhada:** Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: Compatível C/ 1/2 E 3/4POL, Aplicação: 2 Conectores Rj11 E Rj45

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 182

**Quantidade Mínima Cotada:** 182

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 94,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 364

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (182)

**290 - Tampa condutele**

**Descrição Detalhada:** Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: Compatível C/ 1/2 E 3/4POL, Aplicação: 2 Conectores Rj11 E Rj45

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 132

**Quantidade Mínima Cotada:** 132

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 264

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (132)

291 - Telefone sem fio

**Descrição Detalhada:** Telefone Sem Fio Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Tecnologia Multi Ramal, Bateria Recarregável, Frequência: Mínimo 1,90GHZ, Alcance: Mínimo 50M, Função: Tecla Flash (Transferência De Ligação)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 699,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (25)

292 - Temporizador

**Descrição Detalhada:** Temporizador Tipo: Microprocessado, Aplicação: Controle De Equipamentos, Alimentação: 110/220VCA, Escala: 0 A 24 Horas, Características Adicionais: Ativação Automática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

293 - Terminal tubo flexível

**Descrição Detalhada:** Terminal Tubo Flexível Material: Aço Inoxidável, Tipo: Macho Fixo, Diâmetro Nominal: 6MM, Diâmetro Interno: 4MM, Tipo Rosca: 1/14 A 18POL, Comprimento: 38MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

294 - Terminal tubo flexível

**Descrição Detalhada:** Terminal Tubo Flexível Material: Aço Inoxidável, Tipo: Macho Fixo, Diâmetro Nominal: 6MM, Diâmetro Interno: 4MM, Tipo Rosca: 1/14 A 18POL, Comprimento: 38MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

295 - Terminal tubo flexível

**Descrição Detalhada:** Terminal Tubo Flexível Material: Aço Inoxidável, Tipo: Macho Fixo, Diâmetro Nominal: 6MM, Diâmetro Interno: 4MM, Tipo Rosca: 1/14 A 18POL, Comprimento: 38MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

296 - Relé tempo

**Descrição Detalhada:** Relé Tempo Tipo Construtivo: Eletrônico, Faixa De Ajuste: 6 - 60MIN, Tipo Fixação: Trilho Din

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 210,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (62)

297 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Não Aplicável, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho Alumínio, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Retangular, Posição Contato: Não Aplicável, Número Pólos: 2 P, Número Contato: 2UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 107 **Quantidade Mínima Cotada:** 107

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 214

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (107)

298 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/4POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Misturador (Quente/Frio), Aplicação: Copa E Cozinha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 162,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (72)

299 - Tubo aço

**Descrição Detalhada:** Tubo Aço Especificação: Aço Inox Aisi 304, Diâmetro Externo: 3/4POL, Comprimento: 6M, Aplicação: Manutenção De Instalações Imóveis, Características Adicionais: Polido, Formato: Redondo, Espessura Parede: 1,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 401,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (52)

300 - Ventilador

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Parede, Aplicação: Escritório / Residencial, Potência Motor: 7.250W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Chave Ligação, Controle Velocidade Deslizante, Con, Diâmetro: 65CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 409,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (30)



301 - Ventilador teto

**Descrição Detalhada:** Ventilador Teto Material Corpo: Náilon, Material Pás: Polipropileno Com Tratamento Ultravioleta, Cor: Branca, Capacidade Ventilação: 18M2, Rotação Máxima: 450RPM, Envergadura: 1,10M, Comprimento: 54,50CM, Altura: 22CM, Profundidade: 23CM, Peso Total: 5,40KG, Características Adicionais: Sem Luminária

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 295,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Schroeder/SC (30)