

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ANEXO Nº 01 - COMPARATIVO DE VALORES

	EMPRESA/RESPONSÁVEL	TELEFONE		E-mail	
1	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS	(47) 9 9754-0131		www.joybrinquedos.com	
2	PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	(47) 3305-8550 - 47-99934-5678		comercial01@playartsc.com.br	
3	LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA	(47) 3363-4143 - (47) 99232-3393		lancl@lancl.eco.br	
4	TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO				
5	BANCO DE PREÇO				

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Und Med.	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS		PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA		TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO		BANCO DE PREÇO		VALOR MEDIANA	
				VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total
1	PARQUE INFANTIL COLORIDO:Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Escorregador ondulado com dimensão de 2250mm x 540mm de largura, seção de	1	Unidade	43.000,00	43.000,00	48.250,00	48.250,00	44.200,00	44.200,00	32.865,00	32.865,00	37.146,65	37.146,65	41.092,33	41.092,33

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ANEXO Nº 01 - COMPARATIVO DE VALORES

EMPRESA/RESPONSÁVEL		TELEFONE		E-mail	
1	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS	(47) 9 9754-0131		www.joybrinquedos.com	
2	PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	(47) 3305-8550 - 47-99934-5678		comercial01@playartsc.com.br	
3	LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA	(47) 3363-4143 - (47) 99232-3393		lancl@lancl.eco.br	
4	TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO				
5	BANCO DE PREÇO				

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Und Med.	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS		PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA		TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO		BANCO DE PREÇO		VALOR MEDIANA	
				VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total
2	CARROSSEL INFANTIL Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½”, com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado e tubos quadrados medindo 2,50 mm x 2,50 mm no centro com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½”. Assentos em rotomoldado medindo 1,45 m. x 0,200 cm. cor colorido. As empresas participantes deverão apresentar junto a proposta documentos da fabricante certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2:4;5;6;7e 8 Requisitos de Segurança. NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo 5000 horas - método de ensaio NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pinta Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 3000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155 e ASTM G 154 Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 Apresentar laudo ABNT NBR 17088:2023 ABNT NBR 5841:2015, ABNT NBR ISO 4628-3:2022 de no mínimo 11000 horas.	1	Unidade	5.200,00	5.200,00	6.450,00	6.450,00	5.500,00	5.500,00	3.791,00	3.791,00	2.726,67	2.726,67	4.733,53	4.733,53

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ANEXO Nº 01 - COMPARATIVO DE VALORES

	EMPRESA/RESPONSÁVEL	TELEFONE	E-mail
1	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS	(47) 9 9754-0131	www.joybrinquedos.com
2	PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	(47) 3305-8550 - 47-99934-5678	comercial01@playartsc.com.br
3	LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA	(47) 3363-4143 - (47) 99232-3393	lancl@lancl.eco.br
4	TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO		
5	BANCO DE PREÇO		

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Und Med.	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS		PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA		TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO		BANCO DE PREÇO		VALOR MEDIANA	
				VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total
3	MÓDULO ESCALADA Scandere Domus Módulo avulso de escalada, tipo espacial, formato calota de icosidodecaedro. Sua estrutura é produzida em tubo redondo de aço, revestido por zinco, os acabamentos são confeccionados em polietileno. Dimensões: diâmetro de 2500 mm e altura de 1500 mm. As empresas participantes deverão apresentar junto a proposta documentos da fabricante certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2:4;5;6;7e 8 Requisitos de Segurança. NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo 5000 horas - método de ensaio NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pinta Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 3000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155 e ASTM G 154 Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 Apresentar laudo ABNT NBR 17088:2023 ABNT NBR 5841:2015, ABNT NBR ISO 4628-3:2022 de no mínimo 11000 horas.	1	Unidade	15.000,00	15.000,00	9.770,00	9.770,00	17.000,00	17.000,00	8.097,00	8.097,00	8.563,83	8.563,83	11.686,17	11.686,17

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ANEXO Nº 01 - COMPARATIVO DE VALORES

EMPRESA/RESPONSÁVEL		TELEFONE		E-mail	
1	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS	(47) 9 9754-0131		www.joybrinquedos.com	
2	PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	(47) 3305-8550 - 47-99934-5678		comercial01@playartsc.com.br	
3	LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA	(47) 3363-4143 - (47) 99232-3393		lancl@lancl.eco.br	
4	TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO				
5	BANCO DE PREÇO				

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Und Med.	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS		PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA		TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO		BANCO DE PREÇO		VALOR MEDIANA	
				VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total
4	BALANÇO 02 LUGARES Estrutura principal tubular 42,40mm galvanizado a fogo e pintado a pó sem metais pesado. Assentos de balanço em rotomoldado. Fixado em correntes 6mm e los curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. (Opção de assentos para Bebe) A empresa vencedora do item deverá apresentar junto a plataforma documentos técnicos em nome da fabricante, as seguintes certificações: ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2:4;5;6;7 e 8 Requisitos de Segurança. ABNT NBR 17088:2023 ABNT NBR 5841:2015, ABNT NBR ISO 4628-3:2022 Corrosão por exposição à névoa salina — Métodos de ensaio de no mínimo 11.000 horas. NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo 5000 horas - método de ensaio NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento. NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pinta Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 3000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155 e ASTM G 154 Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.	1	Unidade	5.200,00	5.200,00			5.000,00	5.000,00	3.335,00	3.335,00	3.488,68	3.488,68	4.255,92	4.255,92

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ANEXO Nº 01 - COMPARATIVO DE VALORES

EMPRESA/RESPONSÁVEL						TELEFONE				E-mail					
1	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS					(47) 9 9754-0131				www.joybrinquedos.com					
2	PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA					(47) 3305-8550 - 47-99934-5678				comercial01@playartsc.com.br					
3	LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA					(47) 3363-4143 - (47) 99232-3393				lancl@lancl.eco.br					
4	TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO														
5	BANCO DE PREÇO														
Item	Descrição do Objeto	Quant.	Und. Med.	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA – JOY PLAYGROUNDS		PLAYART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA		TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO		BANCO DE PREÇO		VALOR MEDIANA	
				VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total	VI Unit.	VI Total
5	BALANÇO ACESSÍVEL Estrutura do balanço em aço tubular diâmetro de 42,40 mm (mm) com parede de 2,50mm, chumbado ou parafusado ao solo; Estrutura principal em tubo de 63mm de diâmetro e espessura de parede de 2mm estruturado com 4 colunas de alumínio 9x9 com cantos ovalizados arredondados estruturado internamente. Estrutura aconchego da Cadeira em aço tubular diâmetro de 25,40mm com parede de 2,00mm; com chapa do piso em alumínio e espessura de 1,65 mm; guarda corpo da cadeira em aço tubular de 25,4mm e parede de 1,55mm; Rampa de acesso basculante para a lateral com estrutura em aço tubular de 25,4mm com parede de 1,55mm; chapa piso em alumínio e espessura de 1,65mm; fecho de segurança metálico entre rampa e cadeira; OBS: Ao descer a rampa esta impede que a cadeira se mova durante o acesso. Dimensões do conjunto: largura 2400,00mm, altura 2400,00mm e comprimento de 1400,00mm; Capacidade: 1 cadeirante; Acabamento com pintura epóxi a pó. As empresas participantes deverão apresentar junto a proposta documentos da fabricante certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2:4;5;6;7e 8 Requisitos de Segurança. NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo 5000 horas - método de ensaio NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pinta Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 3000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 155 e ASTM G 154 Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 Apresentar laudo ABNT NBR 17088:2023 ABNT NBR 5841:2015, ABNT NBR ISO 4628-3:2022 de no mínimo 11000 horas.	2	Unidade	19.900,00	39.800,00	15.100,00	30.200,00	20.000,00	40.000,00			12.463,33	24.926,66	16.865,83	33.731,67
TOTAL					108.200,00		94.670,00		111.700,00		48.088,00		76.852,49		95.499,62

Schroeder (SC)

24/09/2026

Assinatura do Solicitante

Documento assinado digitalmente

gov.br CLEITON MOREIRA

Data: 24/09/2026 14:27:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>