



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

ÓRGÃO DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
SETOR REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	
Responsável pela Demanda: SILVIA MARA COLAÇO NAIDEK	Matrícula:2805
E-mail: dmeiitaiopolis@gmail.com	Telefone: 47 988508622
1. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição e instalação de playgrounds completos destinados às áreas públicas municipais, incluindo praças, parques, escolas, CEIs e demais espaços de lazer do Município de Itaipópolis/SC, compreendendo também os seguintes itens complementares: • brinquedos avulsos para composição ou substituição em parques infantis; • itens de acessibilidade destinados à inclusão de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida; • bancos para áreas externas e espaços públicos de convivência. • equipamentos de academia ao ar livre destinados à prática de atividades físicas e promoção da saúde da população. Os materiais serão instalados conforme demanda da Administração Municipal, nos locais previamente indicados através de Nota de Empenho pelo Departamento Municipal de Esportes ou Secretaria Municipal de Educação e Esporte.	
2. NATUREZA: () Serviço não continuado () Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

- () Serviço continuado misto: com e sem dedicação exclusiva de mão de obra
- () Serviço de Engenharia () Obra
- () Material de consumo (x) Equipamento/material permanente

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

3.1 A presente contratação faz-se necessária para atender às demandas de infraestrutura, lazer, recreação, acessibilidade, convivência social e promoção da saúde nas áreas públicas municipais, incluindo praças, parques, escolas, Centros de Educação Infantil (CEIs) e demais espaços de uso coletivo do Município.

3.1.1 A aquisição e instalação de playgrounds completos visa proporcionar ambientes seguros, adequados e estimulantes para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional das crianças, incentivando a prática de atividades recreativas, a interação social, a coordenação motora, a criatividade e o bem-estar. Atualmente, verifica-se a necessidade de ampliação, modernização e reposição de equipamentos em diversos espaços públicos, garantindo condições adequadas de uso e segurança aos usuários.

3.1.2 A contratação também contempla a aquisição de brinquedos avulsos destinados à composição, complementação ou substituição de equipamentos existentes em parques infantis, possibilitando a manutenção da funcionalidade dos espaços recreativos e evitando a interrupção de sua utilização pela população.

3.1.3 Os itens de acessibilidade são necessários para promover a inclusão de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando igualdade de acesso aos espaços públicos de lazer e recreação, em conformidade com os princípios da acessibilidade universal, da inclusão social e da legislação vigente.

3.1.4 A aquisição de bancos para áreas externas e espaços públicos de convivência tem por finalidade oferecer maior conforto, segurança e comodidade aos usuários, favorecendo a permanência das famílias nos espaços públicos, fortalecendo a convivência comunitária e contribuindo para a adequada utilização dos ambientes urbanos.

3.1.5 A contratação de equipamentos de academia ao ar livre busca incentivar a prática regular de atividades físicas, promover hábitos saudáveis, contribuir para a prevenção de doenças e melhorar a qualidade de vida da população de diferentes faixas etárias, ampliando o acesso gratuito a espaços destinados ao exercício físico e ao lazer.

Dessa forma, a contratação pretendida atende ao interesse público, contribuindo para a valorização dos espaços municipais, a promoção da saúde, da inclusão social, do lazer e do desenvolvimento integral dos cidadãos, observando os princípios da eficiência, economicidade e atendimento às necessidades da Administração Municipal.

4. RESULTA DOS PRETENDIDOS

Com a contratação e instalação dos playgrounds, brinquedos avulsos, itens de acessibilidade, bancos para áreas externas e equipamentos de academia ao ar livre, pretende-se alcançar os seguintes resultados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

- Disponibilizar infraestrutura de lazer, recreação e convivência adequada, segura e funcional em praças, parques, escolas, CEIs e demais espaços públicos municipais;
- Garantir a instalação de equipamentos certificados e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT relacionadas à segurança, acessibilidade e qualidade dos materiais;
- Ampliar e qualificar os espaços destinados ao desenvolvimento infantil, promovendo atividades recreativas que contribuam para o desenvolvimento físico, cognitivo, motor, social e emocional das crianças;
- Possibilitar a manutenção, complementação e substituição de equipamentos existentes por meio da aquisição de brinquedos avulsos, preservando a funcionalidade e a segurança dos parques infantis;
- Promover a inclusão e a acessibilidade de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando condições adequadas de participação e utilização dos espaços públicos;
- Melhorar as condições de conforto e permanência dos usuários nos espaços públicos por meio da instalação de bancos em áreas externas e de convivência;
- Incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis através da implantação de academias ao ar livre, beneficiando a população de diferentes faixas etárias;
- Reduzir riscos à integridade física dos usuários mediante a substituição de equipamentos inadequados, desgastados ou obsoletos;
- Fortalecer a convivência social, a integração comunitária e a ocupação positiva dos espaços públicos municipais;
- Elevar o padrão de qualidade da infraestrutura urbana e dos equipamentos públicos disponibilizados à população;
- Atender às demandas da Administração Municipal relacionadas ao lazer, à educação, à inclusão social, à saúde e ao bem-estar da comunidade.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

A estimativa das quantidades previstas neste processo foi elaborada com base em critérios técnicos e administrativos, considerando a natureza da Ata de Registro de Preços, a qual não obriga a Administração à contratação imediata ou integral dos quantitativos registrados, mas assegura a disponibilidade futura dos itens conforme a demanda.

As quantidades estimadas resultam da análise das necessidades potenciais dos órgãos e unidades demandantes, levando em consideração:

Levantamento prévio das demandas existentes e previstas ao longo da vigência da Ata;

Avaliação da capacidade de atendimento dos espaços públicos/institucionais passíveis de implantação de playgrounds;

Histórico de contratações similares, quando existente, e projeções de novas demandas;

Planejamento orçamentário e disponibilidade de recursos, observando-se o caráter estimativo da ARP;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Possibilidade de adesão de órgãos participantes e não participantes, conforme legislação vigente.

Ressalta-se que os quantitativos indicados representam uma previsão máxima de consumo, servindo como referência para o registro de preços, não configurando obrigação de contratação por parte da Administração, que realizará as aquisições conforme a efetiva necessidade e conveniência administrativa.

Dessa forma, a estimativa apresentada visa garantir maior eficiência, economicidade e padronização das contratações, assegurando atendimento adequado às demandas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

Item	Descrição	Qntd
01	PARQUE INFANTIL COM 3 TORRES: Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas de madeira plástica. Perfil medindo no mínimo 120 x 120 mm e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba. Ferragens galvanizadas com pintura eletrostática á pó, contendo: Indicado para crianças até 12 anos. 03 Torres com plataforma medida mínima de 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada, medida mínima de 165 x 0,70 m; 01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em plástico rotomoldado e cordas de polipropileno; medida mínima de 1,80 m de comprimento x 0,80 m de largura com pega mão; 01 Rampa curvada em plástico rotomoldado com parede dupla contendo 8 degraus e portal de saída em plástico rotomoldado; 01 Tobogã composto de 2 curvas 90° em plástico rotomoldado com 80cm, fixo á torre com painel em plástico rotomoldado, contendo como acabamento uma seção de saída em plástico rotomoldado para fixação ao solo; 01 Escorregador caracol em plástico rotomoldado com deck auxiliar em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado com medida mínima de 1000 x 1000 mm; 01 Escalador em tubo de aço carbono torcido galvanizado; 01 Escada curvada com arco medida mínima de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro mínimo 31,75mm,	03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

	parede medida mínima de 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm; 01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medida mínima de 1,60 metros de compr. x 80 cm de abertura; 01 Escorregador reto em plástico rotomoldado, medida mínima de 2,90 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo portal de segurança em plástico rotomoldado; 01 Passarela curva positiva, com estrutura inferior e assoalho em madeira plástica, medida mínima de 1,60 m de comprimento com fechamento lateral plástico rotomoldado; 01 Jogo da Velha composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras "X" e "O"; Instalação inclusa;	
02	PARQUE INFANTIL COM 4 TORRES: Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas de madeira plástica. Perfil medindo no mínimo 120 x 120 mm e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba. Ferragens galvanizadas com pintura eletrostática á pó, contendo: Indicado para crianças até 12 anos. 04 Torres com plataforma medida mínima de 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medida mínima de 165 x 0,70 m; 01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em tubo de aço carbono, e cordas de polipropileno; medida mínima de 1,80 m de comprimento x 0,80 m de largura com pega mão; 01 Rampa curvada em plástico rotomoldado com parede dupla contendo 8 degraus e portal de saída em plástico rotomoldado; 01 Tobogã composto de 2 curvas 90° em plástico rotomoldado com 80cm, fixo á torre com painel em plástico rotomoldado, contendo como acabamento uma seção de saída em plástico rotomoldado para fixação ao solo; 01 Escorregador caracol em plástico rotomoldado com deck auxiliar em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado com medida mínima de 1000 x 1000 mm; 01 Escalador em tubo de aço carbono torcido galvanizado;	04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

	01 Escada curvada com arco medida mínima de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro medida mínima de 31,75mm, parede medida mínima de 2mm, 7 degraus de diâmetro medida mínima de 25,4mm com parede de medida mínima de 2,00mm; 01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medida mínima de 1,60 metros de compr. x 80 cm de abertura; 01 Escorregador reto em plástico rotomoldado, medida mínima de 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo portal de segurança em plástico rotomoldado; 01 Passarela curva positiva, com estrutura em tubo de aço, com diâmetro medida mínima de 31,75 mm, e parede de medida mínima de 2,00 mm, barras verticais de diâmetro medida mínima de 9,525 mm. Medindo no mínima de 1950 mm de comprimento x 940 mm de largura e altura de 800 mm. Assoalho em madeira plástica; 01 Passarela reta, com estrutura inferior e assoalho em madeira plástica, medida mínima de 2,00 m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço carbono 1.1/2"x 2mm, 3/4" x 1,25mm; 01 Patamar de ligação: medida mínima de 1,00 x 1,00 m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, sem cobertura. 01 Descida de bombeiro, fabricado com tubo aço carbono redondo de medida mínima de 1. ½ x 2 mm e escada com 5 degraus de aço carbono fixados à torre; 01 Jogo da Velha composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras "X" e "O"; 01 Coqueiros decorativo em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação em alumínio; 02 Fechamentos em plástico rotomoldado com parede dupla. Instalação inclusa;	
	BALANÇO AÇO 2 LUGARES ASSENTO KIDS:	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

03	Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; barra de aço trefilado de 9,53 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; assento em plástico rotomoldado com parede dupla. Utiliza eixo maciço, buchas em nylon, pintura a pó eletrostática poliéster solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. medida mínima de :3379 mm x Altura: 2156 mm x Largura: 1224 mm Instalação inclusa;	
04	BALANÇO ADAPTADO: Produto com pintura EPOXI, de alta resistência. Equipamento muito seguro c/ sistema de trava para cadeira de rodas. Produto com indicação para PCD (pessoas com deficiência). Balanço projetado para carga de até 120 kg. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO Arco de Sustentação: medida mínima de Alt 2,50m x Larg 3,00m Lateral de Sustentação: medida mínima de Alt 1,00m x Comp 2,00m (em Triângulo) Plataforma: medida mínima de Comp 0,95m x Larg 0,83m Instalação inclusa;	06
05	BANCO DE JARDIM - Banco de Jardim com estrutura em ferro fundido modelo Tamanduá com réguas de Madeira de Lei Maciça Reflorestada. Pés modelo TAMANDUÁ, estrutura em ferro fundido, pintados na cor Preto. Reguas com 115 cm de comprimento de madeira refloresta Lyptus, seca em estufa, selecionada sem nós ou rachaduras. Não empena ou torce com exposição ao sol. Acabamento com verniz do tipo Stein impregnante resistente e adequado à ambientes externos com exposição de sol e chuva. Medida mínima de Comprimento 150cm / Altura do encosto 70 cm / Altura do assento 39cm / Profundidade 58 cm / Peso 20 quilos. Cores a serem definidas após contratação. Instalação inclusa;;	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

06	BALANÇO AÇO 2 LUGARES: Conjunto de balanço com estrutura de ferro galvanizado medida mínima de 1" ¼ com 2 assentos em plástico rotomoldado, correntes de 1,52 metros de comprimento galvanizadas a fogo. Instalação inclusa;	08
07	CARROCEL 8 LUGARES (GIRA-GIRA): Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; assento em madeira beneficiada. Utiliza eixo maciço, rolamento duplo, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ar livre, resistente às ações climáticas. Medida mínima de 1881mm x Altura 760 mm Instalação inclusa;	06
08	PRANCHA VAI E VEM em ferro 3 metros (TREM) Brinquedo fabricado em ferro, pintura pu – automotiva, com correntes galvanizadas mínimo 5mm e fixadores \" castanhas \" maior segurança e para não haver desgaste nos elos das correntes. Brinquedo em tubo medida mínima de 2\" x 2,65 e tubo 1 1/2 x 2,65 com corrente 70 c, madeira de itaúba medida mínima de 22 x 4 x 300 com pegamão em tubo medida mínima de 7/8 x1,5 Fixados com parafusos medida mínima de 1 1/4 zincados. Especificações Técnicas: - Material: madeira de itaúba - Material do brinquedo: com madeira de itaúba. - Dimensões medida mínima de (CxLxA): 3,00 x 1,90 x 2,00 m - Peso do produto: 62 kg Instalação inclusa;	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

09	ESCORREGADOR: Escorregador Infantil Confeccionado em tubo de aço, Resistente ação do tempo (sol e chuva), Cano medida mínima de 1" e 1"e meia, Chapa com medida mínima de 1,25 de espessura toda galvanizada, Pintura epóxi (eletrostática) que possui uma durabilidade maior que tinta comum. Deck no início do escorregador em Madeira de lei.. Idade máxima recomendada: 12 anos Medidas Altura: medida mínima de 1,50 m Largura da Prancha: medida mínima de 0,70 m Pista: medida mínima de 2,00 m Instalação inclusa;	06
10	ESCORREGADOR : avulso em plástico roto moldado com escada colorida em plástico roto moldado e proteção nas laterais em aço tubular medida mínima de (L x C x A): 0,65 x 2,70 x 1,70. Instalação inclusa;	06
11	CADEIRA BIKE DUPLA Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 1.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza conjunto de pédivela de ferro com rolamentos padrão e pedais de plástico, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

	total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Instalação inclusa; Altura: medida mínima de 930 mm; Largura: medida mínima de 1389 mm; Profundidade: medida mínima de 1302 mm; Peso: medida mínima de 30,80 kg	
12	MULTI 6 FUNÇÕES Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm; 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, solda mig, acabamento emborrachado, rolos em plástico injetado. Carga máxima de peso 5 kg por disco. Permite a utilização de 4 (quatro) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Instalação inclusa; Altura: medida mínima de 1908 mm; Largura: medida mínima de 1022 mm; Profundidade: medida mínima de 2529 mm; Peso: medida mínima de 98,03 kg.	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

13	CAMINHADA INDIVIDUAL Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; pisanetes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Instalação inclusa; Altura: medida mínima de 1146 mm; Largura: medida mínima de 948 mm; Profundidade: medida mínima de 1040 mm; Peso: medida mínima de 33,37 kg.	06
14	ESPALDAR Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.1/2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Instalação inclusa; Altura: medida mínima de 2280 mm; Largura: medida mínima de 1115 mm; Profundidade: medida mínima de 889 mm;	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

	Peso: medida mínima de 54,91 kg.	
15	REMO INDIVIDUAL Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Instalação inclusa; Altura: medida mínima de 949 mm; Largura: medida mínima de 838 mm; Profundidade: medida mínima de 1027 mm; Peso: medida mínima de 24,77 kg.	06
16	ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, manípulos de baquelite, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Instalação inclusa;	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

	Altura: medida mínima de 1874 mm; Largura: medida mínima de 1156 mm; Profundidade: medida mínima de 671 mm; Peso: medida mínima de 25,49 kg.	
17	PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16 x 30 x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Instalação inclusa; Altura: medida mínima de 551 mm; Largura: medida mínima de 476 mm; Profundidade: 1274 mm; Peso: medida mínima de 16,00 kg.	06
18	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1.1/2" x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica.	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

	Instalação inclusa; Altura: medida mínima de 1551 mm; Largura: medida mínima de 428 mm; Profundidade: medida mínima de 2096 mm; Peso: medida mínima de 37,74 kg.	
19	PLACA ORIENTATIVA 2X1M PILAR 2" MOLDURA 1" Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm; chapa da placa 1000 x 2000 x 1,5 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação de todos os produtos e dicas de alongamento, músculos exercitados e funções dos aparelhos, dados do fabricante e cliente, contato para assistência técnica. Instalação inclusa; Altura: medida mínima de 2027 mm; Largura: medida mínima de 2294 mm; Profundidade: medida mínima de 190 mm; Peso: medida mínima de 49,91 kg.	06
8. OBSERVAÇÕES GERAIS:		
8.1. Prazo de Entrega: A empresa vencedora do certame deverá fornecer os produtos e instalação em até 20 (vinte) dias consecutivos após a solicitação formal feita pelo Departamentos de Compras do Município.		
8.2. Local e horário da Entrega: Os produtos deverão ser entregues e, quando aplicável, instalados nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, dentro do território do Município de Itaipópolis/SC.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

O recebimento dos materiais ocorrerá em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min e das 13h00min às 17h00min, mediante agendamento prévio com o setor responsável.

Os locais de entrega e instalação poderão incluir escolas, centros educacionais, praças, parques e demais espaços públicos vinculados ao Município.

8.3. Prazo para pagamento:

8.3.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após os serviços prestados, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificado pelo responsável do Departamento de Esportes, recebedor do objeto licitado.

8.3.2 Os pagamentos serão creditados em favor da CONTRATADA por meio de depósito bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

8.3.3 A CONTRATADA deverá emitir documento fiscal em conformidade com a legislação tributária, sob pena de devolução para que haja o acerto do faturamento.

8.3.4 Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à proponente para as devidas correções.

8.3.5 Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

8.3.6 A retenção do tributo de que trata a Instrução Normativa RFB n.º 1.234/2012 não será efetuada caso a CONTRATADA apresente, na entrega da nota de empenho, declaração de que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, conforme exigido no inciso XI do artigo 4º e modelo constante no anexo IV da IN n.º 1.234/2021, devendo ser atualizada anualmente pela CONTRATADA.

8.3.7 Enquanto o CONTRATANTE não possuir convênio firmado com a Receita Federal do Brasil nos termos da portaria SRF n.º 1.454/2004 referente à retenção dos tributos disciplinados no artigo 1º da IN SRF n.º 475/2004, as notas fiscais não devem ser faturadas com a retenção de PIS, COFINS e CSLL.

8.3.8 Quando os recursos para execução do objeto forem oriundos de convênios, contratos de repasse e financiamentos, os pagamentos ficarão condicionados também ao repasse dos recursos pelo respectivo órgão concedente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

8.3.9 A atualização financeira dos valores a serem pagos terá como base a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, contados desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.

8.3.10 Para fins de pagamento, a CONTRATADA, após a homologação, deverá informar ao Setor Financeiro da Secretaria requisitante o banco, o n.º da agência e o n.º da conta, na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da CONTRATADA. Não serão realizados pagamentos por meio de boleto bancário.

8.3.11 Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do item/grupo poderá sofrer, automaticamente, uma pequena variação para menos, resultante da necessidade de serem obtidos valores unitários com até duas casas decimais, sendo que serão desconsideradas todas as casas posteriores à segunda.

8.4. Indicação de membro(s) da equipe de planejamento ou servidores responsáveis pela elaboração de estudos técnicos preliminares e termo de referência.

Silvia Mara Colaço Naidek Chefe de Divisão do Esporte

DFD finalizado em: Itaipópolis, 19/06/2026

Nome do Responsável pela Formalização/Elaboração da Demanda:

Silvia Mara Colaço Naidek- Matrícula 2805

Chefe de Divisão do Esporte

ENCAMINHAMENTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Encaminhe-se à Autoridade competente (responsável pela gestão contratual proveniente da demanda) para análise de conveniência e oportunidade para a contratação, se está de acordo com o alinhamento estratégico, e demais providências cabíveis.