










## RELAÇÃO DE ITENS

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QNT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------|
| 1    |  <p><b>PORTAL TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE BOLA COM ABERTURA, (Altura 3,7m X 3,6m Largura X 3,6m Profundidade),</b> portal tridimensional no formato de bola, com duas aberturas para passagem de pessoas, e com pendente fixo no topo. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p>       | 1   | R\$ 22.286,66  | <b>R\$ 22.286,66</b> |
| 2    |  <p><b>CAIXA DE PRESENTE TRIDIMENSIONAL COM LAÇO NA FRENTE, (Altura 3m X 3m Largura X 3m Profundidade),</b> Composta por 4 paredes e teto, tendo em uma das faces com uma abertura para passagem de pessoas, e laço logo acima da abertura. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 30x30 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p> | 1   | R\$ 19.630,00  | <b>R\$ 19.630,00</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------|
| 3 |  <p>           + Cód: 03801<br/>           + A: 400 CM / L: 285 CM<br/>           + [ícone de LED] [ícone de LED] [ícone de LED] [ícone de LED] [ícone de LED]         </p>              | <p><b>COMETA SIMPLES COM ESTRELA NA PONTA, (Altura 4m X 2,85m),</b> composto por cauda curva afunilada finalizada por 1 estrela de cinco pontas vazada na extremidade superior. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 30x30 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p>                                      | 10 | R\$ 1.850,00 | R\$ 18.500,00 |
| 4 |  <p>           + Cód: 04601<br/>           + A: 180 CM / L: 180 CM / P: 20 CM<br/>           + [ícone de LED] [ícone de LED] [ícone de LED] [ícone de LED] [ícone de LED]         </p>  | <p><b>ESTRELA DE CINCO PONTAS ENGROSSADA, (Altura 1,80m X 1,80m Largura X 0,20m Profundidade),</b> composto por 1 estrela de cinco pontas engrossada com sistema de fixação na base da estrela para fixação ao solo. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p> | 2  | R\$ 1.910,61 | R\$ 3.821,22  |
| 5 |  <p>           + Cód: 06801<br/>           + A: 230 CM / L: 232 CM / P: 20 CM<br/>           + [ícone de LED] [ícone de LED] [ícone de LED] [ícone de LED] [ícone de LED]         </p> | <p><b>BOLA NATALINA ENGROSSADA COM FOLHAS E ARABESCOS, (Altura 2,3m X 2,32m Largura X 0,20m de Profundidade),</b> Bola natalina engrossada composta por 1 faixa central, pingente e folhas, sendo um pingente no topo com 5 folhas ao redor do mesmo, a bola também possui uma faixa central com desenho de curvas e arabescos, a faixa deve possuir cor igual ao pingente, e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | R\$ 5.432,42 | R\$ 10.864,84 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |              |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------|
|   | os desenhos de arabescos no centro da faixa devem possuir cor igual o restante da bola. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.                                                                |   |              |                     |
| 6 |  <p><b>PAINEL SAGRADA FAMÍLIA SIMPLES, (Altura 4m X 2,70m Largura),</b> composto por um painel sagrada família, José em pé, Maria sentada com Jesus no braço, e cometa ao lado de maria com estrela de cinco pontas na ponta. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir</p> | 2 | R\$ 4.570,00 | <b>R\$ 9.140,00</b> |
| 7 |  <p><b>PAINEL NASCIMENTO JESUS PRESÉPIO, (Altura 2,35m X 4m Largura),</b> composto por um painel completo com, José, Maria, Anjo, Jesus com berço, e Três Reis Magos onde cada um está com presentes nas mãos, os presentes são diferentes de acordo com cada rei mago. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação</p>                                                       | 2 | R\$ 3.907,56 | <b>R\$ 7.815,12</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------|
|    | equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |               |
| 8  |  <p><b>VELA TRIDIMENSIONAL COM CHAMA E CERA DERRETENDO, (Altura 1,50m X 0,50m Largura X 0,50m Profundidade),</b> composto por uma vela tridimensional no formato redondo com chama no topo e luzes LED nas laterais. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p> | 10 | R\$ 1.040,91 | R\$ 10.409,10 |
| 9  |  <p><b>PAINEL MEIO PINHEIRO, (Altura 2m X 0,85m Largura)</b> composto por painel no formato de meio pinheiro. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p>                                                                                                       | 20 | R\$ 1.122,66 | R\$ 22.453,20 |
| 10 |  <p><b>ARABESCO ESPETO PINHEIRO, (Altura 1,10m X 0,45m Largura)</b> composto por uma haste com um pinheiro na ponta, com sistema de fixação espeto, para fixação na terra. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 | R\$ 309,70   | R\$ 6.194,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |               |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------|
|    | luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |                      |
| 11 |  <p><b>CHAFARIZ TRIDIMENSIONAL, (Altura 2,80m X 4,80m Largura X 4,80m Profundidade)</b> composto por um chafariz em formato de arcos, sendo 4 arcos maiores e 4 arcos menores, posicionando um do lado do outro formando um conjunto que após ligado a iluminação forma um chafariz. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p> | 1 | R\$ 8.441,35  | <b>R\$ 8.441,35</b>  |
| 12 |  <p><b>ÁRVORE CEREJEIRA COM TOTAL DE 2240 LEDs COM STROBO,</b> medindo 3,0 metros altura. Estrutura em ferro contendo a base do tronco com três galhos, sendo de encaixe facilitando a montagem e desmontagem da árvore, revestido com tela de silicone transparente, recoberta com LEDs. Para uso externo, IP- 65 à prova d'água, 220V ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | R\$ 2.860,63  | <b>R\$ 8.581,89</b>  |
| 13 |  <p><b>TREM DE NATAL Escultura em forma de trem com vagão (Altura 2,43m x Largura 1,70m x Profundidade 8,30m),</b> locomotiva com seis rodas decorativas e uma cabine coberta na qual as pessoas podem entrar para tirar fotos e em cima da parte frontal tem uma chaminé decorativa, escultura produzida em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | R\$ 16.592,54 | <b>R\$ 16.592,54</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |              |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-----------------------|
|    | <p>chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                       |
| 14 |  <p><b>CAIXA TRIDIMENSIONAL ABERTA COM BALÕES ou CAIXA DE PRESENTES, (Altura 2,20m X 1,10m Largura X 1,10m Profundidade)</b>, composto por uma caixa aberta com 6 balões saindo de dentro, os mesmos devem ser 3 de uma cor e 3 de outra os balões devem possuir um cabo que sai de dentro da caixa até o início do balão, todos os cabos devem ser da mesma cor, todas as peças (caixa e balões) devem ser tridimensionais. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LEDs 12mm com no mínimo 42 LEDs por metro ou mangueira luminosa LEDs com intensidade e uniformidade luminosa equivalente ou superior, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova d'água com lâmpadas de 5mm e resina na base do LEDs para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44 ou especificação equivalente que assegure desempenho, resistência e qualidade igual ou superior. Cores a definir.</p> | 2 | R\$ 6.980,33 | R\$ 13.960,66         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 178.690,58</b> |