

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 057/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPIS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, E SUAS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE RIO DO SUL/SC.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 02/04/2024 - 08:00	Fim Envio Propostas 17/04/2024 - 08:00	Pregoeiro Odirlei Farinéa
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Luva tricotada tamanho P, confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Luva tricotada tamanho P, confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	Par	310	5,00	1.550,00
2	1	Luva de segurança confeccionada em couro de vaqueta com reforço palmar, elástico no dorso. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Luva de segurança confeccionada em couro de vaqueta com reforço palmar, elástico no dorso. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho. .	Par	336	16,85	5.661,60
3	1	Luva de segurança confeccionada em raspa na face palmar, indicador, unheiras, punho e dorso em lona. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo MTE. - Luva de segurança confeccionada em Raspa 20cm com Reforço confeccionado em raspa, com reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho. .	Par	146	14,36	2.096,56
4	1	Respirador: respirador purificador de ar tiposemifacial filtrante para partículas, classe PFF2,com válvula de exalação em polietileno commembrana de borracha, constituído em material deTNT, de formato dobrável com clipe nasal internoem alumínio para vedação e elásticos fixadosdiretamente ao respirador. Coloração internabranca e externa azul ou branca. Estrutura com 4camadas. Deve apresentar o selo do INMETRO.Data de fabricação/validade. Apresentar CA(certificado de aprovação) dentro do prazo devalidade e em conformidade com o Ministério doTrabalho.	U	550	4,90	2.695,00
5	1	Capacete de segurança classe A, com carneira, casco de aba frontal tipo II, moldado em pelietileno de alta densidade. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade. Tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira, podendo acomodar abafador e viseiras. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Capacete de segurança classe A, com casco de aba frontal tipo II, moldado em pelietileno de alta densidade. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade. Tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada aà carneira, podendo acomodar abafador e viseiras. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	U	15	26,00	390,00
		Capa de chuva confeccionada em tecido sintético revestido com PVC, mangas longas, fechamento frontal através de botões, costura através de solda eletrônica. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial				

6	1	de Previdência e Trabalho. - Capa de chuva confeccionada em tecido sintético revestido com PVC, mangas longas, fechamento frontal através de botões, costura através de solda eletrônica. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho..	U	400	15,63	6.252,00
7	1	Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de catraca ou ajuste simples. Visor Telado, indicado para proteção da face de operadores de roçadeira. - Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de catraca ou ajuste simples. Visor Telado, indicado para proteção da face de operadores de roçadeira	U	110	31,00	3.410,00
8	1	Calçado tipo botina de segurança. De amarrar nobuck, cano alto, cabedal em raspa curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, solado poliuretano, bidensidade. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Calçado tipo botina de segurança. De amarrar nobuck, cano alto, cabedal em raspa curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, solado poliuretano, bidensidade. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	Par	20	75,95	1.519,00
9	1	Calçado tipo botina, modelo blatt, confeccionadoem couro curtido ao cromo, fechamento emelástico, palmilha de montagem em não tecidofixada pelo sistema strobel, solado Nitrílicobidensidade injetado diretamente ao cabedal ebaqueado, com bico de aço, Com certificado deaprovação (CA) dentro do prazo de validadeemitido pelo Ministério do Trabalho.	Par	156	134,60	20.997,60
10	1	Calçado tipo botina, modelo blatt, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal e baqueado, sem bico de aço, para uso eletricista. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Calçado tipo botina, modelo blatt, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal e baqueado, sem bico de aço, para uso eletricista. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	Par	482	54,39	26.215,98
11	1	Calçado ocupacional, tipo sapato baixo, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, fechamento através de elástico nas laterais, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em material não tecido, solado antiderrapante à base de poliuretano, bidensidade injetado diretamente no cabedal. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Calçado ocupacional, tipo sapato baixo, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, fechamento através de elástico nas laterais, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em material não tecido, solado antiderrapante à base de poliuretano, bidensidade injetado diretamente no cabedal. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	Par	336	45,00	15.120,00
12	1	Calçado ocupacional, modelo bota abaixo dojoelho, constituída de PVC, desenho do cabedal tioC, montagem sistema injeção por extrusão,classificação (ii - inteiro polimérico), soladomodensidade com ressalto. Região do saltototalmente fechado, com resistência aoescorregamento. Com certificado de aprovação(CA) emitido pelo Ministério do - Calçado ocupacional, modelo bota abaixo do joelho, constituída de PVC, desenho do cabedal tio C, montagem sistema injeção por extrusão, classificação (ii - inteiro polimérico), solado modensidade com ressalto. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento. Com certificado de aprovação (CA) emitido emitido pelo Ministério do Trabalho.	Par	215	59,00	12.685,00
13	1	Calçado ocupacional tipo sapato, fechado na partedo calcanhar e na parte superior, confeccionado emEVA, com solado de borracha antiderrapante,resistente ao escorregamento em piso cerâmico,com solução de detergente e em piso de aço comsolução de glicerol, resistente ao óleo combustível.Com certificado de aprovação (CA) dentro doprazo de validade emitido pelo Ministério doTrabalho. Modelos masculino e femininos. - Calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA, com solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho. Modelos masculino e femininos.	Par	220	73,45	16.159,00
		Tênis de segurança: Calçado ocupacional de usoprofissional do tipo sapato/tênis, isento de salto dequalquer tamanho, fechado no calcanhar e na partesuperior em elástico, sem cadarço, confeccionadoem EVA (Etil Vinil Acetado) e couro curtido aocromo, em material atóxico e leve, na cor branca,resistente a água e produtos químicos. Altoconforto, transpirável, lavável e não				

14	1	propagador dechamas. Solado ergonômico de borrachaantiderrapante especial e borracha natural na corbege ou branca ou cinza, resistente aoescorregamento em piso cerâmico com solução dedetergente, óleo e glicerol. Ranhuras de aderência na sola. Sistema de absorção de energia na região do calcanhar. Palmilha removível, sintéticae antibacteriana. Forração interna em tecido nãotranspirável. Material do calçado devegarantir proteção dos pés contra umidadeproveniente do trabalho com água. Tamanhosvariados de numeração (33 ao 45, e se necessário maiores e menores a numeração indicada). Modelounissex. Registrado junto ao Ministério doTrabalho e apresentar o registro do CA (certificadode aprovação). Entregar os pares - Tênis de segurança: Calçado ocupacional de uso profissional do tipo sapato/tênis, isento de salto de qualquer tamanho, fechado no calcanhar e na parte superior em elástico, sem cadarço, confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetado) e couro curtido ao cromo, em material atóxico e leve, na cor branca, resistente a água e produtos químicos. Alto conforto, transpirável, lavável e não propagador de chamas. Solado ergonômico de borracha antiderrapante especial e borracha natural na cor bege ou branca ou cinza, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente, óleo e glicerol. Ranhuras de aderência na sola. Sistema de absorção de energia na região do calcanhar. Palmilha removível, sintética e antibacteriana. Forração interna em tecido não transpirável. Material do calçado deve garantir proteção dos pés contra umidade proveniente do trabalho com água. Tamanhos variados de numeração (33 ao 45, e se necessário maiores e menores a numeração indicada). Modelo unissex. Registrado junto ao Ministério do Trabalho e apresentar o registro do CA (certificado de aprovação). Entregar os pares conforme o solicitado	Par	250	74,23	18.557,50
15	1	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza, com revestimento externo de filme prateado. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza, com revestimento externo de filme prateado. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validadeemitido pelo Ministerio do Trabalho.	U	105	4,20	441,00
16	1	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com revestimento externo de filme prateado. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com revestimento externo de filme prateado. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministerio do Trabalho.	U	105	3,99	418,95
17	1	Óculos de segurança em policarbonato óptico cinza, com armação de nylon, hastes reguláveis e cordão de segurança. Filtras 99,9% dos raios UVA/UVB. Com certificado de aprovação dentro do prazo de validade, emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Óculos de segurança em policarbonato óptico cinza, com armação de nylon, hastes reguláveis e cordão de segurança. Filtras 99,9% dos raios UVA/UVB. Com certificado de aprovação dentro do prazo de validade, emitido pelo Ministerio do Trabalho.	U	119	4,55	541,45
18	1	Óculos de segurança em policarbonato óptico incolor, com armação de nylon, hastes reguláveis e cordão de segurança. Filtras 99,9% dos raios UVA/UVB. Com certificado de aprovação dentro do prazo de validade, emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Óculos de segurança em policarbonato óptico incolor, com armação de nylon, hastes reguláveis e cordão de segurança. Filtras 99,9% dos raios UVA/UVB. Com certificado de aprovação dentro do prazo de validade, emitido pelo Ministerio do Trabalho.	U	312	3,99	1.244,88
19	1	Protetor auricular em silicone com atenuação mínima de 15 db, nrrsf. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Protetor auricular em silicone com atenuação mínima de 15 db, nrrsf. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministerio do Trabalho..	U	550	2,10	1.155,00
20	1	Protetor auditivo concha com atenuação mínima de 21 db nrrsf, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Protetor auditivo concha com atenuação mínima de 21 db nrrsf, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado	U	114	41,00	4.674,00

		e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.				
21	1	Avental de segurança impermeável e isolantetérmico: avental impermeável, de tecido comisolante térmico especial de algodão, retardante achamas, revestido de silicone e tratamentoimpermeabilizante, com costura dupla e linhaaramida. Indicado para proteção de tronco contracalor, projeção de líquidos, vapores quentes e próprio para uso em cozinhas industriais. De fácil higienização e de acabamento especial. Disponívelna cor bege. Apresentar CA (certificado deaprovação) dentro do prazo de validade e emconformidade com o Ministério do Trabalho.	U	80	79,80	6.384,00
22	1	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	110	33,00	3.630,00
23	1	Avental de segurança de napa reforçado: nacoloração branca, para uso em cozinha industrial,constituído em material de PVC com forro empoliéster, reforçado nas bordas para melhoracabamento e durabilidade, impermeável.Dimensões aproximadas de comprimento 1,2cm e70cm de largura. Com amarras ajustáveis do tipofivelas plásticas resistentes para as costas, e no pescoço devem ser fixadas no avental. ApresentarCA (certificado de aprovação) dentro do prazo de validade e em conformidade com o Ministério doTrabalho - Avental de segurança de napa reforçado: na coloração branca, para uso em cozinha industrial, constituído em material de PVC com forro em poliéster, reforçado nas bordas para melhor acabamento e durabilidade, impermeável. Dimensões aproximadas de comprimento 1,2cm e 70cm de largura. Com amarras ajustáveis do tipo fivelas plásticas resistentes para as costas, e no pescoço devem ser fixadas no avental. Apresentar CA (certificado de aprovação) dentro do prazo de validade e em conformidade com o Ministério do Trabalho	U	250	11,60	2.900,00
24	1	Perneira de segurança confeccionada em três camadas de laminados de PVC, três hastese embutidas na parte frontal, proteção no metatarsos com três camadas e laminados de PVC, fechamento em velcro costurado com linha e arestante costurada em solda eletrônica. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	U	160	28,25	4.520,00
25	1	Protetor solar FPS 30, proteção UVA e UVB, ação hidratante, resistente a água, 120 ml mínimo.	U	250	12,00	3.000,00
26	1	Protetor solar FPS 60, proteção UVA e UVB, ação hidratante, resistente a água, 120 ml mínimo.	U	452	27,50	12.430,00
27	1	Luva gladiador tamanho G, confeccionada em malha de algodão, revestimento antiderrapante em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Luva gladiador tamanho G, confeccionada em malha de algodão, revestimento antiderrapante em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	Par	537	7,00	3.759,00
28	1	Luva gladiador tamanho M, confeccionada em malha de algodão, revestimento antiderrapante em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. - Luva gladiador tamanho M, confeccionada em malha de algodão, revestimento antiderrapante em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	Par	327	7,00	2.289,00
29	1	Luva de borracha nitrílica tamanho P: luva deborracha modelo 5 dedos, forrada, sistema antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na parte dorsal e do punho. Dispensa uso de talco, tamanho pequeno, embalado em saco plástico transparente contendo um (1) par. Punho reto. Resistente a água quente. Coloração amarela. Apresentar CA (certificado de aprovação) dentro do prazo de validade e em conformidade com o Ministério do Trabalho.	Par	410	9,18	3.763,80
30	1	Luva de borracha nitrílica tamanho M: luva deborracha modelo 5 dedos, forrada, sistema antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na parte dorsal e do punho. Dispensa uso de talco, tamanho médio, embalado em saco plástico transparente contendo um (1) par. Punho reto. Resistente a água quente. Coloração amarela. Apresentar CA (certificado de aprovação) dentro do prazo de validade e em conformidade com o Ministério do Trabalho. - Luva de borracha nitrílica tamanho M: luva de borracha modelo 5 dedos, forrada, sistema antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na parte dorsal e do punho. Dispensa uso de talco, tamanho médio, embalado em saco plástico transparente contendo	Par	430	9,18	3.947,40

		um (1) par. Punho reto. Resistente a água quente. Coloração amarela. Apresentar CA (certificado de aprovação) dentro do prazo de validade e em conformidade com o Ministério do Trabalho.				
31	1	Luva de borracha nitrílica tamanho G: luva de borracha modelo 5 dedos, forrada, sistema antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na parte dorsal e do punho. Dispensa uso de talco, tamanho grande, embalado em saco plástico transparente contendo um (1) par. Punho reto. Resistente a água quente. Coloração amarela. Apresentar CA (certificado de aprovação) dentro do prazo de validade e em conformidade com o Ministério do Trabalho. - Luva de borracha nitrílica tamanho G: luva de borracha modelo 5 dedos, forrada, sistema antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na parte dorsal e do punho. Dispensa uso de talco, tamanho grande, embalado em saco plástico transparente contendo um (1) par. Punho reto. Resistente a água quente. Coloração amarela. Apresentar CA (certificado de aprovação) dentro do prazo de validade e em conformidade com o Ministério do Trabalho.	Par	540	9,18	4.957,20
32	1	Bonê legionário confeccionado em brim. Comprotetor de nuca. Para utilização em atividades ao ar livre, agrícolas, jardinagem, entre outras.	U	325	11,48	3.731,00
33	1	Repelente de insetos spray 200 ml com 4 horas de duração no mínimo	U	232	10,50	2.436,00
34	1	Touca sanfonada descartável branca: com elástico duplo em toda a sua extensão, confeccionada em resina de polipropileno, utilizada em cozinhas, modelo plissada. Formato anatômico. Hipoalergênico e aerado. Resistente e confortável. Coloração branca. Produto não estéril, de uso único e individual. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Caixa ou sacoplástico com 100 unidades.	CX	600	23,00	13.800,00
35	1	Luva de procedimento de vinil: descartável, transparente, usado em procedimentos não cirúrgicos. Não esterilizada, sem amido ou talco, ambidestros. Isento de látex. Atóxica e antialérgica, com boa sensibilidade tátil, textura uniforme, sem falhas e formato anatômico. Não lubrificada. Indicação de uso na manipulação de alimentos. Disponível nos tamanhos P, M, G. Apresentar-se em conformidade com as normas da ANVISA.	CX	3.000	21,00	63.000,00
36	1	Luva térmica profissional para forno em silicone: modelo 5 dedos, confeccionada em tecido com tratamento retardante a chamas, palma e dorso de silicone, com antiderrapante na palma, totalmente impermeável, com punho reto e cano longo. Dimensão aproximada de comprimento 45cm. De fácil higienização. Proteção às mãos do manipulador de alimentos em contato a altas temperaturas (até 350° C), resistente ao calor. Tamanho único. Coloração azul. Alta durabilidade. Apresentar CA (certificado de aprovação) dentro do prazo de validade e em conformidade com o Ministério do Trabalho.	Par	50	165,01	8.250,50
37	1	Máscara descartável: com clips nasal elástico. Produzido inteiramente em TNT, tecido 100% polipropileno atóxico. Com filtro de tripla camada de filtragem e ventilação adequada. Hipoalergênica. Apresentar lateralmente dois elásticos do tipo roloço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e ajustes à face e prender atrás da orelha do usuário. A máscara deve ser confeccionada no estilo retangular, tamanho único, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica. Cor branca. Caixa com 50 unidades. Apresentar-se em conformidade com as normas da ANVISA.	CX	3.000	14,02	42.060,00