

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 079/2025

Responsável
 Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPIS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, E SUAS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 13/06/2025 - 08:00	Fim Envio Propostas 30/06/2025 - 08:00	Pregoeiro Inã Carini Zapelini Zanella
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Luva tricotada tamanho P, confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	200	5,77	1.154,00
2	1	Luva de segurança confeccionada em couro de vaqueta com reforço palmar, elástico no dorso. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	200	13,39	2.678,00
3	1	Luva de segurança confeccionada em raspa na face palmar, indicador, unheiras, punho e dorso em lona. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo MTE.	Par	100	14,57	1.457,00
4	1	Respirador pff2 com filtro para gases ácidos, com V.O. Peça semi-facial filtrante para partículas, formato dobrável, com válvula de exalação, classe pff2 "s". Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. Com certificação de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	550	1,30	715,00
5	1	Capacete de segurança classe A, com carneira, casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade. Tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira, podendo acomodar abafador e viseiras. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	15	70,16	1.052,40
6	1	Capa de chuva confeccionada em tecido sintético revestido com PVC, mangas longas, fechamento frontal através de botões, costura através de solda eletrônica. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	222	14,83	3.292,26
7	1	Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de catraca ou ajuste simples e visor de policarbonato incolor, o visor é preso à coroa através de um pino central e dois parafusos plásticos com porca tipo borboleta. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo MTE.	U	60	70,38	4.222,80
8	1	Calçado tipo botina de segurança. De amarrar nobuck, cano alto, cabedal em raspa curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, solado poliuretano, bidensidade. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	20	63,35	1.267,00
9	1	Calçado tipo botina, modelo blatt, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecidofixada pelo sistema strobel, solado Nitrílicobidensidade injetado diretamente ao cabedal ebaqueado, com bico de aço, Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	Par	156	49,75	7.761,00

10	1	Calçado tipo botina, modelo blatt, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal e baqueado, sem bico de aço, para uso eletrícista. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	300	55,36	16.608,00
11	1	Calçado ocupacional, tipo sapato baixo, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, fechamento através de elástico nas laterais, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em material não tecido, solado antiderrapante à base de poliuretano, bidensidade injetado diretamente no cabedal. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	200	70,31	14.062,00
12	1	Calçado ocupacional, modelo bota abaixo do joelho, constituída de PVC, desenho do cabedal tipo C, montagem sistema injeção por extrusão, classificação (ii - inteiro polimérico), solado modensidade com ressaltos. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento. Com certificado de aprovação (CA) emitido pelo MTE.	Par	215	38,35	8.245,25
13	1	Calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA, com solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pelo MTE.	Par	200	95,15	19.030,00
14	1	Tênis de segurança: Calçado ocupacional de usoprofissional do tipo sapato/tênis, isento de salto dequalquer tamanho, fechado no calcanhar e na partesuperior em elástico, sem cadarço, confeccionadoem EVA (Etil Vinil Acetado) e couro curtido aocromo, em material atóxico e leve, na cor branca,resistente a água e produtos químicos. Altoconforto, transpirável, lavável e não propagador dechamas. Solado ergonômico de borrachaantiderrapante especial e borracha natural na corbege ou branca ou cinza, resistente aoescorregamento em piso cerâmico com solução dedetergente, óleo e glicerol. Ranhuras de aderência na sola. Sistema de absorção de energia na região do calcanhar. Palmilha removível, sintéticae antibacteriana. Forração interna em tecido nãotranspirável. Material do calçado devegarantir proteção dos pés contra umidadeproveniente do trabalho com água. Tamanhosvariados de numeração (33 ao 45, e se necessário maiores e menores a numeração indicada). Modelounissex. Registrado junto ao Ministério doTrabalho e apresentar o registro do CA (certificadode aprovação). Entregar os pares	Par	250	78,84	19.710,00
15	1	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza, com revestimento externo de filme prateado. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	105	3,69	387,45
16	1	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com revestimento externo de filme prateado. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	105	4,61	484,05
17	1	Protetor auricular em silicone com atenuação mínima de 15 db, nrnsf. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	100	1,51	151,00
18	1	Protetor auditivo concha com atenuação mínima de 21 db nrnsf, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	100	39,69	3.969,00
19	1	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	110	33,28	3.660,80
20	1	Avental de segurança de napa reforçado: nacoloração branca, para uso em cozinha industrial,constituído em material de PVC com forro empoliéster, reforçado nas bordas para melhoracabamento e durabilidade, impermeável.Dimensões aproximadas de comprimento 1,2cm e70cm de largura. Com amarras ajustáveis do tipofivelas plásticas resistentes para as	U	100	36,90	3.690,00

		costas, e nopescoço devem ser fixadas no avental. Apresentar CA (certificado de aprovação) dentro do prazo de validade e em conformidade com o Ministério do Trabalho				
21	1	Perneira de segurança confeccionada em três camadas de laminados de PVC, três hastes embutidas na parte frontal, proteção no metatarso com três camadas e laminados de PVC, fechamento em velcro costurado com linha e o restante costurada em solda eletrônica. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	U	160	31,16	4.985,60
22	1	Protetor solar FPS 30, proteção UVA e UVB, ação hidratante, resistente a água, 120 ml mínimo.	U	250	25,32	6.330,00
23	1	Protetor solar FPS 60, proteção UVA e UVB, ação hidratante, resistente a água, 120 ml mínimo.	U	250	28,78	7.195,00
24	1	Luva gladiador tamanho G, confeccionada em malha de algodão, revestimento antiderrapante em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	537	10,12	5.434,44
25	1	Luva gladiador tamanho M, confeccionada em malha de algodão, revestimento antiderrapante em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	327	10,30	3.368,10
26	1	Luva de borracha nitrílica tamanho P, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na parte dorsal e punho. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	300	5,05	1.515,00
27	1	Luva de borracha nitrílica tamanho M, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na parte dorsal e punho. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	200	5,05	1.010,00
28	1	Luva de borracha nitrílica tamanho G, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na parte dorsal e punho. Com certificado de aprovação (CA) dentro do prazo de validade emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.	Par	200	5,05	1.010,00
29	1	Bonê legionário confeccionado em brim. Com protetor de nuca. Para utilização em atividades ao ar livre, agrícolas, jardinagem, entre outras.	U	200	8,38	1.676,00
30	1	Repelente de insetos spray 200 ml com 4 horas de duração no mínimo	U	232	14,58	3.382,56
31	1	Touca sanfonada descartável branca: com elástico duplo em toda a sua extensão, confeccionada em resina de polipropileno, utilizada em cozinhas, modelo plissada. Formato anatômico. Hipoalergênico e aerado. Resistente e confortável. Coloração branca. Produto não estéril, de uso único e individual. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Caixa ou sacoplástico com 100 unidades.	CX	50	9,84	492,00
32	1	Luva de procedimento de vinil: descartável, transparente, usado em procedimentos não cirúrgicos. Não esterilizada, sem amido ou talco, ambidestros, isento de látex, atóxica e antialérgica, com boa sensibilidade tátil, textura uniforme, sem falhas e formato anatômico. Não lubrificada. Indicação de uso na manipulação de alimentos. Disponível nos tamanhos P, M, G. Apresentar-se em conformidade com as normas da ANVISA.	CX	100	28,00	2.800,00
33	1	Máscara descartável: com clipe nasal elástico. Produzido inteiramente em TNT, tecido 100% polipropileno atóxico. Com filtro de tripla camada de filtragem e ventilação adequada. Hipoalergênica. Apresentar lateralmente dois elásticos do tipo roloco recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e ajustes à face e prender atrás da orelha do usuário. A máscara deve ser confeccionada no estilo retangular, tamanho único, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica. Cor branca. Caixa com 50 unidades. Apresentar-se em conformidade com as normas da ANVISA.	CX	20	12,50	250,00