



LUIS CARLOS DE SOUZA – ME

CS INFORMÁTICA

CNPJ: 13.524.421/0001-63

I.E.: 256.486.123

RODOVIA SC 281, Nº 375,

CENTRO, IMBUIA – SC;

CEP: 88440-000

CTG

Site Plan. Pavimento T rreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera




ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4,0	1920x1080	3,6	1/2,8"; 16:9	51 pixel/m



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4,0	1920x1080	3,6	1/2,8"; 16:9	57 pixel/m



Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
4	intelbras VHD 1230 B G7	4,0	1920x1080	3,6	1/2,8"; 16:9	57 pixel/m



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução	1920x1080
Tamanho Sensor	1/2,8"; 16:9
Dist. Focal	3,6
Altura de Instalação	4,0
Inclinação	32,3°
Ângulos de Visão °	98°; 51°
Distância	16,8 metro
Larg. Visão	35,1 metro
Pixels no Alvo	51 pixel/m
Zona Morta	2,5 metro (Largura: 7,4 metros)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução	1920x1080
Tamanho Sensor	1/2,8"; 16:9
Dist. Focal	3,6
Altura de Instalação	4,0
Inclinação	33,1°
Ângulos de Visão °	98°; 51°
Distância	15,0 metro
Larg. Visão	31,4 metro
Pixels no Alvo	57 pixel/m
Zona Morta	2,4 metro (Largura: 7,2 metros)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução	1920x1080
Tamanho Sensor	1/2,8"; 16:9
Dist. Focal	3,6
Altura de Instalação	4,0
Inclinação	33,1°
Ângulos de Visão °	98°; 51°
Distância	15,0 metro
Larg. Visão	31,4 metro
Pixels no Alvo	57 pixel/m
Zona Morta	2,4 metro (Largura: 7,2 metros)





Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução	1920x1080
Tamanho Sensor	1/2,8"; 16:9
Dist. Focal	3,6
Altura de Instalação	4,0
Inclinação	33,1°
Ângulos de Visão °	98°; 51°
Distância	15,0 metro
Larg. Visão	31,4 metro
Pixels no Alvo	57 pixel/m
Zona Morta	2,4 metro (Largura: 7,2 metros)



05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	51 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 3230 B G4
Camera infravermelho Multi HD



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 3230 B G4	4	1920x1080	3,6	1/2,7" 16:9	66 pixel/m

Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 32,2°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 16,9 metro
Larg. Visão: 35,3 metro
Pixels no Alvo: 51 pixel/m
Zona Morta: 2,52 metro (Largura: 7,37 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 3230 B G4

Camera infravermelho Multi HD



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,7" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,6°
Ângulos de Visão °: 95°; 46°
Distância: 13,2 metro
Larg. Visão: 26,8 metro
Pixels no Alvo: 66 pixel/m
Zona Morta: 2,84 metro (Largura: 7,57 metro)



05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento Térreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7


Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	46 pixel/m

Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7


Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7


Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
4	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,6°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 18,7 metro
Larg. Visão: 39,1 metro
Pixels no Alvo: 46 pixel/m
Zona Morta: 2,59 metro (Largura: 7,48 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)




05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7


Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	25 pixel/m


Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	32 pixel/m


C mera 3. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera




ID C�mera	Modelo	Altura de Instala��o, metro	Resolu��o	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	32 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 28,6°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 36,6 metro
Larg. Visão: 76,1 metro
Pixels no Alvo: 25 pixel/m
Zona Morta: 2,89 metro (Largura: 8,05 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 29,7°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 27,5 metro
Larg. Visão: 57,3 metro
Pixels no Alvo: 32 pixel/m
Zona Morta: 2,78 metro (Largura: 7,84 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 29,7°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 27,4 metro
Larg. Visão: 57,1 metro
Pixels no Alvo: 32 pixel/m
Zona Morta: 2,78 metro (Largura: 7,84 metro)





05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	59 pixel/m

Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7


Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	59 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	59 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 14,2 metro
Larg. Visão: 29,8 metro
Pixels no Alvo: 59 pixel/m
Zona Morta: 2,4 metro (Largura: 7,15 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 14,2 metro
Larg. Visão: 29,8 metro
Pixels no Alvo: 59 pixel/m
Zona Morta: 2,4 metro (Largura: 7,15 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 14,2 metro
Larg. Visão: 29,8 metro
Pixels no Alvo: 59 pixel/m
Zona Morta: 2,4 metro (Largura: 7,15 metro)



05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo





Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	56 pixel/m



C mera 2. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID C�mera	Modelo	Altura de Instala��o, metro	Resolu���o	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	56 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7



Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	74 pixel/m

Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
4	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	74 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15,1 metro
Larg. Visão: 31,6 metro
Pixels no Alvo: 56 pixel/m
Zona Morta: 2,45 metro (Largura: 7,23 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15,1 metro
Larg. Visão: 31,6 metro
Pixels no Alvo: 56 pixel/m
Zona Morta: 2,45 metro (Largura: 7,23 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 35,8°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 11 metro
Larg. Visão: 23,2 metro
Pixels no Alvo: 74 pixel/m
Zona Morta: 2,19 metro (Largura: 6,78 metro)



Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 35,8°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 11 metro
Larg. Visão: 23,2 metro
Pixels no Alvo: 74 pixel/m
Zona Morta: 2,19 metro (Largura: 6,78 metro)





05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo




Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	49 pixel/m

C mera 2. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID C�mera	Modelo	Altura de Instala��o, metro	Resolu��o	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	49 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7


Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	49 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 32,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 17,4 metro
Larg. Visão: 36,4 metro
Pixels no Alvo: 49 pixel/m
Zona Morta: 2,54 metro (Largura: 7,4 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 32,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 17,4 metro
Larg. Visão: 36,4 metro
Pixels no Alvo: 49 pixel/m
Zona Morta: 2,54 metro (Largura: 7,4 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 32,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 17,4 metro
Larg. Visão: 36,4 metro
Pixels no Alvo: 49 pixel/m
Zona Morta: 2,54 metro (Largura: 7,4 metro)





05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera





ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	60 pixel/m

Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	3	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	61 pixel/m

C mera 3. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2
IP camera with automatic license plate reading



ID C�mera	Modelo	Altura de Instala��o, metro	Resolu��o	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2	4	1920x1080	3,2	1/2,8" 16:9	48 pixel/m

Câmera 4. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2


IP camera with automatic license plate reading



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
4	intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2	4	1920x1080	3,2	1/2,8" 16:9	48 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,6°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 14,1 metro
Larg. Visão: 29,6 metro
Pixels no Alvo: 60 pixel/m
Zona Morta: 2,4 metro (Largura: 7,14 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 3 metro
Inclinação: 29,6°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 14,1 metro
Larg. Visão: 29,4 metro
Pixels no Alvo: 61 pixel/m
Zona Morta: 2,1 metro (Largura: 5,33 metro)



Câmera 3. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2

IP camera with automatic license plate reading



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,2
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 35,7°
Ângulos de Visão °: 108,1°; 56,3°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 36,8 metro
Pixels no Alvo: 48 pixel/m
Zona Morta: 1,96 metro (Largura: 7,61 metro)



Câmera 4. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2

IP camera with automatic license plate reading



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,2
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 35,7°
Ângulos de Visão °: 108,1°; 56,3°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 36,8 metro
Pixels no Alvo: 48 pixel/m
Zona Morta: 1,96 metro (Largura: 7,61 metro)



05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo



Câmera 1. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2

IP camera with automatic license plate reading



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2	4	1920x1080	3,2	1/2,8" 16:9	48 pixel/m

Câmera 2. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2

IP camera with automatic license plate reading



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2	4	1920x1080	3,2	1/2,8" 16:9	47 pixel/m

Câmera 1. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2

IP camera with automatic license plate reading



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,2
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 35,7°
Ângulos de Visão °: 108,1°; 56,3°
Distância: 15,1 metro
Larg. Visão: 37 metro
Pixels no Alvo: 48 pixel/m
Zona Morta: 1,96 metro (Largura: 7,62 metro)



Câmera 2. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2

IP camera with automatic license plate reading



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,2
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 35,6°
Ângulos de Visão °: 108,1°; 56,3°
Distância: 15,2 metro
Larg. Visão: 37,3 metro
Pixels no Alvo: 47 pixel/m
Zona Morta: 1,97 metro (Largura: 7,63 metro)





05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	38 pixel/m


Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	38 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	38 pixel/m

Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
4	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	38 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 30,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 23 metro
Larg. Visão: 47,9 metro
Pixels no Alvo: 38 pixel/m
Zona Morta: 2,7 metro (Largura: 7,69 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 30,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 23 metro
Larg. Visão: 47,9 metro
Pixels no Alvo: 38 pixel/m
Zona Morta: 2,7 metro (Largura: 7,69 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 30,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 23 metro
Larg. Visão: 47,9 metro
Pixels no Alvo: 38 pixel/m
Zona Morta: 2,7 metro (Largura: 7,69 metro)



Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 30,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 23 metro
Larg. Visão: 47,9 metro
Pixels no Alvo: 38 pixel/m
Zona Morta: 2,7 metro (Largura: 7,69 metro)



31/01/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento Térreo



C  mera 1. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID C��mera	Modelo	Altura de Instala��o, metro	Resolu��o	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	48 pixel/m

Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	50 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	50 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,8°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 18,1 metro
Larg. Visão: 37,8 metro
Pixels no Alvo: 48 pixel/m
Zona Morta: 2,57 metro (Largura: 7,45 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 32,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 17,2 metro
Larg. Visão: 36 metro
Pixels no Alvo: 50 pixel/m
Zona Morta: 2,54 metro (Largura: 7,39 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 32,2°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 17,1 metro
Larg. Visão: 35,8 metro
Pixels no Alvo: 50 pixel/m
Zona Morta: 2,53 metro (Largura: 7,38 metro)



05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento Térrео




Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	46 pixel/m


Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	48 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7


Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	46 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,6°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 18,7 metro
Larg. Visão: 39,1 metro
Pixels no Alvo: 46 pixel/m
Zona Morta: 2,59 metro (Largura: 7,48 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,8°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 18 metro
Larg. Visão: 37,6 metro
Pixels no Alvo: 48 pixel/m
Zona Morta: 2,56 metro (Largura: 7,44 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,6°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 18,7 metro
Larg. Visão: 39,1 metro
Pixels no Alvo: 46 pixel/m
Zona Morta: 2,59 metro (Largura: 7,48 metro)




05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento Térreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	39 pixel/m

Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7


Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	39 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	39 pixel/m

Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
4	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	39 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 30,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 22,8 metro
Larg. Visão: 47,5 metro
Pixels no Alvo: 39 pixel/m
Zona Morta: 2,7 metro (Largura: 7,68 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 30,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 22,8 metro
Larg. Visão: 47,5 metro
Pixels no Alvo: 39 pixel/m
Zona Morta: 2,7 metro (Largura: 7,68 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 30,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 22,8 metro
Larg. Visão: 47,5 metro
Pixels no Alvo: 39 pixel/m
Zona Morta: 2,7 metro (Largura: 7,68 metro)



Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 30,5°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 22,8 metro
Larg. Visão: 47,5 metro
Pixels no Alvo: 39 pixel/m
Zona Morta: 2,7 metro (Largura: 7,68 metro)



31/01/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento Térreo



C mera 1. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID C�mera	Modelo	Altura de Instala��o, metro	Resolu���o	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

C mera 2. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID C�mera	Modelo	Altura de Instala��o, metro	Resolu��o	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



31/01/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo





C mera 1. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2
IP camera with automatic license plate reading



ID C�mera	Modelo	Altura de Instala��o, metro	Resolu���o	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2	4	1920x1080	3,2	1/2,8" 16:9	43 pixel/m


Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	57 pixel/m

Câmera 1. intelbras VIP 7250 LPR IA FT G2

IP camera with automatic license plate reading




Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,2
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 34,9°
Ângulos de Visão °: 108,1°; 56,3°
Distância: 17 metro
Larg. Visão: 41,6 metro
Pixels no Alvo: 43 pixel/m
Zona Morta: 2,04 metro (Largura: 7,76 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 33,1°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 15 metro
Larg. Visão: 31,4 metro
Pixels no Alvo: 57 pixel/m
Zona Morta: 2,44 metro (Largura: 7,22 metro)



31/01/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento Térreo




Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	44 pixel/m


Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	44 pixel/m

Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	44 pixel/m

Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
4	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	44 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,3°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 19,8 metro
Larg. Visão: 41,3 metro
Pixels no Alvo: 44 pixel/m
Zona Morta: 2,62 metro (Largura: 7,54 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,3°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 19,8 metro
Larg. Visão: 41,3 metro
Pixels no Alvo: 44 pixel/m
Zona Morta: 2,62 metro (Largura: 7,54 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,3°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 19,8 metro
Larg. Visão: 41,3 metro
Pixels no Alvo: 44 pixel/m
Zona Morta: 2,62 metro (Largura: 7,54 metro)



Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 31,3°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 19,8 metro
Larg. Visão: 41,3 metro
Pixels no Alvo: 44 pixel/m
Zona Morta: 2,62 metro (Largura: 7,54 metro)




05/02/2024
Versão

Planta Baixa.
Pavimento T rreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	32 pixel/m

Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
2	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	32 pixel/m


Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação, metro	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4	1920x1080	3,6	1/2,8" 16:9	32 pixel/m

Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 29,6°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 27,6 metro
Larg. Visão: 57,5 metro
Pixels no Alvo: 32 pixel/m
Zona Morta: 2,79 metro (Largura: 7,85 metro)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 29,6°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 27,6 metro
Larg. Visão: 57,5 metro
Pixels no Alvo: 32 pixel/m
Zona Morta: 2,79 metro (Largura: 7,85 metro)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução: 1920x1080
Tamanho Sensor: 1/2,8" ; 16:9
Dist. Focal: 3,6
Altura de Instalação: 4 metro
Inclinação: 29,6°
Ângulos de Visão °: 98°; 51°
Distância: 27,6 metro
Larg. Visão: 57,5 metro
Pixels no Alvo: 32 pixel/m
Zona Morta: 2,79 metro (Largura: 7,85 metro)





LUIS CARLOS DE SOUZA – ME

CS INFORMÁTICA

CNPJ: 13.524.421/0001-63

I.E.: 256.486.123

RODOVIA SC 281, Nº 375,

CENTRO, IMBUIA – SC;

CEP: 88440-000

CTG

Site Plan. Pavimento T rreo



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7
Infrared Multi HD Camera




ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
1	intelbras VHD 1230 B G7	4,0	1920x1080	3,6	1/2,8"; 16:9	51 pixel/m



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
3	intelbras VHD 1230 B G7	4,0	1920x1080	3,6	1/2,8"; 16:9	57 pixel/m



Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



ID Câmera	Modelo	Altura de Instalação	Resolução	Dist. Focal	Tamanho Sensor	Pixels no Alvo
4	intelbras VHD 1230 B G7	4,0	1920x1080	3,6	1/2,8"; 16:9	57 pixel/m



Câmera 1. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução	1920x1080
Tamanho Sensor	1/2,8"; 16:9
Dist. Focal	3,6
Altura de Instalação	4,0
Inclinação	32,3°
Ângulos de Visão °	98°; 51°
Distância	16,8 metro
Larg. Visão	35,1 metro
Pixels no Alvo	51 pixel/m
Zona Morta	2,5 metro (Largura: 7,4 metros)



Câmera 2. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução	1920x1080
Tamanho Sensor	1/2,8"; 16:9
Dist. Focal	3,6
Altura de Instalação	4,0
Inclinação	33,1°
Ângulos de Visão °	98°; 51°
Distância	15,0 metro
Larg. Visão	31,4 metro
Pixels no Alvo	57 pixel/m
Zona Morta	2,4 metro (Largura: 7,2 metros)



Câmera 3. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução	1920x1080
Tamanho Sensor	1/2,8"; 16:9
Dist. Focal	3,6
Altura de Instalação	4,0
Inclinação	33,1°
Ângulos de Visão °	98°; 51°
Distância	15,0 metro
Larg. Visão	31,4 metro
Pixels no Alvo	57 pixel/m
Zona Morta	2,4 metro (Largura: 7,2 metros)





Câmera 4. intelbras VHD 1230 B G7

Infrared Multi HD Camera



Resolução	1920x1080
Tamanho Sensor	1/2,8"; 16:9
Dist. Focal	3,6
Altura de Instalação	4,0
Inclinação	33,1°
Ângulos de Visão °	98°; 51°
Distância	15,0 metro
Larg. Visão	31,4 metro
Pixels no Alvo	57 pixel/m
Zona Morta	2,4 metro (Largura: 7,2 metro)

