

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 87/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Pouso Redondo - SC

Objeto

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus novos, protetores de pneus e câmaras de ar, destinados à manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos do Município de Pouso Redondo/SC, conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas nos documentos.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 06/10/2026 - 07:00	Fim Envio Propostas 21/10/2026 - 07:00	Pregoeiro SÉRGIO REIF
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	CAMARA DE AR 19.5-24 TR 218ACAMARA DE AR 19.5-24 TR 218A	UN	20	298,00	5.960,00
2	2	CAMARA DE AR 12,5/80-18CAMARA DE AR 12,5/80-18	UND	20	175,05	3.501,00
3	3	CAMARA DE AR 17.5-25 TRJ1175CCAMARA DE AR 17.5-25 TRJ1175C	UN	20	327,33	6.546,60
4	4	CAMARA DE AR 18.4-30 TR218ACAMARA DE AR 18.4-30 TR218A	UN	20	470,25	9.405,00
5	5	CAMARA DE AR 12X16,5CAMARA DE AR 12X16,5	UND	20	93,23	1.864,60
6	6	CAMARA DE AR 7.00/7.50X16 TR75CAMARA DE AR 7.00/7.50X16 TR75	UN	20	67,59	1.351,80
7	7	PROTETOR DE PNEU ARO 24PROTETOR DE PNEU ARO 24	UN	20	189,59	3.791,80
8	8	PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA TOYOTA, DESEPNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA TOYOTA, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: 12 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, COM CAMARA E PROTEOR APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	UN	20	790,00	15.800,00
9	9	PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDIPNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	36	360,00	12.960,00
10	10	PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMASPNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	32	289,37	9.259,84
11	11	PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	UND	40	363,87	14.554,80
12	12	PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMASPNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	40	269,90	10.796,00
13	13	PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMASPNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 104, INDICE	UN	40	353,79	14.151,60

		DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO				
14	14	PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 118, INDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	40	1.074,60	42.984,00
15	15	PNEU 205/60R16 (RADIAL), COM AS SEGUINTEES CARACTERISTICAS MINIMAS: INDICE DE CARGA 92, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, POSSUINDO SELO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE RESISTENCIA AO ROLAMENTO CATEGORIA "E", EFICIENCIA NA ADERENCIA EM PISTAS MOLHADAS NA CATEGORIA "C", INDICE DE EMISSAO DE RUIDOS NAO ULTRAPASSE 73DB, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PNEU 205/60R16 (RADIAL), COM AS SEGUINTEES CARACTERISTICAS MINIMAS: INDICE DE CARGA 92, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, POSSUINDO SELO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE RESISTENCIA AO ROLAMENTO CATEGORIA "E", EFICIENCIA NA ADERENCIA EM PISTAS MOLHADAS NA CATEGORIA "C", INDICE DE EMISSAO DE RUIDOS NAO ULTRAPASSE 73DB, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UND	20	612,66	12.253,20
16	16	PNEU OTR 20.5-25, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 20 LONAS, TRAMAS DE ACO, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CAPACIDADE DE CARGA DE 10.000 KGPNEU OTR 20.5-25, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 20 LONAS, TRAMAS DE ACO, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CAPACIDADE DE CARGA DE 10.000 KG	UND	24	4.455,18	106.924,32
17	17	PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONADO OU EIXO LIVREPNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONADO OU EIXO LIVRE	UND	50	2.300,00	115.000,00
18	18	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONADO OU EIXO LIVREPNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONADO OU EIXO LIVRE	UND	40	2.086,67	83.466,80
19	19	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, BORRACHUDO, CPNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, BORRACHUDO, C	UND	30	2.100,00	63.000,00
20	20	PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONADO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOESPNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONADO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES	UND	40	1.150,00	46.000,00
21	21	PNEU 235/75R17.5 RADIAL LISO, DIRECIONAL, LONAS NO MINIMO 16PR, PRPNEU 235/75R17.5 RADIAL LISO, DIRECIONAL, LONAS NO MINIMO 16PR, PR	UND	40	841,33	33.653,20
22	22	PNEU 750X16 RADIAL COM TRAMAS DE ACO, INDICE DE CARGA MINIMO 122 (1.500KG) E 120L, DESENHO TRACAO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO, CERTIFICADO PELO INMETROPNEU 750X16 RADIAL COM TRAMAS DE ACO, INDICE DE CARGA MINIMO 122 (1.500KG) E 120L, DESENHO TRACAO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO, CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	20	790,00	15.800,00
23	23	PNEU 23.1-26 (COMUM/CONVENCIONAL/DIAGONAL), CLASSIFICACAO R-3, COM AS SEGUINTEES CARACTERISTICAS MINIMAS: 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3.600KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAOPNEU 23.1-26 (COMUM/CONVENCIONAL /DIAGONAL), CLASSIFICACAO R-3, COM AS SEGUINTEES CARACTERISTICAS MINIMAS: 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3.600KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	UND	12	6.732,36	80.788,32
24	24	PNEU 175X70 R14, ESPECIFICACOES MINIMAS R14, INDICE DE CARGAPNEU 175X70 R14, ESPECIFICACOES MINIMAS R14, INDICE DE CARGA	UND	24	350,00	8.400,00
25	25	PNEU 175X70 R14 88T, RADIAL LISO, COM GARANTIA DE 5 ANOSPNEU 175X70 R14 88T, RADIAL LISO, COM GARANTIA DE 5 ANOS	UND	24	350,00	8.400,00
26	26	PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	40	393,98	15.759,20
27	27	PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 112, INDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 112, INDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	UND	30	531,47	15.944,10
		PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDIPNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTEES				

28	28	ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 118, INDICE DE VELOCIDADE Q OU R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	30	603,41	18.102,30
29	29	PNEU 235X75 R17,5 RADIAL BORRACHUDO (TRACAO), QUANTIDADE DE LONAS MINIMA: 16PR, INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MINIMO 143/141PNEU 235X75 R17,5 RADIAL BORRACHUDO (TRACAO), QUANTIDADE DE LONAS MINIMA: 16PR, INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MINIMO 143/141	UND	30	852,33	25.569,90
30	30	PNEU 295/80 R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, BORRACHUDOPNEU 295/80 R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, BORRACHUDO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, TRAMAS DE ACO, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	UN	120	2.300,00	276.000,00
31	31	PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACAO PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACAO, PARA APLICACAO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: 12 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	UN	20	567,97	11.359,40
32	32	PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONALPNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL	UND	8	1.791,67	14.333,36
33	33	PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONALPNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL	UND	20	2.388,67	47.773,40
34	34	PNEU 18.4-34 (COMUM/CONVENCIONAL/DIAGONAL), COM AS SEGUINTEES CARACTERISTICAS MINIMAS: 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3.375KG, GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CERTIFICADO PELO INMETROPNEU 18.4-34 (COMUM/CONVENCIONAL/DIAGONAL), COM AS SEGUINTEES CARACTERISTICAS MINIMAS: 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3.375KG, GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CERTIFICADO PELO INMETRO	UND	12	5.100,00	61.200,00
35	35	PNEU 205/60R15 PARA UTILITARIO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 90, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PNEU 205/60R15 PARA UTILITARIO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 90, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UND	30	550,00	16.500,00
36	36	PNEU OTR 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PNEU OTR 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	20	3.200,00	64.000,00
37	37	PNEU 165/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDIPNEU 165/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 79, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	UN	12	265,60	3.187,20
38	38	PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMASPNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 86, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	24	316,39	7.593,36
39	39	PNEU OTR 17.5-25 DIAGONAL G2/L2, 16 LONAS TL, INDICE DE CARGA MINIMO 182 (8.500KG), USO SEM CÂMARA, LETRAS LATERAIS NA COR PRETA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, DESENHO SIMETRICOPNEU OTR 17.5-25 DIAGONAL G2/L2, 16 LONAS TL, INDICE DE CARGA MINIMO 182 (8.500KG), USO SEM CÂMARA, LETRAS LATERAIS NA COR PRETA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, DESENHO SIMETRICO	UND	16	4.700,00	75.200,00
40	40	PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACAOPNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACAO	UND	32	888,33	28.426,56
41	41	PNEU AGRICOLA 12.4-24, RADIAL, TRAMAS DE ACO, MINIMO 12 LONASPNEU AGRICOLA 12.4-24, RADIAL, TRAMAS DE ACO, MINIMO 12 LONAS	UND	8	2.100,00	16.800,00
42	42	PNEU AGRICOLA 18.4-30, RADIAL, TRAMAS DE ACO, MINIMO 12 LONASPNEU AGRICOLA 18.4-30, RADIAL, TRAMAS DE ACO, MINIMO 12 LONAS	UND	8	4.300,00	34.400,00
43	43	PNEU AGRICOLA 14.9-24, RADIAL, TRAMAS DE ACO, MINIMO 10 LONASPNEU AGRICOLA 14.9-24, RADIAL, TRAMAS DE ACO, MINIMO 10 LONAS	UND	8	3.056,13	24.449,04

44	44	PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDIPNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 82, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	UN	12	295,00	3.540,00
----	----	--	----	----	--------	----------