


- NOTAS:**
- A) ELEVAÇÕES E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- B) PROPRIEDADES DO CONCRETO:
- fck: 30 MPa (C30)
- Módulo de elasticidade longitudinal (C30): Eci > 31000 MPa
- Fator água/cimento (a/c): < 0,55
- Consumo de cimento: > 320 kg/m3
- Abatimento (Slump Test): 10 cm +/- 2 cm
- Tamanho máx. do agregado:
- 19 mm em todos elementos
- C) PROPRIEDADES DO AÇO:
- Armadura Passiva: Fy= 500 MPa (CA-50)
- D) COBRIMENTOS:
- Considerando uma Classe de Agressividade Ambiental - CAA II
- e respeitando o que está prescrito na NBR 6118, tem-se:
- TODOS ELEMENTOS = 5,0 cm.

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
R00	09/2024	EMIÇÃO INICIAL



PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:	ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL CNPJ: 83.102.731/0001-75	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	ASSINATURA:
WALTER DALPIAZ JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 075658-9-SC	

PROJETO: **ESTRUTURAL**

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA CABECEIRA NA RUA ERNESTO PRADA

LOGRADOURO: RUA ERNESTO PRADA	BAIRRO: VILA NOVA	Nº: S/N
MUNICÍPIO: TROMBUDO CENTRAL	UF: SC	CEP: 89176-000

ÁREA (VISTA FRONTAL): 143,00 m²

CONTEÚDO:	ESCALA:	DATA:
VISTA FRONTAL CORTE AA CORTE BB	INDICADA CÓDIGO AMAVI: 3477	SET/2024
	DESENHISTA:	
	EDUARDO FIGUEIREDO	

EST 02/05

