FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

1. **Descrição do objeto** AQUISIÇÃO DE USINA DE CONCRETO TRANSPORTÁVEL E AUTOBETONEIRA PARA CONCRETO, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS À PRODUÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, VISANDO DOTAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MAIOR AUTONOMIA, EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

2. **Fonte de pesquisa:**

3. Foi realizada a pesquisa de preços, nos mês de março de 2026, utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 24 da Decreto nº 016/2024, de 04 de março de 2024:

(x) I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde, disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

Objeto	Descrição item	Nº item	Quan t	Contratante	Licitação	Preço unit. (R$)
Usina de concreto	USINA DE CONCRETO MÓVEL/TRANSPORTÁVEL, NOVA, DE PRIMEIRO USO, COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 30 M³/H, EQUIPADA COM SISTEMA DE DOSAGEM DE CIMENTO TIPO RASGA-SACO OU EQUIVALENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO: ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO DE ALTA	1	1	MUNICIPIO DE WITMARSUM	Edital nº 13/2025	R$ 240.000,00

	RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA; SISTEMA DE PESAGEM DE AGREGADOS COM CÉLULAS DE CARGA DE ALTA PRECISÃO E INDICADOR DIGITAL; ESTEIRA TRANSPORTADORA DE AGREGADOS COM CORREIA DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE RASPADOR; ROSCA TRANSPORTADORA DE CIMENTO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 M³/H; DOSADOR DE ÁGUA COM PRÉ-DETERMINADOR E BOMBA DE ALTA VAZÃO; COMPRESSOR DE AR, BALANÇA E SISTEMA PARA ADITIVO QUÍMICO; CABINE DE COMANDO PREPARADA PARA RECEBER AR CONDICIONADO, COM					

	PAINEL DE CONTROLE E FORÇA CONFORME NORMAS NR-10 E NR-12; SISTEMA ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO QUE PERMITA OPERAÇÃO MANUAL E/OU AUTOMÁTICA; COMPONENTES ELÉTRICOS E MECÂNICOS DE 1ª LINHA, DE FÁCIL REPOSIÇÃO NO MERCADO NACIONAL; PINTURA COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, NA COR DEFINIDA PELA CONTRATANTE; MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
Autobetoneira	BETONEIRA HIDRÁULICA NOVA, DE PRIMEIRO USO, COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 8 M³, FABRICADA EM AÇO DE	2	1	MUNICIPIO DE WITMARSUM	Edital nº 13/2025	R$ 156.000,00

	ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COMPATÍVEL COM CHASSI DE CAMINHÃO INDICADO PELA CONTRATANTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO: BALÃO COM GEOMETRIA QUE PROPORCIONE ALTA EFICIÊNCIA DE MISTURA E MAIOR LINHA D'ÁGUA; PAREDE MÍNIMA DO BALÃO EM 4,50 MM E FACAS INTERNAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5,80 MM; SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM BOMBA E MOTOR DE ALTO DESEMPENHO; ROLOS DE APOIO EM AÇO FORJADO COM TRATAMENTO TÉRMICO; FUNIL DE ENCHIMENTO					

	, CALHA E BICA DE DESCARGA COM REVESTIMENTO CONTRA DESGASTE; SISTEMA DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, PRESSURIZADO, COM DOSADOR REGULÁVEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO EFICIENTE COM PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; PINTURA INDUSTRIAL COM PRIMER E ACABAMENTO PU DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PADRÃO DEFINIDA PELA CONTRATANTE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					

( ) II – contratações similares feitas pela administração pública federal, distrital, estadual ou municipal, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços;

Objeto	Und	Quant	Contratante	Empenho/Licitação	Preço unit. (R$)

( ) III – dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo a data e a hora de acesso;

Objeto	Und	Quant	Fornecedor (nome e CNPJ)	Data/hora de acesso	Preço unit. (R$)

(X) IV – pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

Data da Cotação	Fornecedor	CNPJ	Item 1	Item 2
			Usina de Concreto Transportável C/ Silo (Capacidade Mínima: 40 m³/h): Usina transportável, com estrutura modular, estrutura montada sobre plataforma robusta para fácil transporte, mobilização e desmobilização (modular). Deve incluir silo para armazenamento de cimento com capacidade mínima de 70 m³. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS: a) Materiais: Estruturas principais (chassi, plataforma e caixa-balança) fabricadas em Aço Carbono ASTM A36 ou equivalente de resistência comprovada. Componentes de contato ou medição que exijam precisão e resistência à corrosão (como caixa de junção da balança de agregados e registro tripartido) devem ser em Aço Inox (mínimo AISI 304 ou similar). b) Pintura: Todo o equipamento deve receber revestimento ou processo de pintura anticorrosão de alta performance, incluindo,	Autobetoneira para concreto (Capacidade Mínima: 8 m³): Equipamento com tambor de alta resistência, acionamento hidráulico, e tanque de água com capacidade mínima de 500 litros. Deve ser adequada para montagem em chassi, observando os limites de peso e dimensões permissíveis. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS: a) Materiais: O balão deverá ser confeccionado com aço de alta resistência à abrasão. A tubulação de abastecimento e distribuidor de água na traseira deverá ser fabricada em Aço Inox, ou material que garanta resistência à corrosão e alta durabilidade. b) Pintura: O processo de pintura deverá ser de alta resistência, incluindo Primer Epóxi e Verniz de Alta Resistência, ou sistema equivalente, para proteção

			no mínimo, duas demãos de *primer* epóxi e demãos de acabamento em poliuretano (PU) acrílico-alifático ou sistema de pintura equivalente que comprove resistência superior à corrosão. c) Sistemas de Acionamento e Segurança: Painéis elétricos e sistemas de acionamento devem seguir integralmente as normas de segurança NR-10 e NR-12. Deve possuir componentes elétricos de primeira linha e tensão 24 VDC/VCC. d) Controle Ambiental: O silo de cimento deverá incluir Sistema de Controle de Emissões de Particulados (Filtro Antipoluição), com área de filtragem adequada à capacidade nominal e sistema de limpeza automatizado (pulsos de ar). e) Serviços: A entrega deverá incluir a realização de Comissionamento e *Start-up* no local, e fornecimento de Certificado de Treinamento de operação e manutenção preventiva para a equipe do Município.	significativa contra corrosão. c) Normas de Segurança: O equipamento deve possuir proteções laterais e para-choque homologado, e atender integralmente às resoluções do CONTRAN (ex: Res. 210/06 e suas alterações). d) Serviços: A entrega deverá incluir a realização de Comissionamento e *Start-up* no local, e fornecimento de Certificado de Treinamento de operação e manutenção preventiva.
	NESHERMAQ	60.232.898/0001-55	R$ 325.000,00	R$
	Somar Comercio e Importação Ltda	11.281.914/0001-94	R$ 600.000,00	R$ 246.600,00
24/02/2026	Liebherr Brasil Ltda.	44.021.095/0001-03	–	R$ 160.000,00

( ) V – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital.

Objeto	Und	Quant	Fornecedor (nome e CNPJ)	Número e data Nota Fiscal	Preço unit. (R$)

4. Metodologia aplicada: o valor de referência foi aferido por meio de:
(x) Média
( ) Mediana
( ) Menor Preço
( ) Outra:

5. Justificativa da escolha do fornecedor

A seleção dos fornecedores para a pesquisa de preços foi baseada em critérios técnicos e de especialização de mercado, visando obter uma estimativa de valor fidedigna para a aquisição de equipamentos de grande porte para a construção civil, especificamente uma Usina de Concreto Transportável e uma Autobetoneira para Concreto.

Foram contatadas empresas com reconhecida atuação no fornecimento de maquinário industrial e para concreto, com capacidade de atender às especificações técnicas detalhadas no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência. A escolha dos fornecedores buscou abranger fabricantes e distribuidores especializados, garantindo que os orçamentos coletados reflitam os preços praticados no mercado nacional para equipamentos novos e com as características de produtividade e robustez exigidas pela Administração Municipal.

O objetivo foi assegurar uma amostra de preços competitiva e representativa, fundamentando o valor de referência da contratação com base em cotações formais de empresas do ramo.

Valor da contratação: R$ 575.866,66 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

6. Anexos: Fazem parte deste documento 7 (SETE) páginas em anexo.

Trombudo Central/SC, datado e assinado eletronicamente.

Fernando Deitos
Secretário de Planejamento
Portaria 279/2025

ANEXO I – PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa 01

ObjetoDescrição item

Fornecimento de 01 (uma) betoneira hidráulica modelo HTM-804 com carga nominal de 8 m3, com todos os requisitos técnicos necessários para montagem em chassis de caminhão à definir, desde que devidamente adequado para a instalação da betoneira hidráulica e equipado com tomada de força REPTO.

Valor da proposta: R$ 160.000,00

Razão social: Liebherr Brasil Ltda.

CNPJ: 44.021.095/0001-03

LIEBHERR

PROPOSTA COMERCIAL

Objeto

Fornecimento de 01 (uma) betoneira hidráulica modelo HTM-804 com carga nominal de 8 m³, com todos os requisitos técnicos necessários para montagem em chassis de caminhão à definir, desde que devidamente adequado para a instalação da betoneira hidráulica e equipado com tomada de força REPTO.

Prazo de entrega:
25 - 30 dias úteis após o recebimento dos chassis em nossa fábrica.

Preço:
O preço unitário à vista, FCA Fábrica Liebherr Brasil, com base na data da presente proposta é de:

Item	Descrição	Preço
1.	**Betoneira Hidráulica HTM-804 (8m³)**	**R$ 160.000,00**
1.1	Indicador de Slump	Incluso
1.2	Hidrômetro	Incluso
1.2	Cesto para corpos de prova	Incluso
1.3	Calços de estacionamento	Incluso
1.4	Proteções laterais padrão CONTRAN	Incluso
1.5	Facas especiais long life	Incluso
1.6	Logotipo personalizado	Incluso
	Valor unitário total	**R$ 160.000,00**

Preço total da proposta: **R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).**
O preço acima está de acordo com a Legislação Tributária, Previdenciária e Trabalhista e permanecerá válido mediante recebimento do caminhão para montagem na Liebherr em até 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da aceitação da presente proposta.

Pesquisa 02

Objeto: Aquisição de Usina de Concreto Transportável e Autobetoneira para Concreto, destinados à produção, transporte e aplicação de concreto em obras de infraestrutura urbana e rural do Município de Trombudo Central/SC, garantindo eficiência, qualidade e autonomia na execução dos serviços de pavimentação e manutenção viária.

Valor da proposta: R$ 846.600,00

Razão social: Somar Comercio e Importação Ltda

CNPJ: 11.281.914/0001-94

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Usina de Concreto Transportável C/ Silo (Capacidade Mínima: 40 m³/h): Usina transportável, com estrutura modular, estrutura montada sobre plataforma robusta para fácil transporte, mobilização e desmobilização (modular). Deve incluir silo para armazenamento de cimento com capacidade mínima de 70 m³. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS: a) Materiais: Estruturas principais (chassi, plataforma e caixa-balança) fabricadas em Aço Carbono ASTM A36 ou equivalente de resistência comprovada. Componentes de contato ou medição que exijam precisão e resistência à corrosão (como caixa de junção da balança de agregados e registro tripar Θdo) devem ser em Aço Inox (mínimo AISI 304 ou similar). b) Pintura: Todo o equipamento deve receber reves Θmento ou processo de pintura an Θcorrosão de alta performance, incluindo, no mínimo, duas demãos de primer epóxi e demãos de acabamento em poliuretano (PU) acrílico-alifá Θco ou sistema de pintura equivalente que comprove resistência superior à corrosão. c) Sistemas de Acionamento e Segurança: Painéis elétricos e sistemas de acionamento devem seguir integralmente as normas de segurança NR-10 e NR-12. Deve possuir componentes elétricos de primeira linha e tensão 24 VDC/VCC. d) Controle Ambiental: O silo de cimento deverá incluir Sistema de Controle de Emissões de Par Θculados (Filtro An Θpoluição), com área de filtragem adequada à capacidade nominal e sistema de limpeza automa Θzado (pulsos de ar).	01	CONVICTA /COMPACTA 45 TRANSPORTAVEL FLEX COM SILO 70M3	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
2	Autobetoneira para Concreto (Capacidade Mínima: 8 m³): Equipamento com tambor de alta resistência, acionamento hidráulico, e tanque de água com capacidade mínima de 500 litros. Deve ser adequada para montagem em chassi, observando os limites de peso e dimensões permissíveis. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS: a) Materiais: O balão deverá ser confeccionado com aço de alta resistência à abrasão. A tubulação de abastecimento e distribuidor de água na traseira deverá ser fabricada em Aço Inox, ou material que garanta resistência à corrosão e alta durabilidade. b) Pintura: O processo de pintura deverá ser de alta resistência, incluindo Primer Epóxi e Verniz de Alta Resistência, ou sistema equivalente, para proteção significativa contra corrosão. c) Normas de Segurança: O equipamento deve possuir proteções laterais e parachoque homologado, e atender integralmente às	01	CONVICTA/C 8.000 – 8M3	R$ 250.0000,00	R$ 246.600,00

somarcomercial@gmail.com
Avenida Genésio de Lima Brito, nº 750 - Quadra 22 Lote 27 Loja 02 – Jardim Balneário Meia Ponte, Goiânia/GO
Fone 62 3877-9893 CNPJ – 11.281.914/0001-94 / INSC. EST. 10.457.003-2 / INSC. MUN. 271.401-9

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 dias

PRAZO DE ENTREGA: 90 dias (conforme edital)

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 12 meses, contra defeitos de fabricação.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que o item ofertado atende a todas as especificações descritas no edital.

MARIA WANUZIA BATISTA BARROS:45601780110 Assinado de forma digital por MARIA WANUZIA BATISTA BARROS:45601780110 Dados: 2026.03.12 10:42:42 -03'00'

SOMAR COMERCIO E IMP. LTDA
MARIA WANUZIA BATISTA
CPF: 456.017.801-10 RG: 1.654.860 SSP-GO

SOMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA:11281914000194 Assinado de forma digital por SOMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA:11281914000194 Dados: 2026.03.12 10:43:10 -03'00'

Pesquisa 03

Objeto: Aquisição de Autobetoneira para Concreto, destinados à produção, transporte e aplicação de concreto em obras de infraestrutura urbana e rural do Município de Trombudo Central/SC, garantindo eficiência, qualidade e autonomia na execução dos serviços de pavimentação e manutenção viária.
Valor da proposta: R$ 325.000,00
Razão social: NESHERMAQ
CNPJ: 60.232.898/0001-55

Equipamentos Novos				
Pos.	**Qtde.**	**Descrição do Equipamento**	**Valor Unit. R$**	**Valor Total R$**
01	**01**	**USINA DE CONCRETO MODULAR TRANSPORTÁVEL** Usina de Concreto Modular Transportável C/ Silo (Capacidade Mínima: 40 m³/h): Usina transportável, com estrutura modular, estrutura montada sobre base robusta para fácil transporte, mobilização e desmobilização (modular) Deve incluir silo para armazenamento de cimento com capacidade mínima de 70 m³. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS: a) Materiais: Estruturas principais (base, plataforma e caixa-balança) fabricadas em Aço Carbono ASTM A36 ou equivalente de resistência comprovada. Componentes de contato ou medição que exijam precisão e resistência à corrosão (como caixa de junção da balança de agregados e registro tripartido) devem ser em Aço Inox (mínimo AISI 304 ou similar).	**R$ 325.000,00**	**R$ 325.000,00**

ITEM 05

GARANTIA

Todas as máquinas tem garantia no balcão de 12 meses, por eventuais problemas de funcionamento, frete e deslocamento por conta do cliente;

Peças com desgaste natural não tem garantia; (rosca, bico sextavado, engrenagens, eixos das pás, pás, bucha com ranhura e flange.)

João Vitor Streese Demarchi Diretor	

De acordo: _____ / _____ / _____.

_____

Nome:

Cargo:

OBSERVAÇÃO:

*** Declaro ter lido e conferido os dados acima mencionados, e concordo com a renegociação de custos de matéria-prima e de mão-de-obra caso tenha alteração dos dados acima mencionados.**

Pesquisa 04

Objeto: AQUISIÇÃO DE USINA DE CONCRETO MÓVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 30 M³/H, COM SISTEMA DE DOSAGEM TIPO RASGA-SACO OU EQUIVALENTE, E BETONEIRA HIDRÁULICA 8 M³ PARA INSTALAÇÃO EM CAMINHÃO, EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. PARA USO DO MUNICÍPIO DE WITMARSUM/SC

ITEM 01 (VALOR HOMOLOGADO: R$ R$ 240.000,00

ITEM 02 (VALOR HOMOLOGADO): R$ 156.000,00

Município Contratante: MUNICIPIO DE WITMARSUM/SC

Razão social: Convicta Indústria e Comércio LTDA

CNPJ: 04.785.438/0001-83

Local: Witmarsum/SC **Órgão:** MUNICIPIO DE WITMARSUM **Unidade compradora:** 03001 - Administração, e Finanças

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 15/09/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 16/09/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 29/09/2025 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 83102442000176-1-000160/2025 **Fonte:** IPM Sistemas

Objeto:

AQUISIÇÃO DE USINA DE CONCRETO MÓVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 30 M³/H, COM SISTEMA DE DOSAGEM TIPO RASGA-SACO OU EQUIVALENTE, E BETONEIRA HIDRÁULICA 8 M³ PARA INSTALAÇÃO EM CAMINHÃO, EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. PARA USO DO MUNICÍPIO DE WITMARSUM/SC

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA
R$ 419.666,67

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 396.000,00

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 02/10/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 04.785.438/0001-83 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R$ 240.000,00 **Valor total homologado:** R$ 240.000,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 02/10/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 04.785.438/0001-83 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R$ 156.000,00 **Valor total homologado:** R$ 156.000,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

DISPONÍVEL EM: https://pncp.gov.br/app/editais/83102442000176/2025/160

ANEXO I
TABELA DE COTAÇÃO
USINA DE CONCRETO TRANSPORTAVEL E AUTOBETONEIRA

FORNECEDOR	CNPJ	ITEM 1 – USINA DE CONCRETO.	ITEM 2 – AUTOBETONEIRA	VALOR TOTAL
SOMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11.281.914/0001-94	R$ 600.000,00	R$ 246.600,00	R$ 846.600,00
LIEBHERR BRASIL LTDA.	44.021.095/0001-03	X	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00
NESHERMAQ	60.232.898/0001-55	R$ 325.000,00	X	R$ 325.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	Convicta Indústria e Comércio LTDA CNPJ 04.785.438/0001-83	R$ 240.000,00	R$ 156.000,00	R$ 396.000,00
Média		**R$ 388.333,33**	**R$ 187.533,33**	**R$ 575.866,66**