

Pregão Eletrônico**Dados do Processo**

Nº Processo 134/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros - SC
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE MÓVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL SOB MEDIDA PARA AS COZINHAS DE DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A NOVA ESTRUTURA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL LONGO E MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O HALL DE ENTRADA E SETOR DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS	

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 04/12/2024 - 09:00	Fim Envio Propostas 16/12/2024 - 09:00	Pregoeiro ANA PAULA GIACOMOZZI
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	MESA BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, COM 1850MM DE LARGURA X 600 DE PROFUNDIDADE X 850 DE ALTURA COM DUAS CUBAS/LAVATÓRIO (UMA COM 600MM DE LARGURA X 500MM DE PROFUNDIDADE X 350MM LARGURA E UMA COM 600MM DE LARGURA X 250MM DE PROFUNDIDADE X 350MM DE LARGURA) E POSIÇÃO AJUSTADA AO PROJETO HIDRÁULICO, COM PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A BANCADA, POSICIONADA A 200MM DO CHÃO E REFORÇO PARA O PESO NA CUBA MAIS PROFUNDA. TODA BANCADA COM ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE LÍQUIDOS NA PAREDE. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO SEIS "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA MESA E DUAS DISTRIBUÍDAS COMO REFORÇO DE PESO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR.	UNIDADE	1	6.694,00	6.694,00
1	2	PRATELEIRA SUSPensa EM AÇO INOXIDÁVEL LISO DE 1300 MM DE LARGURA X 400 MM DE PROFUNDIDADE, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TRÊS MÃO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO.	UNIDADE	5	1.372,20	6.861,00
1	3	ESTANTE DE AÇO INOX COM 4 PLANOS LISOS DE 1000 (LARG.)X500(PROF.)X1800(ALT), ÚLTIMO PLANO DE BAIXO HÁ 200MM DO CHÃO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO SEIS "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA ESTANTE E DUAS (UMA NA FRENTE E OUTRA ATRÁS) COMO REFORÇO PARA PESO NO MEIO DA ESTANTE PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR	UNIDADE	14	4.096,50	57.351,00
		MESA BANCADA DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL LISO DE 1000MM DE LARGURA X 800 MM DE ALTURA X 600 MM DE PROFUNDIDADE E PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A				

1	4	BANCADA E POSICIONADA A 250MM DO CHÃO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR	UNIDADE	2	1.609,75	3.219,50
1	5	MESA BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, COM 2700MM DE LARGURA X 600 DE PROFUNDIDADE X 850 DE ALTURA COM DUAS CUBAS/LAVATÓRIO (COM 600MM DE LARGURA X 250MM DE PROFUNDIDADE X 350MM LARGURA) E POSIÇÃO AJUSTADA AO PROJETO HIDRÁULICO, COM PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A BANCADA, POSICIONADA A 200MM DO CHÃO. TODA BANCADA COM ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE LÍQUIDOS NA PAREDE. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OITO "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA MESA E QUATRO DISTRIBUÍDAS COMO REFORÇO DE PESO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR	UNIDADE	1	7.819,75	7.819,75
1	6	MESA BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, COM 2600MM DE LARGURA X 600 DE PROFUNDIDADE X 850 DE ALTURA COM UMA CUBA/LAVATÓRIO (COM 600MM DE LARGURA X 500MM DE PROFUNDIDADE X 350MM LARGURA) E POSIÇÃO AJUSTADA AO PROJETO HIDRÁULICO, COM PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A BANCADA, POSICIONADA A 200MM DO CHÃO E REFORÇO PARA O PESO NA CUBA MAIS PROFUNDA. TODA BANCADA COM ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE LÍQUIDOS NA PAREDE. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OITO "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA MESA E QUATRO DISTRIBUÍDAS COMO REFORÇO DE PESO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR	UNIDADE	1	5.916,33	5.916,33
1	7	MESA BANCADA DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, COM 3400MM DE LARGURA X 600 DE PROFUNDIDADE X 850 DE ALTURA, COM PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A BANCADA, POSICIONADA A 200MM DO CHÃO E REFORÇO PARA O PESO NA CUBA MAIS PROFUNDA. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OITO "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA MESA E QUATRO DISTRIBUÍDAS COMO REFORÇO DE PESO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR	UNIDADE	1	8.786,67	8.786,67
1	8	MESA BANCADA DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, COM 2660MM DE LARGURA X 600 DE PROFUNDIDADE X 850 DE ALTURA, COM PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A BANCADA, POSICIONADA A 200MM DO CHÃO E REFORÇO PARA O PESO NA CUBA MAIS PROFUNDA. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OITO "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA MESA E QUATRO DISTRIBUÍDAS COMO REFORÇO DE PESO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA	UNIDADE	1	7.666,67	7.666,67

		REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR				
1	9	MESA BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, COM 2360MM DE LARGURA X 600 DE PROFUNDIDADE X 850 DE ALTURA COM DUAS CUBAS/LAVATÓRIO (COM 600MM DE LARGURA X 250MM DE PROFUNDIDADE X 350MM LARGURA) E POSIÇÃO AJUSTADA AO PROJETO HIDRÁULICO, COM PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A BANCADA, POSICIONADA A 200MM DO CHÃO. TODA BANCADA COM ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE LÍQUIDOS NA PAREDE. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OITO "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA MESA E QUATRO DISTRIBUÍDAS COMO REFORÇO DE PESO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR	UNIDADE	1	5.506,33	5.506,33
1	10	MESA BANCADA DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, COM 2900MM DE LARGURA X 600 DE PROFUNDIDADE X 850 DE ALTURA, COM PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A BANCADA, POSICIONADA A 200MM DO CHÃO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OITO "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA MESA E QUATRO DISTRIBUÍDAS COMO REFORÇO DE PESO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR	UNIDADE	1	7.010,00	7.010,00
1	11	MESA BANCADA DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, COM 3160MM DE LARGURA X 600 DE PROFUNDIDADE X 850 DE ALTURA, COM PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A BANCADA, POSICIONADA A 200MM DO CHÃO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OITO "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA MESA E QUATRO DISTRIBUÍDAS COMO REFORÇO DE PESO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR	UNIDADE	1	7.930,00	7.930,00
1	12	MESA BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, COM 2800MM DE LARGURA X 600 DE PROFUNDIDADE X 850 DE ALTURA COM DUAS CUBAS/LAVATÓRIO (COM 600MM DE LARGURA X 500MM DE PROFUNDIDADE X 350MM LARGURA) E POSIÇÃO AJUSTADA AO PROJETO HIDRÁULICO, COM PRATELEIRA VAZADA/GRADEADA REFORÇADA NA PARTE INFERIOR ABRANGENDO TODA A BANCADA, POSICIONADA A 200MM DO CHÃO E REFORÇO PARA O PESO NAS CUBAS. TODA BANCADA COM ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR ESCORRIMENTO DE LÍQUIDOS NA PAREDE. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OITO "PERNAS" EM FORMATO DE TUBOS, COM DIÂMETRO DE 40MM, QUATRO SENDO UMA EM CADA CANTO DA MESA E QUATRO DISTRIBUÍDAS COMO REFORÇO DE PESO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO COM PESO. PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE TODAS AS CHAPAS DE AÇO DE 1,0 MM (INCLUSIVE DOS TUBOS). DEVE APRESENTAR OS PÉS AJUSTÁVEIS PARA REALIZAR NIVELAMENTO. O MÓVEL DEVE APRESENTAR ACABAMENTO QUE EVITE QUALQUER CORTE/ACIDENTE DE TRABALHO E SOLDAS REVESTIDAS COM SELANTE ELÁSTICO. PARA A EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, SENDO RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR	UNIDADE	1	7.556,67	7.556,67
		MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS SALAS DE ESTUDO DOS				

2	13	PROFESSORES, SALA DOS PROFESSORES E REFEITÓRIO DOS PROFESSORES, DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO NO ANEXO II E DETALHAMENTO COMPLETO DOS ITENS QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO	CONJUNTO	1	50.852,75	50.852,75
3	14	MÓVEIS SOB MEDIDA PARA HALL DE ENTRADA E SALA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO NO ANEXO III E DETALHAMENTO COMPLETO DOS ITENS QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO	CONJUNTO	1	14.432,75	14.432,75