

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 7/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **7/2025**
 Nº Processo: **7/2025**
 Objeto: **Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1

Val. Ref. Total: 42.327,00

Item: 1 Quant.: 3,00 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 42.327,0000

CAIAQUE, TIPO: DUCK, MATERIAL: PVC - CAIAQUE, TIPO: DUCK, MATERIAL: PVC; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAIAQUE TIPO DUCK 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Devera ser de P.V.C, de no mínimo 95cm de largura e 3,90m de comprimento. 1.2. Devera ter largura interna de no mínimo 32cm. Devera ter no mínimo um diametro flutuante (bananas) de no mínimo 29cm e espessura do vinil de no mínimo de 0,93mm. 1.3. Devera ter assentos com apoio para lombar. Devera possuir no mínimo 06 (seis) argolas tipo D rings de aco inox em torno do caiaque (para operacoes de resgate) e ser fornecido com corda lateral para movimentacao. 1.4. Devera ter reforco duplo nos locais onde ha argolas tipo D rings. Devera ter reforco duplo nos locais onde ha argolas tipo D rings. Devera ter capacidade para 2 pessoas. Devera acompanhar com dois remos universais, duas cadeirinha, 4 finca pes com arreios. 1.5. Devera acompanhar 1 bomba manual para inflar, kit reparo original e uma bolsa de transporte. O caiaque devera ser na cor vermelha. 1.6 Devera ter a inscricao "BOMBEIROS" nas duas laterais. A escrita devera ser em letra tipo arial, minimo de 10 cm de altura na cor amarela e ser confeccionada com o mesmo material da construcao do caiaque.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	14.109,0000
Licitante 02	14.109,0000
Licitante 03	14.108,9700
Licitante 04	14.109,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.18
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.51.28
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 13.500,0000
Licitante 01	Último Lance 13.849,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.01.30
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.38
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 13.500,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

2		Val. Ref. Total: 68.533,00	
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 68.533,0000
COLETE, TIPO: SALVA VIDAS, MODELO: PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATE EM ENCHENTES E ENXURRADAS (ÁGUAS RÁPIDAS) - COLETE, TIPO: SALVA VIDAS, MODELO: PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATE EM ENCHENTES E ENXURRADAS (ÁGUAS RÁPIDAS); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1 Colete salva-vidas para utilização em operações de resgate em enchentes e enxurradas (aguas rapidas). 1.2 Devera ter cordura 500R em vermelho. Ter espuma de celulas fechadas em EVA. 1.3 Devera ter fluutuabilidade de 12kg e fechamento central com zipper YKK. Devera ter 02 (duas) fivelas frontais com ajuste pessoal com 05 (cinco) reguladores. 1.4 Devera ter 02 bolsas laterais com sistema de desague para transportar materiais (mosquetoos, polias, etc). 1.5 Devera ter uma bolsa removivel frontal para equipamento (mosquetoos, etc.). 1.6 Devera ter 01 armacao para fixacao de faca. Devera ja vir com uma faca e bainha acoplada ao colete para seguranca do resgatista. 1.7 Devera ter 01 bolsa com sistema de des.gu.e para colocar canivete. 1.8 Devera ter fita reflexiva por cima dos ombros. 1.9 Devera ter fita de velcro por cima dos ombros para guardar o "rabo de vaca" (rabo de vaca: ferramenta de 1m de fita e mosquetao para facil engate do sistema "isca viva" com fixacao de velcro por cima do ombro). 1.10 Devera ter cinto de sistema "Isca Viva", com anel de aco inox, fivela de soltura rapida em nylon (da Piter Pan) e fivela de freio em aluminio. 1.11 Devera ter bolsa traseira removivel para transportar equipamentos com zipper YKK, fivelas de engate em nylon e sistema de deságue.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.370,0000	
Licitante 02		5.000,0000	
Licitante 03		2.000,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.18	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.51.28	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.01.30	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.38	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 1.370,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

3			Val. Ref. Total: 3.162,00
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 300,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 3.162,0000
CORDELETE, DIÂMETRO: 6 mm - CORDELETE, DIÂMETRO: 6 MM; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORDELETE 6 MM 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1 DEVERA TER DIAMETRO DE 6 MM SER CONFECCIONADO ATRAVES DO SISTEMA CAPA E ALMA COM FIBRAS DE POLIAMIDA (NYLON) NA ALMA E POLIESTER NA CAPA. 1.2 SUA TENSAO DEVERA APRESENTAR OTIMO MANUSEIO E FACIL CONFECCAO DE NOS, ALEM DE SER MAIS RESISTENTE A ABRASAO E A CORTES. 1.3 SUA CAPA DE POLIESTER REDUZ A PERDA DE RESISTENCIA QUANDO A POLIAMIDA (NYLON) ABSORVE A AGUA. 1.4 DEVERA TER RESISTENCIA A RUPTURA DE NO MINIMO 7,5KN. DEVERA TER CERTIFICACAO CE OU EN.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	15,0000
Licitante 02	14,0000
Licitante 03	10,5400
Licitante 04	10,5400

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.18
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.51.28
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 10,9400
Licitante 02	Último Lance 11,4000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.01.30
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/04/2025 09.33.58
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 3 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 10,5400.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

4		Val. Ref. Total: 7.881,20	
Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: KIT	Val. Ref.: 7.881,2000
KIT CABO DE RESGATE - KIT CABO DE RESGATE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT CABO DE RESGATE 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1 Bolsa com 20 a 22m de corda flutuante de 9mm para resgates de vítimas que estejam nas correntezas. Devera ter um cinto para acoplar a bolsa com cabo na cintura do resgatista para transporte. 2. BOLSA 2.1 Devera ter saco em cordura 500R em duas cores visíveis (vermelho/amarelo). Devera ter fita refletiva para operacoes noturnas. Devera ter fechamento do saco com botao de pressao em aço inox e velcro para garantir que nao abrirá acidentalmente. Devera ter um "colar" para melhor manejo durante o lancamento. 2.2 Devera ter corpo flutuante do saco posicionado ao redor da corda para garantir maior firmeza durante o lancamento. Devera ter alcas de fixacao para cinto de cintura. 3. CINTO DE CINTURA 3.1 Cinto para fixar o cabo de resgate na cintura do resgatista. Devera ter fivelas e fita em nylon. Devera ter sistema de soltura rapida para soltar o saco do sistema cinto (evita a necessidade de lancar o saco junto com o cinto, que pode causar enlacamento entre corda e cinto). 4. CORDA FLUTUANTE DE 9mm 4.1 Corda de 20m a 22m confeccionada em polipropileno 9mm, flutuador em espuma de celulas fechadas com resistencia de no minimo 1,5KN.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		394,0000	
Licitante 02		394,0600	
Licitante 03		393,9700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.19	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.51.29	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	309,0000
Licitante 01		Último Lance	300,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.07.30	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.38	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 4 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 300,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

5	Val. Ref. Total: 15.974,25
---	----------------------------

Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 15.974,2500
MACA, TIPO: ENVELOPE, MODELO: COM FITAS INTERNAS PARA FIXAÇÃO DAS VÍTIMAS - MACA, TIPO: ENVELOPE, MODELO: COM FITAS INTERNAS PARA FIXAÇÃO DAS VÍTIMAS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MACA ENVELOPE COM FITAS INTERNAS PARA FIXAÇÃO DAS VÍTIMAS 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Maca para resgate em locais de difícil acesso para resgates em enchentes e enxurradas. 1.2. Devera ser fabricada em placa base de polietileno laranja, de comprimento mínimo de 2.000 mm, largura mínima de 900 mm, espessura mínima de 3 (tres) mm. 1.3. Devera ter fitas de fechamento (fixa na maca) de poliamida cinza, largura mínima de 50 mm, espessura mínima de 2 (dois) mm. 1.4. Devera ter fitas de seguranca da vitima (fixa na maca) feitas de poliamida cinza, largura mínima de 50 mm, espessura mínima de 2 (dois) mm. 1.5. Devera ter fitas de icamento vertical (fixa na maca) feitas de poliamida preta, largura mínima de 50 mm, espessura 2 (dois) mm. 1.6. Deve ter fitas de transporte (removiveis) feitas de poliamida, largura mínima de 25 mm, espessura mínima de 2 (dois) mm. 1.7. Devera ter alcas fixas feitas de poliamida cinza dobrada de largura mínima de 25 mm, espessura mínima de 4 mm. 1.8. Devera ter fivelas de engate rapido em aco carbono 1045. Devera ter ilhoses de latão latonado. 1.9. Devera vir com dois mosquetoes de aco com trava de resistencia mínima de 25KN. 1.10 Deve vir obrigatoriamente com imobilizador bloco de cabeca que deve ser utilizado em conjunto a maca envelope.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	5.000,0000
Licitante 02	3.194,8500
Licitante 03	4.000,0000
Licitante 04	3.194,8500
Licitante 05	10.000,0000
Licitante 06	3.194,7700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.51.29
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 3.100,0000
Licitante 05	Último Lance 3.825,9000
Licitante 03	Último Lance 3.193,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.01.30
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.38
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante MTM SUL LTDA pelo motivo: Desclassificada/Inabilitada .	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	01/07/2025 14.29.17
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

6		Val. Ref. Total: 6.722,00	
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 6.722,0000
PORTA RÁDIO, TIPO: IMPERMEÁVEL - PORTA RÁDIO, TIPO: IMPERMEÁVEL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PORTA RÁDIO IMPERMEÁVEL 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1 Envelope impermeavel com um lado transparente, muito leve e flexivel, para transportar radios portateis do tipo HT em operacoes de resgate aquatico. 1.2 Devera ser feito em nylon emborrachado 100% impermeavel, cola PVC, fita de polipropileno e engates de nylon. 1.3 Devera possuir um pequeno ilhos para transpasse de um pequeno anel, onde devera ser fixado um pequeno mosquetao, ou ate mesmo um cordelete para fixacao no colete ou cinto.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			134,3700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.51.29
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/04/2025 10.01.30
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.38
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote. Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.08.25
Enviada para próxima fase.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

7			Val. Ref. Total: 6.709,34
Item: 1	Quant.: 22,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 6.709,3400
BOLSA, TIPO: DE TRANSPORTE, MODELO SACO V.O. , PADRÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO, EM FORMATO CILÍNDRICO, COR: LARANJA - BOLSA, TIPO: DE TRANSPORTE, MODELO SACO V.O. , PADRÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO, EM FORMATO CILÍNDRICO, COR: LARANJA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Deve ser no modelo saco V.O. padrão militar do Exército Brasileiro, em formato cilíndrico e cor laranja; 1.2. Possuir revestimento interno em poliéster 600D; 1.3. Possuir fitas de nylon CTF, nas larguras de 25 e 50 mm; 1.4. A abertura principal deve ser resguardada por uma lapela com fechamento em velcro, que se estende sobre o zíper; 1.5. Possuir um bolso externo com fechamento em zíper oferecendo acesso rápido a itens essenciais; 1.6. Possuir um bolso menor com visor transparente permitindo a inserção de etiquetas de identificação ou fichas e garantindo fácil reconhecimento do proprietário e do conteúdo; 1.7. As alças gêmeas devem ser confeccionadas com fitas de nylon CTF de 25 mm, conectadas por meio de reguladores de poliacetal, assegurando um ajuste confortável e seguro ao corpo; 1.8. Deve possuir capacidade de expansão por meio de zíperes laterais que permitem o alargamento do saco; 1.9. Das dimensões: Circunferência: 94 cm Altura: 47 cm Comprimento (Sem Extensão): 70 cm Comprimento (Com Extensão): 1,10 m			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	304,8700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/04/2025 09.32.20
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/04/2025 09.51.29
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/04/2025 10.01.30
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO.	16/04/2025 14.00.39
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote. Não houve manifestação de recurso para o lote.	05/06/2025 09.08.25
Adjudicação Enviada para próxima fase.	05/06/2025 09.08.25

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

8

Val. Ref. Total: 8.305,00

Item: 1

Quant.: 22,00

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 8.305,0000

COLETE, TIPO: DE BUSCA TERRESTRE - COLETE, TIPO: DE BUSCA TERRESTRE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COLETE DE BUSCA TERRESTRE 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Deve ser confeccionado em poliamida emborrachada; 1.2. Possuir forração dupla com poliéster 600D; 1.3. Possuir tela "spacer" na parte de tras (costas) para facilitar a circulação de ar e transpiração; 1.4. Deve ter um total de quatro bolsos de tamanho medio no lado esquerdo, dois bolsos de tamanho GG distribuidos no corpo do colete, sendo um bolso GG no lado direito e um bolso GG na parte de tras/costas para o armazenamento de equipamentos; 1.5. Na parte de tras, deve ter um bolso para refil de hidratação de ate 2 litros, com forração termica de 2 mm; 1.6. Ainda, na parte de tras, logo abaixo do bolso para refil de hidratação, deve possuir um bolso modular grande, com fechamento em aba com zíper duplo cursor de metal; 1.7. Na parte frontal, deve possuir um bolso proprio para porta radio HT proximo a região do torax; 1.8. Deve possuir fitas laterais e no peito direito para acrescimo de acessorios modulares e compatibilidade M.O.L.L.E.; 1.9. O fechamento frontal do colete deve ser feito com zíper e botoes de pressão; 1.10. A alca dos ombros deve possuir ajuste regulavel; 1.11. Possuir alca superior para transporte, servindo tambem como transporte de emergencia do usuario; 1.12. Deve possuir fitas refletivas de 50 mm na frente e atras; 1.13. Possuir fecho de fixação para bordados na região do bolso para refil de hidratação, permitindo a identificação de função ou equipe; 1.14. Na alca de ombro, deve possuir argola/alca para servir como passador do cano do refil de hidratação, costurada na fita de nylon de 25 mm e passador para acoplar com segurança a mochila operacional; 1.15. Deve estar disponivel nos tamanhos do P ao GG, sendo adaptavel a diferentes estaturas e necessidades operacionais;

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento

Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas

16/04/2025 09.32.20

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

9

Val. Ref. Total:8.939,48

Item: 1

Quant.: 22,00

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 8.939,4800

MOCHILA DE ATAQUE - MOCHILA DE ATAQUE; 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS: 1.1. Deve ter volume de 30 a 35 litros; 1.2. Material em poliamida emborrachada; 1.3. Forração interna deve ser de poliester 600D; 1.4. Deve oferecer resistencia hidro-repelente; 1.5. As alcas de transporte devem ser feitas com revestimento de EVA emborrachado; 1.6. A area de contato com as costas e a area externa traseira das alcas devem ter revestimento com tecido tela "spacer" para promover ventilacao eficaz e regulacao termica; 1.7. As costuras devem ser feitas com nylon bonderizado 60; 1.8. Deve possuir alca superior para manuseio com reforco; 1.9. O sistema de regulacao e liberacao das alcas deve ser feito com fitas de nylon CTF de 25 mm, posicionados nos ombros, com sistema de solte rapido acoplado a reguladores de poliacetal em modelo "castelo"; 1.10. As argolas deve ser metalicas, fixadas as fitas de nylon CTF de 25 mm, e devem correr desde a parte superior das alcas ate a base da mochila, onde se conectam a outra fita CTF; 1.11. Os botoes de pressao utilizados devem ser numero 80; 1.12. Da distribuicao do espaco: a mochila deve possuir tres bolsos principais, sendo dois bolsos de tamanho medio (M) e um bolso central de tamanho grande (GG), todos munidos de ziperes reforcados numero 8. 1.13. Os cursores de metal dos ziperes foram especialmente selecionados para garantir um manuseio agil e seguro; 1.14. Deve haver, no ultimo bolso externo, na parte superior, um ponto para fixacao de bordados, emblemas ou patches, permitindo a identificacao das equipes ou logos corporativos; 1.15. Na base da mochila, proximo aos bolsos laterais, fitas CTF adicionais devem ser includas em modelo "castelo", estendendo-se por baixo da estrutura para formar alcas secundarias, que sera utilizado para transporte de itens externos como mantas termicas ou capa de chuva; 1.16. Entre os bolsos principais, devem ser incorporadas fitas refletivas largas de 50 mm para aumentar a visibilidade e seguranca do usuari...

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento

Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas

16/04/2025 09.32.20

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

		10	Val. Ref. Total: 6.146,72
Item: 1	Quant.: 82,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 6.146,7200
BANDANA, TIPO: TUBULAR, TAMANHO(S): 44,4cm (ALTURA) X 21 cm (LARGURA) - BANDANA, TIPO: TUBULAR, TAMANHO(S): 44,4cm (ALTURA) X 21 cm (LARGURA); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BANDANA TUBULAR 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Bandana em formato tubular; 1.2. Tamanho: Altura 44,4cm/ Largura 21cm; 1.3. Material: poliamida ou poliester com elastano; 1.4. Deve possuir protecao UV; 1.5. Nao possuir costura de conexao.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			74,8700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.43.09
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.39
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote. Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.08.25
Enviada para próxima fase.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

11			Val. Ref. Total: 6.684,75
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 6.684,7500
LANTERNA, TIPO: DE MÃO, TAMANHO(S): 12 cm (COMPRIMENTO, MÁXIMO) - LANTERNA, TIPO: DE MÃO, TAMANHO(S): 12 cm (COMPRIMENTO, MÁXIMO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LANTERNA DE MÃO 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Possuir lampada de LED. 1.2. Alimentada com pilha alcalina 1.3. Dimensoes de no máximo 12cm de comprimento 1.4. Potencia de no minimo 300 lumens 1.5. Autonomia de no minimo2 horas 1.6. Possuir regulagem de foco/zoom. 1.7. Possuir no minimo 3 estagios de intensidade de luz. 1.8. Ter empunhadura ergonomica com textura antiderrapante. 1.9. Possuir clip. 1.10. Possuir alca de punho para descanso.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			445,6500
Licitante 02			445,5700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.43
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.08
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 420,0000
Licitante 02			Último Lance 430,0000
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.51.09
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.39
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.08.25
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 11 para o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA com o valor de R\$ 420,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

12		Val. Ref. Total: 7.107,76	
Item: 1	Quant.: 22,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 7.107,7600
MOCHILA, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 20 LITROS - MOCHILA, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 20 LITROS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOCHILA ESTANQUE DE 20 LITROS 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Material em lona de PVC/vinil, com camada interna emborrachada; 1.2. Deve possuir alcas de ombro acolchoadas e com regulagem; 1.3. As alcas de ombro devem ser costuradas junto a mochila e possuir reforço de costura; 1.4. O material da mochila deve ser extinguiável, impermeável e flexível; 1.5. O fecho da mochila na parte superior deve possuir fivelas de engate rápido; 1.6. Deve conter uma alca de mão com pegador de plástico ou emborrachado na parte superior da mochila; 1.7. Para as mochilas menores, estas devem possuir volumes entre 20 e 30 litros; 1.8. A barrigueira acolchoada e com regulagem e fivela de engate rápido e opcional; 1.9. Espessura do material: corpo 690 DIN e fundo com reforço 920 DIN; 1.10. Todas as costuras devem ser termosoldadas; 1.11. A cor da mochila deve ser amarela, vermelha ou cinza.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		323,0800	
Licitante 02		400,0000	
Licitante 03		323,0700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.43	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.33.08	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	300,0000
Licitante 03		Último Lance	316,0000
Licitante 02		Último Lance	304,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.49.09	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.39	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 12 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 300,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

13

Val. Ref. Total: 8.233,94

Item: 1 Quant.: 22,00 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 8.233,9400

MOCHILA, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 40 LITROS - MOCHILA, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 40 LITROS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOCHILA ESTANQUE DE 40 LITROS 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Material em lona de PVC vinilica, com camada interna emborrachada; 1.2. Deve possuir alcas de ombro acolchoadas e com regulagem; 1.3. As alcas de ombro devem ser costuradas junto a mochila e possuir reforço de costura; 1.4. O material da mochila deve ser extingüível, impermeável e flexível; 1.5. O fecho da mochila na parte superior deve possuir fivelas de engate rápido; 1.6. Deve conter uma alca de mão com pegador de plástico ou emborrachado na parte superior da mochila; 1.7. Devem possuir volumes entre 40 e 50 litros; 1.8. A base da mochila deve conter barrigüeira com regulagem e fivela de engate rápido; 1.9. A lona deve possuir espessura mínima de 0,55 mm e gramatura mínima de 640 g/m²; 1.10. A mochila deve possuir fundo reforçado com espessura mínima de 0,60 mm e gramatura mínima de 700 g/m²; 1.11. Todas as costuras devem ser termo soldadas; 1.12. A cor da mochila deve ser amarela, vermelha ou cinza; 1.13. O material do corpo da lona deve ser dupla face; 1.14. Trama de alta tenacidade com ligamento tipo XP 3,0 x 3,0 fios/cm².

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	374,2700
Licitante 02	480,0000
Licitante 03	374,1700

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.43
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.33.09
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 349,0000
Licitante 03	Último Lance 363,0000
Licitante 02	Último Lance 351,6500
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.49.10
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.39
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 13 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 349,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

14		Val. Ref. Total: 219.805,00	
Item: 1	Quant.: 250,00	Unidade: GALÃO	Val. Ref.: 219.805,0000
LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, PARA COMBATE A INCÊNDIO EM HIDROCARBONETOS E SOLVENTES POLARES, ESPUMA SINTÉTICA (LGE), TIPO SINTEX AFFF/ARC, CONCENTRAÇÃO DE 3% E 6%, GALÃO DE 20 LITROS - LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, PARA COMBATE A INCÊNDIO,ESPUMA SINTÉTICA (LGE), GALÃO DE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA SINTÉTICA (LGE), PARA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM O KIT GERADOR DE ESPUMA. DEVE SER DO TIPO SINTEX AFFF/ARC, DEVENDO POSSUIR CONCENTRAÇÃO DE 3% A 6%, POLIVALENTE, ESPECÍFICO PARA COMBATE A INCÊNDIO EM HIDROCARBONETOS (EX.: NAFTA, GASOLINA, QUEROSENE, ÓLEO DIESEL, ETC.) E SOLVENTES POLARES (EX.: ÁLCOOL METÍLICO, ÁLCOOL ETÍLICO, ACETONA, ISOPROPANOL, ETC). POSSIBILIDADE DE USO COM ÁGUA DOCE, DO MAR E/OU SALOBRA. DEVERÁ SER FORNECIDO EM GALÕES DE 20 LITROS. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 15511:2008 OU POSTERIOR PARA O TIPO 5, CLASSE HC - EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM HIDROCARBONETOS E CLASSE AR - EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM SOLVENTES POLARES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER CATÁLOGO DO PRODUTO COM O MÁXIMO DE INFORMAÇÕES POSSÍVEIS ANTES DA ENTREGA FINAL PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		879,0000	
Licitante 02		1.500,0000	
Licitante 03		879,2200	
Licitante 04		879,1700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.43	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.33.09	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	598,0000
Licitante 01		Último Lance	599,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.59.11	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.39	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregoão do lote 14 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 598,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

15		Val. Ref. Total: 6.395,50	
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 6.395,5000
SACO, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 10 LITROS - SACO, TIPO: ESTANQUE, CAPACIDADE: 10 LITROS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SACO ESTANQUE DE 10 LITROS 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Material em TPU, tafeta de poliester 190T revestido em PU ou PVC 500D; 1.2. O material deve ser impermeavel, resistente e flexivel; 1.3. Deve ter volume de 10 a 15 litros; 1.4. O fecho do saco estanque, na parte superior, deve possuir fivelas de engate rapido; 1.5. O saco estanque deve conter uma alca regulavel tipo bandoleira com engates tipo mosquetão nas duas extremidades; 1.6. A cor da bolsa deve ser amarela, vermelha ou cinza.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			127,9100
Licitante 02			390,0000
Licitante 03			127,8700
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.44	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.33.10	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	125,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.43.11	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.39	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 15 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 125,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

16			Val. Ref. Total: 1.696,60
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.696,6000
BÓIA, MODELO: DE MARCAÇÃO, COM BANDEIRA DE MERGULHO - BÓIA, MODELO: DE MARCAÇÃO, COM BANDEIRA DE MERGULHO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOIA: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Boia de marcacao com bandeira de mergulho; 1.2 Revestida com capa de Nylon, muito resistente a furos; 1.3 Acompanha cabo de 20 metros.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			169,6600
Licitante 02			169,6600
Licitante 03			169,5700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.45
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.10
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02			Último Lance 155,0000
Licitante 01			Último Lance 159,0000
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.51.11
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 16 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 155,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

17			Val. Ref. Total: 35.546,00
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 35.546,0000
CILINDRO, TIPO: DE MERGULHO EMERGENCIAL - CILINDRO, TIPO: DE MERGULHO EMERGENCIAL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CILINDRO DE EMERGÊNCIA: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Cilindro de mergulho emergencial 1.2 3000 psi; 207 bar; 1.3 Cilindro de aluminio; acabamento do tanque em preto anodizado duravel; 1.4 Valvula de retencao/porta de reabastecimento 1.5 Regulador de estagio unico balanceado; 1.5 Regulador de respiracao sob demanda; 1.6 Botao de purga; 1.7 Bocal de silicone; 1.8 Comprimento 34 centimetros, diametro 5,71 centimetros, peso 0,985 kg, volume de agua 0,42 litros; 1.9 Coldre com duas tiras de engate rapido.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			3.554,6000
Licitante 02			3.554,6000
Licitante 03			3.554,6000
Licitante 04			3.554,5700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.46
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.11
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	3.348,0000	
Licitante 04	Último Lance	3.551,0000	
Licitante 03	Último Lance	3.349,0000	
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.47.13
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 17 para o licitante ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA com o valor de R\$ 3.348,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

18		Val. Ref. Total: 756,00	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 756,0000
CINTO, TIPO: DE LASTRO, MATERIAL: NYLON, TAMANHO(S): 1,6 m (COMPRIMENTO) X 5 cm (LARGURA) - TAM. MINÍMO - CINTO, TIPO: DE LASTRO, MATERIAL: NYLON, TAMANHO(S): 1,6 m (COMPRIMENTO) X 5 cm (LARGURA) - TAM. MINÍMO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CINTO DE LASTRO: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Cinto de lastro apropriado para atividade de mergulho; 1.2 Fabricado em Nylon; 1.3 Com fivela em aço inoxidavel e com abertura rapida; 1.4 Devera possuir no minimo 1,6m de comprimento e 5 cm de largura.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		50,4000	
Licitante 02		50,4000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.47	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.33.12	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	45,0000
Licitante 01		Último Lance	48,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.47.13	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.40	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 18 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 45,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

19	Val. Ref. Total:	32.840,00
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 32.840,0000
COLETE, TIPO: EQUILIBRADOR, MODELO: PARA MERGULHO, MATERIAL: CORDURA 1000 DENIER - COLETE, TIPO: EQUILIBRADOR, MODELO: PARA MERGULHO, MATERIAL: CORDURA 1000 DENIER; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COLETE EQUILIBRADOR: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Compartimento para lastro integrado, com capacidade total do colete de no minimo 8kg; 1.2 Presilha peitoral ajustavel; 1.3 Valvula de exaustao superior com sistema anti-retorno; 1.4 Fabricado em CORDURA 1000 DENIER; 1.5 Com 02 (dois) sistemas de ancoragens nos bolsos para prender o console e o Octopus; 1.6 Com no minimo 08 (oito) d çrings; 1.7 Com 03 (tres) valvulas de exaustao, sendo 02 (dois) dorsais na parte superior e 01 (um) traseira na parte inferior; 1.8 Backpack rigido acolchoado; 1.9 Fivelas reforçadas com desengate rapido; 1.10 Duplo sistema de fechamento frontal, velcro e presilha de engate rapido; 1.11 Tamanho do colete visivel na parte frontal.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	4.105,0000
Licitante 02	4.105,0000
Licitante 03	4.104,9700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.47
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.33.12
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 4.100,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.43.14
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 19 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 4.100,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	20	Val. Ref. Total:	13.709,04
--	----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 13.709,0400
COMPUTADOR DE MERGULHO - COMPUTADOR DE MERGULHO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPUTADOR DE MERGULHO: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigências: 1.1 Acionamento automatico quando esta em contato com a agua e ativacao do perfil de mergulho no primeiro metro de profundidade; 1.2 Indicador de nivel da bateria claramente visivel e alarmes sonoros distintos; 1.3 Possibilidade de ser totalmente reiniciado apos cada mergulho; 1.4 Air, Nitrox e Gauge; 1.5 FO2 ajustavel entre 21% e 50%; 1.6 PO2 ajustavel entre 1.2 bar e 1.6 bar; 1.7 CNS indicador grafico de O2; 1.8 Botao unico de facil acesso; 1.9 3 niveis de ajuste de conservadorismo; 1.10 Ajuste de parada de profundidade maxima; 1.11 Algoritmo modificado de Haldne e Wienke; 1.12 Tecidos: 9 com saturacao entre 2.5 e 480 minutos; 1.12 Alarme de subida (10 metros por minutos); 1.13 Log book para 60 mergulhos ou 75 horas; 1.14 Indicador de bateria; 1.16 Alarme sonoro; 1.17 Bateria de facil troca pelo usuario; 1.18 Medidas metrica ou imperial; 1.19 Display iluminado; 1.120 Calendario e relógio; 1.21 Pode ser re-iniciado (reset) ao estado inicial; 1.22 PC interface (opcional).			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.427,2600
Licitante 02	3.427,2600
Licitante 03	3.427,1700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.47
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.33.13
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 3.400,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.45.15
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 20 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 3.400,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

21	Val. Ref. Total: 11.648,00
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 11.648,0000
CONSOLE, TIPO: TRIPLO, MODELO: PARA MERGULHO - CONSOLE, TIPO: TRIPLO, MODELO: PARA MERGULHO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSOLE TRIPLO: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Console triplo para mergulho: Manometro, Profundimetro e Bussola; 1.2 Face fosforescente; 1.3 Bussola na parte traseira; 1.4 Bussola de alto magnetismo; 1.5 Bussola de leitura direta, com coroa giratoria; 1.6 Manometro compacto com no minimo 300 bar, zona de reserva em vermelho 50 bar; 1.7 Profundimetro com profundidade minima de 60 m; 1.6 Agulha que registra profundidade maxima do mergulho na cor vermelha; 1.7 Caixa em latao cromado e capa em borracha; 1.8 Protecao para a mangueira em ambas extremidades.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.456,0000
Licitante 02	1.456,0000
Licitante 03	1.456,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.47
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.33.14
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 1.455,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.43.15
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/04/2025 09.33.59
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 21 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 1.455,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

22			Val. Ref. Total: 2.032,80
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.032,8000
FACA, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: SEM PONTA, MATERIAL: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL - FACA, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: SEM PONTA, MATERIAL: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FACA: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Faca para atividade operacional de mergulho; 1.2 Sem ponta; 1.3 Lamina em aco inoxidavel; 1.4 Bainha em Polipropileno com engate rapido e 02 (duas) tiras de fixacao de borracha			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			203,2800
Licitante 02			203,2800
Licitante 03			203,2700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.47
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.14
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.43.15
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante LUCKPROTECTION LTDA - MATRIZ pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio 727-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..			
Intenção de Recurso			25/06/2025 09.47.51
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			25/06/2025 09.57.07
Declaro adjudicado o pregão do lote 22 para o licitante LUCKPROTECTION LTDA - MATRIZ com o valor de R\$ 203,2800.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

23	Val. Ref. Total: 2.896,60
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: KIT	Val. Ref.: 2.896,6000
KIT ORING - KIT ORING; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT ORING: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Caixa de O-ring; 1.2 16 tamanhos de O-ring; 1.3 2 removedores de O-ring inclusos; 1.4 2x1 NBR70 15 PCS; 1.5 S5 Viton 70 15 PCS; 1.6 AS-003 NBR90 15 PCS; 1.7 AS-006 NBR90 15 PCS; 1.8 AS-008 NBR90 15 PCS; 1.9 AS-010 NBR70 15 PCS; 1.10 AS-011 NBR70 15 PCS; 1.11 AS-012 NBR70 15 PCS; 1.12 AS-013 NBR90 20 PCS; 1.13 AS-014 NBR90 20 PCS; 1.14 AS-015 NBR70 15 PCS; 1.15 AS-022 NBR70 10 PCS; 1.16 AS-112 NBR90 20 PCS; 1.17 AS-117 Viton 60 10 PCS; 1.18 AS-214 NBR90 10 PCS; 1.19 AS-122 NBR70 5 PCS; 1.20 AS-127 NBR70 5 PCS; 1.21 O-Ring Pick 2 PCS.			

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.48
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

24		Val. Ref. Total: 7.262,20	
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 7.262,2000
LANTERNA, TIPO: LED, COM 450 LÚMENS, MATERIAL: CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO E LENTE EM VIDRO TEMPERADO - LANTERNA, TIPO: LED, COM 450 LÚMENS, MATERIAL: CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO E LENTE EM VIDRO TEMPERADO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LANTERNA: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 LED com 450 lumens; 1.2 Corpo em ALUMINIO ANODIZADO e lente em vidro temperado; 1.3 Funciona com 3 pilhas alcalinas tipo AAA; 1.4 Autonomia aproximada de 4 horas; 1.5 A prova d'agua ate 100 metros; 1.6 Leve e compacto com peso aproximado de 204 gramas; 1.7 Liga / desliga pressionando botao na parte traseira; 1.8 Foco com angulo de 10 graus; 1.9 Pulseira ajustavel incluida; 1.10 Cor: preta.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		726,2200	
Licitante 02		726,2200	
Licitante 03		726,2200	
Licitante 04		726,1700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.49	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.33.15	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	575,0000
Licitante 01		Último Lance	274,0000
Licitante 04		Último Lance	680,0000
Licitante 02		Último Lance	585,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.55.16	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.40	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício 727-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..			
Intenção de Recurso		25/06/2025 09.47.51	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		25/06/2025 09.57.07	
Declaro adjudicado o pregão do lote 24 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 575,0000.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 24 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 575,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

25			Val. Ref. Total: 10.372,80
Item: 1	Quant.: 80,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 10.372,8000
LASTRO, MATERIAL: CHUMBO, REVESTIDO COM PLÁSTICO INJETADO (EMBORRACHADO), PESO: 1,8 kg (MÍNIMO) - LASTRO, MATERIAL: CHUMBO, REVESTIDO COM PLÁSTICO INJETADO (EMBORRACHADO), PESO: 1,8 kg (MÍNIMO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LASTRO: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Lastro de chumbo revestido com plastico injetado (emborrachado); 1.2 Cantos arredondados; 1.3 Peso minimo 1,8 kg; 1.4 Devera possuir rebaixo na parte inferior e pinos antiderrapantes na parte superior; 1.5 Aberturas para passagem do cinto.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			129,6600
Licitante 02			128,5700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.49
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.15
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.43.16
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.41
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante LUCKPROTECTION LTDA - MATRIZ pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício 727-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..			
Intenção de Recurso			25/06/2025 09.47.51
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			25/06/2025 09.47.51
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 25 para o licitante LUCKPROTECTION LTDA - MATRIZ com o valor de R\$ 129,6600.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 25 para o licitante LUCKPROTECTION LTDA - MATRIZ com o valor de R\$ 129,6600.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

26	Val. Ref. Total: 13.845,06
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 13.845,0600
LIFT BAG, SACO ELEVATÓRIO PARA MERGULHO, CAPACIDADE: 250 kg - LIFT BAG, SACO ELEVATÓRIO PARA MERGULHO, CAPACIDADE: 250 kg; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIFT BAG: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Saco elevatorio para mergulho; 1.2 Facil inflagem; 1.3 Valvula de exaustao com puxador para esvaziamento manual; 1.4 Compacto e seguro quando enrolado; 1.5 Modelo 01: (Lift Bag (Balao) 250 Kg de capacidade elevatoria);			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2.307,5100
Licitante 02	203,4700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/04/2025 09.32.49
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/04/2025 09.33.16
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/04/2025 09.43.17
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO.	16/04/2025 14.00.41
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	05/06/2025 11.07.59
Adjudicação Enviada para próxima fase.	05/06/2025 11.08.00

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

27			Val. Ref. Total: 3.451,20
Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.451,2000
LIFT BAG, SACO ELEVATÓRIO PARA MERGULHO, CAPACIDADE: 63 kg			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			575,2000
Licitante 02			575,2000
Licitante 03			575,1700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.49
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02	Último Lance	540,0000	
Licitante 03	Último Lance	571,0000	
Licitante 01	Último Lance	570,0000	
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.47.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.41
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 27 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 540,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

28			Val. Ref. Total: 2.780,40
Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.780,4000
LIFT BAG, SACO ELEVATÓRIO PARA MERGULHO, CAPACIDADE: 31 kg - LIFT BAG, SACO ELEVATÓRIO PARA MERGULHO, CAPACIDADE: 31 kg; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIFT BAG: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Saco elevatorio para mergulho; 1.2 Facil inflagem; 1.3 Valvula de exaustao com puxador para esvaziamento manual; 1.4 Compacto e seguro quando enrolado; 1.5 Modelo 01: (Lift Bag (Balao) 31 Kg de capacidade elevatoria);			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			463,4000
Licitante 02			463,4000
Licitante 03			462,3700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.50
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.43.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.41
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício 727-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..			
Intenção de Recurso			25/06/2025 09.47.51
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			25/06/2025 09.57.07
Declaro adjudicado o pregão do lote 28 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 463,4000.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 28 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 463,4000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

29		Val. Ref. Total: 1.668,96	
Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.668,9600
MANGUEIRA, TIPO: PARA COLETE EQUILIBRADOR, TAMANHO(S): 65 cm (COMPRIMENTO, MÍNIMO), COR: PRETO - MANGUEIRA, TIPO: PARA COLETE EQUILIBRADOR, TAMANHO(S): 65 cm (COMPRIMENTO, MÍNIMO), COR: PRETO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MANGUEIRA PARA COLETE EQUILIBRADOR: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Mangueira de baixa pressao para colete equilibrador; 1.2 Devera ter no minimo 65 cm de comprimento; 1.3 Terminal macho com rosca 3/8x24; 1.4 Cor preta.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		208,6200	
Licitante 02		208,6200	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.51	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.33.17	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	207,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.43.18	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/04/2025 09.33.59	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 29 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 207,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

30		Val. Ref. Total: 3.971,70	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: KIT	Val. Ref.: 3.971,7000
KIT MÁSCARA + SNORKEL - KIT MÁSCARA + SNORKEL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÁSCARA + SNORKEL: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Kit Visor de mergulho + Snorkel, ambos na cor preta; 1.2 Corpo e tira injetados em silicone liquido na cor preta; 1.3 Lentes de vidro temperado; 1.4 Fivela com ajuste rapido, na cor preta; 1.5 Snorkel na cor preta com comprimento de 300mm, diametro de 20mm, tipo liso; 1.6 Todo sem valvulas; 1.7 Bocal ortodontico em silicone, na cor preta; 1.8 Engate rapido para fixacao do respirador com a mascara.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			264,7800
Licitante 02			264,7700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.51
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.18
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.43.19
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.41
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio 727-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..			
Intenção de Recurso			25/06/2025 09.47.51
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			25/06/2025 09.47.51
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 30 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 264,7800.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

31		Val. Ref. Total: 5.914,88	
Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 5.914,8800
REGULADOR DE AR, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: 2º ESTÁGIO RESERVA (OCTOPUS) - REGULADOR DE AR, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: 2º ESTÁGIO RESERVA (OCTOPUS); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REGULADOR 2º ESTÁGIO RESERVA (OCTOPUS): 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Diafragma de silicone; 1.2 Tampa frontal com design anti free-flow; 1.3 Sistema anti atrito na alavanca pivot; 1.4 Bocal de silicone; 1.5 Esforco de inalacao 1,2 CIW (polegadas de coluna de agua); 1.6 Esforco de exaustao 0,6 CIW; 1.7 Fluxo de Ar 935 litros/minutos a uma ATM; 1.8 Pressao intermediaria 140 psi; 1.9 Mangueira de baixa pressao 350 psi; 1.10 Mangueira na cor amarela; 1.11 Protecao para a mangueira em ambas extremidades.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		739,3600	
Licitante 02		739,3600	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.51	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.33.18	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	738,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.43.19	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/04/2025 09.33.59	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 31 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 738,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

32	Val. Ref. Total: 8.699,84
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 8.699,8400
REGULADOR DE AR, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: 1º ESTÁGIO - REGULADOR DE AR, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: 1º ESTÁGIO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REGULADOR 1º ESTÁGIO: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Regulador primeiro estagio com pistao e encaixe do tipo YOKE; 1.2 Com 1 saida de alta pressao (HP) e 4 saidas de baixa pressao (LP) 3/8; 1.3 Produzido em Latao cromado; 1.4 Com giro de 360º; 1.5 Pressao intermediaria entre 125 - 145 psi.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.087,4800
Licitante 02	1.087,4800
Licitante 03	1.087,4800

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.52
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.33.18
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 1.086,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.43.19
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/04/2025 09.33.59
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 32 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 1.086,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

33	Val. Ref. Total: 8.189,84
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 8.189,8400
REGULADOR DE AR, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: 2º ESTÁGIO - REGULADOR DE AR, TIPO: PARA MERGULHO, MODELO: 2º ESTÁGIO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REGULADOR 2º ESTÁGIO: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigências: 1.1 Regulador balanceado 2o Estagio para Mergulho; 1.2 Tampa frontal com design anti free-flow; 1.3 Controle de direcionamento de fluxo; 1.4 Diafragma de silicone; 1.5 Protetor de valvula de exaustao; 1.6 Esforco de inalacao 1,0 CIW; 1.7 Esforco de exaustao 0,6 CIW; 1.8 Fluxo de Ar 935 litros/minuto a 1 ATM; 1.9 Pressao intermediaria 140 psi; 1.10 Mangueira de baixa pressao 350 psi; 1.11 Mangueira na cor preta; 1.12 Bocal de silicone; 1.13 Protecao para a mangueira em ambas extremidades.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.023,7300
Licitante 02	1.023,7300
Licitante 03	1.023,7300

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.52
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.33.19
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 1.020,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.43.20
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/04/2025 09.34.00
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 33 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 1.020,0000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

34

Val. Ref. Total: 7.745,10

Item: 1

Quant.: 30,00

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 7.745,1000

SINALIZADOR, TIPO: DE EMERGÊNCIA, MODELO: QUÍMICO - SINALIZADOR, TIPO: DE EMERGÊNCIA, MODELO: QUÍMICO;
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SINALIZADOR QUÍMICO DE EMERGÊNCIA: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigências: 1.1 Sinalizador manual pirotecnico, facho de luz vermelha; 1.2 E constituida de um corpo metalico de aco com o iniciador; 1.3 Na parte inferior encontra-se alojado o percussor, a mola, o acionador e punho de arame; 1.4 Tempo de queima: minimo 60 segundos 1.5 Intensidade Luminosa: 15.000 candelas 1.6 Compoe-se de uma mistura de: nitrato de estroncio, magnesio po, gilsonite, oleo de linhaca e policloreto de vinila, nitrato de potassio, perclorato de potassio, di-butilftalato e polvora em proporcoes adequada; 1.7 O misto iniciador pode ser composto de: misto termico (mistura de Tetroxido de chumbo e um metal em po).

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento

Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas

16/04/2025 09.32.53

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	35	Val. Ref. Total:	3.369,76
--	----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: KIT	Val. Ref.: 3.369,7600
KIT SPOOL + BOIA MARCADORA - KIT SPOOL + BOIA MARCADORA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SPOOL + BOIA MARCADORA: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigencias: 1.1 Carretilha Spool para marcacao; 1.2 Carretel com furos para drenar a agua; 1.3 Carretilha com no minimo 30m de corda com coloracao que de preferencia chame atencao; 1.4 Mosquetao duplo em aco inox. 2.1 Boia Sinalizacao de Superficie para Mergulho; 2.2 Possuir valvula de alivio de pressao; 2.3 Inflagem com octopus ou oral; 2.4 Cor de preferencia que chame atencao; 2.5 Confeccionada em Nylon e plastico resistente			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	421,2200
Licitante 02	421,1700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.33.20
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.43.21
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.42
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	25/06/2025 09.47.51
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	25/06/2025 09.47.51
Enviada para próxima fase.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

		36	Val. Ref. Total: 5.191,44
Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 5.191,4400
TORNEIRA, TIPO: PARA CILINDRO DE MERGULHO - TORNEIRA, TIPO: PARA CILINDRO DE MERGULHO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TORNEIRA PARA CILINDRO: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigências: 1.1 Torneira para cilindro de mergulho; 1.2 Torneira do tipo ¾"; 1.3 Torneira do tipo YOKE com VALVULA de segurança; 1.4 Rosca ¾" NPSM (Padrao Americano); 1.5 Pressao de trabalho de 3000 psi; 1.6 Manopla de borracha; 1.7 Fabricada em metal cromado com acabamento polido; 1.8 Devera ainda a ampola ter sido fabricada no mesmo ano da entrega do material.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			648,8700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.33.20
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.43.21
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.42
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote. Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.08.25
Enviada para próxima fase.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

37	Val. Ref. Total: 57.635,40
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 60,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 57.635,4000
COLETE, TIPO: SALVA VIDAS, MODELO: COM BRASÃO DO CBMSC - COLETE, TIPO: SALVA VIDAS, MODELO: COM BRASÃO DO CBMSC; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COLETE SALVA VIDAS 1.1 Colete fabricado em Nylon na cor vermelha resistente a água doce e água do mar, que utilize Espuma de células fechadas de polietileno disposta de forma a manter uma pessoa com peso mínimo de 100 kg fora d'água, podendo ser perfurada sem alterar sua capacidade de flutuação, sendo que a sua flutuabilidade não reduza mais que 5% após imerso na água doce por mais de 24 horas. 1.2 Deverá apresentar quatro fitas de fixação horizontais dispostas a partir da região peitoral até a linha abdominal inferior, fabricadas com fios de alta resistência que suportem no mínimo 900 lbf, bem como possuir nas extremidades das fitas dispositivo de engate rápido confeccionado em material que não permita oxidação para o fechamento do colete na região frontal. 1.3 As fitas tirantes horizontais deverão ser fixadas no colete através de plaquetas injetadas sem uso de arsênico e metais pesados. 1.4 Todos os contornos do colete deverão possuir acabamento reforçado em suas costuras com vies em PVC em todo o contorno. 1.5 Deverá possuir ainda na região frontal esquerda uma etiqueta plástica de formato circular com 80 mm de diâmetro onde será impresso o brasão do Corpo de Bombeiros Militar de SC que será fixada no colete através de costura com linha 100% nylon. 1.6 Na região superior das costas do colete deverá ser costurado também com linha 100% nylon uma etiqueta de cor amarela em formato retangular com as dimensões de 300 mm de comprimento por 70 mm de altura, onde deverá ser impresso a inscrição BOMBEIROS na cor vermelha com letra no formato arial black. 1.7 O colete deverá possuir homologação para classe IV junto à Marinha do Brasil através do Departamento de Portos e Costas.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	5.000,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.54
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.33.20
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.43.21
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.42
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.08.25
Enviada para próxima fase.	

Nº Ata:1
Nº Edital:7/2025
Nº Processo:7/2025
Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	38	Val. Ref. Total:	9.992,00
--	----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 9.992,0000
COLETE, TIPO: A PROVA DE BALAS, OBS: USO EXCLUSIVO GMT/SETERB - COLETE, TIPO: A PROVA DE BALAS; Especificação técnica: - Colete balístico, nível de proteção II-A; - Modelo: masculino ou preferencialmente feminino, sem bojo, fabricado em tecido de aramida; - Material: leve e resistente às intempéries do uso como abrasão, temperaturas elevadas e, por ventura, incidência de chamas. Deve possibilitar a reciclagem ao final de sua vida útil e por estas razões, a estrutura têxtil dos materiais balísticos deve ser constituída exclusivamente de tecido plano, do tipo trama e urdume, uma vez que essa construção não depende de filmes para garantir sua integridade; - Peso máximo: deverá estar de acordo com a tabela em anexo, considerando o peso dos painéis balísticos, sem seus respectivos revestimentos externos (capas externas), e respeitando a tolerância de ±5%; - Tamanhos: confeccionado nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EGG, dos tamanhos dos painéis, dorsal e frontal, deverão respeitar as medidas estabelecidas conforme a tabela anexada no Termo de Referência, para determinar sua largura, comprimento e área de proteção; - Painei: deve conter uma capa interna impermeável, confeccionada em nylon, tecido 100 % poliamida nylon de alta tenacidade com aplicação de policloreto de vinila, para processos fechamento em costura ou selagem por ultrassom e alta - frequência. 100% poliamida 6.6, na cor preto, confeccionado para proteger os painéis balísticos de fatores tais como raios UV, chuva, suor, água, entre outras substâncias que possam atingi-lo, pelo que o arremate de fechamento do envelope balístico deverá ser sistema de costura ou por sistema de termofusão ou processo similar de mesmos efeitos, que garantidamente impeça a entrada de raios UV e outras substâncias que possam contaminar ou comprometer a eficiência dos painéis balísticos; - Capa: deve conter uma etiqueta personalizada, para identificação, fixada nos painéis balísticos; - Nesta etiqueta deve constar a inscrição do órgão, o prazo de validade do colete, o número de sé...			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.249,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/04/2025 09.32.55
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/04/2025 09.33.20
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/04/2025 09.43.21
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO.	16/04/2025 14.00.42
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote. Não houve manifestação de recurso para o lote.	05/06/2025 09.08.25
Adjudicação Enviada para próxima fase.	05/06/2025 09.08.25

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

39	Val. Ref. Total: 3.842,80
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.842,8000
MEGAFONE, TIPO: COM MICROFONE DE MÃO, ALCANCE MÍNIMO: 250 m - MEGAFONE, TIPO: COM MICROFONE DE MÃO, ALCANCE MÍNIMO: 250 m; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MEGAFONE 1.1 Megafone com Microfone de Mao. 1.2 Bivolt. 1.3 Com amplificador de voz. 1.4 Alcance minimo de 250m. 1.5 Com sinalizador tipo sirene; 1.6 Funcionamento a bateria; 1.7 Peso aproximado do produto 1 kg; 1.8 Cone de diametro aproximadamente 20 cm com protecao de borracha na borda; 1.9 Comprimento aproximado de 25 cm; 1.10 Controle de volume, alarme, music, speak. 1.11 Deve possuir som de alerta (sirene); 1.12 Deve acompanhar alca. Com manual de instrucoes. 1.13 Deve possuir garantia minima de 1 ano considerando se sera utilizada em ambiente de praia estando sujeita a maresia, vento, sol, areia, agua salgada, etc.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	768,4700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.55
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.33.20
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.43.22
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.42
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.08.25
Enviada para próxima fase.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

40			Val. Ref. Total: 18.352,00
Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 18.352,0000
CAPACETE, TIPO: DE MERGULHO - CAPACETE, TIPO: DE MERGULHO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAPACETE DE MERGULHO: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigências: 1.1 Capacete com fluatuabilidade Neutra; 1.2 Ser leve, com espuma de rapida drenagem; 1.3 Ajustavel conforme tamanho da cabeca; 1.4 Fivela que desconecta de forma rapida no queixo;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			917,0000
Licitante 02			917,6000
Licitante 03			917,5700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.32.56
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.45.46
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/04/2025 09.55.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.42
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital.			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 40 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 917,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

41	Val. Ref. Total: 10.804,80
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 10.804,8000
VARA DE MANOBRA, TIPO: SECCIONÁVEL, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO - VARA DE MANOBRA, TIPO: SECCIONÁVEL, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VARA DE MANOBRA SECCIONÁVEL EM FIBRA DE VIDRO 1. Vara de Manobra Seccionável em Fibra de Vidro diâmetro 38mm para uso em Alta Tensão, reforçadas com resina epóxi, com alta resistência mecânica e elétrica, e protegida internamente com núcleo de poliuretano. 1.1 Carga de até 50 kV. 1.2 Deve estar de acordo com as normas NBR 14540, ASTM F711 ou ASTM F1826/99, IEC60832 e NR10. 1.3 Deve possuir 6 elementos (Seções) e ter comprimento total estendido de no mínimo 7,7 metros. 1.4 Quando recolhido deve ter tamanho máximo de 1,70m. 1.5 Peso máximo de 5kg. 1.6 Deve estar acompanhada com sacola de acondicionamento. 1.7 Deve acompanhar cabeçote de manobra.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.800,8000
Licitante 02	1.800,7700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.57
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.42
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	05/06/2025 11.07.59
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 11.08.00
Enviada para próxima fase.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

42	Val. Ref. Total:	46.635,00
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 1500,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 46.635,0000
CORDA, TIPO: DE RESGATE, MODELO: SEMI-ESTÁTICA, TAMANHO(S): DIÂMETRO DE 12,5 mm - CORDA, TIPO: DE RESGATE, MODELO: SEMI-ESTÁTICA, TAMANHO(S): DIÂMETRO DE 12,5 mm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORDA SEMI-ESTÁTICA DE RESGATE 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Corda de resgate semi-estática de baixa elasticidade, resistente a abrasão e cortes, para salvamento em altura; 1.3. Constituída por capa e alma, ou seja, tecnologia Kernmantle; 1.4. Diâmetro de 12,5mm; 1.5. Carga mínima de ruptura de, no mínimo, 40kN; 1.6. Fabricada a partir de fibras filamentadas de altíssima tenacidade e 100% virgens; 1.7. Confeccionada em poliamida ou poliamida e poliéster de alta tenacidade; 1.8. O produto não deverá possuir cor predominante branca; 1.9. Deverá ser fornecido em rolo de 200m; 1.10. Deverá possuir identificação da carga de ruptura e no próprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificação; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. Deverá possuir certificação EN1891 e/ou NFPA 1983.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	35,0000
Licitante 02	50,0000
Licitante 03	31,0700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.58
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 30,0000
Licitante 01	Último Lance 34,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.43
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 42 para o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli com o valor de R\$ 29,9000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

43	Val. Ref. Total: 12.631,00
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 12.631,0000
CORDELETE, TIPO: DE RESGATE, MATERIAL: FIBRAS FILAMENTADAS DE ALTÍSSIMA TENACIDADE E 100% VIRGENS, TAMANHO(S): DIÂMETRO = 08 mm - CORDELETE, TIPO: DE RESGATE, MATERIAL: FIBRAS FILAMENTADAS DE ALTÍSSIMA TENACIDADE E 100% VIRGENS, TAMANHO(S): DIÂMETRO = 08 mm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORDELETE DE RESGATE 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Cordelete de resgate, resistente a abrasão e cortes, para salvamento em altura; 1.3. Apresentar ótimo manuseio e fácil confecção de nós; 1.4. Constituído por capa e alma, ou seja, tecnologia 2Kernmantle2; 1.5. Diâmetro de 8 mm; 1.6. Carga de ruptura de, no mínimo, 12kN; 1.7. Fabricado a partir de fibras filamentadas de altíssima tenacidade e 100% virgens; 1.8. Confeccionado em poliamida ou poliamida e poliéster de alta tenacidade; 1.9. Predominância de cor viva que facilite a visualização; 2.0. Deverá possuir identificação da carga de ruptura no próprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificação, que identifique as especificações exigidas; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. Deverá possuir certificação EN 564 e/ou NFPA 1983.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	126,0000
Licitante 02	126,3100
Licitante 03	12,6300
Licitante 04	126,0000
Licitante 05	126,2700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.32.59
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 11,0000
Licitante 04	Último Lance 13,5000
Licitante 02	Último Lance 16,7400
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.43
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 43 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 11,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

44		Val. Ref. Total: 1.208,20	
Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.208,2000
ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, TAMANHO(S): COMPRIMENTO EM ANEL DE 24 A 30CM - ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, TAMANHO(S): COMPRIMENTO EM ANEL DE 24 A 30CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEL DE FITA DE RESGATE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 A 30CM) - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - ANEL DE FITA TUBULAR OU PLANA COSTURADA ELETRÔNICAMENTE, RESISTENTE A ABRASÃO E CORTES, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - LARGURA DE 10 A 12MM; - COMPRIMENTO EM ANEL DE 24 A 30CM; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 22KN, QUANDO USADA LINEARMENTE; - CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 566, EN 795 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		67,0000	
Licitante 02		200,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.32.59	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.45.47	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	72,1800
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.55.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.43	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 44 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 60,4100.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

45	Val. Ref. Total: 1.375,40
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.375,4000
ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, TAMANHO(S): COMPRIMENTO EM ANEL DE 60CM - NEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, TAMANHO(S): COMPRIMENTO EM ANEL DE 60CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEL DE FITA DE RESGATE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (60CM) - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS: - ANEL DE FITA TUBULAR OU PLANA COSTURADA ELETRÔNICAMENTE, RESISTENTE A ABRASÃO E CORTES, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - LARGURA DE 10 A 16MM; - COMPRIMENTO EM ANEL DE 60CM; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 22KN, QUANDO USADA LINEARMENTE; - CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 566, EN 795 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	92,2800
Licitante 02	150,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.00
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 91,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.43
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 45 para o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli com o valor de R\$ 68,7700.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

46	Val. Ref. Total: 2.223,60
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.223,6000
ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, TAMANHO(S): COMPRIMENTO EM ANEL DE 120CM - ANEL, TIPO: DE FITA EM DYNEEMA, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, TAMANHO(S): COMPRIMENTO EM ANEL DE 120CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEL DE FITA DE RESGATE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (120CM) - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - ANEL DE FITA TUBULAR OU PLANA COSTURADA ELETRÔNICAMENTE, RESISTENTE A ABRASÃO E CORTES, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - LARGURA DE 10 A 16MM; - COMPRIMENTO EM ANEL DE 120CM; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 22KN, QUANDO USADA LINEARMENTE; - CONFECCIONADA EM DYNEMA, COM BORDAS EM POLIAMIDA E COSTURA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 566, EN 795 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	130,0000
Licitante 02	170,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.01
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 127,0000
Licitante 01	Último Lance 128,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.43
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 46 para o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli com o valor de R\$ 111,1800.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

47		Val. Ref. Total: 2.985,40	
Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.985,4000
ESTRIBO PEDAL, TIPO: DE FITA REGULÁVEL, MATERIAL: FITA DE NYLON OU POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COM COSTURAS ELETRÔNICAS - ESTRIBO PEDAL, TIPO: DE FITA REGULÁVEL, MATERIAL: FITA DE NYLON OU POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COM COSTURAS ELETRÔNICAS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Estribo regulável de um degrau (Solteira), de fita, para subida em corda de resgate, para salvamento em altura; 1.3. Deverá ser confeccionado em fita de nylon ou poliéster de alta tenacidade, com costuras eletrônicas; 1.4. Na parte inferior, alça com abertura para encaixe do pé com calçado de trabalho, com reforço à abrasão na área de contato da sola para proteção da fita. Na parte superior, alça para conexão de mosquetão; 1.5. Fivela de aço ou alumínio de alta resistência, dupla (Doubleback), na qual a fita deve ser fazer movimento de ida e volta, que permita fácil regulagem, mesmo em situação em que seja sob pressão de uma pequena carga. Não será aceita fivela tipo pressionável por mola; 1.6. Carga de ruptura de, no mínimo, 1,5kN; 1.7. Comprimento total, quando na menor extensão de, no mínimo 40cm, e, quando na maior extensão, de, no mínimo 125cm; 1.8 Deverá possuir identificação da carga de ruptura no próprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, ou embalagem, que identifique as especificações exigidas;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			149,0000
Licitante 02			200,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.33.02
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 09.45.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 100,0000
Licitante 02			Último Lance 101,0000
Abertura de Vistas			16/04/2025 10.01.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.43
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 47 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 100,0000.			

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **7/2025**
 Nº Processo: **7/2025**
 Objeto: **Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

48 Val. Ref. Total: 20.732,00

Item: 1 Quant.: 100,00 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 20.732,0000

MOSQUETÃO, TIPO: EM "D" (ASSIMÉTRICO), MODELO: PARA CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 40 KN, MATERIAL: AÇO COM PESO MÁXIMO DE 300G, CARACTERÍSTICAS: TRAVA DO TIPO ROSCA, SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK (TIPO - FERROLHO). - MOSQUETÃO, TIPO: EM "D" (ASSIMÉTRICO), MOD: PARA CARGA DE RUPTURA MÍN DE 40 KN, MATERIAL: AÇO COM PESO MÁXIMO DE 300G, CARACTERÍSTICAS: TRAVA DO TIPO ROSCA, SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK (TIPO - FERROLHO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOSQUETÃO EM AÇO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM ROSCA - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - MOSQUETÃO EM AÇO, NO FORMATO ASSIMÉTRICO D, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - TRAVA DO TIPO ROSCA, SENDO QUE ESTA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DO MESMO MATERIAL DO CORPO DO MOSQUETÃO; - ABERTURA DO GATILHO DE NO MÍNIMO 25MM; - SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO "KEYLOCK" (TIPO - FERROLHO); - CARGA RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 40 KN; - PESO MÁXIMO DE 300G; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	207,0000
Licitante 02	207,3200
Licitante 03	268,5900
Licitante 04	207,3200
Licitante 05	180,0000
Licitante 06	207,2700

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/04/2025 09.33.02
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/04/2025 09.45.48
Licitante 01	Último Lance 90,0000
Licitante 02	Último Lance 190,5000
Licitante 05	Último Lance 91,0000
Licitante 04	Último Lance 189,0000
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/04/2025 10.05.49
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício 727-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..	16/04/2025 14.00.43
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	25/06/2025 09.47.51
Adjudicação Declaro adjudicado o pregão do lote 48 para o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli com o valor de R\$ 91,0000. Declaro adjudicado o pregão do lote 48 para o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli com o valor de R\$ 91,0000.	25/06/2025 09.57.07

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

49		Val. Ref. Total: 7.722,00	
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 7.722,0000
MOSQUETÃO, FORMATO OVAL COM TRAVA AUTOMÁTICA, MODELO: PARA CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 22 KN, MATERIAL: ALUMÍNIO COM PESO MÁXIMO DE 100G, SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK (TIPO - FERROLHO) - MOSQUETÃO, FORMATO OVAL COM TRAVA AUTOMÁTICA, MODELO: PARA CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 22 KN, MATERIAL: ALUMÍNIO COM PESO MÁXIMO DE 100G, SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK (TIPO - FERROLHO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO OVAL COM TRAVA AUTOMÁTICA - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO, NO FORMATO OVAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - TRAVA DO TIPO AUTOMÁTICA DUPLA, SENDO QUE ESTA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DO MESMO MATERIAL DO CORPO DO MOSQUETÃO; - ABERTURA DO GATILHO DE NO MÍNIMO 20MM; - SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO "KEYLOCK" (TIPO - FERROLHO); - CARGA RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 22 KN; - PESO MÁXIMO DE 100G; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		154,0000	
Licitante 02		154,4400	
Licitante 03		154,4400	
Licitante 04		170,0000	
Licitante 05		154,4400	
Licitante 06		350,0000	
Licitante 07		154,3700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.03	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.45.48	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03	Último Lance	135,9300	
Licitante 06	Último Lance	187,5700	
Licitante 01	Último Lance	128,0000	
Licitante 04	Último Lance	134,3800	
Licitante 05	Último Lance	142,0000	
Licitante 02	Último Lance	129,0000	
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.55.49	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.44	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício 766-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..			
Intenção de Recurso		01/07/2025 14.27.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		01/07/2025 14.27.49	
Declaro adjudicado o pregão do lote 49 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 134,3800.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 49 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 134,3800.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 49 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 134,3800.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

50		Val. Ref. Total: 9.305,50	
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 9.305,5000
MOSQUETÃO, TIPO: EM "D" (ASSIMÉTRICO), MODELO: PARA CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 22 KN, MATERIAL: ALUMÍNIO COM PESO MÁXIMO DE 100G, TRAVA DO TIPO AUTOMÁTICA DUPLA, SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK (TIPO - FERROLHO) - MOSQUETÃO, TIPO: EM "D" (ASSIMÉTRICO), MOD: PARA CARGA DE RUPTURA MÍN DE 22 KN, MAT: ALUMÍNIO COM PESO MÁX DE 100G, TRAVA DO TIPO AUTOM DUPLA, SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO TIPO KEYLOCK ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO, NO FORMATO "D" ASSIMÉTRICO PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - TRAVA DO TIPO AUTOMÁTICA DUPLA, SENDO QUE ESTA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DO MESMO MATERIAL DO CORPO DO MOSQUETÃO; - ABERTURA DO GATILHO DE, NO MÍNIMO, 23MM; - SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO "KEYLOCK" (TIPO - FERROLHO); - CARGA RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 22 KN; - PESO MÁXIMO DE 100G; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		186,0000	
Licitante 02		186,1100	
Licitante 03		200,0000	
Licitante 04		186,0700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.04	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 09.45.48	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	161,0000
Licitante 02		Último Lance	162,7000
Licitante 03		Último Lance	178,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 09.55.49	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.44	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.25	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 50 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 161,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

51	Val. Ref. Total: 641,70
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 641,7000
MALHA, TIPO: PARA SALVAMENTO EM ALTURA, MODELO: RÁPIDA EM AÇO, NO FORMATO TRIANGULAR "DELTA", TAMANHO(S): ESPESSURA: 8 mm - MALHA, TIPO: PARA SALVAMENTO EM ALTURA, MODELO: RÁPIDA EM AÇO, NO FORMATO TRIANGULAR "DELTA", TAMANHO(S): ESPESSURA: 8 mm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MALHA RÁPIDA DELTA 8MM 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Malhã rápida em aço, no formato triangular ¿delta¿, com 8mm de espessura, para salvamento em altura; 1.3. Trava do tipo rosca, sendo que esta deverá ser constituída do mesmo material do corpo do mosquetão; 1.4. Abertura para conexão quando com a rosca desconectada de, no mínimo, 7mm; 1.5. Carga ruptura de, no mínimo, 4 kN; 1.6. Peso máximo de 100g; 1.7. Deverá possuir identificação da carga de ruptura no próprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual ou embalagem, que identifique as especificações exigidas; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. Não é exigido certificação para o objeto.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	42,0000
Licitante 02	58,0500
Licitante 03	200,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.05
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 81,5000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.50
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.44
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 51 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 42,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

52			Val. Ref. Total: 1.030,95
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.030,9500
MALHA RAPIDA, MODELO: SEMICIRCULAR, MATERIAL: EM AÇO COM 10MM DE ESPESSURA, TIPO: PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - MALHA RAPIDA, MODELO: SEMICIRCULAR, MATERIAL: EM AÇO COM 10MM DE ESPESSURA, TIPO: PARA SALVAMENTO EM ALTURA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MALHA RÁPIDA SEMICIRCULAR 10MM - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - MALHÁ RÁPIDA EM AÇO, NO FORMATO SEMICIRCULAR, COM 10MM DE ESPESSURA, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - TRAVA DO TIPO ROSCA, SENDO QUE ESTA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DO MESMO MATERIAL DO CORPO DO MOSQUETÃO; - ABERTURA PARA CONEXÃO QUANDO COM A ROSCA DESCONECTADA DE, NO MÍNIMO, 10MM; - CARGA RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 22 KN; - PESO MÁXIMO DE 160G; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	68,0000
Licitante 02	165,0700
Licitante 03	200,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.06
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 100,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.50
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.44
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 52 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 68,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

53			Val. Ref. Total: 6.476,70
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 6.476,7000
PLACA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: 8 FUROS (3/5), MATERIAL: ALUMÍNIO (DE ALTÍSSMA RESISTÊNCIA) - PLACA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: 8 FUROS (3/5), MATERIAL: ALUMÍNIO (DE ALTÍSSMA RESISTÊNCIA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PLACA DE ANCORAGEM 8 FUROS (3/5) - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - PLACA DE ANCORAGEM PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - DEVERÁ POSSUIR TRÊS FUROS DE ENTRADA NA PARTE SUPERIOR E CINCO FUROS DE SAÍDA NA PARTE INFERIOR, TODOS COM DIÂMETRO DE PELO MENOS 19MM; - FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 40KN; - PESO MÁXIMO DE 300G; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 795 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	431,0000
Licitante 02	431,7800
Licitante 03	460,0000
Licitante 04	431,7800
Licitante 05	2.000,0000
Licitante 06	431,7700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.07
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.49
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 419,0000
Licitante 05	Último Lance 673,8800
Licitante 02	Último Lance 352,2800
Licitante 04	Último Lance 430,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.50
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.44
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício 727-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..	
Intenção de Recurso	25/06/2025 09.47.51
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	25/06/2025 09.57.07
Declaro adjudicado o pregão do lote 53 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 419,0000.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 53 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 419,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

54	Val. Ref. Total: 11.412,15
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 11.412,1500
PLACA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: 12 OU 13 FUROS (5/7 OU 5/8), MATERIAL: ALUMÍNIO (DE ALTÍSSMA RESISTÊNCIA) - PLACA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: 12 OU 13 FUROS (5/7 OU 5/8), MATERIAL: ALUMÍNIO (DE ALTÍSSMA RESISTÊNCIA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS (5/7 OU 5/8) - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - PLACA DE ANCORAGEM PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - DEVERÁ POSSUIR CINCO FUROS DE ENTRADA NA PARTE SUPERIOR E SETE OU OITO FUROS DE SAÍDA NA PARTE INFERIOR, TODOS COM DIÂMETRO DE PELO MENOS 19MM; - FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 40KN; - PESO MÁXIMO DE 500G; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 795 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	760,8100
Licitante 02	790,0000
Licitante 03	760,8100
Licitante 04	2.200,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.07
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.49
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 648,9500
Licitante 03	Último Lance 755,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.50
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.44
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	25/06/2025 10.05.20
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

55	Val. Ref. Total: 6.187,85
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 6.187,8500
PROTETOR, TIPO: DE CORDA, MODELO: MODULAR, MATERIAL: DURALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E AÇO; PESO: PESO MÁXIMO DE 500G; COMPORTAR, NO MÍNIMO, DUAS CORDAS DE 12,5MM - PROTETOR, TIPO: DE CORDA, MODELO: MODULAR, MATERIAL: DURALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E AÇO; PESO: PESO MÁXIMO DE 500G; COMPORTAR, NO MÍNIMO, DUAS CORDAS DE 12,5MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROTETOR DE CORDA MODULAR - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - PROTETOR DE CORDA DO TIPO MODULAR PARA PROTEÇÃO DE CORDAS EM MOVIMENTO CONTRA QUINAS, AGENTES CORTANTES OU ABRASIVOS EM SALVAMENTO EM ALTURA; - CONSTITUÍDO EM PEÇA METÁLICA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MÚLTIPLOS ORIFÍCIOS PARA SUA FIXAÇÃO OU UNIÃO COM OUTRAS PEÇAS IGUAIS FORMANDO UM CONJUNTO MODULAR, COM DOIS ROLAMENTOS CILÍNDRICOS GIRATÓRIOS BIDIRECIONAIS PARA PROTEÇÃO DE CORDAS EM MOVIMENTO; - DEVE PODER SER USADO EM DUAS POSIÇÕES, PARA TANTO DEVE POSSUIR UMA FACE PLANA PARA USO NA HORIZONTAL SOBRE SUPERFÍCIES, E OUTRA FACE ANGULADA DE FORMA QUE A PEÇA SEJA INVERTIDA PARA USO EM BORDA QUADRADA OU GUARDA-CORPO; - OS CILINDROS GIRATÓRIOS DEVEM POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERA VEDADOS PROPORCIONANDO ALTA EFICIÊNCIA; - DEVE SER CONFECCIONADO EM DURALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E AÇO; - DEVE COMPORTAR, NO MÍNIMO, DUAS CORDAS DE 12,5MM; - DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 500G; - REFERÊNCIA: ROLLER COASTER PETZL OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.400,0000
Licitante 02	1.237,5700
Licitante 03	10.000,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.08
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.50
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.51
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.44
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
 Nº Edital: 7/2025
 Nº Processo: 7/2025
 Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

56

Val. Ref. Total: 30.686,10

Item: 1 Quant.: 10,00 Unidade: METRO Val. Ref.: 30.686,1000

DESCENSOR, TIPO: DE RESGATE, MODELO: AUTO BLOCANTE - DESCENSOR, TIPO: DE RESGATE, MODELO: AUTO BLOCANTE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESCENSOR AUTOBLOCANTE 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Descensor auto bloqueante de resgate com sistema de alta segurança, através da função anti-pânico, para salvamento em altura; 1.3. Alavanca que controla a descida quando na posição adequada para tal fim, com sistema de segurança anti-pânico que realize o travamento total do equipamento, parando a descida, quando em situações em que a alavanca seja puxada além da posição de trabalho ou quando liberada totalmente numa situação de emergência; 1.4. Possibilitar a colocação e retirada da corda de resgate no equipamento, sem que seja necessário retirá-lo do mosquetão que o conecta ao usuário, ou seja, placa lateral móvel deve possuir 2 patilhas; 1.5. Dentro de sua faixa de trabalho, suportar corda de 12,5mm; 1.6. Sistema de segurança que não permita a utilização do equipamento quando a corda for instalada de forma indevida, ou seja, deverá possuir sistema anti-erro de instalação da corda que garanta o uso correto do equipamento, não havendo possibilidade de não haver controle sobre a descida, ou seja, ficando sujeito à queda (sistema aberto), caso a corda seja instalada invertida; 1.7. Carga de trabalho máxima de, no mínimo, 240kg; 1.8. Peso máximo de 700g; 1.9. Deverá possuir identificação da norma certificada no próprio equipamento; 1.10. Referência: Descensor ID L Petzl 2019 ou equipamento equivalente. Conforme previsto no Acórdão 113/2016 do Tribunal de Contas da União, foi indicada marca de referência, tendo em vista que o CBMSC possui em seu protocolo diversos movimentos de resgate que exigem tais funcionalidades presente no equipamento especificado, o qual precisa possuir sistema de trava anti-erro de montagem, através de sistema dentado, que trava o equipamento em caso de uso indevido, impedindo a queda livre, tendo em vista o uso em cursos de formação de alunos e tendo em vi...

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.400,0000
Licitante 02	3.068,6100
Licitante 03	3.068,6100
Licitante 04	5.000,0000
Licitante 05	3.068,5700

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.08
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.50
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 2.850,0000
Licitante 04	Último Lance 2.991,8300
Licitante 01	Último Lance 2.700,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.59.51
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 56 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 2.700,0000.	

Nº Ata: 1
 Nº Edital: 7/2025
 Nº Processo: 7/2025
 Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

57

Val. Ref. Total: 44.862,75

Item: 1 Quant.: 15,00 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 44.862,7500

TRAVA QUEDAS, TIPO: DE RESGATE, MODELO: MÓVEL, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA - TRAVA QUEDAS, TIPO: DE RESGATE, MODELO: MÓVEL, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRAVA QUEDAS MÓVEL DE RESGATE COM ABSORVEDOR DE ENERGIA 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Trava quedas móvel para progressão em corda de diâmetro entre 10 a 13mm, para salvamento em altura, devendo acompanhar o usuário tanto na subida, quanto na descida, sem necessidade de manuseio do equipamento; 1.3. Confeccionado em alumínio, aço inox, aço cromado e poliamida, com função de bloqueio em cordas paradas e em cordas dinâmicas quando usado de forma fixa a uma ancoragem em sistema "Belay" (Sistema de segurança); 1.4. Deverá funcionar em cordas em plano vertical e inclinado, evitando quedas, deslizamentos e descidas descontroladas, de forma automática; 1.5. Deverá possuir botão de travamento que permita ao usuário controlar o sentido de deslocamento na corda. Quando travado, deve movimentar-se apenas em um sentido, quando destravado, deve movimentar-se nos dois sentidos; 1.6. Deverá possuir sinalização no corpo do próprio equipamento indicando a direção correta de uso e instalação da corda; 1.7. Deverá possuir sistema de fácil instalação em qualquer ponto da corda, através de abertura por sistema de travamento tipo gatilho de acoplamento rápido; 1.8. Deverá possuir certificação EN 12841 ou NFPA 1983; 1.9. Referência: Trava Quedas Asap Lock Petzl ou equipamento equivalente. Conforme previsto no Acórdão 113/2016 do Tribunal de Contas da União, foi indicada marca de referência, tendo em vista que o CBMSC possui em seu protocolo diversos movimentos de resgate que exigem tais funcionalidades presente no equipamento especificado, o qual possui compatibilidade com as características de uso do descensor auto bloqueante adotado pelo CBMSC, por atuarem em conjunto, somando seus sistemas de segurança em diversos movimentos de resgates protocolados pela Corporação; 1.10 Deverá possuir identificação da car...

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.400,0000
Licitante 02	2.990,8500
Licitante 03	2.990,8500
Licitante 04	2.990,8500
Licitante 05	8.000,0000
Licitante 06	2.990,7700

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.09
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.50
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 2.983,0000
Licitante 02	Último Lance 2.832,0000
Licitante 06	Último Lance 2.980,0000
Licitante 01	Último Lance 2.690,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.55.51
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.25
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 57 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 2.690,0000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

58	Val. Ref. Total: 42.303,30
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 42.303,3000
DESCENSOR, MODELO: MULTIFUNÇÃO, TIPO: PARA RESGATE, MATERIAL: AÇO CARBONO - DESCENSOR, MODELO: MULTIFUNÇÃO, TIPO: PARA RESGATE, MATERIAL: AÇO CARBONO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCENSOR MULTIFUNÇÃO PARA RESGATE - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - DESCENSOR MULTIFUNÇÃO, AUTO BLOCANTE DE RESGATE COM SISTEMA DE ALTA SEGURANÇA, PARA SALVAMENTO EM ALTURA, COM POLIA BLOQUEADORA DE ALTO RENDIMENTO INTEGRADA PARA USO TAMBÉM EM SISTEMAS DE CAPTURA DE PROGRESSO; - PODE SER UTILIZADO TANTO EM ANCORAGEM FIXA, REALIZANDO DESCENSÃO E SISTEMA DE REDUÇÃO DE FORÇA, COMO SER UTILIZADO COMO DESCENSOR MÓVEL NO CINTO DO USUÁRIO PARA DESCENSÃO E ASCENSÃO; - ALAVANCA QUE CONTROLA A DESCIDA QUANDO NA POSIÇÃO ADEQUADA PARA TAL FIM, COM SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOBLOCANTE QUE REALIZE O TRAVAMENTO TOTAL DO EQUIPAMENTO, PARANDO A DESCIDA, QUANDO EM SITUAÇÕES EM QUE A ALAVANCA SEJA LIBERADA TOTALMENTE NUMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA; - DENTRO DE SUA FAIXA DE TRABALHO, SUPORTAR CORDA DE 12,5MM; - DEVE POSSUIR PONTO DE CONEXÃO AUXILIAR NA PLACA, COM CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 22KN, PARA ENGATE DE POLIA AMPLIANDO O SISTEMA DE REDUÇÃO DE FORÇA; - POSSIBILITAR A COLOCAÇÃO E RETIRADA DA CORDA DE RESGATE NO EQUIPAMENTO, SEM QUE SEJA NECESSÁRIO RETIRÁ-LO DO MOSQUETÃO QUE O CONECTA AO USUÁRIO OU À ANCORAGEM; - CARGA DE TRABALHO MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 272KG; - PESO MÁXIMO DE 820G; - DEVE ACOMPANHAR UM MOSQUETÃO EM FORMATO HELICOIDAL COM ROTAÇÃO DE 90º, EM AÇO CARBONO, COM TRAVA AUTOMÁTICA, COM CARGA DE RUPTURA DE 40KN, PESO MÁXIMO DE 215G, COM CERTIFICAÇÃO NFPA 1983; - REFERÊNCIA: CLUTCH CMC OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	12.000,0000
Licitante 02	4.230,3300
Licitante 03	4.230,3300

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.09
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.45.50
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 4.229,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 09.57.52
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	05/06/2025 11.07.59
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

59	Val. Ref. Total: 8.701,80
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 8.701,8000
BLOCANTE, TIPO: MECÂNICO DE MÃO, MODELO: BLOCANTE COM PUNHO, PARA PROGRESSÃO EM CORDA DE DIÂMETRO ENTRE 8 mm A 13 mm, MATERIAL: CHAPA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA - BLOCANTE, TIPO: MECÂNICO DE MÃO, MODELO: BLOCANTE COM PUNHO, PARA PROGRESSÃO EM CORDA DE DIÂMETRO ENTRE 8 mm A 13 mm, MATERIAL: CHAPA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO (ASCENSOR DE PUNHO) 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Blocante com punho para progressão em corda de diâmetro entre 8mm a 13mm, para salvamento em altura (mão direita ou esquerda, a ser definido no momento do pedido); 1.3. Confeccionado em chapa de alumínio de alta resistência; 1.4. Dotado de sistema de engate rápido e empunhadura ergonômica, possuir espaço para fixação de mosquetão para fixação do estribo e para fixação de mosquetão para travamento da corda ao equipamento; 1.5. Sistema de bloqueio anti-derrapante. 1.6. Carga de ruptura de, no mínimo, 4kN; 1.7. Peso máximo de 300g; 1.8. Deverá possuir identificação da carga de ruptura e da norma certificada no próprio equipamento. 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. Deverá possuir certificação EN 567 e/ou EN 12841 e/ou NFPA 1983.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	580,0000
Licitante 02	580,1200
Licitante 03	620,0000
Licitante 04	580,1200
Licitante 05	700,0000
Licitante 06	580,0700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.10
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.46.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 453,0000
Licitante 05	Último Lance 454,0000
Licitante 02	Último Lance 529,4700
Licitante 03	Último Lance 535,3600
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.02.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 59 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 453,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

60	Val. Ref. Total:	14.590,35
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 14.590,3500
BLOCANTE, TIPO: MECÂNICO DE PEITO, MODELO: BLOCANTE PEITORAL, PARA PROGRESSÃO EM CORDA DE DIÂMETRO ENTRE 8 mm A 13 mm, MATERIAL: ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA OU AÇO - BLOCANTE, TIPO: MECÂNICO DE PEITO, MODELO: BLOCANTE PEITORAL, PARA PROGRESSÃO EM CORDA DE DIÂMETRO ENTRE 8 mm A 13 mm, MATERIAL: ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA OU AÇO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BLOCANTE MECÂNICO DE PEITO (ASCENSOR VENTRAL) 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Bloquete peitoral para progressão em corda de diâmetro entre 8mm a 13mm, para salvamento em altura (mão direita ou esquerda, a ser definido no momento do pedido); 1.3. Confeccionado em alumínio de alta resistência ou aço; 1.4. Possuir espaços para fixação de mosquetões para fixação de estribo; 1.5. Sistema de bloqueio anti-derrapante; 1.6. Carga de ruptura de, no mínimo, 4kN; 1.7. Peso máximo de 260g; 1.8. Deverá possuir identificação da carga de ruptura e da norma certificada no próprio equipamento; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. Deverá possuir certificação EN 567 e/ou EN 12841 e/ou NFPA 1983.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	972,0000
Licitante 02	1.200,0000
Licitante 03	972,6900
Licitante 04	650,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.10
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 09.46.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 424,0000
Licitante 04	Último Lance 422,0000
Licitante 02	Último Lance 540,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.14.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 60 para o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli com o valor de R\$ 421,9000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

61		Val. Ref. Total: 19.644,60	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 19.644,6000
BLOQUEADOR, TIPO: DE CORDA, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: DURALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E AÇO; - BLOQUEADOR, TIPO: DE CORDA, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: DURALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E AÇO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - EQUIPAMENTO BLOCANTE, COM CASTANHA SEM AGARRAS (ESPINHOS), PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - DEVE DESLIZAR FACILMENTE PARA CIMA E BLOQUEAR FACILMENTE PARA BAIXO, QUANDO ACOPLADO À CORDA DE RESGATE; - CONFECCIONADO EM DURALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E AÇO; - DENTRO DE SUA FAIXA DE TRABALHO, SUPORTAR CORDA DE 12,5MM; - CARGA DE TRABALHO MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 140KG; - PESO MÁXIMO DE 260G; - SISTEMA QUE PERMITA INSERIR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER PARTE DA CORDA, ATRAVÉS DE PLACAS LATERAIS MÓVEIS COM SISTEMA DE MOLA, SEM CABO DE AÇO; - REFERÊNCIA: RESCUCENDER PETZL OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.598,0000	
Licitante 02		1.309,6400	
Licitante 03		3.000,0000	
Licitante 04		1.309,6000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.11	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.02.20	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	1.307,3400
Licitante 01		Último Lance	1.241,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.12.21	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.45	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 61 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 1.241,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

62		Val. Ref. Total: 32.778,90	
Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 32.778,9000
POLIA, MODELO: SIMPLES, TIPO: PARA RESGATE; COM DESTORCEDOR (NÃO ESPORTIVA) - POLIA, MODELO: SIMPLES, TIPO: PARA RESGATE; COM DESTORCEDOR (NÃO ESPORTIVA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POLIA SIMPLES DE RESGATE COM DESTORCEDOR (NÃO ESPORTIVA) - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - POLIA SIMPLES DE RESGATE FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU AÇO INOX, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - PROJETADA PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM CORDAS DE 11MM A 13MM; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 36KN; - O DIÂMETRO DA POLIA, DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 38MM; - PLACA LATERAL MÓVEL QUE PERMITA A INSTALAÇÃO DA CORDA SEM NECESSIDADE DE DESCONECTAR A POLIA DA ANCORAGEM, ACIONADA ATRAVÉS DE BOTÃO DE SEGURANÇA; - DESTORCEDOR DE CORDAS ACOPLADO, TIPO OLHAL GIRATÓRIO, QUE PERMITA QUE A POSIÇÃO DA POLIA SEJA AJUSTADA MESMO SOB CARGA; - ROLAMENTOS INTERNOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA POLIA; - PESO MÁXIMO DE 320G; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 12278 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.300,0000	
Licitante 02		1.092,6300	
Licitante 03		4.000,0000	
Licitante 04		1.092,6000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.12	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.02.20	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	1.653,6500
Licitante 01		Último Lance	1.037,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.12.21	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.46	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 62 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 1.037,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

63		Val. Ref. Total: 25.890,75	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 25.890,7500
POLIA, MODELO: DUPLA, TIPO: PARA RESGATE; COM DESTORCEDOR (NÃO ESPORTIVA) - POLIA, MODELO: DUPLA, TIPO: PARA RESGATE; COM DESTORCEDOR (NÃO ESPORTIVA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR (NÃO ESPORTIVA) - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - POLIA DUPLA DE RESGATE FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU AÇO INOX, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - PROJETADA PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM CORDAS DE 11MM A 13MM; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 36KN; - O DIÂMETRO DA POLIA, DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 38MM; - PLACAS LATERAIS MÓVEIS QUE PERMITAM A INSTALAÇÃO DA CORDA SEM NECESSIDADE DE DESCONECTAR A POLIA DA ANCORAGEM, ACIONADAS ATRAVÉS DE BOTÃO DE SEGURANÇA; - DESTORCEDOR DE CORDAS ACOPLADO, TIPO OLHAL GIRATÓRIO, QUE PERMITA QUE A POSIÇÃO DA POLIA SEJA AJUSTADA MESMO SOB CARGA; - ROLAMENTOS INTERNOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA POLIA; - PESO MÁXIMO DE 480G; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 12278 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.900,0000	
Licitante 02		1.726,0500	
Licitante 03		4.500,0000	
Licitante 04		1.726,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.12	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.02.20	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	2.283,5500
Licitante 01		Último Lance	1.639,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.12.21	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.46	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 63 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 1.639,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

64		Val. Ref. Total: 4.017,70	
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 4.017,7000
MINI POLIA, TIPO: SIMPLES, MODELO: COM PLACAS FIXAS, MATERIAL: ALUMÍNIO (DE ALTÍSSMA RESISTÊNCIA) - MINI POLIA, TIPO: SIMPLES, MODELO: COM PLACAS FIXAS, MATERIAL: ALUMÍNIO (DE ALTÍSSMA RESISTÊNCIA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINI POLIA SIMPLES COM PLACAS FIXAS - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - POLIA SIMPLES COM PLACAS FIXAS DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - PROJETADA PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM CORDAS DE 12,5MM; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 20KN; - ROLAMENTOS INTERNOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA POLIA; - PESO MÁXIMO DE 140G; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 12278 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		600,0000	
Licitante 02		300,0000	
Licitante 03		401,7000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.13	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.02.20	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	191,0000
Licitante 01		Último Lance	193,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.16.22	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.46	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 64 para o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli com o valor de R\$ 190,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

65	Val. Ref. Total: 21.577,95
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 21.577,9500
DESTORCEDOR DE CORDA, MODELO: ROLAMENTADO, PARA USO EM RESGATE, MATERIAL: ALUMÍNIO (DE ALTÍSSMA RESISTÊNCIA) - DESTORCEDOR DE CORDA, MODELO: ROLAMENTADO, PARA USO EM RESGATE, MATERIAL: ALUMÍNIO (DE ALTA RESISTÊNCIA); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESTORCEDOR DE CORDA 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Destorcedor de corda, rolamentado, para uso em resgate; 1.3. Composto por duas peças, formando alças de conexão, unidas por sistema interno rolamento, que devem girar sobre o mesmo eixo; 1.4. Confeccionado em alumínio de alta resistência; 1.5. Carga de ruptura de, no mínimo, 36 kN; 1.6. Peso máximo de 200g; 1.7. Deverá possuir identificação da carga de ruptura e da norma certificada no próprio equipamento; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. Deverá possuir certificação EN 354 e/ou EN 365 e/ou NFPA 1983			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.438,0000
Licitante 02	1.438,5300
Licitante 03	1.600,0000
Licitante 04	1.438,5300
Licitante 05	500,0000
Licitante 06	1.438,4700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.14
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.02.21
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 320,0000
Licitante 05	Último Lance 323,4800
Licitante 02	Último Lance 335,8000
Licitante 03	Último Lance 567,3000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.18.22
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.46
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 65 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 320,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

66		Val. Ref. Total: 20.464,95	
Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 20.464,9500
MACA, TIPO: CESTO DESMONTÁVEL, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - MACA, TIPO: CESTO DESMONTÁVEL, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS: MACA DE RESGATE, TIPO CESTO, DESMONTÁVEL EM DUAS PARTES, PARA TRANSPORTE E IÇAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL DE VÍTIMAS EM SALVAMENTO EM ALTURA; - CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE SOLDA MAG, COM PINTURA DE PROTEÇÃO EPÓXI NA COR VERMELHA, LARANJA OU PRETA, COM PERFIS ESTRUTURAIS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS; - DEVERÁ - PROTEÇÃO, FIXADA COM RESISTÊNCIA, EM TODA BASE INTERNA DA MACA EM CHAPA POLIPROPILENO DE 2MM, COM ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA PASSAGEM DE TIRANTES OU FITAS DE FIXAÇÃO; - PERMITIR O USO EM CONJUNTO COM MACA/PRANCHA RÍGIDA DE RESGATE; - SISTEMA DE IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMA, NAS REGIÕES DO TÓRAX, PELVE E PERNAS, ATRAVÉS DE FITAS DE POLIAMIDA OU POLIÉSTER DE 40 A 50MM, COM FIVELAS DE ENGATE RÁPIDO EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DAS FITAS E REGULAGEM DO COMPRIMENTO; - FITAS DE IÇAMENTO PARA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, CONFECCIONADAS EM POLIAMIDA OU POLIÉSTER, COM FIVELAS EM AÇO, E CARGA DE RUPTURAMÍNIMA DE 25KN; - DIMENSÕES ENTRE 1,90 E 2,00M (ALTURA), 0,50 E 0,60M (LARGURA) E 0,15 E 0,20M (PROFUNDIDADE); - CARGA DE TRABALHO MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 200KG; - PESO MÁXIMO DE 13KG; - ACOMPANHAR ACESSÓRIOS ORIGINAIS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO USO DO EQUIPAMENTO (COMO MOSQUETÕES E FITAS AUXILIARES) QUE O ACOMPANHAM, CONFORME FICHA TÉCNICA OU MANUAL FORNECIDO PELO FABRICANTE;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		6.821,0000	
Licitante 02		6.821,6500	
Licitante 03		6.821,6500	
Licitante 04		6.821,6000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.14	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.02.21	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	6.500,0000
Licitante 03		Último Lance	6.590,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.16.22	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.46	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 66 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 6.500,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

67			Val. Ref. Total: 79.800,00
Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 79.800,0000
RODA, TIPO: PARA MACA MULA, MODELO: COM ALÇAS - RODA, TIPO: PARA MACA MULA, MODELO: COM ALÇAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RODA PARA MACA MULA COM ALÇAS - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - ACESSÓRIO PARA MACA CESTO, COM RODA ÚNICA GRANDE (TIPO ATV 22X11-8) COM PNEU E ALÇAS ARTICULADAS, PARA TRANSPORTE EM TERRENOS IRREGULARES; - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM BASE BASE AMPLA PARA CONEXÃO RÁPIDA DE QUALQUER MODELO DE MACA CESTO, ATRAVÉS DE FITAS, CATRACAS E GANCHOS; - ESTRUTURA DEVE PERMITIR A ARTICULAÇÃO DAS ALÇAS EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE PINOS METÁLICOS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA (PRESOS POR CORDÃO DE AÇO), BEM COMO DEVE PERMITIR SER DESMONTADA PARA TRANSPORTE, RETIRANDO INCLUSIVE A RODA; - CAPACIDADE MÁXIMA DE TRANSPORTE DE ATÉ 220KG; - COMPRIMENTO TOTAL, COM ALÇAS ABERTAS ENTRE 2,4 E 2,5M; - LARGURA TOTAL, ENTRE 0,7 E 0,8M; - ALTURA TOTAL, ENTRE 0,7 E 0,8M; - PESO MÁXIMO, SEM A MACA CESTO, DE 23KG; - REFERÊNCIA: MULE II LITTER WHEEL CMC OU EQUIPAMENTO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	26.600,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/04/2025 09.33.14
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/04/2025 10.02.21
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/04/2025 10.12.22
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO.	16/04/2025 14.00.46
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote. Não houve manifestação de recurso para o lote.	05/06/2025 09.08.26
Adjudicação Enviada para próxima fase.	05/06/2025 09.08.26

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

68		Val. Ref. Total: 19.918,35	
Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 19.918,3500
CINTO, TIPO: DE RESGATE, MODELO: IMOBILIZADOR, MATERIAL: FITA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COSTURADAS ELETRONICAMENTE COM LINHA DE POLIAMIDA - CINTO, TIPO: DE RESGATE, MODELO: IMOBILIZADOR, MATERIAL: FITA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COSTURADAS ELETRONICAMENTE COM LINHA DE POLIAMIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO E IÇAMENTO DE VÍTIMAS ADULTAS COM SUSPEITA DE LESÃO DE COLUNA PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COSTURADAS ELETRONICAMENTE COM LINHA DE POLIAMIDA, E ÁREA DE CONTATO COM CORPO EM TECIDO ACOLCHOADO RESPIRÁVEL E CONFORTÁVEL, COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E ATRITO; - POSSUIR, INTERNAMENTE, LÂMINA RÍGIDA DE ALUMÍNIO DA PARTE DORSAL PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, - IMOBILIZADOR DE CABEÇA, COM PROTEÇÕES LATERAIS, ACOMPANHADO DE FITAS DE FIXAÇÃO PARA REGIÕES DE TESTA E QUEIXO; - TRÊS CONJUNTOS DE FITAS PARA FIXAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA, ATRAVÉS DE FIVELAS AUTOMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO DE ALUMÍNIO E AÇO, SENDO: DUAS FITAS AJUSTÁVEIS NA ALTURA DA CINTURA, DUAS FITAS AJUSTÁVEIS NA ÁREA PEITORAL E DUAS FITAS NA ÁREA DAS PERNAS; - DUAS ALÇAS DE MÃO NAS LATERAIS DO PEITORAL PARA TRANSPORTE DA VÍTIMA; - SEIS ALÇAS DE MÃO NA REGIÃO DORSAL PARA TRANSPORTE DA VÍTIMA; - DOIS PONTOS DE ANCORAGEM, ATRAVÉS DE ANÉIS METÁLICOS EM AÇO NA PARTE PEITORAL PARA IÇAMENTO DA VÍTIMA, COM CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 22KN - ACOMPANHAR TIRANTE SUSPENSOR AJUSTÁVEL EM FORMATADO DE 'Y', ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE COSTURADAS ELETRONICAMENTE, COM FIVELAS METÁLICAS DE AJUSTE RÁPIDO, POSSUINDO DOIS GANCHOS METÁLICOS COM TRAVA PARA CONEXÃO AOS ANÉIS PEITORAIS DO IMOBILIZADOR; - ACOMPANHAR BOLSA PARA TRANSPORTE, ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU ...			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		3.983,0000	
Licitante 02		3.983,6700	
Licitante 03		3.983,6700	
Licitante 04		10.000,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.15	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.02.21	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	2.730,0000
Licitante 01		Último Lance	2.739,0000
Licitante 04		Último Lance	4.566,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.20.22	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.46	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 68 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 2.730,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

69		Val. Ref. Total: 6.237,25	
Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 6.237,2500
TRIANGULO, TIPO: DE EVACUAÇÃO DE RESGATE - TRIANGULO, TIPO: DE EVACUAÇÃO DE RESGATE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO DE RESGATE 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 1.2. Triângulo de evacuação de resgate para salvamento em altura; 1.3. Conter, no mínimo, 5 pontos de ancoragem, em forma de anel, que permitam o uso em duas configurações, ou seja, ajuste para dois tamanhos, quando conectados por mosquetão em ajuste rápido; 1.4. Confeccionado com cintas de poliamida de alta resistência, com costuras eletrônicas, em PVC de alta resistência ou tecido de poliamida revestido em PVC; 1.5. Fivelas de ajuste nas cintas de modo a permitir melhor ajuste de tamanho; 1.6. Carga de trabalho máxima de, no mínimo, 140kg; 1.7. Deverá possuir identificação da carga de ruptura e da norma certificada no próprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificação, que identifique as especificações exigidas; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. Deverá possuir certificação EN 1497 e/ou EN 1498 e/ou NFPA 1983			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.247,0000	
Licitante 02		1.400,0000	
Licitante 03		1.247,4500	
Licitante 04		8.000,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.16	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.02.21	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	800,0000
Licitante 04		Último Lance	2.625,0000
Licitante 02		Último Lance	854,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.16.23	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.47	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 69 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 800,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

70	Val. Ref. Total: 66.144,75
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 66.144,7500
CINTO DE SEGURANÇA, TIPO: PARAQUEDISTA, MODELO: COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM, MATERIAL: MATERIAL SINTÉTICO, TIPO POLIÉSTER DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA; CARGA MÍNIMA DE 10KG - CINTO DE SEGURANÇA, TIPO: PARAQUEDISTA, MODELO: COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM, MATERIAL: MATERIAL SINTÉTICO, TIPO POLIÉSTER DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA; CARGA DE 10KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, VENTRAL E TÓRAX, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO, TIPO POLIÉSTER DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA, COM COSTURAS ELETRÔNICAS, COM ACOLCHOADO RESPIRÁVEL NOS OMBROS, CINTURA, LOMBAR E PERNAS PARA MELHOR CONFORTO DURANTE PERÍODO DE USO PROLONGADO; - GRANDE ÁREA DE CONTATO NA REGIÃO LOMBAR, COM ACOLCHOADO RESPIRÁVEL, PARA MELHOR CONFORTO; - SISTEMA DE AJUSTE ATRAVÉS DE FIVELAS DUPLAS, DE MATERIAL RESISTENTE QUE NÃO SOFRA OXIDAÇÃO, LOCALIZADAS NAS PERNAS, CINTURA (DOIS LADOS) E OMBRO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ENGATE RÁPIDO NAS PERNAS E UM DOS OMBROS; - CINCO PONTOS DE ANCORAGEM, CONFECCIONADOS EM AÇO EM FORMATO "D", SENDO 3 LOCALIZADOS, ESPECTIVAMENTE, NAS REGIÕES VENTRAL, PEITO E COSTAS, E 2 NAS LATERAIS PARA POSICIONAMENTO; - PONTO DE ANCORAGEM NA REGIÃO VENTRAL (PONTO PRINCIPAL), O QUAL PODE SER ABERTO, FORMADO POR DUAS ARGOLAS SEMICIRCULARES UNIDAS POR UMA BARRA, FORMANDO DUAS ARGOLAS EM "D", SENDO A ARGOLA MENOR LIGADA PELO ASCENSOR VENTRAL À PARTE SUPERIOR DO CINTO E A AGORA MAIOR O PONTO PRINCIPAL DE CONEXÃO DO CINTO; - CONEXÃO NA PARTE ANTERIOR DO CINTO, ATRAVÉS DE ASCENSOR VENTRAL (INCLUSO NO CINTO) PARA CORDAS DE 8 A 13MM, DO PEITORAL COM A REGIÃO PÉLVICA; - SUPORTE PARA MATERIAIS, NO MÍNIMO, NAS LATERAIS, PODENDO POSSUIR TAMBÉM NA PARTE POSTERIOR, QUE SUPORTEM CADA, NO MÍNIMO, CARGA DE 10KG; - SUPORTE NOS OMBROS PARA TRANSPORTE DE GANCHOS DE TALABARTE, QUE SUPORTEM CADA, NO MÍNIMO, CARGA DE 5KG; - CARGA DE TRABALHO MÁXIMA DE, NO...			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	4.409,0000
Licitante 02	4.409,6500
Licitante 03	10.000,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.16
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.02.22
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 4.922,1900
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.12.23
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.47
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	05/06/2025 11.07.59
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

71		Val. Ref. Total: 205.371,00	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 205.371,0000
CAPACETE, MODELO: SAR, TIPO: MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA OU SUPERIOR - CAPACETE, MODELO: SAR, TIPO: MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA OU SUPERIOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACETE SAR MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - DESCRIÇÃO GERAL - DEVERÁ OFERECER PROTEÇÃO AO CRÂNIO DO USUÁRIO, CONTRA AGENTES TÉRMICOS E IMPACTOS, BEM COMO, FORNECER PROTEÇÃO AOS OLHOS, TRAZENDO PARA ISSO VISOR OCULAR ACOPLADO. - DEVERÁ PROPORCIONAR CONFORTO TÉRMICO AO USUÁRIO E DESENHO QUE NÃO COMPROMETA A MOBILIDADE; - SEGURANÇA FUNCIONAL E LIBERDADE DE MOVIMENTO DE TODO O CONJUNTO; - DA COMPOSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, DO CONJUNTO E ACESSÓRIOS - CASCO EXTERNO: - O CASCO DO CAPACETE DEVERÁ SER FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA OU SUPERIOR, SENDO IGNÍFUGO E RESISTENTE A IMPACTOS. - A PARTE EXTERNA DO CAPACETE DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO TRÊS PELÍCULAS REFLETIVAS NA COR PRATA APLICADAS NAS REGIÕES DO CASCO. DEVERÁ POSSUIR EM AMBOS OS LADOS UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO. - O CAPACETE DEVERÁ PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS, TAIS COMO: PROTETORES FACIAIS, KITS ABAFADORES DE RUÍDO, LANTERNA, ETC. - PARA O USO DE LANTERNA, EM ESPECÍFICO, DEVERÁ POSSUIR PONTOS DE FIXAÇÃO PARA LANTERNA DE CABEÇA COM BANDA ELÁSTICA OU POSSUIR SUPORTE PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO DE LANTERNA ORIGINAL DO CAPACETE. - CASCO INTERNO: - SISTEMA DE AJUSTE: - O SISTEMA DE AJUSTE DA CABEÇA DEVERÁ SER DO TIPO CATRACA GIRATÓRIA OU DE TRILHO, FABRICADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. - AS TIRAS DO PERÍMETRO CEFÁLICO QUE FOREM TER CONTATO DIRETO COM A CABEÇA DO USUÁRIO DEVERÃO POSSUIR REVESTIMENTO EM TECIDO RESPIRÁVEL ANTI ALÉRGICO RESISTENTE. - TIRA JUGULAR FIXADA EM 4 PONTOS PARA MELHOR FIXAÇÃO E ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DEVERÁ POSSUIR FIVELA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA. - O CAPACETE DEVERÁ POSSUIR UM TAMANHO, COM AJUSTE MÍNIMO...			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		13.691,4000	
Licitante 02		13.691,4000	
Licitante 03		13.691,4000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.16	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.18.42	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	6.300,0000	
Licitante 02	Último Lance	7.499,0000	
Licitante 03	Último Lance	13.677,7700	
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.36.43	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.47	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante SOS SUL RESGATE COM E SERV DE SEG E SINALIZAÇÃO LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 71 para o licitante SOS SUL RESGATE COM E SERV DE SEG E SINALIZAÇÃO LTDA com o valor de R\$ 2.890,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

72		Val. Ref. Total: 32.978,40	
Item: 1	Quant.: 70,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 32.978,4000
LANTERNA DE CABEÇA, TIPO: MINEIRO, MODELO: EM LED, POTÊNCIA: PELO MENOS 150 LÚMENS DE FLUXO LUMINOSO, PROTEGIDA CONTRA IMERSÃO TEMPORÁRIA EM ÁGUA ATÉ 1 METRO DE PROFUNDIDADE POR 30 MINUTOS - LANTERNA DE CABEÇA, TIPO: MINEIRO, MODELO: EM LED, POTÊNCIA: PELO MENOS 150 LÚMENS DE FLUXO LUMINOSO, PROTEGIDA CONTRA IMERSÃO TEMPORÁRIA EM ÁGUA ATÉ 1 METRO DE PROFUNDIDADE POR 30 MINUTOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LANTERNA DE CABEÇA - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - LANTERNA DE CABEÇA COMPACTA, TIPO MINEIRO, ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA(S) LED E TIRANTES ELÁSTICOS REGULÁVEIS, TIPO FITA; - PEÇAS PLÁSTICAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E OS TIRANTES EM POLIÉSTER E ELASTANO, DEVENDO POSSUIR AJUSTE DE TAMANHO, ATINGINDO PELO MENOS 30CM DE DIÂMETRO, O PERMITINDO QUE A LANTERNA SEJA ACOPLADA EM CAPACETES DE RESGATE; - PEÇAS PLÁSTICAS E TIRANTES PODERÃO CONTER TOM DA COR OU COMBINAÇÃO DE TONS DAS SEGUINTE CORES: PRETO, BRANCO, AZUL, CINZA, AMARELO, VERDE, VERMELHO E LARANJA; - LÂMPADA LED DEVERÁ EMITIR PELO MENOS 150 LÚMENS DE FLUXO LUMINOSO, NA MAIOR POTÊNCIA, DEVENDO POSSUIR ALCANCE DO FEIXE DE LUZ DE PELO MENOS 50 METROS; - ALIMENTAÇÃO POR PILHAS TIPO AA OU AAA, AS QUAIS DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO. NÃO SERÁ ACEITA LANTERNA COM SISTEMA RECARREGÁVEL; - PESO, COM AS PILHAS, DE, NO MÁXIMO, 180G; - NO MÍNIMO, PROTEGIDA CONTRA IMERSÃO TEMPORÁRIA EM ÁGUA ATÉ 1 METRO DE PROFUNDIDADE POR 30 MINUTOS (IPX7), CONFORME GRAU DE PROTEÇÃO IP DEFINIDO PELA NORMA IEC 60529; - ACOMPANHAR FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU LAUDO DA CERTIFICAÇÃO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		471,0000	
Licitante 02		490,0000	
Licitante 03		471,0000	
Licitante 04		800,0000	
Licitante 05		471,0700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.16	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.18.42	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03	Último Lance	419,0000	
Licitante 02	Último Lance	300,0000	
Licitante 01	Último Lance	330,0000	
Licitante 04	Último Lance	333,2300	
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.32.43	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.47	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante SOS SUL RESGATE COM E SERV DE SEG E SINALIZAÇÃO LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 72 para o licitante SOS SUL RESGATE COM E SERV DE SEG E SINALIZAÇÃO LTDA com o valor de R\$ 300,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

73	Val. Ref. Total:	28.949,20
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 70,00	Unidade: PAR	Val. Ref.: 28.949,2000
LUVAS, TIPO: DE SEGURANÇA, MODELO: PARA RESGATE - LUVAS, TIPO: DE SEGURANÇA, MODELO: PARA RESGATE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUVAS DE SEGURANÇA PARA RESGATE - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - LUVAS DE SEGURANÇA MODELO 5 DEDOS CONFECCIONADA EM COURO PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - REFORÇO EXTERNO E INTERNO NA REGIÃO INTERNA DO POLEGAR E NA PALMA A FIM DE PROTEGER CONTRA O CALOR GERADO POR ATRITO NA REGIÃO ESPECIFICADA DURANTE A PASSAGEM DA CORDA DE RESGATE DURANTE OPERAÇÕES; - PERMITIR GRANDE ACUIDADE TÁTIL DE MODO A FACILITAR O MANUSEIO DE CABOS E EQUIPAMENTOS, NÃO DEVENDO APRESENTAR FOLGAS NA REGIÃO ENTRE AS ARTICULAÇÕES METACARPO-FALÂNGICAS QUANDO CALÇADA, DEVENDO O REVESTIMENTO INTERNO MANTER CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO NESTA REGIÃO MESMO QUANDO OS DEDOS ESTIVEREM ESTICADOS; - NÃO DEVERÁ APRESENTAR SOBRA EXCESSIVA DE COURO ENTRE OS DEDOS, DE MODO A NÃO PREJUDICAR A ACUIDADE TÁTIL DURANTE OPERAÇÕES; - SISTEMA FECHAMENTO OU AJUSTE NO PUNHO, DE MODO A GARANTIR MELHOR FIXAÇÃO DA LUVA NAS MÃOS; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 388, COM ÍNDICE DE ABRASÃO DE, NO MÍNIMO, 2 (DOIS), E/OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU LAUDO DA CERTIFICAÇÃO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	490,0000
Licitante 02	1.000,0000
Licitante 03	413,4700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.17
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.18.42
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 540,0000
Licitante 01	Último Lance 417,4600
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.28.43
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.47
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

74		Val. Ref. Total: 10.021,80	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 10.021,8000
TALABARTE, TIPO: DE POSICIONAMENTO EM "I", MODELO: PARA RESGATE - TALABARTE, TIPO: DE POSICIONAMENTO EM "I", MODELO: PARA RESGATE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I" PARA RESGATE - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - TALABARTE SIMPLES REGULÁVEL PARA AUTOSEGURANÇA, EM FORMATO DE "I", PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - CONFECCIONADO EM CORDA DINÂMICA, COM COSTURAS ELETRÔNICAS DE ALTA RESISTÊNCIA NA EXTREMIDADE, PARA CONEXÃO DE MOSQUETÃO; - NA CORDA DEVE POSSUIR UM BLOQUEADOR CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, PARA REGULAGEM DO TAMANHO DA CORDA, FORMANDO UM BRAÇO AJUSTÁVEL DE ATÉ 2M; - PESO MÁXIMO DE 230G; - REFERÊNCIA: PROGRESS ADJUST I COWSTAIL PETZL OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN358; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU LAUDO DA CERTIFICAÇÃO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		780,0000	
Licitante 02		5.000,0000	
Licitante 03		668,0700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.18	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.18.43	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	889,1200
Licitante 01		Último Lance	634,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.28.44	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.47	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 74 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 634,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

75		Val. Ref. Total: 17.762,85	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 17.762,8500
TALABARTE, TIPO: DE SEGURANÇA, MODELO: PARA RESGATE - TALABARTE, TIPO: DE SEGURANÇA, MODELO: PARA RESGATE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TALABARTE DE SEGURANÇA PARA RESGATE - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - TALABARTE DUPLO PARA AUTOSEGURANÇA, EM FORMATO DE "Y", COM SISTEMA DE ABSORÇÃO ENERGIA, COM 3 CONECTORES, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE OU POLIAMIDA, COM COSTURAS ELETRÔNICAS DE ALTA RESISTÊNCIA; - NAS ALÇAS DESTINADAS ÀS CONEXÕES EM ESTRUTURAS, DOIS GANCHOS CONECTORES, TIPO MGO, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA, EM AÇO FORJADO OU ALUMÍNIO, COM ABERTURA MÍNIMA DE 110MM; - NA ALÇA DESTINADA À CONEXÃO AO CINTO DO USUÁRIO, POSSUIR MOSQUETÃO OVAL AUTOMÁTICO COM DUPLA OU TRIPLA TRAVA, EM AÇO OU ALUMÍNIO, COM SISTEMA ENCAIXE PARA TRAVAMENTO ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO "KEYLOCK" (TIPO FERROLHO), COM ABERTURA MÍNIMA DE 17MM OU CONECTOR CLASSE T; - ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA USUÁRIOS COM PESO ENTRE 60 E 140 KG; - COMPRIMENTO ENTRE 1,2M E 1,4M, COM ABSORVEDOR RETRAÍDO, E, COM ABSORVEDOR ABERTO, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 3,0M ; - CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE, NO MÍNIMO, 22KN; - CARGA DE DISPARO DO ABSORVEDOR DE IMPACTO DE, APROXIMADAMENTE, 3KN, ADMITINDO VARIAÇÃO DE 0,5KN PARA MAIS OU PARA MENOS; - PESO MÁXIMO DE 3KG; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO NBR:14.629:2010 E/OU NBR:15.834:2010 E/OU NBR:15.837:2010 E/OU EN 354 E/OU EN355 E/OU NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU LAUDO DA CERTIFICAÇÃO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.184,0000	
Licitante 02		1.184,1900	
Licitante 03		1.000,0000	
Licitante 04		1.184,0700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.18	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.18.43	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.28.44	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.48	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante MTM SUL LTDA pelo motivo: Desclassificada/Inabilitada .			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício 727-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..			
Intenção de Recurso		25/06/2025 09.47.51	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		25/06/2025 09.47.51	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 75 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 1.184,0000.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 75 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 1.184,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

76		Val. Ref. Total: 9.099,00	
Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 9.099,0000
MOCHILA, TIPO: PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG), CAPACIDADE MÍNIMA DE 32L - MOCHILA, TIPO: PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG), CAPACIDADE MÍNIMA DE 32L ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG) - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA DE RESGATE COM FECHAMENTO SUPERIOR ATRAVÉS DE CORDIM, SEM BOLSOS LATERAIS; - CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 32L; - CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, CORDURA OU PVC DE ALTA RESISTÊNCIA; - COR OU COMBINAÇÃO DE TONS, PREDOMINANTEMENTE, DAS SEGUINTE CORES: PRETO, AZUL, CINZA, AMARELO, VERMELHO, LARANJA E TRANSPARENTE; - ALÇAS PARA TRANSPORTE COM SISTEMA DE ACOLCHOADO NA REGIÃO DOS OMBROS, OFERECENDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO, COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE AJUSTE POR FIVELAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		303,0000	
Licitante 02		800,0000	
Licitante 03		303,2700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.18	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.18.43	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	388,8000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.28.44	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.48	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 76 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 303,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

77	Val. Ref. Total: 5.018,70
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 5.018,7000
MOCHILA, TIPO: PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE - MOCHILA, TIPO: PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE; Especificação técnica: - Mochila para acondicionamento de corda e equipamentos de resgate com fechamento superior através de cordim; - Capacidade volumétrica entre 50 e 70 litros e, no mínimo, dois bolsos laterais amplos para acondicionamento de equipamentos com sistema de fechamento rápido tipo engate por fita e fivela; - Confeccionada em poliéster de alta tenacidade, cordura ou PVC de alta resistência; - Cor ou combinação de tons, predominantemente, das seguintes cores: preto, azul, cinza, amarelo, vermelho, laranja e transparente; - Alças para transporte com sistema de acolchoado na região dos ombros, oferecendo maior conforto ao usuário, com regulagem de altura através de ajuste por fivelas confeccionadas em material resistente. CERTIFICAÇÕES - Não é exigido certificação para o objeto. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA - A licitante classificada na fase competitiva da licitação deverá apresentar amostra de uma unidade do material para verificação da conformidade com as especificações técnicas. EMBALAGEM - O produto deverá ser concionado em embalagem original de forma a proteger contra danos durante o transporte.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	334,0000
Licitante 02	800,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.18.43
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 456,8400
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.28.44
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.48
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital.	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 77 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 334,0000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

78

Val. Ref. Total: 4.066,30

Item: 1

Quant.: 10,00

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 4.066,3000

MOCHILA, TIPO: PALCO, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: CORDURA OU PVC RESISTENTE - MOCHILA, TIPO: PALCO, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: CORDURA OU PVC RESISTENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOCHILA PALCO PARA RESGATE - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - MOCHILA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS QUE, QUANDO ABERTA, TORNA-SE PALCO DE EQUIPAMENTOS; - DEVE SER CONFECCIONADA EM CORDURA OU PVC RESISTENTE, COM COSTURAS DUPLAS RESISTENTES; - ALÇAS LARGAS NOS OMBROS MOLDADAS COM ESPUMA CONFORTÁVEL E TRANSPIRÁVEL, COM SISTEMA DE FITA REGULÁVEL; - ALÇAS LARGAS NA REGIÃO DA CINTURA COM FECHAMENTO NA FRENTE MOLDADAS COM ESPUMA CONFORTÁVEL E TRANSPIRÁVEL, COM SISTEMA DE FITA REGULÁVEL; - ALÇAS DE MÃO ERGONÔMICAS (FITA DOBRADA COM ACABAMENTO) PARA TRANSPORTE NA POSIÇÃO HORIZONTAL; - ALÇA PARA IÇAMENTO DA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS; - COSTADO EM ESTRUTURA SEMIRRÍGIDA COM ESPUMA CONFORTÁVEL E TRANSPIRÁVEL; - ABERTURA PRINCIPAL NA VERTICAL ATRAVÉS DE ZÍPER OU VELCRO FORTE (PELO MENOS 3 CM DE LARGURA) E ENGATES RÁPIDOS DE PLÁSTICO RESISTENTE (PELO MENOS DOIS); - ABERTURAS SUPERIOR E INFERIOR COM ZÍPER; - QUANDO ABERTA, DEVE POSSUIR SEIS BOLSOS NAS LATERAIS (TRÊS EM CADA LADO) AO LONGO DA EXTENSÃO DA MOCHILA, EM TECIDO TIPO TELA RESISTENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS MATERIAIS. DEVE POSSUIR DOIS BOLSOS, SENDO UM SUPERIOR E UM INFERIOR, EM TECIDO TIPO TELA RESISTENTE OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS MATERIAIS; - QUANDO ABERTA, NA PARTE CENTRAL DEVE POSSUIR DE 20 A 25 OLHAIS DE FIRA RESISTENTE PARA CONEXÃO E GUARDA DE MOSQUETÕES; - VOLUME TOTAL ENTRE 50 E 65L; - PESO MÁXIMO DE 3KG;

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

79		Val. Ref. Total: 3.019,25	
Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.019,2500
PROTETOR, TIPO: DE CORDA, MATERIAL: EM VINIL - PROTETOR, TIPO: DE CORDA, MATERIAL: EM VINIL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PROTETOR DE CORDA EM VINIL - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - PROTETOR DE CORDA FLEXÍVEL, PRODUZIDO EM MATERIAL VINIL (PVC) REFORÇADO, PARA PROTEÇÃO DE CORDAS EM RESGATE; - FECHAMENTO COM VELCRO E GANCHO EM INOX PARA FIXAÇÃO NA CORDA; - PROJETADO DE FORMA QUE POSSUA EM SUA FAIXA DE TRABALHO CORDA DE 12,5MM; - COMPRIMENTO TOTAL DE 115 A 125CM; - CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL, PRETO OU CINZA; - PESO MÁXIMO DE 200G;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		150,0000	
Licitante 02		200,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.20	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.18.43	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	108,0000
Licitante 01		Último Lance	110,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.28.45	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.48	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 79 para o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli com o valor de R\$ 107,9000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

80		Val. Ref. Total: 2.344,50	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.344,5000
PORTA MATERIAL, TIPO: PARA CINTO - PORTA MATERIAL, TIPO: PARA CINTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PORTA MATERIAL PARA CINTO - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - GANCHO PARA SUPORTE DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ACOPLAR EM CINTO; - GANCHO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E GATILHO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ABERTURA PARA BAIXO, E "CLIP" ESTABILIZADOR POR PRESSÃO EVITANDO O DESLIZAMENTO NO CINTO; - CARGA MÁXIMA DE SUPORTE DE ATÉ 5KG; - PESO MÁXIMO DE 30G.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		180,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.20	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.18.44	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	156,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.28.45	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.48	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.08.26	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 80 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 156,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

81

Val. Ref. Total: 2.436,00

Item: 1

Quant.: 12,00

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 2.436,0000

PORTA RÁDIO, TIPO: DE TRÊS PONTAS - PORTA RÁDIO, TIPO: DE TRÊS PONTAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PORTA RÁDIO DE TRÊS PONTAS - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - PORTA RÁDIO UNIVERSAL COM TRÊS TIRANTES REGULÁRIOS PARA USO NO TÓRAX/OMBRO; - DEVE SER CONFECCIONADO EM NYLON, COM COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE RÁDIO DE, NO MÍNIMO, 12CM DE ALTURA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SUPERIOR, E SISTEMA DE PROTEÇÃO DA ANTENA; - DEVE POSSUIR INTERNAMENTE UMA BOLSA COM ZÍPER PARA TRANSPORTE DE TELEFONE CELULAR E/OU PEQUENOS OBJETOS; - TIRANTES AJUSTÁVEIS E COM ELÁSTICO, DEVENDO ENVOLVER O TÓRAX E UM OMBRO, OU SEJA, TRÊS TIRANTES SAEM DO PORTA RÁDIO E UNEM-SE EM UM PONTO NAS COSTAS DO USUÁRIO, A FIM DE FIXAR AJUSTADO AO CORPO PERMITINDO MANTER AS MÃOS LIVRES DURANTE O USO; - DEVE POSSUIR AJUSTE PARA CIRCUNFERÊNCIA TORÁXICA MÁXIMA DE ATÉ 150CM;

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento

Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas

16/04/2025 09.33.20

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

82	Val. Ref. Total: 1.602,20
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.602,2000
---------	---------------	------------------	-----------------------

CINTA, TIPO: DE ANCORAGEM MÉDIA - CINTA, TIPO: DE ANCORAGEM MÉDIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CINTA DE ANCORAGEM MÉDIA - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - FITA DE ANCORAGEM DUPLA, PLANA, DE NYLON COSTURADA ELETRÔNICAMENTE, RESISTENTE A ABRASÃO E CORTES, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - POSSUIR ANÉIS DE AÇO EM FORMATO "D" PARA CONEXÃO; - COMPRIMENTO TOTAL EM LINHA DE 150CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 5CM; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 45KN, QUANDO USADA LINEARMENTE E 93KN EM FORMATO DE "U"; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO NFPA 1983;. - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO.

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.20

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

83	Val. Ref. Total: 1.608,70
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.608,7000
CINTA, TIPO: DE ANCORAGEM EXTRA GRANDE - CINTA, TIPO: DE ANCORAGEM EXTRA GRANDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CINTA DE ANCORAGEM EXTRA GRANDE - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - FITA DE ANCORAGEM DUPLA, PLANA, DE NYLON COSTURADA ELETRÔNICAMENTE, RESISTENTE A ABRASÃO E CORTES, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; - POSSUIR ANÉIS DE AÇO EM FORMATO "D" PARA CONEXÃO; - COMPRIMENTO TOTAL EM LINHA DE 150CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 5CM; - CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 45KN, QUANDO USADA LINEARMENTE E 93KN EM FORMATO DE "U"; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO NFPA 1983; - DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO.			

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.20
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

84		Val. Ref. Total: 12.454,80	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 12.454,8000
BLOCANTE, TIPO: MECÂNICO DE PÉ (ASCENSOR DE PÉ) - BLOCANTE, TIPO: MECÂNICO DE PÉ (ASCENSOR DE PÉ) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BLOCANTE MECÂNICO DE PÉ (ASCENSOR DE PÉ) - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - BLOCANTE MECÂNICO DE PÉ PARA AUXÍLIO EM PROGRESSÃO EM CORDA DE DIÂMETRO ENTRE 8MM A 13MM, PARA SALVAMENTO EM ALTURA (PÉ DIREITO OU ESQUERDO, A SER DEFINIDO NO MOMENTO DO PEDIDO); - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM DUAS FITAS DE DYNEEMA COM COSTURAS ELETRÔNICIAS, SENDO A SUPERIOR AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE FIVELA DUPLA; - SISTEMA DE BLOQUEIO ANTI-DERRAPANTE POR CAME DE AÇO INOXIDÁVEL COM MICROPONTAS; - COMPATÍVEL COM CORDAS DE 8 A 13MM; - PESO MÁXIMO DE 90G;			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		950,0000	
Licitante 02		3.000,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.21	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.18.44	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	698,6700
Licitante 01		Último Lance	660,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.32.45	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.48	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 84 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 660,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

85	Val. Ref. Total: 3.336,15
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.336,1500
SERROTE, TIPO: DE PODA, MODELO: CURVO, COMPRIMENTO DA LÂMINA DEVE SER ENTRE 290MM E 450MM - SERROTE, TIPO: DE PODA, MODELO: CURVO, COMPRIMENTO DA LÂMINA DEVE SER ENTRE 290MM E 450MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SERROTE DE PODA CURVO 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. SERROTE DE PODA, LÂMINA COM FORMATO CURVO FABRICADO EM METAL; 1.3. CABO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA PARA MELHOR CONTROLE, CONFORTO E SEGURANÇA, EXTREMIDADE DO CABO DEVE SER CURVO PARA EVITAR QUEDA DURANTE O USO. 1.4. DENTES DE CORTE DEVEM PROPORCIONAR ALTA EFICIÊNCIA NO CORTE, AFIAÇÃO TRAPEZOIDAL DE CINCO ÂNGULOS DE CORTE; 1.5. COLDRE DEVE SER PROJETADO PARA SER TRANSPORTADO PRÓXIMO AO CORPO DE FORMA SEGURA, DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE FÁCIL RETIRADA E COLOCAÇÃO DA LÂMINA NO COLDRE PARA FACILITAR O TRABALHO; 1.6. COMPRIMENTO DA LÂMINA DEVE SER ENTRE 290MM E 450MM; 1.7. PESO MÁXIMO DE 900G; 1.8. DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO SE APLICA. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE TRAGAM INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata:1
Nº Edital:7/2025
Nº Processo:7/2025
Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

86	Val. Ref. Total:	28.776,60
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 28.776,6000
CINTO DE SEGURANÇA, TIPO: PARA TRABALHO COM ÁRVORES, COM PONTE - CINTO DE SEGURANÇA, TIPO: PARA TRABALHO COM ÁRVORES, COM PONTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CINTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO COM ÁRVORES, COM PONTE 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. CINTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO COM ÁRVORES, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 PONTOS DE CONEXÃO, SENDO DOIS PARA POSICIONAMENTO E UM DE TRABALHO; 1.3. UM DOS PONTOS DEVE SER UMA PONTE MÓVEL (PONTO DE CONEXÃO PRINCIPAL), EM MATERIAL DURALUMÍNIO, UTILIZADO EM ARBORICULTURA; 1.4. DEVE TER PEITORAL, COM CONEXÃO COM A ESTRUTURA DA CINTURA; 1.5. DEVE POSSUIR LOCAL ESPECÍFICO PARA COLOCAR EQUIPAMENTOS (PORTA EQUIPAMENTOS); 1.6. EM SUA ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACOLCHOAMENTO, NAS PERNAS E NA REGIÃO LOMBAR, PARA GARANTIR MAIOR CONFORTO E ESTABILIZAÇÃO LOMBAR; 1.7. DEVE POSSUIR FIVELAS QUE POSSIBILITEM UM FÁCIL AJUSTE PARA CADA USUÁRIO E LIBERAÇÃO DO CINTO APÓS SEU USO; 1.8. DEVE POSSUIR UMA CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; 1.9. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL E/OU NACIONAL; 1.10. DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. ANZI, EN, CE E/OU CA. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE TRAGAM INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2.877,0000
Licitante 02	3.600,0000
Licitante 03	2.877,6600

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/04/2025 09.33.22
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/04/2025 10.18.44
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/04/2025 10.28.45
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO.	16/04/2025 14.00.48
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	05/06/2025 11.07.59

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

87			Val. Ref. Total: 13.854,00
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 13.854,0000
PORT-A-WRAP, MATERIAL: AÇO INOX, NÃO DEVE ULTRAPASSAR 3,5KG - PORT-A-WRAP, MATERIAL: AÇO INOX, NÃO DEVE ULTRAPASSAR 3,5KG ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PORT-A-WRAP 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. UTILIZADO PARA DESCIDA DE GALHOS DE FORMA CONTROLADA, EQUIPAMENTO UTILIZADO EM ARBORICULTURA; 1.2. FABRICADA EM METAL (AÇO INOX); 1.3. PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 3,5KG; 1.4. DEVE POSSUIR UM PINO DE RETENÇÃO E DOIS PINOS DE TRAVAMENTO; 1.5. DEVE POSSUIR DUAS ALÇAS, SENDO UMA PARA ANCORAGEM NA BASE DA ÁRVORE E OUTRA PARA SUPORTAR A CARGA DO SISTEMA; 1.6. DEVE POSSUIR UM CORPO CILÍNDRICO, COM AMBOS OS LADOS DO CILINDRO FECHADOS; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO SE APLICA. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE TRAGAM INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.385,4000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/04/2025 09.33.22
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/04/2025 10.18.44
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/04/2025 10.28.45
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO.	16/04/2025 14.00.49
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote. Não houve manifestação de recurso para o lote.	05/06/2025 09.08.26
Adjudicação Enviada para próxima fase.	05/06/2025 09.08.26

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

88

Val. Ref. Total:292,40

Item: 1

Quant.: 10,00

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 292,4000

MISTURADOR, TIPO: DE COMBUSTÍVEL, PARA FAZER MISTURA DE GASOLINA E ÓLEO 2 TEMPOS, DEVE CONTER INDICADORES DE PROPORÇÃO DE 50:1 E 25:1. - MISTURADOR, TIPO: DE COMBUSTÍVEL, PARA FAZER MISTURA DE GASOLINA E ÓLEO 2 TEMPOS, DEVE CONTER INDICADORES DE PROPORÇÃO DE 50:1 E 25:1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. UTILIZADO PARA FAZER MISTURA DE GASOLINA E ÓLEO 2 TEMPOS PARA USO EM MOTOSSERRAS 2 TEMPOS; 1.2. CAPACIDADE DE 1 LITRO DE GASOLINA; 1.3. DEVE CONTER INDICADORES DE PROPORÇÃO DE 50:1 E 25:1; 1.4. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; 1.5. DEVE POSSUIR UM BICO DOSADOR, COM INSCRIÇÕES QUE POSSIBILITEM IDENTIFICAR A QUANTIDADE DE ÓLEO 2 TEMPOS QUE SERÃO MISTURADOS, DEVE SER VISÍVEL NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO BICO DOSADOR; 1.6. O MISTURADOR DEVE SER TRANSPARENTE, PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO SE APLICA. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE TRAGAM INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.22
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

89	Val. Ref. Total: 2.892,20
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.892,2000
RESERVATÓRIO, TIPO: COMBINADO, MODELO: PARA COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA - RESERVATÓRIO, TIPO: COMBINADO, MODELO: PARA COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RESERVATÓRIO COMBINADO PARA COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CORRENTE DE MOTOSSERRA; 1.2. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE GASOLINA ENTRE 5 A 7 LITROS E O RESERVATÓRIO DE ÓLEO PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA COM CAPACIDADE ENTRE 2 A 3 LITROS; 1.3. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; 1.4. DEVE POSSUIR BICO QUE FACILITA O ABASTECIMENTO DA MOTOSSERRA, QUE EVITA TRANSBORDO, SUJEIRA E DESPERDÍCIO; 1.5. AS TAMPAS DEVEM POSSUIR FIXAÇÃO AO RESERVATÓRIO; 1.6. O RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR UMA ALÇA PARA TRANSPORTE; 1.7. DEVERÁ POSSUIR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO SE APLICA. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE TRAGAM INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.22
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

90			Val. Ref. Total: 1.619,20
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.619,2000
CUNHA, TIPO: PARA DERRUBADA DE ÁRVORES - CUNHA, TIPO: PARA DERRUBADA DE ÁRVORES ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CUNHA PARA DERRUBADA DE ÁRVORES 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DIRECIONAMENTO AO DERRUBAR ÁRVORES E TAMBÉM PARA EVITAR TRANCAR O SABRE E CORRENTE DE CORTE NA MADEIRA; 1.2. DEVE SER FABRICADA EM MATERIAL POLIESTIRENO; 1.3. DEVERÁ SER RESISTENTE A IMPACTOS; 1.4. O COMPRIMENTO DEVE SER ENTRE 20 A 26CM; 1.5. A COR DEVE SER LARANJA, PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO SE APLICA. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE TRAGAM INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.22
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

91	Val. Ref. Total: 3.587,20
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.587,2000
FREIO, TIPO: OITO COM ORELHAS, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, AÇO NIQUELADO OU AÇO INOX - FREIO, TIPO: OITO COM ORELHAS, MODELO: PARA RESGATE, MATERIAL: AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, AÇO NIQUELADO OU AÇO INOX ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREIO OITO DE RESGATE COM ORELHA 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. FREIO DESCENSOR DE RESGATE, EM FORMATO DE OITO, COM HASTES (ORELHAS) NA PARTE EXTERNA DO ORIFÍCIO MAIOR PARA EVITAR TRAVAMENTO ACIDENTAL POR NÓ BOCA DE LOBO, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; 1.3. FABRICADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, AÇO NIQUELADO OU AÇO INOX; 1.4. TRABALHAR EM CABOS DE ATÉ 16 MM; 1.5. CARGA RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 40KN; 1.6. COMPRIMENTO ENTRE 170 E 175MM (CHAMADO DE 82); 1.7. PESO MÁXIMO DE 800G (AÇO); 1.8. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU LAUDO DA CERTIFICAÇÃO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 341 E/OU EN 15151 E/OU NFPA 1983. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE TRAGA(M) INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER CONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	800,0000
Licitante 02	358,7200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.18.44
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 357,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.28.45
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital.	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

92			Val. Ref. Total: 4.631,25
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 4.631,2500
MOSQUETÃO, TIPO: GANCHO COM OLHAL, MATERIAL: AÇO OU ALUMÍNIO - MOSQUETÃO, TIPO: GANCHO COM OLHAL, MATERIAL: AÇO OU ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOSQUETÃO TIPO GANCHO COM OLHAL EM AÇO OU ALUMÍNIO 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. MOSQUETÃO GANCHO COM OLHAL EM AÇO OU ALUMÍNIO UTILIZADO PARA TALABARTE; 1.3. ABERTURA DO GATILHO DE NO MÍNIMO 17MM E ABERTURA DO OLHAL INDEPENDENTE DE NO MÍNIMO 21MM; 1.4. DEVERÁ POSSUIR DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA; 1.5. CARGA RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 23 KN; 1.6. PESO MÁXIMO DE 300G; 1.7. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE DO MATERIAL PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	428,7100

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.18.45
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.28.46
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

93		Val. Ref. Total: 3.037,80	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.037,8000
MOSQUETÃO, TIPO: OVAL, MODELO: COM TRAVA AUTOMÁTICA TRIPLA - MOSQUETÃO, TIPO: OVAL, MODELO: COM TRAVA AUTOMÁTICA TRIPLA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOSQUETÃO OVAL COM TRAVA AUTOMÁTICA TRIPLA 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. MOSQUETÃO EM AÇO NO FORMATO OVAL, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; 1.3. TRAVA DO TIPO AUTOMÁTICA TRIPLA (TRÊS MOVIMENTOS); 1.4. ABERTURA DO GATILHO DE NO MÍNIMO 17MM; 1.5. SISTEMA ENCAIXA PARA TRAVAMENTO ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO "KEYLOCK" (TIPO FERROLHO), A FIM DE FACILITAR A PASSAGEM DE CORDAS, CORDELETES OU FITAS; 1.6. CARGA RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 25 KN; 1.7. PESO MÁXIMO DE 300G; 1.8. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE DO MATERIAL PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		300,0000	
Licitante 02		700,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.18.45	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	190,0000
Licitante 01		Último Lance	180,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.34.46	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.49	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 93 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 180,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

94		Val. Ref. Total: 8.096,10	
Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 8.096,1000
MOSQUETÃO, TIPO: OVAL, MODELO: COM TRAVA AUTOMÁTICA TRIPLA, MATERIAL: AÇO - MOSQUETÃO, TIPO: OVAL, MODELO: COM TRAVA AUTOMÁTICA TRIPLA, MATERIAL: AÇO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOSQUETÃO OVAL COM TRAVA AUTOMÁTICA TRIPLA 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. MOSQUETÃO EM AÇO NO FORMATO OVAL, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; 1.3. TRAVA DO TIPO AUTOMÁTICA TRIPLA (TRÊS MOVIMENTOS); 1.4. ABERTURA DO GATILHO DE NO MÍNIMO 17MM; 1.5. SISTEMA ENCAIXA PARA TRAVAMENTO ENTRE O GATILHO E A HASTE DO TIPO "KEYLOCK" (TIPO FERROLHO), A FIM DE FACILITAR A PASSAGEM DE CORDAS, CORDELETES OU FITAS; 1.6. CARGA RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 25 KN; 1.7. PESO MÁXIMO DE 300G; 1.8. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 362 E/OU EN 12275 E/OU NFPA 1983. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE DO MATERIAL PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		269,0000	
Licitante 02		300,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.30.38	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	100,5600	
Licitante 02	Último Lance	98,5600	
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.52.39	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.49	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício 727-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital"..			
Intenção de Recurso		25/06/2025 09.47.51	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		25/06/2025 09.47.51	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 94 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 100,5600.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 94 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 100,5600.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

95		Val. Ref. Total: 2.202,45	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.202,4500
ABAFADOR DE RUÍDOS, TIPO: CONCHA PARA ACOPLAR AO CAPACETE - ABAFADOR DE RUÍDOS, TIPO: CONCHA PARA ACOPLAR AO CAPACETE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA PARA ACOPLAR AO CAPACETE 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA COM HASTE ACOPLÁVEL AO CAPACETE; 1.3. A HASTE QUE ENCAIXA NO CAPACETE DEVE SER FEITA DE AÇO MOLA; 1.4. AS CONCHAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM ABS E REVESTIDAS COM BORRACHA; 1.5. DEVE APRESENTAR ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 17DB (NRRSF), COMPROVADA POR TESTE; 1.6. DEVERÁ TER COR PREDOMINANTE PRETA OU VERMELHA; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO É EXIGIDO CERTIFICAÇÃO PARA ESSE PRODUTO. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO MATERIAL, PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ACOMPANHADO DO LAUDO DE ENSAIO. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			146,8300
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/04/2025 09.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/04/2025 10.30.38
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/04/2025 10.40.39
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			16/04/2025 14.00.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso			05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			05/06/2025 09.08.27
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 95 para o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA com o valor de R\$ 146,8300.			

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	96	Val. Ref. Total:	1.479,60
--	----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.479,6000
AFIADOR, TIPO: PARA CORRENTE, MODELO: DE MOTOSSERRA DE 4,8MM - AFIADOR, TIPO: PARA CORRENTE, MODELO: DE MOTOSSERRA DE 4,8MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: AFIADOR PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA DE 4,8MM 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. SUPORTE DE LIMAS PARA AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERRAS COM SUPORTE PARA LIMAS REDONDAS DE 4,8MM; 1.3. DEVERÁ TER O ÂNGULO DE TRABALHO PARA AFIAÇÃO DA CORRENTE DE 30º; 1.4. DEVERÁ TER SUPORTE PARA LIMA CHATA PARA BAIXAR O GUIA DA CORRENTE DA MOTOSSERRA; 1.5. AFIAÇÃO EM DUPLA FUNÇÃO. AFIA A CORRENTE E BAIXA O GUIA DA CORRENTE SIMULTANEAMENTE. 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO É EXIGIDO CERTIFICAÇÃO PARA O OBJETO. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE DO MATERIAL PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

97

Val. Ref. Total:1.479,60

Item: 1

Quant.: 10,00

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 1.479,6000

AFIADOR, TIPO: PARA CORRENTE, MODELO: DE MOTOSSERRA 4MM - AFIADOR, TIPO: PARA CORRENTE, MODELO: DE MOTOSSERRA 4MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: AFIADOR PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA 4MM 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. SUPORTE DE LIMAS PARA AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERRAS COM SUPORTE PARA LIMAS REDONDAS DE 4MM; 1.3. DEVERÁ TER O ÂNGULO DE TRABALHO PARA AFIAÇÃO DA CORRENTE DE 30º; 1.4. DEVERÁ TER SUPORTE PARA LIMA CHATA PARA BAIXAR O GUIA DA CORRENTE DA MOTOSSERRA; 1.5. AFIAÇÃO EM DUPLA FUNÇÃO. AFIA A CORRENTE E BAIXA O GUIA DA CORRENTE SIMULTANEAMENTE. 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO É EXIGIDO CERTIFICAÇÃO PARA O OBJETO. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DE UMA UNIDADE DO MATERIAL PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento

Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas

16/04/2025 09.33.25

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Nº Ata:1

Nº Edital:7/2025

Nº Processo:7/2025

Objeto:Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

98

Val. Ref. Total: 2.773,60

Item: 1

Quant.: 20,00

Unidade: METRO

Val. Ref.: 2.773,6000

CORDELETE, TIPO: PARA ARBORISMO - ARBO 2T, MATERIAL: ALMA EM POLIÉSTER OU SPECTRA / KEVLAR E A CAPA DE TECHNORA OU ARAMIDA (KEVLAR) - CORDELETE, TIPO: PARA ARBORISMO - ARBO 2T, MATERIAL: ALMA EM POLIÉSTER OU SPECTRA / KEVLAR E A CAPA DE TECHNORA OU ARAMIDA (KEVLAR) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORDELETE PARA ARBORISMO - ARBO 2T 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. CORDELETE DE RESGATE PARA ARBORISMO - ARBO 2T; 1.2. DEVERÁ APRESENTAR RESISTENTÊNCIA A ABRASÃO, CORTES E CALOR PARA UTILIZAÇÃO EM ARBORISMO; 1.3. APRESENTAR ÓTIMO MANUSEIO E FÁCIL CONFEÇÃO DE NÓS; 1.4. CONSTITUÍDO POR CAPA E ALMA, OU SEJA, TECNOLOGIA "KERNMANTLE"; 1.5. DIÂMETRO DE 8 MM; 1.6. CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 20KN; 1.7. CONFECCIONADO A ALMA EM POLIÉSTER OU SPECTRA/KEVLAR E A CAPA DE TECHNORA OU ARAMIDA(KEVLAR); 1.8. PREDOMINÂNCIA DE COR VIVA QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO; 1.9. DEVERÁ POSSUIR A TERMINAÇÃO COM OLHAIS PARA ANCORAGEM, SENDO UM EM CADA EXTREMIDADE DO CORDELETE; 2.0. OS OLHAIS DEVEM SER COSTURADOS EM POLIÉSTER E POSSUIR PROTEÇÃO TERMORETRÁTIL; 2.0. DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 71 CENTÍMETROS E MÁXIMO DE 80 CENTÍMETRO DE OLHAL A OLHAL; 2.1. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU LAUDO DA CERTIFICAÇÃO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO É EXIGIDO CERTIFICAÇÃO PARA O OBJETO. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO MATERIAL, PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento

Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas

16/04/2025 09.33.25

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

99		Val. Ref. Total: 9.874,92	
Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 9.874,9200
ESCADA, TIPO: EXTENSÍVEL, MODELO: VAZADA, COM PERFIS EM "U", COR: LARANJA, MEDIDAS DE 4,20 METROS DE ALTURA FECHADA E 7,20 METROS QUANDO ABERTA - ESCADA, TIPO: EXTENSÍVEL, MODELO: VAZADA, COM PERFIS EM "U", COR: LARANJA, MEDIDAS DE 4,20 METROS DE ALTURA FECHADA E 7,20 METROS QUANDO ABERTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA NA COR LARANJA COM COMPRIMENTO AJUSTÁVEL, COM PERFIS EM "U" 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS EGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. A ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA, DEVERÁ SER CONSTITUÍDA POR DUAS PARTES (BANZOS) SENDO UMA FIXA E OUTRA MÓVEL, COM PERFIS LATERAIS ALTAMENTE RESISTENTES E CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PROCESSO DE PULTRUSÃO; 1.3. OS DEGRAUS DA ESCADA, DEVERÃO SER FABRICADOS EM ALUMÍNIO COM ESPESSURA E FORMATO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E EM FORMATO TIPO "D" COM FRISOS ANTIDERRAPANTE; 1.4. DEVERÁ POSSUIR FERRAGENS GALVANIZADAS ELETRONICAMENTE E COM PORCAS AUTOTRAVANTES; 1.5. DEVERÁ POSSUIR CATRACAS DE ALUMÍNIO E MOITÕES PARA IÇAMENTO E RECUO AUTOMÁTICO; 1.6. POSSUIR CINTAS DE APOIO PARA POSTE E CAPACIDADE DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 120 KG; 1.7. POSSUIR APOIO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA BASE DOS BANZOS; 1.8. POSSUIR LUVAS DE PROTEÇÃO PLÁSTICA NOS DEGRAUS E GUIAS EM AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO PARA FACILITAR A EXTENSÃO E RECOLHIMENTO DO MONTANTE MÓVEL; 1.9. DEVERÁ POSSUIR MEDIDAS DE 4,20 METROS DE ALTURA FECHADA E 7,20 METROS QUANDO ABERTA; 1.10. POSSUIR NO MÁXIMO 30 KG; 1.11. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 16308; 1.12. A ESCADA DEVERÁ SER FORNECIDA MONTADA, PRONTA PARA USO E COM A CORDA (CABO) ORIGINAL E DEVIDAMENTE INSTALADO, AFIM DE QUE PERMITA O IÇAMENTO DO SEGUNDO BANZO DA ESCADA; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT/NBR 16308. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE TRAGA(M) INFORMAÇÕES DO EQUI...			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.645,8200
Licitante 02	1.645,8200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.30.38
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 1.640,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.40.39
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 99 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 1.640,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

100	Val. Ref. Total: 1.406,60
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.406,6000
FITA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: PARA MOTOSSERRA, MATERIAL: EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE - FITA, TIPO: DE ANCORAGEM, MODELO: PARA MOTOSSERRA, MATERIAL: EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FITA DE ANCORAGEM PARA MOTOSSERRA 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. CONFECCIONADA EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; 1.3. DEVERÁ POSSUIR ELÁSTICO INTERNO PERMITINDO ESTENDER QUANDO UTILIZADA E RETRAIR QUANDO NÃO ESTIVER COM CARGA; 1.4. CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 25KG; 1.5. POSSUIR ANEL METÁLICO COSTURADO AO CONJUNTO, PERMITINDO O ACOPLAMENTO AO CINTO; 1.6. POSSUIR TAMANHO MÁXIMO, QUANDO ESTENDIDA, DE 135 CENTÍMETROS; 1.7. PESO MÁXIMO DE 200 GRAMAS; 1.6 DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU ACOMPANHAR PROSPECTO, MANUAL, EMBALAGEM OU LAUDO DA CERTIFICAÇÃO, QUE IDENTIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. NÃO É EXIGIDO CERTIFICAÇÃO PARA O OBJETO. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO MATERIAL, PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **7/2025**
 Nº Processo: **7/2025**
 Objeto: **Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

101	Val. Ref. Total: 9.084,95
-----	---------------------------

Item: 1 Quant.: 5,00 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 9.084,9500

FREIO, TIPO: AUXILIAR, MODELO: PARA ZIGZAG PLUS, MATERIAL: EM ALUMÍNIO, AÇO E POLIAMIDA, SUPORTAR CORDA DE 12,5MM - FREIO, TIPO: AUXILIAR, MODELO: PARA ZIGZAG PLUS, MATERIAL: EM ALUMÍNIO, AÇO E POLIAMIDA, SUPORTAR CORDA DE 12,5MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREIO AUXILIAR PARA ZIGZAG PLUS 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. FREIO AUXILIAR PARA PRUSIK MECÂNICO EM CORDAS SIMPLES, PARA ARBORICULTURA; 1.3. PROJETADO PARA SER USADO COM MOSQUETÃO COM SEÇÃO EM "H" EM CONJUNTO COM O ANEL DE CONEXÃO DO PRUSIK MECÂNICO, FAZEM COM QUE O FREIO AUXILIAR E O PRUSIK MECÂNICO FORMEM UMA UNIDADE COMPATÍVEL, QUE POSSIBILITA QUE A CORDA DESLIZE SUAVEMENTE PELO FREIO DURANTE A ASCENSÃO; 1.4. POSSUIR PUNHO ERGONÔMICO QUE FACILITA A MOVIMENTAÇÃO NAS ÁRVORES; 1.5. DENTRO DE SUA FAIXA DE TRABALHO, SUPORTAR CORDA DE 12,5MM (EN 1891); 1.6. PERMITIR ABERTURA DA PLACA LATERAL, PARA UMA FÁCIL E RÁPIDA INSTALAÇÃO NA CORDA. O DESBLOQUEIO SE DÁ POR MEIO DE AÇÃO TRIPLA, LIMITANDO O RISCO DE ABERTURA ACIDENTAL DESTA; 1.7. DEVERÁ SER PRODUZIDO EM ALUMÍNIO, AÇO E POLIAMIDA; 1.8. POSSUIR ORIFÍCIO DE CONEXÃO AUXILIAR PARA ADICIONAR UM TALABARTE ZILLON OU CONECTAR UM SEGUNDO SISTEMA; 1.9. CARGA DE TRABALHO MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 140KG; 1.10. PESO MÁXIMO DE 255G; 1.11. PERMITIR UTILIZAÇÃO EM TEMPERATURAS ENTRE - 30°C E + 80°C; 1.12. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; 1.13. REFERÊNCIA: ZIGZAG PLUS PETZL. CONFORME PREVISTO NO ACÓRDÃO 113/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, FOI INDICADA MARCA DE REFERÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE O CBMSC POSSUI EM SEU PROTOCOLO DIVERSOS MOVIMENTOS DE RESGATE QUE EXIGEM TAIS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO EQUIPAMENTO ESPECIFICADO, O QUAL PRECISA POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA CORDA QUANDO SOLTO, QUE TRAVA O EQUIPAMENTO EM CASO DE PROBLEMAS COM O OPERADOR, IMPEDINDO A QUEDA LIVRE, TENDO EM VISTA O USO EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE ALUNOS E TENDO EM VISTA...

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2.000,0000
Licitante 02	1.816,9900
Licitante 03	3.000,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.30.38
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 1.995,9700
Licitante 01	Último Lance 1.725,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.40.39
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.50
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 101 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 1.725,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

102		Val. Ref. Total: 47.649,00	
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 47.649,0000
MOTOSSERRA, TIPO: A BATERIA, A BATERIA DEVERÁ POSSUIR TENSÃO 36 V, CORRENTE 71 PM3 1/4" P COM COMPRIMENTO DE 30 CM - MOTOSSERRA, TIPO: A BATERIA, A BATERIA DEVERÁ POSSUIR TENSÃO 36 V, CORRENTE 71 PM3 1/4" P COM COMPRIMENTO DE 30 CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOTOSSERRA A BATERIA 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. MOTOSSERRA A BATERIA; 1.3. PESO MÁXIMO DE 2,1 KG, COM TANQUE DE ÓLEO VAZIO, SEM CONJUNTO DE CORTE E SEM BATERIA; 1.4. TESTEIRA DE PROTEÇÃO INTERNA DE MATERIAL CONFORTÁVEL TIPO ESPUMA; 1.5. TANQUE DE COMBUSTÍVEL TRANSLÚCIDO; 1.6. CAPACIDADE MÁXIMA DO TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CORRENTE, NO MÁXIMO 0,105 LITROS; 1.7. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA LPA MEDIDO CONFORME EN ISO 22868: 83 DB (A). PARA O NÍVEL DE PRESSÃO SONORA O FATOR K É 2 DB(A); 1.8. NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA LWA MEDIDO CONFORME EN ISO 22868: 94 DB(A). PARA O NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA O FATOR K É 2 DB(A); 1.9. TENSOR LATERAL DA CORRENTE; 1.10. SABRE COM 30 CM 1/4" P, DE 1,1 MM DE LARGURA DA RANHURA E SISTEMA FACILITADOR DE ATRITO COM ROLO NA PONTA; 1.11. CORRENTE 71 PM3 1/4" P COM COMPRIMENTO DE 30 CM E ESPESSURA DO ELO DE TRAÇÃO DE 1,1 MM; 1.12. PINHÃO 10 DENTES PARA 1/4" P; 1.13. VELOCIDADE MÁXIMA DA CORRENTE CONFORME ISO 11681: 16,1 M/S; 1.14. A BATERIA DEVERÁ POSSUIR BOTÃO DE PRESSÃO QUE ATIVA OS LEDS DE SINALIZAÇÃO NA BATERIA; 1.15. A BATERIA DEVERÁ POSSUIR LEDS QUE INDICAM A CARGA DA BATERIA E POSSÍVEIS FALHAS; 1.16. A BATERIA DEVERÁ POSSUIR A TECNOLOGIA ÍONS DE LÍTIO; 1.17. A BATERIA DEVERÁ POSSUIR TENSÃO 36 V; 1.18. A BATERIA DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 40 MINUTOS; 1.19. CARREGADOR EXTERNO PARA A BATERIA COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA, SENDO 220V; 1.20. DEVERÁ VIR INCLUSO COM A MOTOSSERRA 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 (UM) SABRE DE 30CM, 01 (UM) CORRENTE 71 PM3 1/4", 01 (UMA) CAPA PROTETORA DE SABRE, 01 (UM) KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, 02 (DUAS) BATERIAS E 01 (UM) C...			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	4.764,9000
Licitante 02	4.764,9000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.30.38
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 4.520,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.40.40
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.50
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	05/06/2025 11.07.59
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 11.08.01
Enviada para próxima fase.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

103		Val. Ref. Total: 4.612,65	
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 4.612,6500
POLIA, TIPO: FIXA, MODELO: PARA CABO DE AÇO E CORDA, MATERIAL: EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA OU AÇO INOX - POLIA, TIPO: FIXA, MODELO: PARA CABO DE AÇO E CORDA, MATERIAL: EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA OU AÇO INOX ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POLIA FIXA PARA CABO DE AÇO E CORDA 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. POLIA FIXA PARA CABO DE AÇO OU CORDA FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA OU AÇO INOX; 1.3. PROJETADA PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM CORDAS DE ATÉ 13MM; 1.4. CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 22 KN; 1.5. ROLAMENTOS INTERNOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA POLIA. 1.6. PESO MÁXIMO DE 140G; 1.7. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 12278 E/OU NFPA 1983. 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA 3.1. A LICITANTE CLASSIFICADA NA FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, PROSPECTO, MANUAL E/OU EQUIVALENTE, QUE TRAGA(M) INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 4. EMBALAGEM 4.1. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FORMA A PROTEGER CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE.			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		450,0000	
Licitante 02		400,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.26	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.30.39	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	204,3400
Licitante 01		Último Lance	194,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.46.40	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.50	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 103 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 194,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

104			Val. Ref. Total: 5.560,80
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 5.560,8000
POLIA, TIPO: OSCILANTE, MODELO: COM 2 OU 3 FUROS, MATERIAL: EM ALUMÍNIO AS PLACAS OSCILANTES E AÇO INOX A ROLDANA - POLIA, TIPO: OSCILANTE, MODELO: COM 2 OU 3 FUROS, MATERIAL: EM ALUMÍNIO AS PLACAS OSCILANTES E AÇO INOX A ROLDANA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POLIA OSCILANTE COM 2 OU 3 FUROS 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. POLIA OSCILANTE COM 2 OU 3 FUROS PERMITINDO UTILIZAÇÃO NOS SISTEMAS SRT E DDRT, FABRICADA EM ALUMÍNIO AS PLACAS OSCILANTES E AÇO INOX A ROLDANA, PARA SALVAMENTO EM ALTURA; 1.3. PROJETADA PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO QUANDO USADA COM CORDAS DE 11MM A 13MM; 1.4. CARGA DE RUPTURA DE, NO MÍNIMO, 30 KN; 1.5. AS PLACAS DEVEM, NA PARTE SUPERIOR ONDE HÁ OS FUROS PARA ENGATE, FICAREM MUITO PRÓXIMAS, OU SEJA, QUASE TOCANDO-SE, PERMITINDO UMA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DAS PLACAS QUANDO EM CONTATO COM O MOSQUETÃO DE ENGATE; 1.6. PESO MÁXIMO DE 280G; 1.7. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA CARGA DE RUPTURA E DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; 2. CERTIFICAÇÕES 2.1. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO EN 12278 E/OU NFPA 1983.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	800,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/04/2025 09.33.26
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/04/2025 10.30.39
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/04/2025 10.40.40
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	16/04/2025 14.00.50
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	05/06/2025 09.08.26

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

105		Val. Ref. Total: 27.705,00	
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 27.705,0000
PRUSIK, TIPO: MECÂNICO, MODELO: COM DESTORCEDOR DE ALTA EFICIÊNCIA PARA ARBORICULTURA (ZIGZAG) - PRUSIK, TIPO: MECÂNICO, MODELO: COM DESTORCEDOR DE ALTA EFICIÊNCIA PARA ARBORICULTURA (ZIGZAG) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRUSIK MECÂNICO COM DESTORCEDOR DE ALTA EFICIÊNCIA PARA ARBORICULTURA (ZIGZAG) 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.2. PRUSIK MECÂNICO COM DESTORCEDOR DE ALTA EFICIÊNCIA PARA ARBORICULTURA; 1.3. O DISPOSITIVO DEVE TRAVAR AUTOMATICAMENTE NA CORDA TODA VEZ QUE O OPERADOR NÃO ESTIVER TOCANDO O MESMO; 1.4. POSSUIR POLIA MONTADA EM ROLAMENTOS QUE PERMITAM RETIRAR FACILMENTE A FOLGA DA CORDA; 1.5. DENTRO DE SUA FAIXA DE TRABALHO, SUPORTAR CORDA DE 12,5MM (EN 1891); 1.6. POSSUIR ORIFÍCIO DE CONEXÃO DA PARTE DE BAIXO COM UM DESTORCEDOR DE ALTA EFICIÊNCIA QUE GARANTE ESTABILIDADE E O CORRETO POSICIONAMENTO DO PRUSIK MECÂNICO E ÓTIMO DESLIZAMENTO DA CORDA NO DISPOSITIVO; 1.7. POSSUIR ORIFÍCIO DE CONEXÃO SUPERIOR PARA A TERMINAÇÃO DA CORDA QUANDO USANDO UMA CORDA DUPLA OU PARA O FREIO AUXILIAR QUANDO USANDO UMA CORDA SIMPLES. ELE TEM UM ANEL DE POSICIONAMENTO FLEXÍVEL QUE AJUDA A MANTER O CONECTOR ORIENTADO EM SEU EIXO PRINCIPAL; 1.8. POSSUIR ORIFÍCIO DE CONEXÃO AUXILIAR PARA ADICIONAR UM TALABARTE ZILLON OU CONECTAR UM SEGUNDO SISTEMA; 1.9. CARGA DE TRABALHO MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 140KG; 1.10. PESO MÁXIMO DE 425G; 1.11. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA NORMA CERTIFICADA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; 1.12. REFERÊNCIA: ZIGZAG PLUS PETZL. CONFORME PREVISTO NO ACÓRDÃO 113/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, FOI INDICADA MARCA DE REFERÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE O CBMSC POSSUI EM SEU PROTOCOLO DIVERSOS MOVIMENTOS DE RESGATE QUE EXIGEM TAIS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO EQUIPAMENTO ESPECIFICADO, O QUAL PRECISA POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA CORDA QUANDO SOLTADO, QUE TRAVA O EQUIPAMENTO EM CASO DE PROBLEMAS COM O OPERADOR, IMPEDINDO A QUEDA LIVRE, TENDO EM VISTA O USO EM CURSOS DE FORMAÇ...			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		3.000,0000	
Licitante 02		2.770,5000	
Licitante 03		2.770,5000	
Licitante 04		5.000,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.26	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.30.39	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 04		Último Lance	3.260,2300
Licitante 01		Último Lance	2.600,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.40.40	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.50	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Spelaion LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 105 para o licitante Spelaion LTDA com o valor de R\$ 2.600,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

106		Val. Ref. Total: 47.465,00	
Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: PAR	Val. Ref.: 47.465,0000
LUA DE RESGATE - LUA DE RESGATE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUVAS DE RESGATE 1.1 COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 1.1.1 Luvas de resgate. 1.1.2 Manual de funcionamento e manutenção no idioma português. 1.1.3 Certificado de garantia do fabricante. 1.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS Luva multitarefa de alto desempenho, especial para atividades de extração e desencarceramento. Deverá proteger o dorso da mão e possuir flexibilidade e amplitude do movimento das mãos, com reforço na palma e resistência ao corte. 1.3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 1.3.1 Deverá ser fabricada de modo a proporcionar atendimento da EN 388:2016 ou norma mais atualizada, conferindo resistência à abrasão mínimo nível 4, resistência à corte por lâmina mínimo nível 4 ou TDM (mínimo C), resistência à rasgos mínimo nível 4, resistência perfuração por punção mínimo nível 2. Além disso, deverá possuir proteção contra impacto também prevista na referida EN. 1.3.2 A luva deverá possuir o fecho elástico do pulso em velcro. 1.3.3 Deverá possuir camada externa com altíssima resistência à abrasão e manter ótima aderência e resistência a óleos. 1.3.4 O dorso deverá possuir sistema de proteção contra impactos, com design avançado para dissipar as forças exercidas em área maior. 1.3.5 Deverá possuir reforço entre os dedos indicador e polegar a fim de aumentar a vida útil da luva.. 1.3.6 A luva deverá ser lavável à máquina. 1.3.7 As luvas devem possuir garantia contra defeitos de fabricação por 12 meses. 1.4 ACESSÓRIOS O produto não acompanha acessórios. 1.5 CERTIFICAÇÕES Deverá atender a norma EN 388:2016. 1.6 AMOSTRAS E LAUDOS 1.6.1 Fica facultado a apresentação de AMOSTRA física, porém a proposta deve indicar qual equipamento do seu portfólio está sendo ofertado pela proponente. 1.6.2 A proponente classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar a amostra do item através de Prospecto/Ficha Técnica Original do Fabricante ou Física com a Ficha Técnica. 1.6.2.1 Deverá conter informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado. 1...			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		474,0000	
Licitante 02		600,0000	
Licitante 03		1.000,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.26	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.30.39	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	379,0000	
Licitante 03	Último Lance	504,9000	
Licitante 02	Último Lance	380,0000	
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.40.40	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.50	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante Grimp Equipamentos de Segurança Eireli pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 106 para o licitante ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI com o valor de R\$ 379,0000.			

Nº Ata: 1
 Nº Edital: 7/2025
 Nº Processo: 7/2025
 Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

107 Val. Ref. Total: 87.900,00

Item: 1 Quant.: 3,00 Unidade: CONJUNTO Val. Ref.: 87.900,0000

CONJUNTO PICK-UP, PARA INCÊNDIO FLORESTAL, CAPACIDADE 400 A 600 LITROS - CONJUNTO PICK-UP, PARA INCÊNDIO FLORESTAL, CAPACIDADE 400 A 600 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1 CONJUNTO COMPACTO DESENVOLVIDO PARA MONTAGEM RÁPIDA EM QUALQUER MODELO DE PICK-UP TRANSFORMANDO-A EM UM VEÍCULO AUTÔNOMO, DE PRONTA RESPOSTA, PARA COMBATE A INCÊNDIOS; 1.2 COMPOSTO POR UM TANQUE RÍGIDO OU FLEXÍVEL; 1.3 PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA; 1.4 MOTOBOMBA; 1.5 MANGUEIRAS DE SUÇÃO E DE DESCARGA; 1.6 CARRETEL COM SUPORTE; 1.7 HIDROJETOR COM MANGUEIRA DE MEDIÇÃO E PISTOLA PARA DESCARGA DE ÁGUA COM OPÇÕES DE JATO PLENO E SPRAY; 1.8 DEVE PERMITIR O AUTOABASTECIMENTO, CAPTANDO ÁGUA ATRAVÉS DE HIDROJETOR COM MANGUEIRA DE SUÇÃO COM FILTRO E FLUTUADOR NA EXTREMIDADE. 2. COMPONENTES DO CONJUNTO: 2.1 TANQUE: 2.1.1 PODERÁ SER FLEXÍVEL (MATERIAL PVC - POLICLORETO DE VINILA COM ADITIVO ANTI-CHAMAS); 2.1.2 PODERÁ SER RÍGIDO METÁLICO (ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, AMBOS COM PINTURA EPÓXI POLIAMIDA) OU RÍGIDO EM POLIETILENO (COM ADITIVO ANTI CHAMAS E CONTRA RAIOS UV); 2.1.3 CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS (DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE CARGA DA VIATURA E DO INTERESSE DO CONTRATANTE); 2.1.4 DEVE CONTER QUEBRA ONDAS INTERNO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO PESO E MÁXIMA ESTABILIDADE DO VEÍCULO; - OBSERVAR AS DIMENSÕES DOS VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA DETERMINAR AS DIMENSÕES DO TANQUE, DEVERÁ ADEQUAR-SE ÀS DIMENSÕES DAS CAMINHONETES UTILIZADAS PELO QUARTEL (CHEVROLET S10, VOLKSWAGEN AMAROK, FORD RANGER, MITSUBISHI L200). 2.1.5 BOCAL DE ABASTECIMENTO COM PELO MENOS 110 MM E TAMPA PLÁSTICA RÍGIDA. DEVE APRESENTAR HIDROJETOR (ABASTECEDOR) PARA REABASTECIMENTO DO TANQUE COM MANGOTE DE SUÇÃO DE MEDIÇÃO ENTRE 5,0 A 10,0M E FILTRO NA EXTREMIDADE; 2.1.6 O PROJETO DO TANQUE DEVERÁ SER SUBMETIDO À APROVAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO VISANDO A ERGONOMIA, COMPATIBILIDADE COM O MODELO DA VIATURA E ESTABILIDADE DA CARGA (O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO CENTRO DE GRAVIDADE DA VIATURA). 2.2 CARRETEL DE ALT...

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	29.300,0000
Licitante 02	29.300,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.27
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/04/2025 10.30.39
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 27.000,0000
Licitante 01	Último Lance 29.200,0000
Abertura de Vistas	16/04/2025 10.44.41
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	16/04/2025 14.00.51
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Ofício nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".	
Intenção de Recurso	05/06/2025 09.08.26
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/06/2025 09.14.22
Declaro adjudicado o pregão do lote 107 para o licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI com o valor de R\$ 27.000,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

108		Val. Ref. Total: 49.100,40	
Item: 1	Quant.: 12,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 49.100,4000
GPS, TELA DE 2,2" (MINIMO), RESOLUÇÃO DE 240 x 320 PIXELS - GPS, TELA DE 2,2" (MINIMO), RESOLUÇÃO DE 240 x 320 PIXELS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GPS 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: 1.1. Tela de no minimo 2,2"; 1.2. Resolucao de 240x320 pixels; 1.3. Deve ser a prova d´agua; 1.4. Deve possuir receptor de alta sensibilidade e ser capaz de utilizar os sistemas de navegacao GPS e satelites GLONASS simultaneamente; 1.5. Deve possuir memoria interna para armazenamento de dados de pontos e rastreamento com no minimo 1,5gb de capacidade; 1.6. Ter no minimo 20h de autonomia; 1.7. Possuir bussola eletrônica com 3 eixos compensados; 1.8. Possuir entrada para cartao MicroSD; 1.9. Capacidade de transferir arquivos GPX; 1.10. Dimensoes: 5,4 x 10,3 x 3,3 cm; 1.11. Possuir visor TFT colorido; 1.12. Possuir menu totalmente em portugues; 1.13. Deve ser alimentado por baterias AA com autonomia de duracao minima de 16 horas; 1.14. Deve possuir protecao contra agua e poeira, no minimo IPX7; 1.15. Deve possuir a capacidade para inclusao de mapas adicionais; 1.16. Deve permitir o registro de pontos de interesse e trajetos percorridos, sendo no minimo 8000 pontos e 100 trajetos; 1.17. Deve possuir altimetro barometrico e bussola interna em tres eixos; 1.18. Possuir Interface USB para troca de dados; 1.19. Nao sera aceito GPS portatil do tipo relógio ou veicular; 1.20. Itens que o fornecedor devera entregar: Aparelho GPS em portugues; devera ser fornecido com o cabo USB para troca de dados; manual de instrucoes ingles/portugues; certificado de garantia de no minimo 1 ano; 1.21. Devera ser acondicionado em caixas e embalagens originais			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		4.091,7000	
Licitante 02		4.091,7000	
Licitante 03		4.091,6700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/04/2025 09.33.27	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/04/2025 10.30.39	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	3.349,0000
Licitante 02		Último Lance	3.300,0000
Abertura de Vistas		16/04/2025 10.58.40	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		16/04/2025 14.00.51	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pelo motivo: "Reprovada" - Desclassificada/inabilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Habilitado o licitante MTM SUL LTDA pelo motivo: "Aprovada" - Classificada/Habilitada de acordo com o Oficio nº 511-25-3ºBBM, vinculado na aba "dados do edital".			
Intenção de Recurso		05/06/2025 09.08.26	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		05/06/2025 09.14.22	
Declaro adjudicado o pregão do lote 108 para o licitante MTM SUL LTDA com o valor de R\$ 3.300,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 7/2025
Nº Processo: 7/2025
Objeto: Registro de Preços para materiais de segurança, salvamento e socorro convênio entre o Município de Blumenau e o Corpo de Bombeiros nº 2023/35 SEDECI., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

109			Val. Ref. Total: 347,30
Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 347,3000
CARRETEL, TIPO: ENROLADOR DE CORDAS - CARRETEL, TIPO: ENROLADOR DE CORDAS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARRETEL: 1. Devera possuir as seguintes características e atender as seguintes exigências: 1.1 Carretel enrolador de corda; 1.2 Devera ser flutuante; 1.3 Fabricado em Plastico; 1.4 Suporte no minimo 40m de corda de pelo menos 6mm.			
Propostas Iniciais			

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/04/2025 09.33.27
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: Flavio Junior Araujo