

**Pregão Eletrônico**

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 43/2025	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Blumenau
<b>Objeto</b> Registro de preços de curativos especiais - FMS/SEMUS.	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 20/05/2025 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 05/06/2025 - 09:25	<b>Pregoeiro</b> Flavio Junior Araujo
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	SOLUÇÃO, TIPO: PARA DESCONTAMINAÇÃO, IRRIGAÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES E FERIDAS, COMPOSIÇÃO: 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA E 99,8 % DE ÁGUA PURIFICADA, APRESENTAÇÃO: FRASCO TRANSPARENTE COM 350 ml, LIVRE DE ENDOTOXINAS, VALIDADE: 08 SEMANAS APÓS A ABERTURA, OBS.: REGISTRO NA ANVISA - SOLUÇÃO, TIPO: PARA DESCONTAMINAÇÃO, IRRIGAÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES E FERIDAS, COMPOSIÇÃO: 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA E 99,8 % DE ÁGUA PURIFICADA, APRESENTAÇÃO: FRASCO TRANSPARENTE COM 350 ml, LIVRE DE ENDOTOXINAS, VALIDADE: 08 SEMANAS APÓS A ABERTURA, OBS.: REGISTRO NA ANVISA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SOLUÇÃO PARA DESCONTAMINAÇÃO, IRRIGAÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES E FERIDAS; COMPOSIÇÃO: 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA E 99,8 % DE ÁGUA PURIFICADA; APRESENTAÇÃO: FRASCO TRANSPARENTE COM 350 ml, LIVRE DE ENDOTOXINAS; INDICADO PARA FERIDAS DE UNIDADE: INDI ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, LCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV, ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS, ÁREAS DE DOAÇÃO DE ENXERTO, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO; INDICADO PARA USO CONTÍNUO E REPETIDO; VALIDADE APÓS ABERTURA: 08 SEMANAS; NECESSÁRIO REGISTRO DA ANVISA; APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A BULA ORIGINAL; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTE AO PRODUTO, COMO ,LOTE, DATA VALIDADE E MANTENHA INTEGRIDADE.	FRASCO	2.000	119,28	238.560,00
2	1	HIDROGEL, TIPO: AMORFO, EMBALAGEM: BSNAGA OU TUBO COM APROXIMADAMENTE 85 g - HIDROGEL, TIPO: AMORFO, EMBALAGEM: BSNAGA OU TUBO COM APROXIMADAMENTE 85 g; Especificação técnica: - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoina, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos; - Reidratante e auxilia na remoção do tecido necrótico; - Não irritante; - Indicado para feridas de qualquer etiologia; - Promove o desbridamento autolítico de áreas necrosadas ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas; - Bsnaga ou tubo de aproximadamente 85 g.	UNIDADE	2.000	49,56	99.120,00
3	1	CURATIVO, MODELO: FILME TRANSPARENTE, TIPO: ADESIVO, MATERIAL: POLIURETANO, APRESENTAÇÃO: ROLO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO(S): 10m X 10 cm - CURATIVO, FILME TRANSPARENTE, TIPO: ADESIVO, POLIURETANO, ROLO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO(S): 10m X 10 cm; Especificação técnica: - Filme transparente adesivo em rolo; - Não estéril; - Com adesivo hipoalérgico; - Permeável ao oxigênio e vapor úmido; - Impermeável a líquidos, bactérias e vírus; - Permita que o corte conforme a necessidade de utilização; - MEDIDA(S): 10 cm x 10 m, de largura x comprimento, aceitando-se variação de ± 10%; - PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo; - ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material; - ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ROLO	1.000	192,47	192.470,00

4	1	<p>CURATIVO, TIPO: COBERTURA. COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO. APRESENTAÇÃO: EM PLACAS, TAMANHO(S): ALGODONADA, ESTÉRIL, COM PAPEL ABSORVENTE - CURATIVO, COBERTURA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO: EM PLACAS, 15 cm x 15 cm. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - Curativo de cobertura primária, estéril, absorvente, composto por fibras de alginato de cálcio, podendo conter carboximetilcelulose sódica, insolúvel em água; - Não aderente ao leito da ferida, permite a formação de uma camada de gel absorvente; - Pode ser recortada e dobrada; - Medida(s): 15cm x 15cm, aceitando-se variação <math>\pm</math> 5%; - Aplicação: indicado para feridas sangrantes, com grande quantidade de exsudato, planas ou cavitárias; - Embalagem individual protetora que preserve a esterilidade; - PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo; - ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material; - Apresentar Registro ANVISA como hidrofibra</p>	UNIDADE	3.000	75,90	227.700,00
5	1	<p>GAZE, TIPO: DE RAYON, MODELO: EMBEBIDA COM ÓLEO AGE, COPAÍBA E MELALEUCA, TAMANHO(S): 7,5 cm x 7,5 cm - GAZE, TIPO: DE RAYON, MODELO: EMBEBIDA COM ÓLEO AGE, COPAÍBA E MELALEUCA, TAMANHO(S): 7,5 cm x 7,5 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Gaze de rayon embebida com 3 ml de uma solução de óleos ( AGE, copaíba, melaleuca), proporcionando efeito antiinflamatório, antifúngico, antibacteriano, anti-séptico e analgésico. Produto com grau de risco IV na ANVISA. Pode ser utilizado em feridas profundas, estrutura óssea e tendão. Pode ser associado a outros curativos, como hidrogeis, bota de unna e carvão ativado. Apresentar registro ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF. Necessário de suporte técnico presencial de estomoterapeuta para orientação de uso do produto.</p>	UNIDADE	8.000	9,03	72.240,00
6	1	<p>LOÇÃO, TIPO: HIDRATANTE, MODELO: A BASE DE A.G.E, EMBALAGEM: FRASCO DE 200 ml - LOÇÃO, TIPO: HIDRATANTE, MODELO: A BASE DE A.G.E, EMBALAGEM: FRASCO DE 200 ml; Especificação técnica: - Composição: Ácidos Graxos Essenciais, Vit.A e Vit.E, Leticina de Soja, DPantenol e Aloe Vera e outros componentes; SEM PERFUME. - Loção de hidratação para o corpo, indicado principalmente para idosos que apresentam diminuição importante na capacidade de hidratação natural da pele, e pessoas acamadas que necessitam fortalecer a resistência tecidual nas regiões mais propensas a desenvolver úlceras de pressão. Mantém o equilíbrio hídrico da pele e a elasticidade dérmica; - Atender a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA -RDC Nº7, 10/02/2015.</p>	FRASCO	2.000	30,38	60.760,00
7	1	<p>CURATIVO, TIPO: HIDROCOLÓIDE, MODELO: CAMADA EXTRA FINA, MATERIAL: POLIUTERANO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLÍMERO DE CARBOIDRATO NATURAL, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm - CURATIVO, TIPO: HIDROCOLÓIDE, MODELO: CAMADA EXTRA FINA, MATERIAL: POLIUTERANO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLÍMERO DE CARBOIDRATO NATURAL, TAMANHO(S): 10 X 10 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Curativo de hidrocolóide, transparente, estéril, autoadesivo, absorvente, altamente flexível, composto de carboximetilcelulose, recoberto por uma película de poliuretano semipermeável que é impermeável a água e bactérias externas e permite evaporação de gases internos. Com grade demarcadora e marca impressa na superfície. Permite a visualização da ferida para o acompanhamento da evolução da cicatrização, sem necessidade de remoção do mesmo. Sistema de aplicação sem toque. Tamanho 10x10 cm. - Moldável às diferentes partes do corpo; - Estéril; - Embalagem individual e compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica; - Contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p>	UNIDADE	2.000	24,01	48.020,00
8	1	<p>CURATIVO, TIPO: ANTIMICROBIANO, COMPOSIÇÃO: MALHA DE ACETATO E DACC, TAMANHO: 07 cm X 09 cm (APROXIMADAMENTE) - CURATIVO, TIPO: ANTIMICROBIANO, COMPOSIÇÃO: MALHA DE ACETATO E DACC, TAMANHO: 07 cm X 09 cm (APROXIMADAMENTE); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CURATIVO ANTIMICROBIANO EM MALHA DE ACETATO E DACC: Para feridas exsudativas cantaminadas, colonizadas ou infectadas, feridas após excisão de fístulas e abscessos, feridas deiscidas pós-operatórias e feridas traumáticas. Composição: tecido acetato impregnado com cloreto de Dialquil Carbomolil (DACC). Esterilizado por Radiação Gama. Tamanho: 07 cm X 09 cm aproximadamente. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses.</p>	UNIDADE	600	63,76	38.256,00
9	1	<p>BANDAGEM, TIPO: DE ALTA COMPRESSÃO ELÁSTICA, MATERIAL: ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E POLIURETANO ELASTANO, ROLO DE 10 cm X 3 m - BANDAGEM, TIPO: DE ALTA COMPRESSÃO ELÁSTICA, MATERIAL: ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E POLIURETANO ELASTANO, ROLO DE 10 cm X 3 m; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO ELÁSTICA DE ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E POLIURETANO ELASTANO, COM UMA LINHA CENTRAL AMARELA E DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO RETANGULARES, QUE SE ADAPTA A PERNAS DE DIFERENTES TAMANHOS, DESTINA-SE AO USO SOBRE UM</p>	ROLO	800	92,65	74.120,00

		CURATIVO PRIMÁRIO EM PACIENTES COM RETORNO VENOSO PREJUDICADO, INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E AFECÇÕES ASSOCIADAS ONDE ESTÁ INDICADA A TERAPIA POR COMPRESSÃO, COM APRESENTAÇÃO DA BULA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. TAMANHO: 10CM X 3MT ROLO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.				
10	1	COBERTURA, MODELO: COM PRATA NANOCRISTALINA, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm - COBERTURA, MODELO: COM PRATA NANOCRISTALINA, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COBERTURA COM PRATA NANOCRISTALINA COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA COMPOSTA POR UMA CAMADA DE POLIÉSTER FLEXÍVEL, DE BAIXA ADERÊNCIA REVESTIDA DE PRATA NANOCRISTALINA. ALTAMENTE MALEÁVEL, MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO PARA CICATRIZAÇÃO. INDICADO COMO BARREIRA ANTIMICROBIANA EM FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL E TOTAL, E TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. UTILIZAÇÃO POR 3 DIAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. PRODUTO ESTÉRIL. TAMANHO: 10 CM X 10 CM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1.000	145,17	145.170,00
11	1	COBERTURA, MATERIAL: ESPUMA COM IBUPROFENO, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm - COBERTURA, MATERIAL: ESPUMA COM IBUPROFENO, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CURATIVO, TIPO: COBERTURA DE ESPUMA COM IBUPROFENO, MATERIAL: POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DIMENSÕES: 10 cm X 10 cm; COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL DE POLIURETANO, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DISPERSADO DE FORMA HOMOGÊNEA. MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. TAMANHO 10 CM X 10 CM. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2.000	87,32	174.640,00
12	1	CURATIVO, TIPO: COBERTURA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO: EM PLACAS, 10 cm X 10 cm - CURATIVO, TIPO: COBERTURA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO: EM PLACAS, 10 cm X 10 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Curativo de cobertura primária, estéril, absorvente, composto por fibras de alginato de cálcio, ácido gulurônico podendo conter carboximetilcelulose sódica, insolúvel em água; Não aderente ao leito da ferida, permite a formação de uma camada de gel absorvente; Pode ser recortada e dobrada; Medida(s): 10cm x 10cm, aceitando-se variação $\pm$ 5%; Aplicação: indicado para feridas sangrantes, com grande quantidade de exsudato, planas ou cavitárias; Embalagem individual protetora que preserve a esterilidade; Apresentar Registro ANVISA e ter registro na ANVISA como hidrofibra PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo; ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	UNIDADE	3.000	48,92	146.760,00
13	1	CURATIVO, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO COM BORDAS BISELADAS COM ÍONS DE PRATA, TAMANHO(S): 15 cm X 15 cm - CURATIVO, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO COM BORDAS BISELADAS COM ÍONS DE PRATA, TAMANHO (S): 15 cm X 15 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Curativo composto por espuma de poliuretano não adesivo com bordas biseladas. Impregnada com íons de prata com dispensação contínua e sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta exsudação. Tamanho: 15 cm x 15cm. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. Apresentar Registro ANVISA	UNIDADE	3.000	125,32	375.960,00
14	1	CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA COM PRATA, DIMENSÕES: 15 cm x 15 cm - CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA COM PRATA, DIMENSÕES: 15 cm x 15 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Curativo estéril, não aderente, macio, material não tecido, em placa, composto por carboximetilcelulose e prata ou álcool polivinílico e prata ou etilsulfato de celulose e prata. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. Absorve grandes quantidades de exsudato, indicado para tratamento de lesões agudas e crônicas. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Tamanho 15 cm x 15 cm Apresentar Registro ANVISA. Nº de lote data de validade, garantindo a integridade do produto, identificação e procedência. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo; Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	UNIDADE	3.000	125,04	375.120,00

15	1	GAZE, TIPO: NÃO ADERENTE, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm - GAZE, TIPO: NÃO ADERENTE, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GAZE NÃO ADERENTE 10 cm X 10 cm COMPRESSA NÃO ADERENTE, COMPOSTA DE FIBRAS DE NÃO-TECIDO DE ACRÍLICO E ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE E COMPLEMENTADA POR UMA FINA PELÍCULA NÃO ADERENTE DE POLIÉSTER MICROPERFURADO. ABSORVE EXSUDATO E SECREÇÕES DA LESÃO E MANTÉM UM MEIO ÚMIDO APROPRIADO À CICATRIZAÇÃO, ALÉM DE EVITAR CONTATOS COM A FERIDA. TAMANHO: 10CM X 10CM. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA	UNIDADE	2.000	12,00	24.000,00
16	1	GAZE, TIPO: NÃO ADERENTE, COM ÓLEO VEGETAL, TAMANHO(S): 7,5 cm X 30 cm - GAZE, TIPO: NÃO ADERENTE, COM ÓLEO VEGETAL, TAMANHO(S): 7,5 cm X 30 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GAZE NÃO ADERENTE COM ÓLEO VEGETAL 7,5CM X 30CM MALHA DE POLIÉSTER E ALGODÃO IMPREGNADA COM ÓLEO VEGETAL POLIINSATURADO (ÓLEO DE GIRASSOL), RICO EM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, LECITINA DE SOJA, ÁCIDOS CAPRÍLICO, CAPRÓICO, LÁURICO E MIRÍSTICO, ANTIOXIDANTE (BHT), ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E E. PROMOVE HIDRATAÇÃO E UMIDADE, ESTIMULA E ACELERA A CICATRIZAÇÃO, NÃO ADERE AO LEITO DA FERIDA. TAMANHO: 7,5 CM X 30 CM. APRESENTAR REGISTRO ANVISA.	UNIDADE	2.000	21,04	42.080,00
17	1	HIDROGEL, TIPO: ASSOCIADO A ALGINATO, APRESENTAÇÃO: TUBO DE 85 g - HIDROGEL, TIPO: ASSOCIADO A ALGINATO, APRESENTAÇÃO: TUBO DE 85 g; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: HIDROGEL ASSOCIADO A ALGINATO: gel incolor hidratante e absorvente, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose, alginato de cálcio e sódio. Apresentação: Tubo de 85g. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses	TUBO	2.000	53,14	106.280,00
18	1	ÓLEO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA "E" + VITAMINA "A", APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 ml - ÓLEO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA "E" + VITAMINA "A", APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 ml; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÓLEO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA "E" + VITAMINA "A", EMOLIENTE, GRAU III Produto a base de A.G.E (Ácidos Graxos Essenciais) com Vitaminas A e E. Indicado para manter a integridade da pele, prevenir e tratar feridas agudas e crônicas, mesmo com perda de tecido superficial e total. Queimaduras de 1º e 2º graus, dermatites amoniacaais (assaduras), perigastrostomias e perilesões. Traqueostomias e drenos. Apresentação: Frasco de 100 ml Validade mínima de 12 meses contados da data do recebimento definitivo. Apresentar Registro ANVISA	FRASCO	6.500	33,51	217.815,00
19	1	SPRAY, TIPO: BARREIRA PROTETORA, APRESENTAÇÃO: TUBO DE 50 ml - SPRAY, TIPO: BARREIRA PROTETORA, APRESENTAÇÃO: TUBO DE 50 ml; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BARREIRA PROTETORA DE PELE EM SPRAY, INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE CONTRA OS EFEITOS NOCIVOS DE RESÍDUOS DO CORPO E ADESIVOS, COMPOSTO POR 100% SILICONE. O PRODUTO FORMA UMA PELÍCULA FINA, PERMITINDO QUE A PELE RESPIRE SECA EM SEGUNDOS, NÃO DEIXA RESÍDUOS, NÃO CONTÉM ALCOOL, SENDO ASSIM NÃO PROVOCA ARDÊNCIA E PODE SER APLICADO EM REGIÃO IRRITADA. FORNECE PROTEÇÃO CONTRA PROBLEMAS ASSOCIADOS A VAZAMENTOS, SEM AFETAR A ADESÃO DE ADESIVOS. NÃO ESTÉRIL. ACONDICIONADO EM DE TUBO DE 50 ML. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM 1 UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO ANVISA	TUBO	1.000	140,13	140.130,00
20	1	CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA COM PRATA, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm - CURATIVO, TIPO: HIDROFIBRA COM PRATA, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, MACIO, MATERIAL NÃO TECIDO, EM PLACA, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA OU ALCOOL POLIVINÍLICO E PRATA OU ETILSUFANATO DE CELULOSE E PRATA, PARA TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO. ABSORVE GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, INDICADO PARA TRATAMENTO DE LESÕES AGUDAS E CRÔNICAS. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. TAMANHO 10 CM X 10 CM APRESENTAR REGISTRO ANVISA, Nº DE LOTE E DATA DE VALIDADE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	UNIDADE	3.000	55,93	167.790,00
		CURATIVO, TIPO: COBERTURA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA, APRESENTAÇÃO: EM PLACAS, 10 cm X 10 cm - CURATIVO, TIPO: COBERTURA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA, APRESENTAÇÃO: EM PLACAS, 10 cm X 10 cm; Especificação técnica: Curativo de cobertura primária, estéril, absorvente, composto por fibras de alginato de cálcio, ácido gulurônico, íons de prata com dispensação sustentada, podendo conter carboximetilcelulose sódica. Absorção local e vertical. Não				

21	1	aderente ao leito da ferida, permite a formação de uma camada de gel absorvente; Pode ser recortada e dobrada; Medida(s): 10cm x 10cm, aceitando-se variação $\pm$ 5%; Aplicação: indicado para feridas sangrantes, com grande quantidade de exsudato, planas ou cavitárias; Embalagem individual protetora que preserve a esterilidade; Apresentar Registro ANVISA como hidrofibra. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo; ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	UNIDADE	3.000	53,53	160.590,00
22	1	CURATIVO, TIPO: COBERTURA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA, APRESENTAÇÃO: EM PLACAS, 15 cm X 15 cm - CURATIVO, TIPO: COBERTURA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA, APRESENTAÇÃO: EM PLACAS, 15 cm X 15 cm; Especificação técnica: Curativo de cobertura primária, estéril, absorvente, composto por fibras de alginato de cálcio, ácido gúlrônico, ions de prata com dispensação sustentada, podendo conter carboximetilcelulose sódica. Absorção local e vertical. Não aderente ao leito da ferida, permite a formação de uma camada de gel absorvente; Pode ser recortada e dobrada; Medida(s): 15 cm x 15 cm, aceitando-se variação $\pm$ 5%; Aplicação: indicado para feridas sangrantes, com grande quantidade de exsudato, planas ou cavitárias; Embalagem individual protetora que preserve a esterilidade; Apresentar Registro ANVISA como hidrofibra. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo; ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	UNIDADE	3.000	88,27	264.810,00
23	1	CURATIVO, TIPO: PARA TRAQUEOSTOMIA - ADULTO, MATERIAL: POLIURETANO E COM FENESTRA, TAMANHO(S): 7 cm X 9 cm (MÍNIMO) - CURATIVO, TIPO: PARA TRAQUEOSTOMIA - ADULTO, MATERIAL: POLIURETANO E COM FENESTRA, TAMANHO(S): 7 cm X 9 cm (MÍNIMO); DESCRIÇÃO DO PRODUTO Curativo para Traqueostomia Adulto. Indicado para região em torno da traqueostomia, drenos, sondas, cateteres, etc; Que proporcione conforto, segurança e proteção da pele e possa ser trocado em até sete dias. Tamanho mínimo 7 cm X 9 cm. Possibilite recortar para adaptação em áreas diferentes. Resistente a água, flexível e macio; Permita a remoção indolor; Produto isento de elementos irritantes ou tóxicos. Material: poliuretano e com fenestra. Apresentar Registro ANVISA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. EMBALAGEM ÍNTEGRA E INTACTA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	UNIDADE	2.000	22,30	44.600,00
24	1	CURATIVO, TIPO: ANTIMICROBIANO, MODELO: SUPERABSORVENTE, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm (APROXIMADAMENTE) - CURATIVO, TIPO: ANTIMICROBIANO, MODELO: SUPERABSORVENTE, TAMANHO(S): 10 cm X 10 cm (APROXIMADAMENTE); Especificação técnica: CURATIVO ANTIMICROBIANO SUPERABSORVENTE, NO TAMANHO APROXIMADO DE 10X10CM, estéril, que reduz a carga microbiana através de captura de microrganismos por princípio físico de hidrofobicidade. Ele é composto por uma camada de malha de acetato com DACC (Cloreto de Dialquil Carbamoi), uma camada de distribuição de não tecido de polipropileno, uma camada de núcleo com partículas superabsorventes e tecido e uma camada externa de tecido não tecido de polietileno, que evita o extravasamento do exsudato. Absorve e retém o exsudato, reduzindo o risco de maceração e possibilitando um ambiente úmido para a ferida. O curativo pode ser usado sob terapia compressiva. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	600	81,79	49.074,00
25	1	CURATIVO, TIPO: COBERTURA PRIMÁRIA, TAMANHO(S): 24 CM X 21,5 CM, PARA REGIÃO SACRAL - CURATIVO, TIPO: COBERTURA PRIMÁRIA, TAMANHO(S): 24 CM X 21,5 CM, PARA REGIÃO SACRAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS: CURATIVO MULTICAMADAS, ESTÉRIL. CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE DEVERÁ SER COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE 100% DE CARBOXIMETILCELULOSE E A INTERFACE COM A FERIDA, UMA CAMADA DE SILICONE ADESIVO PERFURADA EM TODA A SUA EXTREMIDADE DO CURATIVO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER, APRESENTAR AMOSTRA E BULA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	800	181,66	145.328,00
26	1	CURATIVO, TIPO: ANTIMICROBIANO, MODELO: SUPERABSORVENTE, TAMANHO(S): 10 cm X 20 cm (APROXIMADAMENTE) - CURATIVO, TIPO: ANTIMICROBIANO, MODELO: SUPERABSORVENTE, TAMANHO(S): 10 cm X 20 cm (APROXIMADAMENTE); Especificação técnica: CURATIVO ANTIMICROBIANO SUPERABSORVENTE, NO TAMANHO APROXIMADO DE 10X20CM, estéril, que reduz a carga microbiana através de captura de microrganismos por princípio físico de hidrofobicidade. Ele é composto por uma camada de malha de acetato com DACC (Cloreto de Dialquil Carbamoi), uma camada de distribuição de não tecido de polipropileno, uma camada de núcleo com partículas superabsorventes e tecido e	UNIDADE	600	127,03	76.218,00

		uma camada externa de tecido não tecido de polietileno, que evita o extravasamento do exsudato. Absorve e retém o exsudato, reduzindo o risco de maceração e possibilitando um ambiente úmido para a ferida. O curativo pode ser usado sob terapia compressiva. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. REGISTRO NA ANVISA				
27	1	CURATIVO, TIPO: COBERTURA PRIMÁRIA, TAMANHO(S): 19,8 CM X 14 CM, PARA REGIÃO CALCÂNEA - CURATIVO, TIPO: COBERTURA PRIMÁRIA, TAMANHO(S): 19,8 CM X 14 CM, PARA REGIÃO CALCÂNEA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS: CURATIVO MULTICAMADAS, ESTÉRIL. CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE DEVERÁ SER COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE 100% DE CARBOXIMETILCELULOSE E A INTERFACE COM A FERIDA, UMA CAMADA DE SILICONE ADESIVO PERFURADA EM TODA A SUA EXTREMIDADE DO CURATIVO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER, APRESENTAR AMOSTRA E BULA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	800	94,63	75.704,00
28	1	BOLSA, TIPO: DE COLOSTOMIA, MODELO: NEONATAL - BOLSA, TIPO: DE COLOSTOMIA, MODELO: NEONATAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SISTEMA COLETOR DE 1 PEÇA, RECORTÁVEL DE 8MM ATÉ 40MM, DRENÁVEL, SEM ADESIVO MICROPOROSO, PLACA CONTENDO SEIS RECORTES QUE AUXILIAM NA ADERÊNCIA A QUALQUER FORMATO, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL. COMPOSIÇÃO: POLIISOBUTILENO, PECTINA, GELATINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, OPACA COM JANELA PARA VISUALIZAÇÃO DO ESTOMA, FACILITANDO A APLICAÇÃO E MANTENDO A DISCRIÇÃO, COM CINCO CAMADAS DE FILME COMPOSTAS DE ACETATO DE VINIL ETILENO (EVA) E CLORETO DE POLIVINILIDENO (PVDC), TELA PROTETORA NÃO ADERENTE DE NÃO TECIDO EM AMBOS OS LADOS E FECHAMENTO EM VELCRO MACIO, SILENCIOSA, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO INCORPORADO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA	UNIDADE	1.800	29,58	53.244,00
29	1	CURATIVO, TIPO: PÓS PUNÇÃO VENOSA, LESÕES SUPERFICIAIS, MODELO: INDIVIDUAL, ESTÉRIL - CURATIVO, TIPO: PÓS PUNÇÃO VENOSA, LESÕES SUPERFICIAIS, MODELO: INDIVIDUAL, ESTÉRIL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aplicação: Utilizados para hemostasia após a realização de punções venosas e em casos de lesões superficiais. Cor: branco ou bege; Embalados individualmente; Composição mínima: Poliestireno, algodão, cola; Estéril; Hipoalérgico; Diâmetro aproximado: 25 mm a 50mm; Apresentação: Caixa com até 500 unidades; Apresentar Registro ANVISA. Embalagem contendo informações de lote, composição, fabricação, validade e Registro ANVISA.	UNIDADE	6.000	33,24	199.440,00
30	1	FITA, TIPO: ADESIVA, ELÁSTICA, MODELO: FORMA EM "Y", APLICAÇÃO: PARA ESTOMIA - FITA, TIPO: ADESIVA, ELÁSTICA, MODELO: FORMA EM "Y", APLICAÇÃO: PARA ESTOMIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Adesivo flexível, elástico e macio, forma em Y, para reforço à fixação e aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da segurança. Possuir no mínimo 5 mm de bordas biseladas para maior conformidade aos contornos do corpo e desniveis da pele e ponto de remoção do filme protetor sinalizado, evitando o contato dos dedos com o adesivo. Composição: estireno-isopreno-estireno (SIS), poliestireno (PS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose (CMC) e amido de batata. Que garanta a proteção da pele e absorva a umidade, mantendo a pele seca e garantindo a adesividade da bolsa de colostomia. Acondicionado em embalagem autosselante com até 20 unidades por caixa.	UNIDADE	2.500	13,05	32.625,00
31	1	CURATIVO, MODELO: COM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA E FLEXIVEL, TAMANHO(S): 15 X 15 cm - CURATIVO, MODELO: COM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA E FLEXIVEL, TAMANHO(S): 15 X 15 cm ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CURATIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA E FLEXIVEL, COM ALTA ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL, QUE RETENHA O EXSUDATO, COM MEMBRANA INTELIGENTE DE PERMEABILIDADE SELETIVA NA PARTE POSTERIOR, QUE CONTROLE A SAÍDA DE VAPOR DA ÁGUA E BACTÉRIAS, MINIMIZANDO O RISCO DE INFECÇÃO. COM BORDAS BISELADAS PARA EVITAR RISCOS DE MARCAS DE PRESSÃO NA PELE. PARA FERIDAS DE MODERADA E ALTA EXUDAÇÃO. COM TEMPO DE USO DE 7 DIAS E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO: 15 cm X 15 cm. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA.	UNIDADE	2.500	129,77	324.425,00
		BANDAGEM, TIPO: BOTA DE UNNA, MODELO: NÃO ADERENTE, IMPREGNADO DE ZINCO, TAMANHO(S): ENTRE 10 cm E 11 cm DE LARGURA E 9 m A 9,5 m DE COMPRIMENTO - BANDAGEM, TIPO: BOTA DE UNNA, MODELO: NÃO ADERENTE, IMPREGNADO DE ZINCO, TAMANHO(S): ENTRE				

32	1	10 cm E 11 cm DE LARGURA E 9 m A 9,5 m DE COMPRIMENTO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Composição mínima: Bandagem inelástica impregnada com pasta a base de óxido de zinco. Embalagem unitária contendo identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e procedência. Ideal para tratamento de úlceras venosas e linfedemas; Tamanho: entre 10cm e 11cm de largura e 9m a 9,5m de comprimento; Validade de no mínimo 12 meses contados da entrega. - Registro na ANVISA	UNIDADE	3.000	55,14	165.420,00
33	1	CREME, TIPO: BARREIRA PROTETORA, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50 A 60 GRAMAS - CREME, TIPO: BARREIRA PROTETORA, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50 A 60 GRAMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÕES NA PELE CAUSADAS POR SECREÇÕES, ELIMINAÇÕES, EXUDATOS, FLUIDOS CORPORAIS, PROVENIENTES DAS FERIDAS, FÍSTULAS, OSTOMIAS E DEMAIS LESÕES. RECUPERA O PH NATURAL DA PELE. FRASCO DE 50 A 60 GRAMAS. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	GRAMA	5.000	1,19	5.950,00
34	1	CURATIVO, TIPO: COBERTURA, MODELO: COM PRATA NANOCRISTALINA, TAMANHO(S): 10 cm X 12,5 cm, COM NÍVEL DE UTILIZAÇÃO PARA ATÉ 7 DIAS. - CURATIVO, TIPO: COBERTURA, MODELO: COM PRATA NANOCRISTALINA, TAMANHO(S): 10 cm X 12,5 cm, COM NÍVEL DE UTILIZAÇÃO PARA ATÉ 7 DIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 12,5 CM, COMPOSTA POR UMA CAMADA DE POLIÉSTER FLEXÍVEL DE BAIXA ADERÊNCIA REVESTIDA DE PRATA NANO CRISTALINA. COM NÍVEL DE UTILIZAÇÃO PARA ATÉ 7 DIAS. ALTAMENTE MALLEÁVEL, QUE MANTENHA O AMBIENTE ÚMIDO PARA CICATRIZAÇÃO, INDICADO COMO BARREIRA ANTIMICROBIANA EM FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL E TOTAL, E TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ASSÉPTICA, APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO ANVISA, ACONDICIONADAS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAR REGISTRO ANVISA	UNIDADE	1.000	225,43	225.430,00
35	1	SOLUÇÃO, TIPO: PARA DESCONTAMINAÇÃO, IRRIGAÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES E FERIDAS. COMPOSIÇÃO: ÁGUA PURIFICADA, 0,1% DE PHMB (POLIHEXANIDA) E BETAÍNA. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 ml - SOLUÇÃO, TIPO: PARA DESCONTAMINAÇÃO, IRRIGAÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES E FERIDAS. COMPOSIÇÃO: ÁGUA PURIFICADA, 0,1% DE PHMB (POLIHEXANIDA) E BETAÍNA. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 ml; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ÁGUA PURIFICADA, 0,1% DE PHMB (POLIHEXANIDA) E BETAÍNA. INDICADA PARA A LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, CAVITÁRIAS, INFECTADAS, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV, ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, E QUEIMADURAS DE GRAU I E II. APRESENTAÇÃO: FRASCO TRANSPARENTE COM 100 ml, LIVRE DE ENDOTOXINAS. APRESENTAR REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO, LOTE, DATA VÁLIDADE E MANTENHA INTEGRIDADE.	FRASCO	6.000	59,84	359.040,00
36	1	LENÇO, TIPO: UMEDECIDO, MODELO: REMOVEDOR DE ADESIVO, COMPOSIÇÃO: CONTENDO DISILOXANE, PODENDO OU NÃO CONTER: TRISILOXANE OU OCTAMETHYLTRISILOXANE, CYCLOPENTASILOXANE, TAMANHO(S): 16 cm X 12 cm (APROXIMADAMENTE), COR: BRANCO, EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES LACRADAS - LENÇO, TIPO: UMEDECIDO, MODELO: REMOVEDOR DE ADESIVO, COMPOSIÇÃO: CONTENDO DISILOXANE, PODENDO OU NÃO CONTER: TRISILOXANE OU OCTAMETHYLTRISILOXANE, CYCLOPENTASILOXANE, TAMANHO(S): 16 cm X 12 cm (APROXIMADAMENTE), COR: BRANCO, EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES LACRADAS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LENÇO, TIPO: UMEDECIDO, MODELO: REMOVEDOR DE ADESIVO, COMPOSIÇÃO: CONTENDO DISILOXANE, PODENDO OU NÃO CONTER: TRISILOXANE OU OCTAMETHYLTRISILOXANE, CYCLOPENTASILOXANE, SEM ÁLCOOL. TAMANHO(S) ENTRE: 16 cm X 12 cm (APROXIMADAMENTE), COR: BRANCO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE COMPOSIÇÃO, VALIDADE. CAIXA COM 30 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO ANVISA.	CAIXA	3.000	190,17	570.510,00
37	1	ESPUMA, COMPOSIÇÃO: SILICONE, MODELO: COM BORDAS ADESIVAS, INDICAÇÃO: FERIDAS CIRÚRGICAS COM EXUDATO, ÁREAS DOADORAS E RECEPTORAS DE ENXERTO, DIMENSÕES: 7,5 cm x 7,5 cm, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1 cm EM CADA MEDIDA - ESPUMA, COMPOSIÇÃO: SILICONE, MODELO: COM BORDAS ADESIVAS, INDICAÇÃO: FERIDAS CIRÚRGICAS COM EXUDATO, ÁREAS DOADORAS E RECEPTORAS DE ENXERTO, DIMENSÕES: 7,5 cm x 7,5 cm, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1 cm EM CADA MEDIDA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Indicação: feridas cirúrgicas com exsudato, áreas doadoras e receptoras de enxerto. Espuma de silicone	UNIDADE	2.000	46,97	93.940,00

	<p>multicamadas com bordas adesivas, composta por filme de poliuretano protetor e adesivo acrílico à prova d'água e permeável ao vapor. Superabsorvente, que mantenham os exsudatos afastados da ferida. O silicone presente na camada de contato deve permitir que o curativo seja movido sem perder a aderência, atraumático e reduzindo a dor. Tamanho aproximado: 7,5 x 7,5 cm, permitindo uma variação de <math>\pm 1</math> cm em cada medida. Apresentar Registro ANVISA.</p>				
--	--	--	--	--	--