

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90271/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Diâmetro: 600MM, Uso: Galerias De Águas Pluviais, Modelo: Conforme Nbr 10160, Características Adicionais: Articulado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (15)

2 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Diâmetro: 600MM, Uso: Galerias De Águas Pluviais, Modelo: Conforme Nbr 10160, Características Adicionais: Articulado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 412,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (15)

3 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Diâmetro: 600MM, Uso: Galerias De Águas Pluviais, Modelo: Conforme Nbr 10160, Características Adicionais: Articulado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 349,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (15)

4 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Diâmetro: 600MM, Uso: Galerias De Águas Pluviais, Modelo: Conforme Nbr 10160, Características Adicionais: Articulado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 435,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (15)