Solicitação de Proposta

De <cultura.secult@ulianopolis.pa.gov.br>
Para <vhtservicos@gmail.com>
Data 2026-11-09 15:17

Ofício 120 VHT Solicitação de Cotação26.pdf (~538 KB)

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, ofício solicitando cotação de preços para prestação de serviços de locação de estruturas e equipamentos destinados à realização dos eventos do Município de Ulianópolis/PA, conforme especificações e quantitativos apresentados na planilha anexa.

Agradecemos pela atenção e aguardamos o envio da proposta.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA

OFÍCIO Nº 120/2026 – SECULT/PMU

Ulianópolis/PA, 09 de novembro de 2026.

À Empresa
VHT SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 34.307.994/0001-05

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, vem solicitar a essa empresa a apresentação de **cotação de preços para a prestação de serviços de locação, montagem, instalação, operação, manutenção e desmontagem de estruturas e equipamentos**, incluindo palcos, sistemas de sonorização e iluminação, tendas, camarotes, painéis de LED, grades de isolamento e demais itens necessários à realização dos eventos culturais, esportivos, turísticos, institucionais e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município de Ulianópolis/PA, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes na planilha anexa.

A presente solicitação tem por finalidade subsidiar a pesquisa de preços e a estimativa do valor da contratação, visando à instrução do processo administrativo para realização de procedimento licitatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Solicitamos que a proposta apresente os valores unitários e totais dos itens cotados, considerando todos os custos necessários à execução dos serviços, incluindo transporte, montagem, desmontagem, mão de obra, encargos e demais despesas pertinentes.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

PAULO ABRAIM MASCARENHAS
Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA

Anexo Ofício 120/2026

ITEM	PRODUTO	UNIDIDADE	QUANTIDADE
0001	LOCAÇÃO DEBANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTATIL LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, ÍPORTÁTEIS, COM MONTAGEM, COMASSEPSIAS E MANUTENÇÃODIÁRIA E DESMONTAGEM. EM ÌPOLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COMTETOTRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M ÌDE FRENTE X 1,10 M DE FUNDOX2,10 DEALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL ÌHIGIÊNICO, FECHAMENTO COMIDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OUFEMININO) E DE ÌOCUPADO, PARA USO DOPÚBLICO EM GERAL.	DIA	360
0002	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, COM ASSEPSIAS E MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, ÌEM POLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE ÌPERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIORDO BANHEIRO, ÌCOMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS ÌPREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. COMCAIXA DEÌDEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OU ÌFEMININO) E DE OCUPADO. PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL.	DIA	160
0003	LOCAÇÃO DEPAINEL DE LED P10 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDP10: OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO P10, COM RESOLUÇÃO 960 X960 ÌPIXELS POR M², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMUTADOR MODO OPERACIONAL ÌARKAOS, CABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS ÌDURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM.	DIA	1.762
0004	PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIOP30E P50 MEDINDO 18X16 PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30 E P-50 MEDINDO 18X16 : COMPISODEALTURAÌREGULÁVEL, EM LANCE DE2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2? COM COBERTURA EM P-50 EM LONA BRANCA/CINZA ANTI-CHAMAS FORMATO DUAS ÁGUAS, COM GUARDA CORPONAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA COM CORRIMÃO, COM02 ÁREAS DESERVIÇO COBERTA MEDINDO 5X5 CADA,35 PRATICÁVEIS PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MEDINDO 2X1, CARPETADO, COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COM 01 CONJUNTO DE GRID Q-50, EM FORMATO DE TESTEIRA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL MEDINDO 10 MTS DE ALTURA POR 20MTS DE LARGURA. COM 02 TORRES DE GRID Q-30PARAP.A., HOUSE-MIX EM Q-30 MEDINDO 6X6, 300MTS DE DISCIPLINADOR METÁLICO MEDINDO 2X1, 02 TORRES DE DELAY PARA P.A., 50MT DE PASSA CABO	DIA	40
0005	PALCO EM ESTRUTURA P-30 MEDINDO 10X12 PALCO EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P-30 MEDINDO 10X12: COM PISO DE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE 2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2?, ESCADA, GUARDA CORPO COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COBERTURA EM LONA.	DIA	45
0006	LOCAÇÃO DE TUNEL GEO SPACE LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE:MEDINDO 21X20X10 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOXTRUSP30, ÌCOBERTO COM LONA.	DIA	30

0007	LOCAÇÃO DE TENDAS 10MX10M LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10X10MT: COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONAVINIL ÌANTI CHAMABRANCA/CINZA, CAMADA DE PVC COMALTOÍNDICE DEADITIVOS ANTIUV, TRATAMENTO ÌANTICHAMA, ANTI-MOFO E ANTI-FUNGO, TIPO PIRÂMIDE, EM ESTRUTURA TUBOLAR DEFERROPADRÃOÌABNT.	DIA	325
0008	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM LANCE DE 40M LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: CONTENDO: LANCE DE40M, COM OITO (8) DEGRAUS E 02 ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO E PROTEÇÃO LATERAL. ESTRUTURA EM CANO TUBULAR GALVANIZADO DE ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO 2? COMPOSTA DE 08(OITO) DEGRAUS COM 26CM DE ESPELHO E 75CM DE PISO/ASSENTO COM ACESSO/PASSARELA DE 1,50 M DE LARGURA Á1,50M DE ALTURA DO PISO. ARQUIBANCADA DEVERÁ TER 40 (QUARENTA) METROS LINEARES DOTADA COM GUARDA CORPO EM ESTRUTURA SIMILAR, NA PARTE INFERIOR E LATERAIS DE 1,20M DE ALTURA E NA PARTE SUPERIOR POSTERIOR DE 2,00M DE ALTURA COM MODULAÇÃO DO PISO DE 2,25X0,72M. A ARQUIBANCADA DEVERÁ CONTER TÚNEIS DE ACESSO INTERNOS COM ESCADAS, SINALIZADOS E ILUMINADO, ADEQUADAMENTE PARA SEU USO. OBS.: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM SAPATAS METÁLICAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT.	UN	200
0009	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO:- SOM: 02 CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE 12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS I2 DRIVE 80 WATSSISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM.24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL DE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL,24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL Ì48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 ÌPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 ÌDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 ÏINTER COM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE48 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT ÌFILL CONTENDO6CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ÌESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ ÌGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWERPLAYCOM10FONES04 MICROFONES SEMFIO 01UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE POR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COM PELES HIDRAULICAS E KIT MICROFONE 604 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8Ì ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE MULTI	DIA	35
0010	LOCAÇÃO DESISTEMA DESOME ILUMINAÇÃO COM TODOS OSPERIFERICOS PA 96 LOCAÇÃO DE SISTEMADE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM: 02	DIA	40

	CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS IPERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE12 LINE 1X12 600 WATS 2X6,5 350 WATS I2 DRIVE 80 WATS SISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA IDISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM .24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL IDE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL, 24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ ISER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇAO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL I48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREO SE 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 IPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDA SE 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 IDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 IINTERCOM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE96 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT IFILL CONTENDO 6 CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 IESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ IGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWER PLAY COM 10 FONES 04 MICROFONES SEM FIO 01 UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE IPOR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE 04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COMPELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 6 04 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 IPOLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8 ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE M		
0011	LOCAÇÃO DESISTEMA DE SO ME ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS PA 32 LOCAÇÃO DESISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS? PA 32. PA 32, 01 ICONSOLE PM 5D YAMAHA RH 01 MIX DIGITAL 32 DE ENTRADA E 16 OMMNI OUTS 16 MIX BUSES E 8 MATRIX 02 EQUALIZADORES ESTÉREO DE 31 BANDAS. 01 PROCESSADOR DIGITAL 4 ENTRADAS IDIGITAIS E 8 SAÍDAS EM AES/EBU, 04 MONITORES COM 2 WOOFER SDE12 E 1 DRIVE, 01 APARELHO DE DVD, SISTEMA DE P.A DE 32 LIRE ARRAY FLY, CAPAZ DE GERAR 110 DBSPI COM 30 METROS DEDISTANCIA, 02 MICROFONES SEM FIO, MONITOR, 01 SLIDE FILL DUPLO BACKLINE, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM CABEÇOTE VALVULADO 50 WATTS 2500 SL-X E 100 AMPLIFICADOR DE FORMATOS DE 2100SL-X, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWEROUTPUT:120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS, 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM DUAS CAIXAS COM ALTO FALANTES DE 18 E OUTRA COM 4 ALTO FALANTES DE 10, 12 PRATICÁVEIS, PLATAFORMA PANTOGRÁFICA, INPUT LIST. 20 MICROFONES DINÂMICOS. 10 MICROFONES CARDIOIDE. 01 KIT DE IMICROFONE PARA BATERIA. 01 KIT DE MICROFONE PARA PRECURSÃO. ILUMINAÇÃO: 01 ? CONSOLE IDIGITAL COM DIMMER 240 CANAIS DE CONTROLE. 240 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INTELIGENTES I2048 CANAIS E 15 MASTERS REPRODUÇÃO CONTROLAR 450 MEMORIAS. CHASES OU LISTA DE ISINALIZAÇÃO, 28 ? REFLETOR PAR 64 LED RGBW, 16 MOVING BEAM 7005R,12 MOVING WASH, 12 IACL, 04 ? MINI BRUTE (06 LÂMPADAS), 02 ? MAQUINAS DE FUMAÇA 1000 WATS COM VENTILADOR, 02 RACK DIMMER, 8 ELIPSOIDAL, 02 CANHÃO SEGUIDOR DE 1.200 WATTS, 6 ATOMIC. LOCAÇÃO DE 12 MTDE PAINEL DE LED	DIA	20

	OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO ATÉ 4 MM, 6944 PIXELS POR IM², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMUTADOR MODO OPERACIONAL ARKAOS, ICABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS DURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM.PRATICAVEIS: METINDO 4,00X2,00 EM ALUMÍNIO COM PISO COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE IDE ALTURA REGULÂVEL, EM LANCE DE2,00X1,00 COM RODINHAS NOS PES PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO.		
0012	LOCAÇÃO DE STAND 5X5M LOCAÇÃO DE STAND 5X5M : MEDINDO 5X5=25M², ELEVAÇÃO DE2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO OCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLAFACE E PERGOLADO EM Z500 COM FORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR CONDICIONADO, DEVE CONTER ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) TOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS,02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, ATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	DIA	110
0013	LOCAÇÃO DE STAND 4X4M LOCAÇÃO DE STAND 4X4M : MEDINDO 4X4=16M², ELEVAÇÃO DE 2,70M. ESTRUTURA EM PADRÃO IOCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLA FACE E PERGOLADO EM Z500 COM IFORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR CONDICIONADO, DEVE CONTER IATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) ITOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS, 02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, IATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	DIA	110
0014	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO, ISENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E ISUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO IMÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA, PADRÃO ABNT	DIA	4.500
0015	SONORIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO GRANDE PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE	DIA	5
0016	SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO MEDIO PORTE SONORIZAÇAO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE	DIA	10

PROPOSTA FINANCEIRA

À SECULT ULIANÓPOLIS
ATT: PAULO ABRAIM

A empresa **VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, com CNPJ: 34.307.994/0001-05**, por seu responsável legal infra-assinado, vem repassar a Proposta de contratação de prestação de serviço de Aluguel de materiais para eventos, para suprir suas necessidades e vem submeter a V. Sas. a sua proposta financeira.

OBJETO: Contratação de aluguel de Tendas de 05x05, 03X03, 10x10, palco GEL, telão de led 4x3, som profissional e iluminação, Telão de palco, grid de alumínio para portal, Banheiros Químicos, geradores, rodeio completo, stand vários, fechamentos (tapumes), disciplinadores, visando atendimento imediato.

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	LOCAÇÃO DEBANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTATIL LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, ÌPORTÁTEIS, COM MONTAGEM, COMASSEPSIAS E MANUTENÇÃODIÁRIA E DESMONTAGEM, EM ÌPOLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COMTETOTRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M ÌDE FRENTE X 1,10 M DE FUNDOX2,10 DEALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL ÌHIGIÊNICO, FECHAMENTO COMIDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OUFEMININO) E DE ÌOCUPADO, PARA USO DOPÚBLICO EM GERAL. (DIÁRIA 24h).	360,0000 DIA	R$ 450,00	R$ 162.000,00
0002	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, COM ASSEPSIAS E MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, ÌEM POLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE ÌPERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIORDO BANHEIRO, ÌCOMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS ÌPREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. COMCAIXA DEÌDEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OU ÌFEMININO) E DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. (DIÁRIA 24h).	160,0000 DIA	R$ 520,00	R$ 83.200,00
0003	LOCAÇÃO DEPAINEL DE LED P10 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDP10: OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO P10, COM RESOLUÇÃO 960 X960 ÌPIXELS POR M², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMPUTADOR MODO OPERACIONAL ARKAOS, (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) CABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS ÌDURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM. (DIÁRIA 24h).	1.762,0000 DIA	R$ 480,00	R$ 845.760,00
0004	PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIOP30E P50 MEDINDO 18X16 PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30 E P-50 MEDINDO 18X16: COMPISODEALTURAÌREGULÁVEL, EM LANCE DE2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2? COM COBERTURA EM P-50 EM LONA BRANCA/CINZA ANTI-CHAMAS FORMATO DUAS ÁGUAS, COM GUARDA CORPONAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA COM CORRIMÃO, COM02 ÁREAS DESERVIÇO COBERTA MEDINDO 5X5 CADA,35 PRATICÁVEIS PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MEDINDO 2X1, CARPETADO, COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COM 01 CONJUNTO DE GRID Q-50, EM FORMATO DE TESTEIRA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL MEDINDO 10 MTS DE ALTURA POR 20MTS DE LARGURA, COM 02 TORRES DE GRID Q-30PARAP.A., HOUSE-MIX EM Q-30 MEDINDO 6X6, 300MTS DE DISCIPLINADOR METÁLICO MEDINDO 2X1, 02 TORRES DE DELAY PARA P.A., 50MT DE PASSA CABO. (DIÁRIA 24h).	40,0000 DIA	R$ 25.000,00	R$ 1.000.000,00

0005	PALCO EM ESTRUTURA P-30 MEDINDO 10X12 PALCO EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P-30 MEDINDO 10X12: COM PISO DE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE 2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2? ESCADA, GUARDA CORPO COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COBERTURA EM LONA. (DIÁRIA 24h).	45,0000 DIA	R$ 12.000,00	R$ 540.000,00
0006	LOCAÇÃO DE TUNEL GEO SPACE LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE:MEDINDO 21X20X10 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOXTRUSP30, ÍCOBERTO COM LONA. (DIÁRIA 24h).	30,0000 DIA	R$ 35.000,00	R$ 1.050.000,00
0007	LOCAÇÃO DE TENDAS 10MX10M LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10X10MT: COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONAVINIL ÍANTI CHAMABRANCA/CINZA, CAMADA DE PVC COMALTOÍNDICE DEADITIVOS ANTIUV, TRATAMENTO ÍANTICHAMA, ANTI-MOFO E ANTI-FUNGO, TIPO PIRÂMIDE, EM ESTRUTURA TUBOLAR DEFERROPADRÃOÍABNT. (DIÁRIA 24h).	325,0000 DIA	R$ 1.200,00	R$ 390.000,00
0008	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM LANCE DE 40M LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: CONTENDO: LANCE DE40M, COM OITO (8) DEGRAUS E 02 ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO E PROTEÇÃO LATERAL. ESTRUTURA EM CANO TUBULAR GALVANIZADO DE ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO 2? COMPOSTA DE 08(OITO) DEGRAUS COM 26CM DE ESPELHO E 75CM DE PISO/ASSENTO COM ACESSO/PASSARELA DE 1,50 M DE LARGURA Á1,50M DE ALTURA DO PISO. ARQUIBANCADA DEVERÁ TER 40 (QUARENTA) METROS LINEARES DOTADA COM GUARDA CORPO EM ESTRUTURA SIMILAR, NA PARTE INFERIOR E LATERAIS DE 1,20M DE ALTURA E NA PARTE SUPERIOR POSTERIOR DE 2,00M DE ALTURA COM MODULAÇÃO DO PISO DE 2,25X0,72M. A ARQUIBANCADA DEVERÁ CONTER TÚNEIS DE ACESSO INTERNOS COM ESCADAS, SINALIZADOS E ILUMINADO, ADEQUADAMENTE PARA SEU USO. OBS.: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM SAPATAS METÁLICAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT.	200,0000 UN	R$ 8.000,00	R$ 1.600,000,00
0009	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO:- SOM: 02 CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE 12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS Í2 DRIVE 80 WATSSISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM.24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL DE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL,24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL Í48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 ÍPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 ÍDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 ÍINTER COM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE48 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT ÍFILL CONTENDO6CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ÍESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ ÍGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWERPLAYCOM10FONES04 MICROFONES SEMFIO 01UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE POR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COM PELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 604 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8Í ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE MULTI. (DIÁRIA 24h).	35,0000 DIA	R$ 52.000,00	R$ 1.820.000,00

0010	LOCAÇÃO DESISTEMA DESOME ILUMINAÇÃO COM TODOS OSPERIFERICOS PA 96 LOCAÇÃO DE SISTEMADE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM: 02 CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS ÌPERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS Ì2 DRIVE 80 WATS SISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA ÌDISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM .24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL ÌDE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL, 24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ ÌSER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL Ì48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREO SE 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 ÌPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDA SE 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 ÌDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 ÌINTERCOM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE96 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT ÌFILL CONTENDO 6 CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ÌESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ ÌGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWER PLAY COM 10 FONES 04 MICROFONES SEM FIO 01 UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE ÌPOR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE 04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COMPELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 6 04 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 ÌPOLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8 ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE MULTI. (DIÁRIA 24h).	40,0000 DIA	R$ 38.0000,00	R$ 1.520.000,00
0011	LOCAÇÃO DESISTEMA DE SO ME ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS PA 32 LOCAÇÃO DESISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS? PA 32. PA 32, 01 ÌCONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) 01 MIX DIGITAL 32 DE ENTRADA E 16 OMMNI OUTS 16 MIX BUSES E 8 MATRIX 02 EQUALIZADORES ESTÉREO DE 31 BANDAS, 01 PROCESSADOR DIGITAL 4 ENTRADAS ÌDIGITAIS E 8 SAÍDAS EM AES/EBU, 04 MONITORES COM 2 WOOFER SDE12 E 1 DRIVE, 01 APARELHO DE DVD, SISTEMA DE P.A DE 32 LIRE ARRAY FLY, CAPAZ DE GERAR 110 DBSPI COM 30 METROS DEDISTANCIA, 02 MICROFONES SEM FIO, MONITOR, 01 SLIDE FILL DUPLO BACKLINE, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM CABEÇOTE VALVULADO 50 WATTS 2500 SL-X E 100 AMPLIFICADOR DE FORMATOS DE 2100SL-X, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWEROUTPUT:120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS, 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM DUAS CAIXAS COM ALTO FALANTES DE 18 E OUTRA COM 4 ALTO FALANTES DE 10, 12 PRATICÁVEIS, PLATAFORMA PANTOGRÁFICA, INPUT LIST, 20 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CARDIOIDE, 01 KIT DE ÌMICROFONE PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONE PARA PRECURSÃO. ILUMINAÇÃO: 01? CONSOLE ÌDIGITAL COM DIMMER 240 CANAIS DE CONTROLE, 240 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INTELIGENTES Ì2048 CANAIS E 15 MASTERS REPRODUÇÃO CONTROLAR 450 MEMORIAS, CHASES OU LISTA DE ÌSINALIZAÇÃO, 28 ? REFLETOR PAR 64 LED RGBW, 16 MOVING BEAM 7005R,12 MOVING WASH, 12 ÌACL, 04? MINI BRUTE (06 LÂMPADAS), 02? MÁQUINAS DE FUMAÇA 1000 WATS COM VENTILADOR, 02 RACK DIMMER, 8 ELIPSOIDAL, 02 CANHÃO SEGUIDOR DE 1.200 WATTS, 6 ATOMIC. LOCAÇÃO DE 12 MTDE PAINEL DE LED OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO ATÉ 4 MM, 6944 PIXELS POR ÌM², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMPUTADOR MODO OPERACIONAL ARKAOS, OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR ÌCABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS DURANTE O EVENTO, E	20,0000 DIA	R$ 28.500,00	R$ 570.000,00

	DESMONTAGEM.PRATICAVEIS: METINDO 4,00X2,00 EM ALUMÍNIO COM PISO COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE IDE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE2,00X1,00 COM RODINHAS NOS PES PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. (DIÁRIA 24h).			
0012	LOCAÇÃO DE STAND 5X5M LOCAÇÃO DE STAND 5X5M : MEDINDO 5X5=25M², ELEVAÇÃO DE2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO OCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLAFACE E PERGOLADO EM Z500 COM FORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR-CONDICIONADO, DEVE CONTER ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) TOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS,02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, ATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. (DIÁRIA 24h).	110,0000 DIA	R$ 4.800,00	R$ 528.000,00
0013	LOCAÇÃO DE STAND 4X4M LOCAÇÃO DE STAND 4X4M: MEDINDO 4X4=16M², ELEVAÇÃO DE 2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO IOCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLA FACE E PERGOLADO EM Z500 COM IFORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR-CONDICIONADO, DEVE CONTER IATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) ITOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS, 02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, IATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. (DIÁRIA 24h).	110,0000 DIA	R$ 4.200,00	R$ 462.000,00
0014	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO, ISENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DEEMERGÊNCIA, DE NO IMÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA, PADRÃO ABNT. (DIÁRIA 24h).	4.500,0000DIA	R$ 68,00	R$ 306.000,00
0015	SONORIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO GRANDE PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE. . (DIÁRIA 24h).	5,0000DIA	R$ 42.800,00	R$ 214.000,00
0016	SONORIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO GRANDE PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE. . (DIÁRIA 24h).	10,0000DIA	R$ 32.000,00	R$320.000,00
				R$ 11.410.960,00

Paragominas - PA, 09 de novembro de 2026.

VHT SERVICOS E EVENTOS LTDA:34307994000105

Assinado de forma digital por VHT SERVICOS E EVENTOS LTDA:34307994000105
Dados: 2026.11.09 18:31:33 -03'00'

VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
VICTOR HUGO TODDE
CPF 496.657.901-53
Rg.1511610 SSP/SE
Representante Legal
(Proprietário)

Solicitação de Proposta

De <cultura.secult@ulianopolis.pa.gov.br>
Para <diretoriapositivo@gmail.com>
Data 2026-11-09 15:19

Ofício 121 GL FEITOSA Solicitação de Cotação26.pdf (~538 KB)

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, ofício solicitando cotação de preços para prestação de serviços de locação de estruturas e equipamentos destinados à realização dos eventos do Município de Ulianópolis/PA, conforme especificações e quantitativos apresentados na planilha anexa.

Agradecemos pela atenção e aguardamos o envio da proposta.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA

OFÍCIO Nº 121/2026 – SECULT/PMU

Ulianópolis/PA, 09 de novembro de 2026.

À Empresa
POSITIVO EMPREENDIMENTOS GL FEITOSA LTDA
CNPJ: 07.993.402.0001.83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, vem solicitar a essa empresa a apresentação de **cotação de preços para a prestação de serviços de locação, montagem, instalação, operação, manutenção e desmontagem de estruturas e equipamentos**, incluindo palcos, sistemas de sonorização e iluminação, tendas, camarotes, painéis de LED, grades de isolamento e demais itens necessários à realização dos eventos culturais, esportivos, turísticos, institucionais e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município de Ulianópolis/PA, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes na planilha anexa.

A presente solicitação tem por finalidade subsidiar a pesquisa de preços e a estimativa do valor da contratação, visando à instrução do processo administrativo para realização de procedimento licitatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Solicitamos que a proposta apresente os valores unitários e totais dos itens cotados, considerando todos os custos necessários à execução dos serviços, incluindo transporte, montagem, desmontagem, mão de obra, encargos e demais despesas pertinentes.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

PAULO ABRAIM MASCARENHAS
Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA

Anexo Ofício 121/2026

ITEM	PRODUTO	UNIDIDADE	QUANTIDADE
0001	LOCAÇÃO DEBANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTATIL LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, IPORTÁTEIS, COM MONTAGEM, COMASSEPSIAS E MANUTENÇÃODIÁRIA E DESMONTAGEM, EM ÌPOLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COMTETOTRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M ÌDE FRENTE X 1,10 M DE FUNDOX2,10 DEALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL ÌHIGIÊNICO, FECHAMENTO COMIDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OUFEMININO) E DE ÌOCUPADO, PARA USO DOPÚBLICO EM GERAL.	DIA	360
0002	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, COM ASSEPSIAS E MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, ÌEM POLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE ÌPERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIORDO BANHEIRO, ÌCOMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS ÌPREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMCAIXA DEÌDEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OU ÌFEMININO) E DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL.	DIA	160
0003	LOCAÇÃO DEPAINEL DE LED P10 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDP10: OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO P10, COM RESOLUÇÃO 960 X960 ÌPIXELS POR M², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMUTADOR MODO OPERACIONAL ÌARKAOS, CABEAMENTO, INCLUSO SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS ÌDURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM.	DIA	1.762
0004	PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIOP30E P50 MEDINDO 16X16 PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30 E P-50 MEDINDO 16X16 : COMPISODEALTURAÌREGULÁVEL, EM LANCE DE2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2? COM COBERTURA EM P-50 EM LONA BRANCA/CINZA ANTI-CHAMAS FORMATO DUAS ÁGUAS, COM GUARDA CORPONAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA COM CORRIMÃO, COM02 ÁREAS DESERVIÇO COBERTA MEDINDO 5X5 CADA,35 PRATICÁVEIS PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MEDINDO 2X1, CARPETADO, COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COM 01 CONJUNTO DE GRID Q-50, EM FORMATO DE TESTEIRA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL MEDINDO 10 MTS DE ALTURA POR 20MTS DE LARGURA, COM 02 TORRES DE GRID Q-30PARAP.A., HOUSE-MIX EM Q-30 MEDINDO 6X6, 300MTS DE DISCIPLINADOR METÁLICO MEDINDO 2X1, 02 TORRES DE DELAY PARA P.A., 50MT DE PASSA CABO	DIA	40
0005	PALCO EM ESTRUTURA P-30 MEDINDO 10X12 PALCO EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P-30 MEDINDO 10X12: COM PISO DE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE 2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2?, ESCADA, GUARDA CORPO COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COBERTURA EM LONA.	DIA	45
0006	LOCAÇÃO DE TUNEL GEO SPACE LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE:MEDINDO 21X20X10 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOXTRUSP30, ÍCOBERTO COM LONA.	DIA	30

0007	LOCAÇÃO DE TENDAS 10MX10M LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10X10MT: COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONAVINIL ÌANTI CHAMABRANCA/CINZA, CAMADA DE PVC COMALTOÍNDICE DEADITIVOS ANTIUV, TRATAMENTO ÌANTICHAMA, ANTI-MOFO E ANTI-FUNGO, TIPO PIRÂMIDE, EM ESTRUTURA TUBOLAR DEFERROPADRÃOÌABNT.	DIA	325
0008	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM LANCE DE 40M LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: CONTENDO: LANCE DE40M, COM OITO (8) DEGRAUS E 02 ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO E PROTEÇÃO LATERAL. ESTRUTURA EM CANO TUBULAR GALVANIZADO DE ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO 2? COMPOSTA DE 08(OITO) DEGRAUS COM 26CM DE ESPELHO E 75CM DE PISO/ASSENTO COM ACESSO/PASSARELA DE 1,50 M DE LARGURA Á1,50M DE ALTURA DO PISO. ARQUIBANCADA DEVERÁ TER 40 (QUARENTA) METROS LINEARES DOTADA COM GUARDA CORPO EM ESTRUTURA SIMILAR, NA PARTE INFERIOR E LATERAIS DE 1,20M DE ALTURA E NA PARTE SUPERIOR POSTERIOR DE 2,00M DE ALTURA COM MODULAÇÃO DO PISO DE 2,25X0,72M. A ARQUIBANCADA DEVERÁ CONTER TÚNEIS DE ACESSO INTERNOS COM ESCADAS, SINALIZADOS E ILUMINADO, ADEQUADAMENTE PARA SEU USO. OBS.: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM SAPATAS METÁLICAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT.	UN	200
0009	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO:- SOM: 02 CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE 12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS Ì2 DRIVE 80 WATSSISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM.24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL DE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL,24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL Ì48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 ÌPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 ÌDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 ÌINTER COM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE48 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT ÌFILL CONTENDO6CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ÌESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ ÌGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWERPLAYCOM10FONES04 MICROFONES SEMFIO 01UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE POR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COM PELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 604 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8Ì ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE MULTI	DIA	35
0010	LOCAÇÃO DESISTEMA DESOME ILUMINAÇÃO COM TODOS OSPERIFERICOS PA 96 LOCAÇÃO DE SISTEMADE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM: 02	DIA	40

	CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS ÌPERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS Ì2 DRIVE 80 WATS SISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA ÌDISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM .24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL ÌDE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL, 24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ ÌSER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL Ì48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREO SE 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 ÌPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDA SE 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 ÌDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÌDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 ÌINTERCOM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE96 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT ÌFILL CONTENDO 6 CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ÌESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ ÌGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWER PLAY COM 10 FONES 04 MICROFONES SEM FIO 01 UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE ÌPOR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE 04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COMPELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 6 04 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 ÌPOLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8 ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE M		
0011	LOCAÇÃO DESISTEMA DE SO ME ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS PA 32 LOCACÃO DESISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS? PA 32. PA 32, 01 ÌCONSOLE PM 5D YAMAHA RH 01 MIX DIGITAL 32 DE ENTRADA E 16 OMMNI OUTS 16 MIX BUSES E 8 MATRIX 02 EQUALIZADORES ESTÉREO DE 31 BANDAS, 01 PROCESSADOR DIGITAL 4 ENTRADAS ÌDIGITAIS E 8 SAÍDAS EM AES/EBU, 04 MONITORES COM 2 WOOFER SDE12 E 1 DRIVE, 01 APARELHO DE DVD, SISTEMA DE P.A DE 32 LIRE ARRAY FLY, CAPAZ DE GERAR 110 DBSPI COM 30 METROS DEDISTANCIA, 02 MICROFONES SEM FIO, MONITOR, 01 SLIDE FILL DUPLO BACKLINE, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM CABEÇOTE VALVULADO 50 WATTS 2500 SL-X E 100 AMPLIFICADOR DE FORMATOS DE 2100SL-X, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWEROUTPUT:120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS, 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM DUAS CAIXAS COM ALTO FALANTES DE 18 E OUTRA COM 4 ALTO FALANTES DE 10, 12 PRATICÁVEIS, PLATAFORMA PANTOGRÁFICA, INPUT LIST, 20 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CARDIOIDE, 01 KIT DE ÌMICROFONE PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONE PARA PRECURSÃO. ILUMINAÇÃO: 01 ? CONSOLE ÌDIGITAL COM DIMMER 240 CANAIS DE CONTROLE, 240 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INTELIGENTES Ì2048 CANAIS E 15 MASTERS REPRODUÇÃO CONTROLAR 450 MEMORIAS, CHASES OU LISTA DE ÌSINALIZAÇÃO, 28 ? REFLETOR PAR 64 LED RGBW, 16 MOVING BEAM 7005R,12 MOVING WASH, 12 ÌACL, 04 ? MINI BRUTE (06 LÂMPADAS), 02 ? MAQUINAS DE FUMAÇA 1000 WATS COM VENTILADOR, 02 RACK DIMMER, 8 ELIPSOIDAL, 02 CANHÃO SEGUIDOR DE 1.200 WATTS, 6 ATOMIC, LOCAÇÃO DE 12 MTDE PAINEL DE LED	DIA	20

	OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO ATÉ 4 MM, 6944 PIXELS POR ÌM², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMUTADOR MODO OPERACIONAL ARKAOS, ICABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS DURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM.PRATICAVEIS: METINDO 4,00X2,00 EM ALUMÍNIO COM PISO COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE ÌDE ALTURA REGULÂVEL, EM LANCE DE2,00X1,00 COM RODINHAS NOS PES PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO.		
0012	LOCAÇÃO DE STAND 5X5M LOCAÇÃO DE STAND 5X5M : MEDINDO 5X5=25M², ELEVAÇÃO DE2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO OCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLAFACE E PERGOLADO EM Z500 COM FORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR CONDICIONADO, DEVE CONTER ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) TOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS,02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, ATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	DIA	110
0013	LOCAÇÃO DE STAND 4X4M LOCAÇÃO DE STAND 4X4M : MEDINDO 4X4=16M², ELEVAÇÃO DE 2,70M. ESTRUTURA EM PADRÃO ÌOCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLA FACE E PERGOLADO EM Z500 COM ÌFORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR CONDICIONADO, DEVE CONTER ÌATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) ÌTOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS, 02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, ÌATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	DIA	110
0014	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO, ÌSENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E ÌSUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO ÌMÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA, PADRÃO ABNT	DIA	4.500
0015	SONORIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO GRANDE PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÊTRICO GRANDE PORTE	DIA	5
0016	SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO MEDIO PORTE SONORIZAÇAO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÊTRICO MÉDIO PORTE	DIA	10

POSITIVO EMPREENDIMENTOS

ESTRUTURAS DE QUALIDADE

PROPOSTA COMERCIAL

À

Prefeitura Municipal de Ulianópolis-PA

Com prazer em cumprimentá-los, ao tempo que vimos apresentar nossa proposta comercial diante de solicitação, para atender conforme interesse da Contratante, a baixo tabela de descrição dos itens e valores dos serviços.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	LOCAÇÃO DEBANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTATIL LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, ÍPORTÁTEIS, COM MONTAGEM, COMASSEPSIAS E MANUTENÇÃODIÁRIA E DESMONTAGEM, EM ÍPOLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COMTETOTRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M ÍDE FRENTE X 1,10 M DE FUNDOX2,10 DEALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL ÍHIGIÊNICO, FECHAMENTO COMIDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OUFEMININO) E DE ÍOCUPADO, PARA USO DOPÚBLICO EM GERAL. (DIÁRIA 24h).	DIA	360	R$ 400,00	R$ 144.000,00
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, COM ASSEPSIAS E MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, ÍEM POLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE ÍPERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIORDO BANHEIRO, ÍCOMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS ÍPREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. COMCAIXA DEÍDEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OU ÍFEMININO) E DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. (DIÁRIA 24h).	DIA	160	R$ 450,00	R$ 72.000,00
3	LOCAÇÃO DEPAINEL DE LED P10 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDP10: OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO P10, COM RESOLUÇÃO 960 X960 ÍPIXELS POR M², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMPUTADOR MODO OPERACIONAL ARKAOS, (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) CABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS ÍDURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM. (DIÁRIA 24h).	DIA	1.762	R$ 3.000,00	R$ 5.286.000,00
4	PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIOP30E P50 MEDINDO 18X16 PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30 E P-50 MEDINDO 18X16: COMPISODEALTURAÍREGULÁVEL, EM LANCE DE2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2? COM COBERTURA EM P-50 EM LONA BRANCA/CINZA ANTI-CHAMAS FORMATO DUAS ÁGUAS, COM GUARDA CORPONAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA COM CORRIMÃO, COM02 ÁREAS DESERVIÇO COBERTA MEDINDO 5X5 CADA,35 PRATICÁVEIS PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MEDINDO 2X1, CARPETADO, COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COM 01 CONJUNTO DE GRID Q-50, EM FORMATO DE TESTEIRA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL MEDINDO 10 MTS DE ALTURA POR 20MTS DE LARGURA, COM 02 TORRES DE GRID Q-30PARAP.A., HOUSE-MIX EM Q-30 MEDINDO 6X6, 300MTS DE DISCIPLINADOR METÁLICO MEDINDO 2X1, 02 TORRES DE DELAY PARA P.A., 50MT DE PASSA CABO. (DIÁRIA 24h).	DIA	40	R$ 20.000,00	R$ 800.000,00
5	PALCO EM ESTRUTURA P-30 MEDINDO 10X12 PALCO EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P-30 MEDINDO 10X12: COM PISO DE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE 2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2? ESCADA, GUARDA CORPO COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COBERTURA EM LONA. (DIÁRIA 24h).	DIA	45	R$ 15.000,00	R$ 675.000,00
6	LOCAÇÃO DE TUNEL GEO SPACE LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE:MEDINDO 21X20X10 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOXTRUSP30, ÍCOBERTO COM LONA. (DIÁRIA 24h).	DIA	30	R$ 55.000,00	R$ 1.650.000,00
7	LOCAÇÃO DE TENDAS 10MX10M LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10X10MT: COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONAVINIL ÍANTI CHAMABRANCA/CINZA, CAMADA DE PVC COMALTOÍNDICE DEADITIVOS ANTIUV, TRATAMENTO ÍANTICHAMA, ANTI-MOFO E ANTI-FUNGO, TIPO PIRÂMIDE, EM ESTRUTURA TUBOLAR DEFERROPADRÃOÍABNT. (DIÁRIA 24h).	DIA	325	R$ 1.300,00	R$ 422.500,00

8	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM LANCE DE 40M LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: CONTENDO: LANCE DE40M, COM OITO (8) DEGRAUS E 02 ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO E PROTEÇÃO LATERAL. ESTRUTURA EM CANO TUBULAR GALVANIZADO DE ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO 2? COMPOSTA DE 08(OITO) DEGRAUS COM 26CM DE ESPELHO E 75CM DE PISO/ASSENTO COM ACESSO/PASSARELA DE 1,50 M DE LARGURA Á1,50M DE ALTURA DO PISO. ARQUIBANCADA DEVERÁ TER 40 (QUARENTA) METROS LINEARES DOTADA COM GUARDA CORPO EM ESTRUTURA SIMILAR, NA PARTE INFERIOR E LATERAIS DE 1,20M DE ALTURA E NA PARTE SUPERIOR POSTERIOR DE 2,00M DE ALTURA COM MODULAÇÃO DO PISO DE 2,25X0,72M. A ARQUIBANCADA DEVERÁ CONTER TÚNEIS DE ACESSO INTERNOS COM ESCADAS, SINALIZADOS E ILUMINADO, ADEQUADAMENTE PARA SEU USO. OBS.: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM SAPATAS METÁLICAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT.	UM	200	R$	35.000,00	R$	7.000.000,00
9	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO:- SOM: 02 CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE 12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS I2 DRIVE 80 WATSSISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM.24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL DE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL,24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL I48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 IPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 IDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 IINTER COM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE48 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT IFILL CONTENDO6CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 IESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ IGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWERPLAYCOM10FONES04 MICROFONES SEMFIO 01UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE POR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COM PELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 604 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8I ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE MULTI. (DIÁRIA 24h).	DIA	35	R$	80.000,00	R$	2.800.000,00

10	LOCAÇÃO DESISTEMA DESOME ILUMINAÇÃO COM TODOS OSPERIFERICOS PA 96 LOCAÇÃO DE SISTEMADE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM: 02 CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS IPERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS I2 DRIVE 80 WATS SISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA IDISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM .24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL IDE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL, 24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ ISER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL I48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREO SE 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 IPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDA SE 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 IDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 IINTERCOM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE96 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT IFILL CONTENDO 6 CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 IESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ IGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWER PLAY COM 10 FONES 04 MICROFONES SEM FIO 01 UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE IPOR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE 04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COMPELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 6 04 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 IPOLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8 ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE MULTI. (DIÁRIA 24h).	DIA	40	R$	40.000,00	R$	1.600.000,00
11	LOCAÇÃO DESISTEMA DE SO ME ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS PA 32 LOCAÇÃO DESISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS? PA 32. PA 32, 01 ICONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) 01 MIX DIGITAL 32 DE ENTRADA E 16 OMMNI OUTS 16 MIX BUSES E 8 MATRIX 02 EQUALIZADORES ESTÉREO DE 31 BANDAS, 01 PROCESSADOR DIGITAL 4 ENTRADAS IDIGITAIS E 8 SAÍDAS EM AES/EBU, 04 MONITORES COM 2 WOOFER SDE12 E 1 DRIVE, 01 APARELHO DE DVD, SISTEMA DE P.A DE 32 LIRE ARRAY FLY, CAPAZ DE GERAR 110 DBSPI COM 30 METROS DEDISTANCIA, 02 MICROFONES SEM FIO, MONITOR, 01 SLIDE FILL DUPLO BACKLINE, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM CABEÇOTE VALVULADO 50 WATTS 2500 SL-X E 100 AMPLIFICADOR DE FORMATOS DE 2100SL-X, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWEROUTPUT:120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS, 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM DUAS CAIXAS COM ALTO FALANTES DE 18 E OUTRA COM 4 ALTO FALANTES DE 10, 12 PRATICÁVEIS, PLATAFORMA PANTOGRÁFICA, INPUT LIST, 20 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CARDIOIDE, 01 KIT DE IMICROFONE PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONE PARA PRECURSÃO. ILUMINAÇÃO: 01? CONSOLE IDIGITAL COM DIMMER 240 CANAIS DE CONTROLE, 240 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INTELIGENTES I2048 CANAIS E 15 MASTERS REPRODUÇÃO CONTROLAR 450 MEMORIAS, CHASES OU LISTA DE ISINALIZAÇÃO, 28 ? REFLETOR PAR 64 LED RGBW, 16 MOVING BEAM 7005R,12 MOVING WASH, 12 IACL, 04? MINI BRUTE (06 LÂMPADAS), 02? MÁQUINAS DE FUMAÇA 1000 WATS COM VENTILADOR, 02 RACK DIMMER, 8 ELIPSOIDAL, 02 CANHÃO SEGUIDOR DE 1.200 WATTS, 6 ATOMIC. LOCAÇÃO DE 12 MTDE PAINEL DE LED OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO ATÉ 4 MM, 6944 PIXELS POR IM², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMPUTADOR MODO OPERACIONAL ARKAOS, OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR ICABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS DURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM.PRATICAVEIS: METINDO 4,00X2,00 EM ALUMÍNIO COM PISO COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE IDE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE2,00X1,00 COM RODINHAS NOS PES PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. (DIÁRIA 24h).	DIA	20	R$	35.000,00	R$	700.000,00
12	LOCAÇÃO DE STAND 5X5M LOCAÇÃO DE STAND 5X5M :. MEDINDO 5X5=25M², ELEVAÇÃO DE2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO OCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLAFACE E PERGOLADO EM Z500 COM FORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR-CONDICIONADO, DEVE CONTER ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) TOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS,02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, ATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. (DIÁRIA 24h).	DIA	110	R$	5.000,00	R$	550.000,00

13	LOCAÇÃO DE STAND 4X4M LOCAÇÃO DE STAND 4X4M : MEDINDO 4X4=16M², ELEVAÇÃO DE 2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO İOCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLA FACE E PERGOLADO EM Z500 COM İFORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR-CONDICIONADO, DEVE CONTER İATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) İTOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS, 02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, İATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. (DIÁRIA 24h).	DIA	110	R$	4.000,00	R$	440.000,00
14	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO, İSENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E İSUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO İMÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA, PADRÃO ABNT. (DIÁRIA 24h).	DIA	4.500	R$	30,00	R$	135.000,00
15	SONORIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO GRANDE PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE. .(DIÁRIA 24h).	DIA	5	R$	30.000,00	R$	150.000,00
16	SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO MEDIO PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE. (DIÁRIA 24h).	DIA	10	R$	20.000,00	R$	200.000,00
Valor total do lote						R$	**22.624.500,00**
Valor total por por Extenso							

Marabá/PA, 10 de novembro de 2026

Validade da proposta 90 (noventa) dias, contado da data de emissão da propsota.

GLEYSON LOPES FEITOSA:68975694291 Assinado de forma digital por GLEYSON LOPES FEITOSA:68975694291

GLEYSON LOPES FEITOSA
CARGO-PROPRIETÁRIO
G L FEITOSA LTDA
CNPJ-07.993.402/0001-83

Solicitação de Proposta

De <cultura.secult@ulianopolis.pa.gov.br>
Para <x_dez@outlook.com>
Data 2026-11-10 15:47

Ofício 124 XDEZ 26 Solicitação de Proposta.pdf (~569 KB)

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, ofício solicitando cotação de preços para prestação de serviços de locação de estruturas e equipamentos destinados à realização dos eventos do Município de Ulianópolis/PA, conforme especificações e quantitativos apresentados na planilha anexa.

Agradecemos pela atenção e aguardamos o envio da proposta.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA

OFÍCIO Nº 124/2026 – SECULT/PMU

Ulianópolis/PA, 10 de novembro de 2026.

À Empresa
XDEZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.121.722/0001-65

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, vem solicitar a essa empresa a apresentação de **cotação de preços para a prestação de serviços de locação, montagem, instalação, operação, manutenção e desmontagem de estruturas e equipamentos**, incluindo palcos, sistemas de sonorização e iluminação, tendas, camarotes, painéis de LED, grades de isolamento e demais itens necessários à realização dos eventos culturais, esportivos, turísticos, institucionais e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município de Ulianópolis/PA, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes na planilha anexa.

A presente solicitação tem por finalidade subsidiar a pesquisa de preços e a estimativa do valor da contratação, visando à instrução do processo administrativo para realização de procedimento licitatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Solicitamos que a proposta apresente os valores unitários e totais dos itens cotados, considerando todos os custos necessários à execução dos serviços, incluindo transporte, montagem, desmontagem, mão de obra, encargos e demais despesas pertinentes.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

PAULO ABRAIM MASCARENHAS
Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA

Anexo Ofício 124/2026

ITEM	PRODUTO	UNIDIDADE	QUANTIDADE
0001	LOCAÇÃO DEBANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTATIL LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, ÍPORTÁTEIS, COM MONTAGEM, COMASSEPSIAS E MANUTENÇÃODIÁRIA E DESMONTAGEM. EM ÍPOLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COMTETOTRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M ÍDE FRENTE X 1,10 M DE FUNDOX2,10 DEALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL ÍHIGIÊNICO, FECHAMENTO COMIDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OUFEMININO) E DE ÍOCUPADO, PARA USO DOPÚBLICO EM GERAL.	DIA	360
0002	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, COM ASSEPSIAS E MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, ÍEM POLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE ÍPERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIORDO BANHEIRO, ÍCOMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS ÍPREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMCAIXA DEÍDEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OU ÍFEMININO) E DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL.	DIA	160
0003	LOCAÇÃO DEPAINEL DE LED P10 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDP10: OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO P10, COM RESOLUÇÃO 960 X960 ÍPIXELS POR M², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMUTADOR MODO OPERACIONAL ÍARKAOS, CABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS ÍDURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM.	DIA	1.762
0004	PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIOP30E P50 MEDINDO 16X16 PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30 E P-50 MEDINDO 18X16 : COMPISODEALTURAÍREGULÁVEL, EM LANCE DE2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2? COM COBERTURA EM P-50 EM LONA BRANCA/CINZA ANTI-CHAMAS FORMATO DUAS ÁGUAS, COM GUARDA CORPONAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA COM CORRIMÃO, COM02 ÁREAS DESERVIÇO COBERTA MEDINDO 5X5 CADA,35 PRATICÁVEIS PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MEDINDO 2X1, CARPETADO, COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COM 01 CONJUNTO DE GRID Q-50, EM FORMATO DE TESTEIRA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL MEDINDO 10 MTS DE ALTURA POR 20MTS DE LARGURA, COM 02 TORRES DE GRID Q-30PARAP.A., HOUSE-MIX EM Q-30 MEDINDO 6X6, 300MTS DE DISCIPLINADOR METÁLICO MEDINDO 2X1, 02 TORRES DE DELAY PARA P.A., 50MT DE PASSA CABO	DIA	40
0005	PALCO EM ESTRUTURA P-30 MEDINDO 10X12 PALCO EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P-30 MEDINDO 10X12: COM PISO DE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE 2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2?, ESCADA, GUARDA CORPO COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COBERTURA EM LONA.	DIA	45
0006	LOCAÇÃO DE TUNEL GEO SPACE LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE:MEDINDO 21X20X10 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOXTRUSP30, ÍCOBERTO COM LONA.	DIA	30

0007	LOCAÇÃO DE TENDAS 10MX10M LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10X10MT: COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONAVINIL ÌANTI CHAMABRANCA/CINZA, CAMADA DE PVC COMALTOÍNDICE DEADITIVOS ANTIUV, TRATAMENTO ÌANTICHAMA, ANTI-MOFO E ANTI-FUNGO, TIPO PIRÂMIDE, EM ESTRUTURA TUBOLAR DEFERROPADRÃOÌABNT.	DIA	325
0008	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM LANCE DE 40M LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: CONTENDO: LANCE DE40M, COM OITO (8) DEGRAUS E 02 ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO E PROTEÇÃO LATERAL. ESTRUTURA EM CANO TUBULAR GALVANIZADO DE ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO 2? COMPOSTA DE 08(OITO) DEGRAUS COM 26CM DE ESPELHO E 75CM DE PISO/ASSENTO COM ACESSO/PASSARELA DE 1,50 M DE LARGURA Á1,50M DE ALTURA DO PISO. ARQUIBANCADA DEVERÁ TER 40 (QUARENTA) METROS LINEARES DOTADA COM GUARDA CORPO EM ESTRUTURA SIMILAR, NA PARTE INFERIOR E LATERAIS DE 1,20M DE ALTURA E NA PARTE SUPERIOR POSTERIOR DE 2,00M DE ALTURA COM MODULAÇÃO DO PISO DE 2,25X0,72M. A ARQUIBANCADA DEVERÁ CONTER TÚNEIS DE ACESSO INTERNOS COM ESCADAS, SINALIZADOS E ILUMINADO, ADEQUADAMENTE PARA SEU USO. OBS.: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM SAPATAS METÁLICAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT.	UN	200
0009	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO:- SOM: 02 CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE 12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS Ì2 DRIVE 80 WATSSISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM.24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL DE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL,24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL Ì48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 ÌPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 ÌDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 ÍINTER COM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE48 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT ÌFILL CONTENDO6CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ÌESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ ÌGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWERPLAYCOM10FONES04 MICROFONES SEMFIO 01UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE POR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COM PELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 604 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8Ì ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE MULTI	DIA	35
0010	LOCAÇÃO DESISTEMA DESOME ILUMINAÇÃO COM TODOS OSPERIFERICOS PA 96 LOCAÇÃO DE SISTEMADE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM: 02	DIA	40

	CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS IPERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE12 LINE 1X12 600 WATS 2X6,5 350 WATS I2 DRIVE 60 WATS SISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA IDISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM .24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL IDE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL, 24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ ISER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL I48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREO SE 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 IPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDA SE 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 IDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 IINTERCOM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE96 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT IFILL CONTENDO 6 CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 IESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ IGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES. 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWER PLAY COM 10 FONES 04 MICROFONES SEM FIO 01 UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE IPOR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE 04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COMPELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 6 04 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 IPOLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8 ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE M		
0011	LOCAÇÃO DESISTEMA DE SO ME ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS PA 32 LOCAÇÃO DESISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS? PA 32. PA 32. 01 ICONSOLE PM 5D YAMAHA RH 01 MIX DIGITAL 32 DE ENTRADA E 16 OMMNI OUTS 16 MIX BUSES E 8 MATRIX 02 EQUALIZADORES ESTÉREO DE 31 BANDAS, 01 PROCESSADOR DIGITAL 4 ENTRADAS IDIGITAIS E 8 SAÍDAS EM AES/EBU, 04 MONITORES COM 2 WOOFER SDE12 E 1 DRIVE, 01 APARELHO DE DVD, SISTEMA DE P.A DE 32 LIRE ARRAY FLY, CAPAZ DE GERAR 110 DBSPI COM 30 METROS DEDISTANCIA, 02 MICROFONES SEM FIO, MONITOR, 01 SLIDE FILL DUPLO BACKLINE, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM CABEÇOTE VALVULADO 50 WATTS 2500 SL-X E 100 AMPLIFICADOR DE FORMATOS DE 2100SL-X, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWEROUTPUT:120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS, 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM DUAS CAIXAS COM ALTO FALANTES DE 18 E OUTRA COM 4 ALTO FALANTES DE 10, 12 PRATICÁVEIS, PLATAFORMA PANTOGRÁFICA, INPUT LIST, 20 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CARDIOIDE, 01 KIT DE IMICROFONE PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONE PARA PRECURSÃO. ILUMINAÇÃO: 01 ? CONSOLE IDIGITAL COM DIMMER 240 CANAIS DE CONTROLE, 240 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INTELIGENTES I2048 CANAIS E 15 MASTERS REPRODUÇÃO CONTROLAR 450 MEMORIAS. CHASES OU LISTA DE ISINALIZAÇÃO, 28 ? REFLETOR PAR 64 LED RGBW, 16 MOVING BEAM 7005R,12 MOVING WASH, 12 IACL, 04 ? MINI BRUTE (06 LÂMPADAS), 02 ? MAQUINAS DE FUMAÇA 1000 WATS COM VENTILADOR. 02 RACK DIMMER, 8 ELIPSOIDAL, 02 CANHÃO SEGUIDOR DE 1.200 WATTS, 6 ATOMIC. LOCAÇÃO DE 12 MTDE PAINEL DE LED	DIA	20

	OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO ATÉ 4 MM, 6944 PIXELS POR ÍM², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMUTADOR MODO OPERACIONAL ARKAOS, ICABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS DURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM.PRATICAVEIS: METINDO 4,00X2,00 EM ALUMÍNIO COM PISO COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE ÌDE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE2,00X1,00 COM RODINHAS NOS PES PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO.		
0012	LOCAÇÃO DE STAND 5X5M LOCAÇÃO DE STAND 5X5M : MEDINDO 5X5=25M², ELEVAÇÃO DE2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO OCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLAFACE E PERGOLADO EM Z500 COM FORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR CONDICIONADO, DEVE CONTER ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) TOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS,02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, ATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	DIA	110
0013	LOCAÇÃO DE STAND 4X4M LOCAÇÃO DE STAND 4X4M : MEDINDO 4X4=16M², ELEVAÇÃO DE 2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO ÌOCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLA FACE E PERGOLADO EM Z500 COM ÌFORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR CONDICIONADO, DEVE CONTER ÌATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) ÌTOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS, 02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, ÌATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	DIA	110
0014	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO, ÌSENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E ÌSUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO ÌMÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA, PADRÃO ABNT	DIA	4.500
0015	SONORIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO GRANDE PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE	DIA	5
0016	SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO MEDIO PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE	DIA	10

PRODUÇÕS E SERVIÇOS

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

À SECULT ULIANÓPOLIS-PA
ATT: A Prefeitura Municipal de Ulianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.

A Empresa X Dez PRODUÇÕES E SERVIÇOS, vem manifestara nossa Proposta de preços para Prestação de serviços de organização de eventos diversos, incluindo planejamento, execução, operacionalização e produção de eventos, bem como locação de equipamentos, tais como palcos, banheiros químicos, sonorização, iluminação, tendas, camarotes, painéis de LED e grades de isolamento, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo de Ulianópolis/PA, conforme especificações técnicas relacionadas na tabela em anexo.

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	LOCAÇÃO DEBANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTATIL LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, ÌPORTÁTEIS, COM MONTAGEM, COMASSEPSIAS E MANUTENÇÃODIÁRIA E DESMONTAGEM, EM ÌPOLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COMTETOTRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M ÌDE FRENTE X 1,10 M DE FUNDOX2,10 DEALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL ÌHIGIÊNICO, FECHAMENTO COMIDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OUFEMININO) E DE ÌOCUPADO, PARA USO DOPÚBLICO EM GERAL. (DIÁRIA 24h).	360,0000 DIA	R$ 455,00	R$ 163.800,00
0002	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, COM ASSEPSIAS E MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, ÌEM POLIETILENO OU EQUIPAMENTO SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE ÌPERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIORDO BANHEIRO, ÌCOMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS ÌPREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES. COMCAIXA DEÌDEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO (MASCULINO OU ÌFEMININO) E DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. (DIÁRIA 24h).	160,0000 DIA	R$ 530,00	R$ 84.800,00
0003	LOCAÇÃO DEPAINEL DE LED P10 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDP10: OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO P10, COM RESOLUÇÃO 960 X960 ÌPIXELS POR M², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMPUTADOR MODO OPERACIONAL ARKAOS, (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) CABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS ÌDURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM. (DIÁRIA 24h).	1.762,0000 DIA	R$ 495,00	R$ 872.190,00

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-Goiânia
CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com

0004	PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIOP30E P50 MEDINDO 18X16 PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30 E P-50 MEDINDO 18X16: COMPISODEALTURAÎREGULÁVEL, EM LANCE DE2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2? COM COBERTURA EM P-50 EM LONA BRANCA/CINZA ANTI-CHAMAS FORMATO DUAS ÁGUAS, COM GUARDA CORPONAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA COM CORRIMÃO, COM02 ÁREAS DESERVIÇO COBERTA MEDINDO 5X5 CADA,35 PRATICÁVEIS PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MEDINDO 2X1, CARPETADO, COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COM 01 CONJUNTO DE GRID Q-50, EM FORMATO DE TESTEIRA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL MEDINDO 10 MTS DE ALTURA POR 20MTS DE LARGURA, COM 02 TORRES DE GRID Q-30PARAP.A., HOUSE-MIX EM Q-30 MEDINDO 6X6, 300MTS DE DISCIPLINADOR METÁLICO MEDINDO 2X1, 02 TORRES DE DELAY PARA P.A., 50MT DE PASSA CABO. (DIÁRIA 24h).	40,0000 DIA	R$ 25.900,00	R$ 1.036.000,00
0005	PALCO EM ESTRUTURA P-30 MEDINDO 10X12 PALCO EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P-30 MEDINDO 10X12: COM PISO DE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE 2,25X2,25 COM TABUA 2,25X075 EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, NO TUBO GALVANIZADO NA ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO DO TUBO 2? ESCADA, GUARDA CORPO COM 100MT DE FECHAMENTO METÁLICO, COBERTURA EM LONA. (DIÁRIA 24h).	45,0000 DIA	R$ 13.000,00	R$ 585.000,00
0006	LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE:MEDINDO 21X20X10 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOXTRUSP30, ÌCOBERTO COM LONA. (DIÁRIA 24h).	30,0000 DIA	R$ 36.000,00	R$ 1.080.000,00
0007	LOCAÇÃO DE TENDAS 10MX10M LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10X10MT: COM 3M DE ALTURA, COBERTA COM LONAVINIL ÌANTI CHAMABRANCA/CINZA, CAMADA DE PVC COMALTOÍNDICE DEADITIVOS ANTIUV, TRATAMENTO ÌANTICHAMA, ANTI-MOFO E ANTI-FUNGO, TIPO PIRÂMIDE, EM ESTRUTURA TUBOLAR DEFERROPADRÃOÌABNT. (DIÁRIA 24h).	325,0000 DIA	R$ 1.220,00	R$ 396.500,00
0008	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM LANCE DE 40M LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: CONTENDO: LANCE DE40M, COM OITO (8) DEGRAUS E 02 ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO E PROTEÇÃO LATERAL. ESTRUTURA EM CANO TUBULAR GALVANIZADO DE ESPESSURA 3MM COM DIÂMETRO 2? COMPOSTA DE 08(OITO) DEGRAUS COM 26CM DE ESPELHO E 75CM DE PISO/ASSENTO COM ACESSO/PASSARELA DE 1,50 M DE LARGURA Á1,50M DE ALTURA DO PISO. ARQUIBANCADA DEVERÁ TER 40 (QUARENTA) METROS LINEARES DOTADA COM GUARDA CORPO EM ESTRUTURA SIMILAR, NA PARTE INFERIOR E LATERAIS DE 1,20M DE ALTURA E NA PARTE SUPERIOR POSTERIOR DE 2,00M DE ALTURA COM MODULAÇÃO DO PISO DE 2,25X0,72M. A ARQUIBANCADA DEVERÁ CONTER TÚNEIS DE ACESSO INTERNOS COM ESCADAS, SINALIZADOS E ILUMINADO, ADEQUADAMENTE PARA SEU USO. OBS.: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM SAPATAS METÁLICAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT.	200,0000 UN	R$ 8.200,00	R$ 1.640.000,00
0009	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TESTEIRA COM TELÃO:- SOM: 02 CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE 12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS Ì2 DRIVE 80 WATSSISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM.24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL DE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL,24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL Ì48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 ÌPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 ÌDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 ÌINTER COM PARA COMUNICAÇÃO DE	35,0000 DIA	R$ 52.650,00	R$ 1.842.750,00

	PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE48 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT ÌFILL CONTENDO6CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ÌESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ ÌGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWERPLAYCOM10FONES04 MICROFONES SEMFIO 01UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE POR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COM PELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 604 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8Ì ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE MULTI. (DIÁRIA 24h).			

0010	LOCAÇÃO DESISTEMA DESOME ILUMINAÇÃO COM TODOS OSPERIFERICOS PA 96 LOCAÇÃO DE SISTEMADE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS: SOM: 02 CONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) MIX RACK PLUS 01:COM TODOS OS ÌPERIFÉRICOS: SOM PA 96 COM 48 LINES, DISTRIBUÍDO EM 4 TORRES CADA TORRE12 LINE 1X12 800 WATS 2X6,5 350 WATS Ì2 DRIVE 80 WATS SISTEMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM SOFT DO FABRICANTE PARA ÌDISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DO SOM .24 SUB WOORFER 2X1500 WAST COM 16 AMPLIFICADOR DIGITAL ÌDE 2 CANAIS 4000 WAST POR CANAL, 24 SUB 221 21 POLEGADAS PEC. O SISTEMA DE SOM DEVERÁ ÌSER COMPATÍVEL COM MARCA E MODELO DE CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO. 04 CONSOLE MIXER DIGITAL Ì48 CANAIS DE ENTRADA EM AIS4 ESTÉREO SE 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DEEFEITO, 8 ÌPROCESSADORES DE EFEITO, 24 EQ GRÁFICO DE 31 BANDA SE 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E 8 ÌDCAS.2 ? EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS EM AES/EBU 01 ÌINTERCOM PARA COMUNICAÇÃO DE PA COM MONITOR 01 APARELHOS DE DVDS SISTEMA P.A DE96 CAPAZ DE GERAR 110DBSPL COM 50M DE DISTÂNCIA COM SISTEMA DE FRONT ÌFILL CONTENDO 6 CAIXAS IGAUAIS AOS LINES 01 MIXER DIGITAL 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ÌESTÉREOS E 24 OMNI OUTS, 4 RETORNOS DE EFEITO, 8 PROCESSADORES DE EFEITO, 12 EQ ÌGRÁFICO DE 31 BANDAS E 24 MIX BUSES, 8 MATRIX E8 DCAS 02 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS 01 SISTEMA DE POWER PLAY COM 10 FONES 04 MICROFONES SEM FIO 01 UR4+ DUPLO COM ANTENA RFSIDE FILL DUPLO SENDO 3 CAIXA LINE ÌPOR LADO IGUAIS AOS LINE DO SISTEMA E 02 SUB COM FALANTES DE 21 POLEGADAS 12 MONITORES COM 2 WOOFER DE 12 E 01 DRIVE 04 SUB COM 2 ALTO FALANTE DE 18, BACKLINE 70 PEDESTAIS 01 ? BATERIA COMPLETA COMPELES HIDRÁULICAS E KIT MICROFONE 6 04 BATERIA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWER OUTPUT: 120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 ÌPOLEGADAS VALVULADO 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM UMA CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 18 E OUTRA COM 8 ALTO FALANTES DE 10 STV01 SISTEMA DE MULTI. (DIÁRIA 24h).	40,0000 DIA	R$ 38.900,00	R$ 1.556.000,00
0011	LOCAÇÃO DESISTEMA DE SO ME ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS PA 32 LOCAÇÃO DESISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COM TODOS OS PERIFÉRICOS? PA 32. PA 32, 01 ÌCONSOLE PM 5D YAMAHA RH OU CONSOLE DIGDESIGN (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) 01 MIX DIGITAL 32 DE ENTRADA E 16 OMMNI OUTS 16 MIX BUSES E 8 MATRIX 02 EQUALIZADORES ESTÉREO DE 31 BANDAS, 01 PROCESSADOR DIGITAL 4 ENTRADAS ÌDIGITAIS E 8 SAÍDAS EM AES/EBU, 04 MONITORES COM 2 WOOFER SDE12 E 1 DRIVE, 01 APARELHO DE DVD, SISTEMA DE P.A DE 32 LIRE ARRAY FLY, CAPAZ DE GERAR 110 DBSPI COM 30 METROS DEDISTANCIA, 02 MICROFONES SEM FIO, MONITOR, 01 SLIDE FILL DUPLO BACKLINE, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM CABEÇOTE VALVULADO 50	20,0000 DIA	R$ 29.000,00	R$ 580.000,00

	WATTS 2500 SL-X E 100 AMPLIFICADOR DE FORMATOS DE 2100SL-X, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA POWEROUTPUT:120W (60W+60W) 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS, 01 SISTEMA PARA CONTRABAIXO COM DUAS CAIXAS COM ALTO FALANTES DE 18 E OUTRA COM 4 ALTO FALANTES DE 10, 12 PRATICÁVEIS, PLATAFORMA PANTOGRÁFICA, INPUT LIST, 20 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CARDIOIDE, 01 KIT DE ÌMICROFONE PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONE PARA PRECURSÃO. ILUMINAÇÃO: 01? CONSOLE ÌDIGITAL COM DIMMER 240 CANAIS DE CONTROLE, 240 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INTELIGENTES ÌÌ2048 CANAIS E 15 MASTERS REPRODUÇÃO CONTROLAR 450 MEMORIAS, CHASES OU LISTA DE ÌSINALIZAÇÃO, 28 ? REFLETOR PAR 64 LED RGBW, 16 MOVING BEAM 7005R,12 MOVING WASH, 12 ÌACL, 04? MINI BRUTE (06 LÂMPADAS), 02? MÁQUINAS DE FUMAÇA 1000 WATS COM VENTILADOR, 02 RACK DIMMER, 8 ELIPSOIDAL, 02 CANHÃO SEGUIDOR DE 1.200 WATTS, 6 ATOMIC. LOCAÇÃO DE 12 MTDE PAINEL DE LED OUTDOORDEALTA DEFINIÇÃO ATÉ 4 MM, 6944 PIXELS POR ÌM², COM ACABAMENTO PARA INTERLIGAR PLACAS, COMPUTADOR MODO OPERACIONAL ARKAOS, OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR ÌCABEAMENTO, INCLUSO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DOS PAINÉIS DURANTE O EVENTO, E DESMONTAGEM.PRATICAVEIS: METINDO 4,00X2,00 EM ALUMÍNIO COM PISO COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE ÎDE ALTURA REGULÁVEL, EM LANCE DE2,00X1,00 COM RODINHAS NOS PES PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. (DIÁRIA 24h).			
0012	LOCAÇÃO DE STAND 5X5M LOCAÇÃO DE STAND 5X5M : MEDINDO 5X5=25M², ELEVAÇÃO DE2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO OCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLAFACE E PERGOLADO EM Z500 COM FORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR-CONDICIONADO, DEVE CONTER ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) TOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS,02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, ATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. (DIÁRIA 24h).	110,0000 DIA	R$ 4.800,00	R$ 528.000,00
0013	LOCAÇÃO DE STAND 4X4M LOCAÇÃO DE STAND 4X4M: MEDINDO 4X4=16M², ELEVAÇÃO DE 2,70M, ESTRUTURA EM PADRÃO ÌOCTANORM MONTADO EM PLACAS DE TS BRANCO BRILHANTE DUPLA FACE E PERGOLADO EM Z500 COM ÎFORRAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PISO EM TABLADO, CLIMATIZADO COM AR-CONDICIONADO, DEVE CONTER ÌATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE LUMINÁRIAS E 02 (DUAS) ÌTOMADAS. CONTENDO 01 MESA COM 04 CADEIRAS, 02 POLTRONAS, 01 APARADOR E 01 GELADEIRA, ÌATERRAMENTO, PORTA COM FECHADURA E VIDROS LATERAIS. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. (DIÁRIA 24h).	110,0000 DIA	R$ 4.600,00	R$ 506.000,00
0014	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO, ÌSENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DEEMERGÊNCIA, DE NO ÌMÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA, PADRÃO ABNT. (DIÁRIA 24h).	4.500,0000 DIA	R$ 78,00	R$ 351.000,00
0015	SONORIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO GRANDE PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE. . (DIÁRIA 24h).	5,0000 DIA	R$ 45.000,00	R$ 225.000,00

PRODUÇÕS E SERVIÇOS

CNPJ. 30.121.722/0001-65
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

0016	SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELETRICO MEDIO PORTE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE. (DIÁRIA 24h).	10,0000 DIA	R$ 34.500,00	R$ 345.000,00
			TOTAL	**R$ 11.792.040,00**

VALOR POR EXTENSO: Onze Milhões Setecentos e Noventa e Dois Mil e Quarenta Reais.

PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS.

Goiânia – GO, 10 novembro de 2026.

XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA:30121722000165

Assinado de forma digital por XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA:30121722000165
Dados: 2026.11.10 17:30:21 -03'00'

XDEZ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 30.121.722/0001-65
Sócio/Proprietário
JOÃO FUMIO NOHARA
CPF 072.418.362-00

Endereço : Av. E, 109, apartamento 14019, Edif. Champion Sport Life - Jardim Goiás-Goiânia
CEP 74.810-130 - GOIÁS - E-mail: x_dez@outlook.com

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
178161	**LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL**			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		360,0000	450,000	162.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		360,0000	455,000	163.800,00
G L FEITOSA LTDA		360,0000	400,000	144.000,00
		VALORES MÉDIOS :	435,000	156.600,00
178162	**LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PCD**			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		160,0000	520,000	83.200,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		160,0000	530,000	84.800,00
G L FEITOSA LTDA		160,0000	450,000	72.000,00
		VALORES MÉDIOS :	500,000	80.000,00
178163	**LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P10**			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		1.762,0000	480,000	845.760,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		1.762,0000	495,000	872.190,00
G L FEITOSA LTDA		1.762,0000	3.000,000	5.286.000,00
		VALORES MÉDIOS :	1.325,000	2.334.650,00
178164	**LOCAÇÃO DE PALCO - ESTRUTURA 18X16**			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		40,0000	25.000,000	1.000.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		40,0000	25.900,000	1.036.000,00
G L FEITOSA LTDA		40,0000	20.000,000	800.000,00
		VALORES MÉDIOS :	23.633,333	945.333,32
178165	**LOCAÇÃO DE PALCO - ESTRUTURA 10X12**			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		45,0000	12.000,000	540.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		45,0000	13.000,000	585.000,00
G L FEITOSA LTDA		45,0000	15.000,000	675.000,00
		VALORES MÉDIOS :	13.333,333	599.999,99
178166	**LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE**			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		30,0000	35.000,000	1.050.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		30,0000	36.000,000	1.080.000,00
G L FEITOSA LTDA		30,0000	55.000,000	1.650.000,00
		VALORES MÉDIOS :	42.000,000	1.260.000,00
178167	**LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10**			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		325,0000	1.200,000	390.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		325,0000	1.220,000	396.500,00
G L FEITOSA LTDA		325,0000	1.300,000	422.500,00
		VALORES MÉDIOS :	1.240,000	403.000,00
178168	**LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS**			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		200,0000	8.000,000	1.600.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		200,0000	8.200,000	1.640.000,00
G L FEITOSA LTDA		200,0000	35.000,000	7.000.000,00
		VALORES MÉDIOS :	17.066,667	3.413.333,40
178169	**LOCAÇÃO DE SISTEMA SE SOM, ILUMINAÇÃO, P ALCO E TELÃO**			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		35,0000	52.000,000	1.820.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		35,0000	52.650,000	1.842.750,00
G L FEITOSA LTDA		35,0000	80.000,000	2.800.000,00
		VALORES MÉDIOS :	61.550,000	2.154.250,00

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
178170	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COMPLETO			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		40,0000	38.000,000	1.520.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		40,0000	38.900,000	1.556.000,00
G L FEITOSA LTDA		40,0000	40.000,000	1.600.000,00
		VALORES MÉDIOS :	38.966,667	1.558.666,68
178171	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PA 32			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		20,0000	28.500,000	570.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		20,0000	29.000,000	580.000,00
G L FEITOSA LTDA		20,0000	35.000,000	700.000,00
		VALORES MÉDIOS :	30.833,333	616.666,66
178172	LOCAÇÃO DE STAND 5X5			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		110,0000	4.800,000	528.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		110,0000	4.800,000	528.000,00
G L FEITOSA LTDA		110,0000	5.000,000	550.000,00
		VALORES MÉDIOS :	4.866,667	535.333,37
178173	LOCAÇÃO DE STAND 4X4			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		110,0000	4.200,000	462.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		110,0000	4.600,000	506.000,00
G L FEITOSA LTDA		110,0000	4.000,000	440.000,00
		VALORES MÉDIOS :	4.266,667	469.333,37
178174	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		4.500,0000	68,000	306.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		4.500,0000	78,000	351.000,00
G L FEITOSA LTDA		4.500,0000	30,000	135.000,00
		VALORES MÉDIOS :	58,667	264.001,50
178175	SONORIZAÇÃO EM TRIO ELETRICO GRANDE PORTE			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		5,0000	42.800,000	214.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		5,0000	45.000,000	225.000,00
G L FEITOSA LTDA		5,0000	30.000,000	150.000,00
		VALORES MÉDIOS :	39.266,667	196.333,34
178176	SONORIZAÇÃO EM TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE			
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA		10,0000	32.000,000	320.000,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA		10,0000	34.500,000	345.000,00
G L FEITOSA LTDA		10,0000	20.000,000	200.000,00
		VALORES MÉDIOS :	28.833,333	288.333,33

PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA					
178163	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P10		1.762,0000	480,000	845.760,00
178165	LOCAÇÃO DE PALCO - ESTRUTURA 10X12		45,0000	12.000,000	540.000,00
178166	LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE		30,0000	35.000,000	1.050.000,00
178167	LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10		325,0000	1.200,000	390.000,00
178168	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS		200,0000	8.000,000	1.600.000,00
178169	LOCAÇÃO DE SISTEMA SE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TELÃO		35,0000	52.000,000	1.820.000,00
178170	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COMPLETO		40,0000	38.000,000	1.520.000,00
178171	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PA 32		20,0000	28.500,000	570.000,00
178172	LOCAÇÃO DE STAND 5X5		110,0000	4.800,000	528.000,00
				Total do(s) item(ns)..:	8.863.760,00
XDEZ LOCACOES E SERVICOS LTDA					
178172	LOCAÇÃO DE STAND 5X5		110,0000	4.800,000	528.000,00
				Total do(s) item(ns)..:	528.000,00
G L FEITOSA LTDA					
178161	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL		360,0000	400,000	144.000,00
178162	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PCD		160,0000	450,000	72.000,00
178164	LOCAÇÃO DE PALCO - ESTRUTURA 18X16		40,0000	20.000,000	800.000,00
178173	LOCAÇÃO DE STAND 4X4		110,0000	4.000,000	440.000,00
178174	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO		4.500,0000	30,000	135.000,00
178175	SONORIZAÇÃO EM TRIO ELETRICO GRANDE PORTE		5,0000	30.000,000	150.000,00
178176	SONORIZAÇÃO EM TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE		10,0000	20.000,000	200.000,00
				Total do(s) item(ns)..:	1.941.000,00
				Total Geral .....:	11.332.760,00

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
178161	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL		360,0000	435,000	156.600,00
178162	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PCD		160,0000	500,000	80.000,00
178163	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P10		1.762,0000	1.325,000	2.334.650,00
178164	LOCAÇÃO DE PALCO - ESTRUTURA 18X16		40,0000	23.633,333	945.333,32
178165	LOCAÇÃO DE PALCO - ESTRUTURA 10X12		45,0000	13.333,333	599.999,99
178166	LOCAÇÃO DE TÚNEL GEO SPACE		30,0000	42.000,000	1.260.000,00
178167	LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10		325,0000	1.240,000	403.000,00
178168	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS		200,0000	17.066,667	3.413.333,40
178169	LOCAÇÃO DE SISTEMA SE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E TELÃO		35,0000	61.550,000	2.154.250,00
178170	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COMPLETO		40,0000	38.966,667	1.558.666,68
178171	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PA 32		20,0000	30.833,333	616.666,66
178172	LOCAÇÃO DE STAND 5X5		110,0000	4.866,667	535.333,37
178173	LOCAÇÃO DE STAND 4X4		110,0000	4.266,667	469.333,37
178174	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO		4.500,0000	58,667	264.001,50
178175	SONORIZAÇÃO EM TRIO ELETRICO GRANDE PORTE		5,0000	39.266,667	196.333,34
178176	SONORIZAÇÃO EM TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE		10,0000	28.833,333	288.333,33

Total Geral .....: 15.275.834,95

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
Dotação : 24.01 - 2.163 - Realização de Eventos do Calendário					
3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.99 Fonte: -					
178161	LOCA++O DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL		360,0000	435,000	156.600,00
178162	LOCA++O DE BANHEIRO QU-MICO PCD		160,0000	500,000	80.000,00
178163	LOCA++O DE PAINEL DE LED P10		1.762,0000	1.325,000	2.334.650,00
178164	LOCA++O DE PALCO - ESTRUTURA 18X16		40,0000	23.633,333	945.333,32
178165	LOCA++O DE PALCO - ESTRUTURA 10X12		45,0000	13.333,333	599.999,99
178166	LOCA++O DE T+NEL GEO SPACE		30,0000	42.000,000	1.260.000,00
178167	LOCA++O DE TENDAS 10X10		325,0000	1.240,000	403.000,00
178168	LOCA++O DE ARQUIBANCADAS		200,0000	17.066,667	3.413.333,40
178169	LOCA++O DE SISTEMA SE SOM, ILUMINA++O, PALCO E TEL+O		35,0000	61.550,000	2.154.250,00
178170	LOCA++O DE SISTEMA DE SOM E ILUMINA++O COMPLETO		40,0000	38.966,667	1.558.666,68
178171	LOCA++O DE SISTEMA DE SOM E ILUMINA++O PA 32		20,0000	30.833,333	616.666,66
178172	LOCA++O DE STAND 5X5		110,0000	4.866,667	535.333,37
178173	LOCA++O DE STAND 4X4		110,0000	4.266,667	469.333,37
178174	LOCA++O DE FECHAMENTO MET-LICO		4.500,0000	58,667	264.001,50
178175	SONORIZA++O EM TRIO ELETRICO GRANDE PORTE		5,0000	39.266,667	196.333,34
178176	SONORIZA++O EM TRIO EL+TRICO DE M+DIO PORTE		10,0000	28.833,333	288.333,33

Total da Dotação.....: 15.275.834,95

Total Geral .....: 15.275.834,95

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Sra. Kalitha Sahara Destro

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE COTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS, TURÍSTICOS, INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA.

O Departamento de Compras, recebeu o pedido para abertura de Processo já com as 03 (três) cotações, mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

( ) Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
( ) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
( ) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou
(**X**) Pesquisa com os fornecedores (valor praticado no mercado), desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

A média de preços ficou identificada conforme Cotação e Mapa de Preço, tornando possível o andamento do Processo que retornamos para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para dar continuidade aos atos.

Ulianópolis – PA, 11 de novembro de 2026.

DALVAELENA GUIMARÃES PERONI
Responsável pela Cotação

MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS:83334672000160
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS:83334672000160