

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 254 V, Potência: 3 HP, Modelo: Multiestágio, Freqüência: 50/60 HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (20)

2 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 254 V, Potência: 3 HP, Modelo: Multiestágio, Freqüência: 50/60 HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (5)

3 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 254 V, Potência: 1,5 HP, Modelo: Multiestágio, Freqüência: 50/60 HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (25)

4 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 254 V, Potência: 1,5 HP, Modelo: Multiestágio, Freqüência: 50/60 HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (35)

5 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 254 V, Potência: 3 HP, Modelo: Multiestágio, Freqüência: 50/60 HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (6)

6 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 254 V, Potência: 3 HP, Modelo: Multiestágio, Freqüência: 50/60 HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (35)

7 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 254 V, Potência: 3 HP, Modelo: Multiestágio, Freqüência: 50/60 HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (3)

8 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 440 V, Potência: 5 HP, Vazão: 30 M3/H, Características Adicionais: Rotor Em Aço Inoxidável Com Passagem De 7mm, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (4)

9 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5,5 HP, Vazão: 14 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (25)

10 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 7,5 CV, Vazão: 27,6 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (20)

11 - Painel Comando

Descrição Detalhada: Painel comando Aplicação: Microcentrífuga, Componentes: Botão Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (15)

12 - Painel Comando

Descrição Detalhada: Painel Comando Aplicação: Microcentrífuga, Componentes: Botão Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (15)

13 - Painel Comando

Descrição Detalhada: Painel comando Aplicação: Microcentrífuga, Componentes: Botão Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (15)

14 - Painel Comando

Descrição Detalhada: Painel Comando Aplicação: Microcentrífuga, Componentes: Botão Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (3)

15 - Painei Comando

Descrição Detalhada: Painel Comando Aplicação: Microcentrifuga, Componentes: Botão Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (10)

16 - Painei Comando

Descrição Detalhada: Painel Comando Aplicação: Microcentrifuga, Componentes: Botão Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (5)

17 - Painei Comando

Descrição Detalhada: Painel Comando Aplicação: Microcentrifuga, Componentes: Botão Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Bárbara do Pará/PA (15)