



REQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Nº do Processo:

Órgão/Setor requisitante: Secretaria de Educação

Responsável pela Demanda: Andressa Boscarri de Farias Matrícula: 240099

E-mail: compraseducacao@curitibanos.sc.gov.br Telefone: (49) 3241-2616

1. Objeto: Aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais pedagógicos inclusivos, estrutura modular para eventos e suprimentos de impressão, destinados ao atendimento das demandas operacionais, pedagógicas, administrativas, inclusivas e institucionais das unidades escolares e da Secretaria Municipal de Educação de Curitibanos/SC.

2. Descrição:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QT CEIS	QT NÚCLEOS	QT SECRETARIA	QT TOTAL	VL TOTAL
1.	<p>AMASSADEIRA ESPIRAL INDUSTRIAL – CAPACIDADE 15 KG Capacidade mínima de 15 kg de massa pronta; Capacidade mínima de operação de aproximadamente 2,5 kg; Sistema de mistura tipo espiral com cuba giratória; Mínimo de 3 velocidades; Variação eletrônica de velocidade por inversor de frequência; Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável AISI 304, preferencialmente em peça única; Grade de proteção com sensor de segurança; Batedor espiral em ferro fundido com acabamento estanhado ou equivalente; Sistema mecânico com engrenagens em aço e correntes industriais; Mancais com rolamentos autocompensadores ou equivalente; Painel de controle digital; Motor com potência mínima de 1,5 cv; Alimentação 220V monofásica; Baixo nível de ruído e vibração; Indicado para uso contínuo e intensivo; Botão de parada de emergência; Sistema de aterramento elétrico; Dimensões aproximadas entre 75 e 85 cm de altura; Peso entre 80 e 100 kg; Garantia mínima de 12 meses;</p> <p><u>Documentos técnicos exigidos do primeiro colocado</u> Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, para fins de análise técnica e verificação da conformidade do produto ofertado: Ficha técnica, catálogo técnico ou documento equivalente do equipamento ofertado, contendo imagem compatível com o produto,</p>	R\$ 10.744,38	0	1	0	1	R\$ 10.744,38



	especificações técnicas, capacidade, dimensões, peso, potência, alimentação elétrica, materiais utilizados, sistema de segurança e demais características pertinentes; Manual de instruções, operação, limpeza, manutenção e garantia, em língua portuguesa.						
2.	CILINDRO LAMINADOR DE MASSAS INDUSTRIAL, TIPO COLUNA, COM PEDESTAL FIXO Equipamento novo, sem uso, destinado à laminação de massas alimentícias; Estrutura em aço carbono (mínimo SAE 1020), com acabamento em pintura epóxi de alta resistência ou equivalente; Rolos laminadores em aço cromado, com tratamento anticorrosivo; Comprimento mínimo dos rolos: 390 mm; Diâmetro dos rolos mínimo: 70 mm; Sistema de regulagem da abertura dos rolos por volante; Regulagem com indicador visual de espessura obrigatório; Abertura dos rolos de no mínimo até 10 mm; Capacidade mínima de produção: 7 kg de massa por operação; Motor elétrico monofásico, potência mínima de 1 CV; Alimentação elétrica bivolt (127/220V) ou compatível com a rede local; Frequência de operação: 60 Hz; Rotação do cilindro entre 75 e 80 RPM; Consumo elétrico máximo aproximado de 0,75 kWh; Sistema de transmissão por engrenagens metálicas ou correntes de alta resistência; Engrenagens em aço ou ferro fundido de alta durabilidade; Sistema de lubrificação permanente ou de baixa manutenção; Rolamentos blindados ou com proteção equivalente; Presença de chave liga/desliga com proteção elétrica; Proteção contra sobrecarga no motor; Equipado com grade de proteção com sistema de desligamento automático ao ser aberta; Possuir botão de parada de emergência; Atender às exigências de segurança da NR-12 ou norma equivalente; Bandeja de entrada em aço inox ou material equivalente anticorrosivo; Possuir bandeja de saída/coletora de massa; Pedestal com altura aproximada de 80 cm, garantindo ergonomia operacional; Estrutura estável, sem necessidade de	R\$ 6.660,00	1	0	0	1	R\$ 6.660,00



	<p>fixação adicional ao piso; Superfícies que permitam fácil higienização; Nível de ruído compatível com uso em ambiente institucional; Dimensões aproximadas: Altura total entre 1,25 m e 1,40 m; Largura entre 0,60 m e 0,70 m; Profundidade entre 0,70 m e 0,80 m; Peso aproximado entre 75 kg e 90 kg; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; Documentos técnicos exigidos do primeiro colocado Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, para fins de análise técnica e verificação da conformidade do produto ofertado: Ficha técnica, catálogo técnico ou documento equivalente do equipamento ofertado, contendo imagem compatível com o produto, especificações técnicas, capacidade, dimensões, peso, potência, alimentação elétrica, materiais utilizados, sistema de segurança, atendimento à NR-12 ou norma equivalente e demais características pertinentes; Manual de instruções, operação, limpeza, manutenção e garantia, em língua portuguesa.</p>						
3.	<p>CONJUNTO MESA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL – 05 LUGARES COM CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITOR (ENTREGUE MONTADA) Conjunto composto por 01 mesa de alimentação com 05 lugares infantis integrados e 01 cadeira giratória para monitor/professor; Mesa: estrutura em aço carbono com pintura epóxi, resistente e sem arestas cortantes; tampo (aprox. 1800 x 850 x 750 mm) em MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico, com bordas arredondadas; Configuração: tampo com 05 cavidades para encaixe dos assentos; Assentos: em polipropileno virgem, atóxico, formato anatômico, superfície lisa e lavável; Segurança: cinto de segurança individual por assento, regulável, com fecho de engate rápido, e encosto com proteção acolchoada removível; Fixação: assentos firmemente fixados à estrutura; Cadeira giratória: estrutura com base em “L” ou estrela com 05 rodízios; sistema de regulagem de altura a gás; assento e encosto resistentes e laváveis;</p>	R\$ 2.978,46	1	0	0	1	R\$ 2.978,46



	<p>capacidade mínima de 120 kg; rodízios com boa resistência ao uso contínuo (preferencialmente com sistema de travamento ou resistência ao rolamento); Requisitos: materiais atóxicos, cantos arredondados, adequado para uso intensivo; Entrega: produto fornecido totalmente montado; Garantia mínima: 12 meses; Documentos técnicos exigidos do primeiro colocado Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, para fins de análise técnica e verificação da conformidade do produto ofertado: Ficha técnica, catálogo técnico ou documento equivalente do produto ofertado, contendo imagem compatível com o produto, especificações técnicas, dimensões, materiais utilizados, estrutura, acabamento e demais características pertinentes; Manual de montagem, utilização, limpeza, manutenção e garantia do produto.</p>							
4.	<p>TROCADOR/FRALDÁRIO SOB MEDIDA (ENTREGUE MONTADO E INSTALADO) Especificações mínimas: Confeccionado em MDF mínimo 18 mm (cor cinza); Tampo: engrossado para mínimo 30 mm, com acabamento em fita de borda; Estrutura: 01 prateleira interna, 02 portas com dobradiças com amortecimento e puxadores tipo perfil; Gavetas: 04 gavetas com corrediças telescópicas e puxadores tipo perfil, nas cores: amarela, vermelha, azul e verde; Base: mínimo 04 rodízios resistentes; sendo pelo menos 02 com trava (freio); fixação firme à estrutura; compatíveis com o peso do móvel em uso; Colchonete: 1,20 x 0,60 x 0,05 m, densidade mínima D23, impermeável, lavável, atóxico, com tratamento antiácido e antialérgico (cor azul); Dimensões: aprox. 1,24 x 0,90 x 0,60 m; Requisitos: cantos arredondados, materiais atóxicos, adequado para uso escolar; Entrega: montado e instalado, com conferência prévia das medidas no local; Garantia mínima: 12 meses</p>	R\$ 1.561,75	8	0	0	8	R\$ 12.494,00	



	<p>Conferência prévia das medidas no local antes da fabricação.</p> <p><u>Documentos técnicos exigidos do primeiro colocado</u></p> <p>Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, para fins de análise técnica e verificação da conformidade do produto ofertado:</p> <p>Projeto, desenho técnico, imagem ilustrativa ou documento equivalente do móvel ofertado, contendo dimensões, distribuição interna, gavetas, portas, rodízios, colchonete e demais características construtivas;</p> <p>Indicação dos materiais utilizados na fabricação do colchonete, incluindo densidade e revestimento;</p>							
5.	<p>TESOURA ESCOLAR DUPLA ADAPTADA (TIPO TANDEM)</p> <p>Tesoura escolar adaptada tipo tandem, com sistema de dupla empunhadura, permitindo uso simultâneo por usuário e auxiliar;</p> <p>Lâminas metálicas resistentes, com área de corte mínima de 4,5 cm;</p> <p>Pontas arredondadas, garantindo segurança no manuseio;</p> <p>Comprimento total aproximado de 17 cm;</p> <p>Cabos em material plástico resistente, atóxico e ergonômico, adequado ao uso infantil;</p> <p>Indicada para uso educacional e terapêutico, especialmente para usuários com dificuldades motoras ou necessidades especiais;</p> <p>As alças duplas devem ser funcionais e permitir uso simultâneo eficiente;</p> <p>O produto deverá apresentar resistência compatível com uso escolar contínuo.</p> <p><u>Documento técnico exigido do primeiro colocado</u></p> <p>Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, para fins de análise técnica e verificação da conformidade do produto ofertado:</p> <p>Ficha técnica, catálogo técnico ou documento equivalente do produto ofertado, contendo imagem compatível com o item, dimensões, material das lâminas, material dos cabos, formato das pontas, sistema de dupla empunhadura e demais características pertinentes.</p>	R\$ 9,74	70	40	0	110	R\$ 1.071,40	
6.	<p>ABAFADOR AUDITIVO INFANTIL/ADULTO (TIPO CONCHA) – MATERIAL INCLUSIVO</p> <p>Protetor auditivo tipo abafador (concha), indicado para redução de ruídos externos;</p>	R\$ 182,93	30	10	10	50	R\$ 9.146,50	



	<p>Atenuação mínima de 25 dB (NRRsf) ou superior; Estrutura com haste ajustável, compatível com uso infantil (a partir de 3 anos) e adolescente; Haste superior com revestimento acolchoado, proporcionando conforto no uso prolongado; Conchas com almofadas macias, garantindo vedação eficiente; Dimensões mínimas: Altura total ajustável mínima: 15 cm; Largura mínima (aberto): 13 cm; Diâmetro interno da concha mínimo: 5,5 cm; Peso máximo aproximado de 0,20 kg; Fabricado em material resistente, atóxico e de fácil higienização; Produto novo, sem uso, isento de rebarbas, deformações ou falhas de acabamento; Deve apresentar conforto, vedação eficiente e resistência compatível com uso contínuo em ambiente escolar; Amostra física obrigatória exigida do primeiro colocado</p>						
7.	<p>KIT PALCO PLATAFORMA Composição do kit 9 módulos de palco tipo plataforma; 1 escada de acesso; 12 cortinas de acabamento do palco.</p> <p>Módulos de palco/plataformas Dimensões mínimas de cada módulo: 1,10 m de largura x 2,20 m de comprimento x 0,60 m de altura; Estrutura tipo plataforma, dobrável e empilhável; Pernas dobráveis em tubo de aço carbono de, no mínimo, 1", com parede mínima de 1,5 mm; Travessas laterais em tubos de aço carbono com dimensões mínimas mínimas de 30 x 50 mm; Sistema de dobradiças com travas automáticas de segurança; Soldagem pelo processo MIG ou equivalente/superior, garantindo resistência estrutural; Acabamento sem rebarbas, falhas ou imperfeições; Tratamento anticorrosivo por processo nanocerâmico ou equivalente/superior; Pintura eletrostática a pó, cor preta; Tampo em compensado multilaminado com espessura mínima de 18 mm; Fixação superior e inferior do tampo à estrutura; Revestimento em carpete de alta resistência, com espessura mínima de 5 mm; Carpete com base primária e secundária em 100% polipropileno (PP) ou equivalente; Cor do carpete: cinza ou equivalente; Sapatas antiderrapantes em material</p>	R\$ 56.575,00	1	0	0	1	R\$ 56.575,00



	<p>emborrachado; Sistema de acoplamento ou encaixe entre módulos, impedindo deslocamentos acidentais durante o uso; Estrutura dimensionada para uso contínuo em eventos escolares e institucionais.</p> <p>Escada de acesso Dimensões mínimas: 1,10 m de largura x 0,30 m de profundidade x 0,60 m de altura; Escada dobrável, removível e compatível com o palco; Mínimo de 4 degraus; Estrutura em tubo de aço carbono de, no mínimo, 1", com parede mínima de 1,5 mm; Sistema de dobradiças com travas automáticas de segurança; Reforço estrutural em perfil metálico tipo U em chapa 16 ou equivalente; Degraus em compensado sarrafeado ou multilaminado, com espessura mínima de 18 mm; Revestimento dos degraus em carpete de alta resistência, com espessura mínima de 5 mm; Pintura eletrostática a pó, cor preta; Pés antiderrapantes; Rodízios para facilitar deslocamento; Batoques protetores; Sistema de encaixe estável ao palco.</p> <p>Cortinas de acabamento 12 cortinas de acabamento; Dimensões mínimas de cada cortina: 2,20 m de largura x 0,60 m de altura; Destinadas ao acabamento lateral e frontal do palco; Modelo plissado; Confeccionadas em tecido 100% poliéster ou material equivalente; Cor preta; Sistema de fixação por velcro ou equivalente.</p> <p>Exigências gerais Os componentes deverão ser compatíveis entre si; O conjunto deverá garantir estabilidade, segurança e acabamento adequado para uso em eventos escolares e institucionais; Serão aceitos materiais, tecnologias e processos equivalentes ou superiores, desde que comprovados tecnicamente; Produto novo, sem uso anterior; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; Entrega do produto nas unidades indicadas pela Administração.</p> <p>Documentos técnicos exigidos do primeiro colocado Será exigido do licitante</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



	<p>provisoriamente classificado em primeiro lugar: Ficha técnica, catálogo técnico ou documento equivalente do produto ofertado, contendo imagem compatível com o produto, especificações técnicas, materiais utilizados, dimensões, acabamento, tratamento anticorrosivo, soldagem e demais características pertinentes; Manual de montagem, utilização, assistência técnica e garantia do produto; Quando o licitante for revendedor ou distribuidor, declaração do fabricante autorizando a comercialização, assistência técnica e garantia dos produtos ofertados; Vídeo demonstrativo do produto ofertado, evidenciando estrutura, sistema de montagem, acabamento e forma de utilização; Amostra física do produto, caso a Administração identifique dúvida técnica quanto à conformidade do produto ofertado</p>						
8.	<p>KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA, TIPO TANQUE. COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS EPSON ECOTANK Composto por 4 frascos, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 frasco de tinta preta;• 1 frasco de tinta ciano;• 1 frasco de tinta magenta;• 1 frasco de tinta amarela; <p>Volume mínimo de 65 ml por frasco; Compatível com a série Epson T544 ou equivalente técnico; Compatível com os modelos Epson L3110, L3150, L3210, L3250, L5190, L3250 ou outros modelos utilizados pela Administração; Rendimento aproximado mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">• tinta preta: 4.500 páginas;• tintas coloridas: 7.500 páginas; <p>Produto original ou compatível, novo, lacrado, sem uso anterior; Deve garantir qualidade de impressão, rendimento adequado e pleno funcionamento do equipamento; Não poderá causar danos ao cabeçote, ao sistema de abastecimento ou aos componentes da impressora.</p> <p><u>Documento técnico exigido do primeiro colocado</u> Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar: Ficha técnica, catálogo ou documento equivalente do produto ofertado,</p>	R\$ 218,37	60	42	5	107	R\$ 23.365,59



	contendo marca/modelo, cores, volume, rendimento aproximado e compatibilidade com os equipamentos indicados.						
9.	<p>KIT DE TINTAS COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS CANON Kit de tintas para impressoras jato de tinta, tipo tanque; Compatível com impressoras Canon MegaTank/Pixma linha G; Composto por 4 frascos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 frasco de tinta preta pigmentada;• 1 frasco de tinta ciano;• 1 frasco de tinta magenta;• 1 frasco de tinta amarela; <p>Volume mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preto: 135 ml;• Ciano: 70 ml;• Magenta: 70 ml;• Amarelo: 70 ml; <p>Compatível com a série Canon GI-190 ou equivalente técnico; Compatível, no mínimo, com os modelos Canon G1100, G2100, G3100, G3102 e G4100, ou outros modelos utilizados pela Administração; Rendimento aproximado mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preto: 6.000 páginas;• Cores: 7.000 páginas; <p>Produto original ou compatível, novo, lacrado, sem uso anterior; Tinta preta pigmentada, adequada para impressão de textos e imagens com nitidez; Tintas coloridas adequadas para impressão com boa qualidade e fidelidade de cores; Produto com qualidade, durabilidade e rendimento compatíveis com o equipamento; Não poderá causar danos ao cabeçote, ao sistema de abastecimento ou aos componentes da impressora.</p> <p><u>Documento técnico exigido do primeiro colocado</u> Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar: Ficha técnica, catálogo ou documento equivalente do produto ofertado, contendo marca/modelo, cores, volume, rendimento aproximado e compatibilidade com os equipamentos indicados.</p>	R\$ 310,00	60	42	5	107	R\$ 33.170,00
10.	<p>KIT DE CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER CANON Cartuchos de tinta para impressoras de grande formato (plotter); Compatíveis com equipamentos da marca Canon linha imagePROGRAF;</p>	R\$ 1.789,36	0	0	2	2	R\$ 3.578,72



	<p>Compatível com a série Canon PFI-030 ou equivalente técnico; Composto pelas cores:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preto fosco (MBK);• Preto (BK);• Ciano (C);• Magenta (M);• Amarelo (Y); <p>Volume aproximado: 55 ml por cartucho; Compatível com equipamentos como TA-20, TA-30 ou equivalentes; Tinta pigmentada, adequada para impressão técnica e projetos; Produto original ou compatível, novo, lacrado, sem uso anterior; Deve garantir alta qualidade de impressão, precisão e durabilidade; Não poderá causar danos ao equipamento; Os cartuchos poderão ser fornecidos em kit ou individualmente, desde que todas as cores sejam da mesma marca e modelo; É vedada a mistura de marcas, fabricantes ou modelos distintos no mesmo equipamento. Documento técnico exigido do primeiro colocado Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar: Ficha técnica, catálogo ou documento equivalente do produto ofertado, contendo marca/modelo, cores, volume, rendimento aproximado e compatibilidade com os equipamentos indicados.</p>							
	TOTAL:							R\$ 159.784,05

3. Requisitos da Contratação:

A contratada deverá manter as condições de habilitação fiscal, trabalhista, jurídica e técnica durante toda a execução da contratação;

- Os produtos deverão ser novos, sem uso anterior, em perfeito estado de conservação e compatíveis com as especificações do Termo de Referência;
- Os itens deverão atender às exigências mínimas de qualidade, segurança, durabilidade, funcionalidade e compatibilidade técnica estabelecidas pela Administração;
- Os equipamentos, mobiliários e estruturas deverão possuir características adequadas ao uso contínuo em ambiente escolar e institucional;
- Os suprimentos de impressão deverão ser compatíveis com os equipamentos utilizados pela Administração, sem causar danos aos componentes das impressoras;
- A licitante provisoriamente vencedora deverá apresentar, quando exigido para o item, ficha técnica, catálogo técnico, vídeo demonstrativo, projeto, amostra física ou documentação técnica complementar prevista no Termo de Referência;
- Os itens que exigirem montagem e instalação deverão ser entregues devidamente



montados e instalados pela contratada;

- A contratada deverá garantir prazo mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação, salvo quando especificação do item exigir prazo superior;
- Os produtos entregues em desconformidade deverão ser substituídos pela contratada, sem ônus para a Administração;
- As entregas deverão ocorrer nos locais, quantitativos e prazos definidos pela Secretaria Municipal de Educação.

4. Modo de disputa: ABERTO

5. Critério de julgamento: Menor preço por item

6. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:

A contratação será realizada por item, visando ampliar a competitividade, possibilitar maior participação de fornecedores do ramo e assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, considerando a natureza independente em cada item.

7. Matriz de risco: () NÃO (x) SIM. **Especificar:** Há risco de atraso na entrega, fornecimento de produtos incompatíveis com as especificações técnicas e prejuízo às atividades das unidades escolares e da Secretaria de Educação.

8. Prazo de entrega/execução: Em até 30 dias após a assinatura do contrato.

Execução: 12 meses

9. Garantia de proposta: (x) NÃO () SIM. Percentual ():

10. Amostra e/ou prova de conceito: () NÃO (x) SIM

11. Classificação/Recursos orçamentários: 07.001

12. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa:

Fiscal do Contrato: Cleusa Maria Pomiecinski

Liquidação das Despesas: Mariana Cristina de Campos

13. Previsão no PCA:

(x) SIM, **descrição:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares.

() NÃO, **precisa incluir:**

OBSERVAÇÕES:

Curitibanos/SC, 26 de maio de 2026.

Responsável pela Formalização da Demanda:



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba



ANDRESSA BOSCARI DE FARIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
MATRÍCULA 240099

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Preenchidos os requisitos legais, autorizo a publicação de edital de licitação para compra ou a prestação de serviço, conforme descrito(s) no quadro 2 desta requisição.

Curitiba/SC, (data da assinatura eletrônica).
