



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão/Setor requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela Demanda: Mariana Anderson Pimentel

Matrícula: 12408717

E-mail: mariana.pimentel@curitibanos.sc.gov.br

Telefone: (49) 3245-7800

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e instalação de mobiliário planejado sob medida para o novo Posto de Saúde Central, incluindo visita técnica, conferência de medidas e fornecimento de todos os materiais, insumos, ferragens, acessórios e serviços necessários à completa execução do objeto, em conformidade com o projeto e memorial descritivo integrantes do processo.

2. Justificativa da contratação: A presente contratação tem por objetivo viabilizar a implantação do mobiliário planejado do novo Posto de Saúde Central, garantindo que os ambientes sejam adequadamente estruturados para o funcionamento dos serviços de saúde e atendimento à população.

Considerando que a edificação foi projetada com ambientes específicos para atividades administrativas, assistenciais e de apoio, faz-se necessária a aquisição de mobiliário confeccionado sob medida, em conformidade com o memorial descritivo e projetos técnicos elaborados para a unidade. A solução planejada permitirá melhor aproveitamento dos espaços físicos, organização dos ambientes, adequada acomodação de equipamentos, materiais e documentos, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e maior funcionalidade no atendimento aos usuários.

A adoção de materiais com características adequadas ao ambiente de saúde, associados a ferragens, acabamentos e sistemas construtivos de maior durabilidade, contribuirá para a conservação dos bens públicos, facilidade de higienização e redução de custos com manutenção ao longo de sua vida útil.

Diante disso, a contratação mostra-se necessária para garantir a adequada estruturação do novo Posto de Saúde Central, assegurando condições adequadas para a execução das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e para a prestação dos serviços à população.

3. Descrições e quantidades

Item	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1	2	UNIDADE	BANHEIROS CIRCULAÇÃO – TÉRREO: Banheiros com configuração idêntica, contendo chapa em MDF para ocultação do encanamento, incluindo mármore e cuba, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes na “PRANCHA 1 – BANHEIROS CIRCULAÇÃO TÉRREO”, descrita na página 4 do memorial descritivo anexo ao processo.
2	2	UNIDADE	BANHEIROS SALA DE VACINA E LABORATÓRIO: Banheiros com configuração idêntica, contendo chapa em MDF para ocultação do encanamento conforme dimensões previstas, incluindo mármore e cuba, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes na “PRANCHA 1 – BANHEIROS DA SALA DE VACINA E DO LABORATÓRIO”, descrita na página 5 do memorial descritivo anexo ao processo.
3	4	UNIDADE	BANHEIROS SUPERIORES: Fechamentos em MDF abaixo das pias, com variações apenas nas larguras de cada banheiro, incluindo mármore e cuba, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes na “PRANCHA 01 – BANHEIROS SUPERIORES” e “PRANCHA 02 – BANHEIROS SUPERIORES”, descritas nas páginas 6 e 7 do memorial descritivo anexo ao processo.
4	1	UNIDADE	LABORATÓRIO ESTERILIZAÇÃO: Balcão em MDF branco contendo 4 portas com puxadores perfil em alumínio e 1 gaveteiro, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes na “PRANCHA 01 – LABORATÓRIO ESTERILIZAÇÃO”, descrita na página 8 do memorial descritivo anexo ao processo.
5	1	UNIDADE	LABORATÓRIO: Balcão em MDF branco com 3 portas e puxadores perfil em alumínio, com tampo em MDF branco; mesa em MDF branco; balcão em



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

			MDF branco com 1 porta e puxador perfil em alumínio, com tampo em MDF branco; balcão em MDF branco com 4 portas e puxadores perfil em alumínio, com tampo em MDF branco; balcão em MDF branco com 2 portas e puxadores perfil em alumínio, com tampo em granito e 1 pia inox; balcão em MDF branco com 2 portas e puxadores perfil em alumínio, com tampo em MDF branco; e balcão em MDF branco com 4 portas e puxadores perfil em alumínio, com tampo em MDF branco, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02, 03, 04, 05 e 06 – LABORATÓRIO", descritas nas páginas 9 a 14 do memorial descritivo anexo ao processo.
6	1	UNIDADE	SALA DE LAVAGEM E SECAGEM DE VIDRAÇARIA: Balcão em MDF branco com 3 portas, 1 gaveteiro e puxadores em perfil alumínio, profundidade de 0,60 m, com tampo em MDF branco de 0,62 m de profundidade; e balcão em MDF branco com 4 portas e puxadores em perfil alumínio, profundidade de 0,60 m, com tampo em granito contendo duas cubas embutidas, sendo uma em porcelana para lavagem das mãos e outra em inox para lavagem de materiais, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02 e 03 – SALA DE LAVAGEM E SECAGEM DE VIDRAÇARIA", descritas nas páginas 15 a 17 do memorial descritivo anexo ao processo.
7	1	UNIDADE	SALA DE PREPARO DE REAGENTE: Mesa em MDF branco medindo 2,11 m (L) x 0,86 m (A) x 0,62 m (P); balcão em MDF branco com 6 portas e puxadores perfil em alumínio, 1 gaveteiro com puxador perfil em alumínio, profundidade de 0,60 m e tampo em MDF com largura de 0,95 m; e tampo em granito com duas cubas, sendo uma em louça para lavagem das mãos e outra em inox para lavagem de equipamentos, com profundidade de 0,62 m, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02 e 03 – SALA DE PREPARO DE REAGENTE", descritas nas páginas 18 a 20 do memorial descritivo anexo ao processo.
8	1	UNIDADE	SALA DE TRIAGEM: 04 prateleiras articuladas em MDF branco, medindo 0,60 m (L) x 0,30 m (P); balcão em MDF branco com 4 portas, puxadores perfil em alumínio e 1 prateleira interna, profundidade de 0,52 m, com tampo em granito contendo duas cubas, sendo uma em louça para lavagem das mãos e outra em inox para lavagem de equipamentos, profundidade de 0,55 m; balcão em MDF branco com 7 portas, puxadores perfil em alumínio e 1 prateleira interna, profundidade de 0,60 m; e mesa em MDF branco medindo 1,88 m (L) x 0,60 m (P) x 0,88 m (A), conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02, 03 e 04 – TRIAGEM", descritas nas páginas 21 a 24 do memorial descritivo anexo ao processo.
9	5	UNIDADE	BALCÃO PARA SALAS LABORATÓRIO: balcões com a mesma configuração, diferenciando-se apenas quanto à posição de instalação, compostos por balcão com 4 portas, tampo em granito com profundidade de 0,70 m e cuba de porcelana embutida, além de tampo complementar em MDF branco com 1,20 m de comprimento, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHA 01 – BALCÃO PARA SALAS LABORATÓRIO" (página 25), "PRANCHA 02 – BALCÃO PARA SALAS LABORATÓRIO COLETA GINECOLÓGICA E SALA 01" (página 26), "PRANCHA 03 – BALCÃO PARA SALAS LABORATÓRIO COLETA GINECOLÓGICA E SALA 01" (página 27) e "PRANCHA 04 – BALCÃO PARA SALAS LABORATÓRIO COLETA 02, 03 e 04" (página 28), do memorial descritivo anexo ao processo.
10	1	UNIDADE	BALCÃO DE ATENDIMENTO LABORATÓRIO: Tampo em MDF branco para sobreposição em mureta de alvenaria existente, incluindo passagem



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

			articulada, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01 e 02 – BALCÃO DE ATENDIMENTO LABORATÓRIO", descritas nas páginas 29 e 30 do memorial descritivo anexo ao processo.
11	1	UNIDADE	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Balcão em MDF branco com 4 portas e puxadores perfil em alumínio, com tampo em granito contendo duas cubas, sendo uma em louça para lavagem das mãos e outra em inox para lavagem de equipamentos, profundidade de 0,60 m; armário superior em MDF branco com 6 portas, puxadores passantes e 1 prateleira interna, profundidade de 0,35 m; e balcão inferior em MDF branco com 3 portas, 2 gaveteiros, puxadores perfil em alumínio e tampo em MDF branco, profundidade de 0,65 m, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02, 03 e 04 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO", descritas nas páginas 31 a 34 do memorial descritivo anexo ao processo.
12	1	UNIDADE	MESA PARA LAVANDERIA: Mesa em MDF branco sob medida, medindo 2,00 m (L) x 0,90 m (A) x 0,90 m (P), conforme especificações, dimensões e detalhes constantes na "PRANCHA 01 – MESA PARA LAVANDERIA", descrita na página 35 do memorial descritivo anexo ao processo.
13	3	UNIDADE	BALCÃO PARA SALAS DE VACINA: balcões com 4 portas, tampo em granito com profundidade de 0,70 m e cuba de porcelana embutida, tampo complementar em MDF branco com 1,20 m de comprimento, extensão de 0,50 m para suporte e manuseio de materiais e profundidade de 0,52 m, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes na "PRANCHA 01 – BALCÃO PARA SALAS DE VACINA" (página 36), "PRANCHAS 02 e 03 – BALCÃO PARA SALAS DE VACINA 01 E 03" (páginas 37 e 38) e "PRANCHA 04 – BALCÃO PARA SALA DE VACINA 02" (página 39), do memorial descritivo anexo ao processo.
14	1	UNIDADE	BALCÃO PARA DEPÓSITO DE VACINAS: Balcão em MDF branco com 10 portas e 1 prateleira interna, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01 e 02 – BALCÃO PARA DEPÓSITO DE VACINAS", descritas nas páginas 40 e 41 do memorial descritivo anexo ao processo.
15	1	UNIDADE	BALCÃO PARA SALA DE VACINA: Chapa em MDF branco para apoio sobre mureta de alvenaria existente, incluindo passagem articulada, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01 e 02 – BALCÃO PARA SALA DE VACINAS", descritas nas páginas 42 e 43 do memorial descritivo anexo ao processo.
16	1	UNIDADE	BALCÃO RECEPÇÃO DA SALA DE VACINA: Chapa em MDF para apoio sobre mureta de alvenaria existente, incluindo passagem articulada, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01 e 02 – BALCÃO RECEPÇÃO", descritas nas páginas 44 e 45 do memorial descritivo anexo ao processo.
17	3	UNIDADE	MACAS SOB MEDIDA: Macas em MDF branco com 2 gavetas e rodízios, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01 e 02 – 03 MACAS SOB MEDIDA", descritas nas páginas 46 e 47 do memorial descritivo anexo ao processo.
18	1	UNIDADE	BALCÃO SALA INTERNA SAÚDE DA MULHER: Balcão baixo em MDF branco com 5 portas e 1 prateleira interna, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02 e 03 – BALCÃO SALA INTERNA SAÚDE DA MULHER", descritas nas páginas 48, 49 e 50 do memorial descritivo anexo ao processo.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

19	1	UNIDADE	ARMÁRIO SALA SAÚDE DA MULHER: Armário aéreo em MDF Nude com 3 portas com fechamento por chave e 1 prateleira interna; armário alto em MDF Nude com 2 portas com fechamento por chave e prateleiras internas; nicho para suporte de água em MDF Carvalho Natural; armário alto em MDF Nude com 4 portas com fechamento por chave e prateleiras internas; e armário inferior em MDF Nude com 3 portas com fechamento por chave e 1 prateleira interna, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02 e 03 – ARMÁRIO SALA SAÚDE DA MULHER", descritas nas páginas 51, 52 e 53 do memorial descritivo anexo ao processo.
20	1	UNIDADE	BALCÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: Balcão em MDF branco para atendimento com passagem articulada; balcão para atendimento em MDF branco com passagem articulada; e mesa de apoio anexa ao balcão, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02 e 03 – BALCÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA", descritas nas páginas 54, 55 e 56 do memorial descritivo anexo ao processo.
21	1	UNIDADE	ARQUIVO MÉDICO: Armário alto em MDF branco medindo 2,80 m, com prateleiras para arquivo morto e profundidade de 0,40 m; e armário alto em MDF branco medindo 3,95 m, com prateleiras internas para arquivo morto e profundidade de 0,40 m, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02 e 03 – ARQUIVO MÉDICO", descritas nas páginas 57, 58 e 59 do memorial descritivo anexo ao processo.
22	1	UNIDADE	ARMÁRIO FARMÁCIA: Armário em MDF branco medindo 3,80 m, com 8 portas com fechamento por chave, prateleiras internas e profundidade de 0,60 m, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02 e 03 – ARMÁRIO FARMÁCIA", descritas nas páginas 60, 61 e 62 do memorial descritivo anexo ao processo.
23	1	UNIDADE	DEPÓSITO DE OPM: Prateleiras em MDF branco com suportes tipo mão francesa e profundidade de 0,30 m, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02 e 03 – DEPÓSITO DE OPM", descritas nas páginas 63, 64 e 65 do memorial descritivo anexo ao processo.
24	1	UNIDADE	CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO: Armário em MDF branco com 4 portas, 1 prateleira interna, profundidade de 0,60 m e tampo em MDF branco; armário em MDF branco com 2 portas, 1 prateleira interna, profundidade de 0,85 m e tampo em MDF branco; prateleira em MDF branco na largura da janela; armário em MDF branco com 2 portas, 1 prateleira interna, profundidade de 0,60 m e tampo em MDF branco; e armário em MDF branco com 4 portas, 1 prateleira interna, profundidade de 0,60 m e tampo em granito com 2 cubas, sendo uma para lavagem das mãos e outra para lavagem de equipamentos, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02, 03 e 04 – CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO", descritas nas páginas 66, 67, 68 e 69 do memorial descritivo anexo ao processo.
25	1	UNIDADE	ARQUIVO VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Armário alto em MDF branco medindo 4,00 m, com prateleiras internas para arquivo morto, e prateleiras suspensas em MDF branco com suportes tipo mão francesa, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02, 03 e 04 – ARQUIVO VIGILÂNCIA SANITÁRIA", descritas nas páginas 70, 71, 72 e 73 do memorial descritivo anexo ao processo.
26	1	UNIDADE	BALCÃO DE ATENDIMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Balcão de atendimento em MDF branco com profundidade de 0,40 m; mesa com dois lugares



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

			anexa ao balcão de atendimento, em MDF branco, com profundidade de 0,60 m; e passagem articulada anexa ao balcão em MDF branco, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02, 03 e 04 – BALCÃO DE ATENDIMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA", descritas nas páginas 74 a 77 do memorial descritivo anexo ao processo.
27	1	UNIDADE	COZINHA: Armário alto guarda-volumes em MDF com 20 portas de abrir com fechamento por chave; armário com balcões e gaveteiro em MDF, pia em inox e bancada em granito; e armário com balcões e gaveteiro em MDF com tampo em MDF, conforme especificações, dimensões e detalhes constantes nas "PRANCHAS 01, 02, 03, 04 e 05 – COZINHA", descritas nas páginas 78 a 83 do memorial descritivo anexo ao processo.
28	20	M²	GRANITOS/MARMORES
4. Grau de prioridade da compra: Alto			
5. Necessita de análise de riscos: Sim, descrito no documento de Matriz de Risco.			
6. Previsão no PCA: (x) NÃO, precisa incluir; () SIM, com a seguinte descrição:			
7. Estimativa de valor: R\$ 260.000,00			
8. Prazo de entrega/execução: Início imediato após assinatura do contrato com até 60 dias para execução final.			
9. Recursos orçamentários:			
10. Local e horário da entrega/execução: Posto de saúde central.			
11. Vinculado ou dependente de outra contratação ou de outro D.F.D.: (x) NÃO; () SIM; Identifique:			
11. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Mariana Anderson Pimentel / John Lennon S. De Oliveira.			
12. Observações: A adoção de lote único mostra-se necessária para assegurar a padronização dos materiais, acabamentos, ferragens, tonalidades, métodos construtivos e processos de fabricação, garantindo uniformidade estética e funcional entre todos os ambientes da unidade.			
Curitiba, 06 de julho de 2026.			
Mariana Anderson Pimentel Mat.: 12408717 – Administração SMS			