

ANEXO A - MEMORIAL DESCRITIVO

1 – DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de placas instaladas para sinalização indicativa no espaço interno da Udesc Alto Vale. localizada em Ibirama/SC.

2 – ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

2.1.1. Dúvidas ou questionamentos da CONTRATADA, deverão ser verificadas junto ao responsável pelo departamento técnico da CONTRATANTE, que providenciará soluções adequadas para qualquer caso não contemplado neste memorial descritivo e/ou no termo de referência e/ou nos desenhos e projetos anexos.

2.1.2. Todas as peças deverão ser entregues e instaladas de acordo com o quantitativo e com as especificações descritas neste documento, nos projetos anexos **e conforme ABNT NBR 9050 atualizada.**

2.1.3. Não serão admitidas falhas ou alterações da CONTRATADA que não forem justificadas e aprovadas pelo fiscal anteriormente à produção dos materiais.

2.1.4. Antes da produção dos quantitativos solicitados para cada tipo de sinalização a CONTRATADA deverá: conferir todas as medidas in loco; realizar a revisão e correção de possíveis erros ortográficos e/ou gramaticais; confirmar se todas as artes apresentadas condizem com a distribuição e direcionamento dos espaços sinalizados; encaminhar imagem do projeto piloto para aprovação da CONTRATANTE.

2.1.4.1. É de responsabilidade de CONTRATADA a conversão para o Braille das informações escritas nas placas em que foi solicitado, devendo ser respeitada a norma ABNT 9050.

2.1.5. O prazo para entrega e instalação de todos os produtos é de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa devidamente apresentada, com antecedência, e aceita pela CONTRATANTE.

2.1.6. É de responsabilidade da CONTRADADA seguir o padrão da marca Udesc na utilização da logomarca, conforme disponível em: <https://www1.udesc.br/novamarca>.

2.1.7. Informações técnicas complementares estão dispostas nos anexos:

- [Detalhamento dos Quantitativos;](#)
- [Relação Geral de Placas \(com seus respectivos links\);](#)
- [Modelo de Referência das placas](#)

2.2. QUANTITATIVOS

2.2.1. Os quantitativos dentro de cada tipo de placa constam no arquivo “Detalhamento dos Quantitativos”.

Tipo de Sinalização	Medida (cm)	Quantidade
---------------------	-------------	------------

Placa para banheiros	15x20cm	60
Placa de indicação numérica de ambientes	10x05cm	29
Placa de indicação numérica de contêiner	20x10cm	04
Plaquetas de corrimão	10x03cm	36
Placa setas de sala	30x10cm	26
Placa setas de escadas	30x20cm	12
Placas de indicação de salas (conjunto com 02 placas diferentes)	30x08cm	88 conjuntos
Placa para mural de avisos	30x08cm	50
Placa chefia de departamento	25x12cm	03
Placa de mesa (com dobra em L)	20x7x4cm	17

2.3. ESPECIFICAÇÕES

2.3.1. As artes de cada tipo de placa estão disponíveis no arquivo “Relação Geral de Placas”.

Tipo de Sinalização	Especificação
PLACA PARA BANHEIROS	<u>Placa de 15cm x 20cm</u> Placa de alumínio composto – ACM de 3mm de espessura, apenas uma face, cor prata imitando aço escovado, com impressão direta da arte e das letras em alto relevo de material plástico. Na parte inferior da placa, descrição em braille tátil conforme NBR 9050. Os cantos devem ser arredondados. Utilização da marca Udesc, das cores e das dimensões constantes nas artes das placas, conforme arquivo “Relação Geral de Placas” - Item 8 – Dimensionamento. Fixação por fita VHB 3M (ou similar, colocada em toda a extensão da placa) conforme locais indicados no arquivo “Mapa Locais de Instalação - Bloco Imbuia”.
PLACA DE INDICAÇÃO NUMÉRICA DE AMBIENTES	<u>Placa de 10x05cm</u> Placa de alumínio composto – ACM de 3mm de espessura, apenas uma face, cor prata imitando aço escovado, com impressão direta da arte e das letras em alto relevo de material plástico. Os cantos devem ser arredondados. Utilização da marca Udesc, das cores e das dimensões constantes nas artes das placas, conforme arquivo “Relação Geral de Placas” - Item 8 – Dimensionamento. SEM BRAILLE Fixação das placas com fita VHB 3M (ou similar, colocada em toda a extensão da placa), em locais que serão indicados pelo fiscal de contrato.
PLACA DE INDICAÇÃO NUMÉRICA DE CONTÊINER	<u>Placa de 20x10 cm</u> Placa de alumínio composto – ACM de 3mm de espessura, apenas uma face, cor prata imitando aço escovado, com impressão direta da arte e das letras em alto relevo de material plástico. Os cantos devem ser arredondados. Utilização da marca Udesc, das cores e das dimensões constantes nas artes das placas, conforme arquivo “Relação Geral de Placas” - Item 8 – Dimensionamento. SEM BRAILLE Fixação das placas com fita VHB 3M (ou similar, colocada em toda a extensão da placa), em locais que serão indicados pelo fiscal de contrato.
	<u>Placa de 10x3cm</u>

PLAQUETAS DE CORRIMÃO	Placa de alumínio de no mínimo 1mm de espessura, apenas uma face, cor prata, com impressão direta indicando início e fim da escada e o respectivo piso (andar). Impressão em braille tátil, conforme NBR 9050. Os cantos devem ser arredondados. Modelo de referência: https://www.directborrachas.net.br/produtos/placa-corrimao-inico-final/?srsitid=AfmBOoqDKYjUl4FyFrF4IjD4XORoTPfbalIWj6EyYngPrTqnrTFmD4ki Fixação das placas com fita VHB 3M (ou similar, colocada em toda a extensão da placa), em locais que serão indicados pelo fiscal de contrato.
PLACA SETAS DE SALA	<u>Placa de 30cm x 10cm</u> Placa de alumínio composto – ACM de 3mm de espessura, apenas uma face, cor prata imitando aço escovado, com impressão direta da arte e das letras em alto relevo de material plástico. Na parte inferior da placa, descrição em braille tátil conforme NBR 9050. Os cantos devem ser arredondados. Utilização da marca Udesc, das cores e das dimensões constantes nas artes das placas, conforme arquivo “Relação Geral de Placas” - Item 8 – Dimensionamento. Fixação por fita VHB 3M (ou similar, colocada em toda a extensão da placa). Locais de fixação indicados no arquivo “Mapa Locais de Instalação - Bloco Imbuia”.
PLACA SETAS DE ESCADAS	<u>Placa de 30cm x 20cm</u> Placa de alumínio composto – ACM de 3mm de espessura, apenas uma face, cor prata imitando aço escovado, com impressão direta da arte e das letras em alto relevo de material plástico. Na parte inferior da placa, descrição em braille tátil conforme NBR 9050. Os cantos devem ser arredondados. Utilização da marca Udesc, das cores e das dimensões constantes nas artes das placas, conforme arquivo “Relação Geral de Placas” - Item 8 – Dimensionamento. Fixação por fita VHB 3M (ou similar, colocada em toda a extensão da placa). Locais de fixação indicados no arquivo “Mapa Locais de Instalação - Bloco Imbuia”.
PLACAS DE INDICAÇÃO DE SALAS	Conjunto composto por 02 placas diferentes em suas artes. <u>02 Placas de 30cm x 08cm</u> Placa de alumínio composto – ACM de 3mm de espessura, apenas uma face, cor prata imitando aço escovado, com impressão direta da arte e das letras em alto relevo de material plástico. Na parte inferior da placa, descrição em braille tátil conforme NBR 9050. Os cantos devem ser arredondados. Utilização da marca Udesc, das cores e das dimensões constantes nas artes das placas, conforme arquivo “Relação Geral de Placas” - Item 8 – Dimensionamento. Fixação por fita VHB 3M (ou similar, colocada em toda a extensão da placa), uma placa abaixo da outra com distanciamento entre elas de 5mm. Locais de fixação indicados no arquivo “Mapa Locais de Instalação - Bloco Imbuia”.
PLACA MURAL DE AVISOS	<u>Placa de 30cm x 08cm</u> Placa de alumínio composto – ACM de 3mm de espessura, apenas uma face, cor prata imitando aço escovado, com impressão direta da arte e das letras em alto relevo de material plástico. Os cantos devem ser arredondados. Utilização da marca Udesc, das cores e das dimensões constantes nas artes das placas,

	conforme arquivo “Relação Geral de Placas” - Item 8 – Dimensionamento. SEM BRAILLE Fixação das placas com fita VHB 3M (ou similar, colocada em toda a extensão da placa), nos locais indicados no arquivo “Mapa Locais de Instalação - Bloco Imbuia”.
PLACA CHEFIA DE DEPARTAMENTO	<u>Placa de 25 x 12cm</u> Placa de alumínio composto – ACM de 3mm de espessura, apenas uma face, cor prata imitando aço escovado, com impressão direta da arte e das letras em alto relevo de material plástico. Na parte inferior da placa, descrição em braille tátil conforme NBR 9050. Os cantos devem ser arredondados. Utilização da marca Udesc, das cores e das dimensões constantes nas artes das placas, conforme arquivo “Relação Geral de Placas” - Item 8 – Dimensionamento. Fixação das placas com fita VHB 3M (ou similar, colocada em toda a extensão da placa), em locais que serão indicados pelo fiscal de contrato.
PLACA DE MESA	<u>Placa de 20 x 7 x 4cm</u> Placa de alumínio composto – ACM de 3mm de espessura, apenas uma face, com dobra tipo L, cor prata imitando aço escovado, com impressão direta da arte e das letras em alto relevo de material plástico. Os cantos devem ser arredondados. Utilização da marca Udesc, das cores e das dimensões constantes nas artes das placas, conforme arquivo “Relação Geral de Placas” - Item 8 – Dimensionamento.