

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90156/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Desmontagem de divisória leve (incluindo retirada de vidros), com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1750 **Quantidade Mínima Cotada:** 1750

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,68

Unidade de Fornecimento: M2 **Quantidade Máxima para Adesões:** 3500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1750)

Grupo: G1

2 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Desmontagem de parede de gesso acartonado (incluindo rodapés, placas e estrutura)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,45

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (450)

Grupo: G1

3 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Montagem de divisória leve, considerando reaproveitamento de todo o material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,78

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (350)

Grupo: G1

4 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Retirada de folhas de porta, incluindo batentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	122	Quantidade Mínima Cotada:	122
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,36		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	244
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (122)

Grupo: G1

5 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	31	Quantidade Mínima Cotada:	31
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,60		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	62
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (31)

Grupo: G1

6 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Retirada de fechaduras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,79		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

Grupo: G1

7 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Recolocação de fechaduras com reaproveitamento do material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,07		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

Grupo: G1

8 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-1 (1 painel + bandeira painel), espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	750	Quantidade Mínima Cotada:	750
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	145,18		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	1500
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Florianópolis/SC (750)		
Grupo:	G1		

9 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-1 (1 painel + bandeira painel), espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	230,50		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Florianópolis/SC (150)		
Grupo:	G1		

10 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-3 [½ painel (1,05m) + ½ vidro (1,05m) + bandeira], espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado, incluindo vidro 4 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	251,15		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Florianópolis/SC (500)		
Grupo:	G1		

11 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de porta em divisória leve, naval 80x210 cm, miolo tipo colmeia, incluindo batente em aço galvanizado, 3 dobradiças cromadas 3"x2, 5", ref. La fonte ou similar (exceto fechaduras)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	336,03		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	70
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Florianópolis/SC (35)		
Grupo:	G1		

12 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	352,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	130
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (65)

Grupo: G1

13 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de fechadura de embutir para portas com maçaneta tipo alavanca em zamac, roseta, testa e contra-testa em aço inoxidável, com cilindro em latão maciço e espelho com acabamento cromado, ref. Pado Contemporânea, tráfego intenso ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	122	Quantidade Mínima Cotada:	122
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	219,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	244
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (122)

Grupo: G1

14 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de parede de gesso acartonado, montada em perfis de aço galvanizado, protegidos com zincagem, com guias e montantes de 70 mm (R70 e M70) e placas de gesso com espessura de 12,5 mm e largura de 1.200 mm de largura, ref. Placo Gyps - Saint Gobain placas placo standart (ST) com borda rebaixada (br) ou equivalente técnico, incluindo banda acústica, fitas nas juntas, aplicação de massa acrílica e aplicação de 3 demãos de tinta acrílica semibrilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	450	Quantidade Mínima Cotada:	450
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	252,53		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	900
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (450)

Grupo: G1

15 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de parede de gesso acartonado, montada em perfis de aço galvanizado, protegidos com zincagem, com guias e montantes de 70 mm (R70 e M70) e placas de gesso com espessura de 12,5 mm e largura de 1.200 mm, ref. Placo Gyps - Saint Gobain placas Resistentes à Umidade (RU) com borda rebaixada (br) ou equivalente técnico, incluindo banda acústica, fitas nas juntas, aplicação de massa acrílica e aplicação de 3 demãos de tinta acrílica semibrilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,41

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

Grupo: G1

16 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,70

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (16)

Grupo: G1

17 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta de madeira semi-oca para pintura, 80x210x3, 5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a, 3 dobradiças com anel, lixamento, aplicação de fundo nivelador branco e 3 demãos pintura esmalte acetinado para madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.363,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

Grupo: G1

18 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta de madeira semi-oca para pintura, 90x210x3, 5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a, 3 dobradiças com anel, lixamento, aplicação de fundo nivelador branco e 3 demãos pintura esmalte acetinado para madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.480,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (12)

Grupo: G1

19 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta de madeira semi-oca para pintura, 90x210x3, 5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a, 3 dobradiças com anel, lixamento, aplicação de fundo nivelador branco e 3 demãos pintura esmalte acetinado para madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	59,26		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (300)

Grupo: G1

20 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de lã de PET, condutividade térmica máxima de 0,49 W /mK a 24°C e gramatura nominal de 0,525 kg/m³

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	344	Quantidade Mínima Cotada:	344
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,34		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	688
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (344)

Grupo: G1

21 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada do estrutura/tarugamento de forro de madeira, PVC em réguas, forro modular ou forro de gesso acartonado (somente estrutura e pendurais/fixação), com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1934	Quantidade Mínima Cotada:	1934
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,49		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	3868
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1934)

Grupo: G1

22 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de réguas do forro PVC em réguas, com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	895	Quantidade Mínima Cotada:	895
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,83		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	1790
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (895)

Grupo: G1

23 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de réguas do forro de madeira, com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,70		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	220
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (110)

Grupo: G1

24 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de placas de forro modular de fibra mineral, vegetal, lã de vidro, gesso acartonado em placas e similares, com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	929	Quantidade Mínima Cotada:	929
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,43		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	1858
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (929)

Grupo: G1

25 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de forro de gesso em placas, incluindo retirada de fixadores de arame

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,79		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

Grupo: G1

26 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de estrutura para forro de PVC em régua, considerando reaproveitamento de todo o material (somente estrutura e pendurais/fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 266 **Quantidade Mínima Cotada:** 266

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,40

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (266)

Grupo: G1

27 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de estrutura para forro de PVC em régua, considerando reaproveitamento de todo o material (somente estrutura e pendurais/fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304 **Quantidade Mínima Cotada:** 304

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,88

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 608

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (304)

Grupo: G1

28 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de estrutura para forro modular, considerando reaproveitamento de todo o material (somente estrutura e pendurais/fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,03

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (125)

Grupo: G1

29 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de placas de forro modular, considerando reaproveitamento das placas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,22

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (125)

Grupo: G1

30 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 591 **Quantidade Mínima Cotada:** 591

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,47

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 1182

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (591)

Grupo: G1

31 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de régua de forro PVC em régua com largura de 20 cm, incluindo arremates, emendas e cantoneiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 591 **Quantidade Mínima Cotada:** 591

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,24

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 1182

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (591)

Grupo: G1

32 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de estrutura para forro de modular de fibra mineral, lã de vidro ou PVC modular com perfis de metálicos, e fixado através de tirantes rígidos reguláveis, modulação 1250x625 mm e 625x625 mm, ref. Hunter Douglas, Armstrong ou equivalente técnico (somente estrutura e pendurais/fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 603 **Quantidade Mínima Cotada:** 603

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,57

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 1206

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (603)

Grupo: G1

33 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placas de forro de fibra mineral, espessura de 15 mm, nas modulações 600x1200 mm e 600x600 mm, ref. Hunter Douglas, Armstrong ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176 **Quantidade Mínima Cotada:** 176

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,93

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 352

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (176)

Grupo: G1

34 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placas de forro modular de lã de vidro, borda reta (lay in), modulação 1250x625 mm e 625x625 mm, revestido com véu de vidro, cor branca, com condutividade térmica máxima de 0,04 W /mK, resistência a umidade de 95% e absorção acústica de NRC 0,9, ref. Knauf, Armstrong ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 371

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Valor Unitário (R\$): 129,39

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (371)

Grupo: G1

Quantidade Mínima Cotada: 371

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 742

35 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placas de forro modular de gesso com película de PVC e verso aluminizado, revestimento impermeável, modulação 1250x625 mm e 625x625 mm, com condutividade térmica máxima de 0,15 W/mK, resistência a umidade de 95% e absorção acústica de NRC 0,15, ref. Placostil, Owa Sonex ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 257

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Valor Unitário (R\$): 72,68

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (257)

Grupo: G1

Quantidade Mínima Cotada: 257

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 514

36 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, fixados com arame galvanizado, emassamento com massa PVA 2 demãos, e pintura com tinta PVA 3 demãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Valor Unitário (R\$): 130,91

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

Grupo: G1

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

37 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de estrutura para forro de gesso acartonado em placas pré-fabricadas, em aço galvanizado, com largura de 47 mm, espaçadas a cada 60 cm, fixadas através de tirantes rígidos reguláveis, ref. Knauf, Placo Saint Gobain ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,24

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (195)

Grupo: G1

38 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado em placas pré fabricadas, fixadas em estrutura de aço galvanizado, espessura de 12,5 mm (placas e acabamentos), emassamento PVA e pintura com tinta PVA 3 demãos, ref. Knauf, Placo Saint Gobain ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (195)

Grupo: G1

39 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

Grupo: G1

40 - Confecção de Trabalhos em Granito

Descrição Detalhada: Fornecimento e reparo/colagem de peças de pedra com adesivo estrutural a base de epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (12)

Grupo: G1

41 - Confeção de Trabalhos em Granito

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de divisória sanitária, tipo cabine, de granito cinza polido, espessura de 3 cm, assentamento com argamassa colante AC III-E, exclusive ferragens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.156,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (6)

Grupo: G1

42 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Serviços de Alvenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,92

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (126)

Grupo: G1

43 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Serviços de Alvenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,90

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (126)

Grupo: G1

44 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Aluguel de caçamba para entulhos, capacidade de 5m³, incluindo carga manual de entulhos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 525,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (74)

Grupo: G1

45 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Aluguel de caçamba para entulhos de gesso ou lâ de vidro, capacidade de 5m³, incluindo carga manual de entulhos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

Grupo: G1

46 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Limpeza final no local dos serviços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (6000)

Grupo: G1

47 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Desmontagem de divisória leve (incluindo retirada de vidros), com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,49

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G2

48 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Desmontagem de parede de gesso acartonado (incluindo rodapés, placas e estrutura)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,41

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G2

49 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Montagem de divisória leve, considerando reaproveitamento de todo o material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,54		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G2

50 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Retirada de folhas de porta, incluindo batentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,30		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6)

Grupo: G2

51 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Recolocação de folhas de porta de divisória naval ou porta de madeira semi-oca, considerando reaproveitamento de todo o material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,17		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6)

Grupo: G2

52 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Retirada de fechaduras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G2

53 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Recolocação de fechaduras com reaproveitamento do material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,86		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G2

54 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-1 (1 painel + bandeira painel), espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	144,55		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G2

55 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-2 (1 painel + bandeira vidro), espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado, incluindo vidro 4 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	229,48		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G2

56 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-3 [½ painel (1,05m) + ½ vidro (1,05m) + bandeira], espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado, incluindo vidro 4 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	250,04		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G2

57 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de porta em divisória leve, naval 80x210 cm, miolo tipo colmeia, incluindo batente em aço galvanizado, 3 dobradiças cromadas 3"x2, 5", ref. La fonte ou similar (exceto fechaduras)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	4
Quantidade Total:	4	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		
Valor Unitário (R\$):	334,55		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Joinville/SC (4)		

Grupo: G2

58 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de porta em divisória leve, naval 90x210 cm, miolo tipo colmeia, incluindo batente em aço galvanizado, 3 dobradiças cromadas 3"x2, 5", ref. La fonte ou similar (exceto fechaduras)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	4
Quantidade Total:	4	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		
Valor Unitário (R\$):	350,47		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Joinville/SC (4)		

Grupo: G2

59 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de fechadura de embutir para portas com maçaneta tipo alavanca em zamac, roseta, testa e contra-testa em aço inoxidável, com cilindro em latão maciço e espelho com acabamento cromado, ref. Pado Contemporânea, tráfego intenso ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		
Valor Unitário (R\$):	218,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Joinville/SC (10)		

Grupo: G2

60 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de parede de gesso acartonado, montada em perfis de aço galvanizado, protegidos com zincagem, com guias e montantes de 70 mm (R70 e M70) e placas de gesso com espessura de 12,5 mm e largura de 1.200 mm de largura, ref. Placo Gyps - Saint Gobain placas placo standart (ST) com borda rebaixada (br) ou equivalente técnico, incluindo banda acústica, fitas nas juntas, aplicação de massa acrílica e aplicação de 3 demãos de tinta acrílica semibrilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:20

Critério de Julgamento:Maior Desconto

Valor Unitário (R\$):251,42

Unidade de Fornecimento:METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%):0,50

Local de Entrega (Quantidade):Joinville/SC (20)

Grupo: G2

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Valor:Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

61 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de parede de gesso acartonado, montada em perfis de aço galvanizado, protegidos com zincagem, com guias e montantes de 70 mm (R70 e M70) e placas de gesso com espessura de 12,5 mm e largura de 1.200 mm, ref. Placo Gyps - Saint Gobain placas Resistentes à Umidade (RU) com borda rebaixada (br) ou equivalente técnico, incluindo banda acústica, fitas nas juntas, aplicação de massa acrílica e aplicação de 3 demãos de tinta acrílica semibrilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:40

Critério de Julgamento:Maior Desconto

Valor Unitário (R\$):268,22

Unidade de Fornecimento:METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%):0,50

Local de Entrega (Quantidade):Joinville/SC (40)

Grupo: G2

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Valor:Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

62 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de reforço de madeira de 22x200 mm para parede em gesso acartonado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:10

Critério de Julgamento:Maior Desconto

Valor Unitário (R\$):72,38

Unidade de Fornecimento:METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%):0,50

Local de Entrega (Quantidade):Joinville/SC (10)

Grupo: G2

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Valor:Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

63 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta de madeira semi-oca para pintura, 90x210x3, 5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a, 3 dobradiças com anel, lixamento, aplicação de fundo nivelador branco e 3 demãos pintura esmalte acetinado para madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:10

Critério de Julgamento:Maior Desconto

Valor Unitário (R\$):1.474,13

Unidade de Fornecimento:UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%):0,50

Local de Entrega (Quantidade):Joinville/SC (10)

Grupo: G2

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Valor:Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

64 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de rodapé de poliestireno com espessura 1,5 cm e altura de 5 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G2

65 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de lã de PET, condutividade térmica máxima de 0,49 W /mK a 24°C e gramatura nominal de 0,525 kg /m³

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,25

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G2

66 - Confecção de Trabalhos em Granito

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de divisória sanitária, tipo cabine, de granito cinza polido, espessura de 3 cm, assentamento com argamassa colante AC III-E, exclusive ferragens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.151,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (15)

Grupo: G2

67 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Remoção com reaproveitamento e refixação de ramais de hidráulicos em divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G2

68 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Remoção com reaproveitamento e refixação de ramais de elétricos e de lógica em divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G2

69 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Aluguel de caçamba para entulhos, capacidade de 5m³, incluindo carga manual de entulhos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

Grupo: G2

70 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Aluguel de caçamba para entulhos de gesso ou lâ de vidro, capacidade de 5m³, incluindo carga manual de entulhos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 747,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5)

Grupo: G2

71 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Limpeza final no local dos serviços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

Grupo: G2

76 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,21		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitibanos/SC (12)

Grupo: G3

77 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Retirada de fechaduras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitibanos/SC (12)

Grupo: G3

78 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Recolocação de fechaduras com reaproveitamento do material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,88		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitibanos/SC (12)

Grupo: G3

79 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-1 (1 painel + bandeira painel), espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	144,60		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	180
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitibanos/SC (90)

Grupo: G3

80 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-2 (1 painel + bandeira vidro), espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado, incluindo vidro 4 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	229,58		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	180
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (90)

Grupo: G3

81 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-3 [½ painel (1,05m) + ½ vidro (1,05m) + bandeira], espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado, incluindo vidro 4 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	250,15		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (40)

Grupo: G3

82 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de porta em divisória leve, naval 80x210 cm, miolo tipo colmeia, incluindo batente em aço galvanizado, 3 dobradiças cromadas 3"x2, 5", ref. La fonte ou similar (exceto fechaduras)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	334,68		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (10)

Grupo: G3

83 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de porta em divisória leve, naval 90x210 cm, miolo tipo colmeia, incluindo batente em aço galvanizado, 3 dobradiças cromadas 3"x2, 5", ref. La fonte ou similar (exceto fechaduras)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	350,61		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (8)
Grupo: G3

84 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persianas / janelas / portas / esquadrias em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de fechadura de embutir para portas com maçaneta tipo alavanca em zamac, roseta, testa e contra-testa em aço inoxidável, com cilindro em latão maciço e espelho com acabamento cromado, ref. Pado Contemporânea, tráfego intenso ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	218,91		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (18)
Grupo: G3

85 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persianas / janelas / portas / esquadrias em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de parede de gesso acartonado, montada em perfis de aço galvanizado, protegidos com zincagem, com guias e montantes de 70 mm (R70 e M70) e placas de gesso com espessura de 12,5 mm e largura de 1.200 mm de largura, ref. Placo Gyps - Saint Gobain placas placo standart (ST) com borda rebaixada (br) ou equivalente técnico, incluindo banda acústica, fitas nas juntas, aplicação de massa acrílica e aplicação de 3 demãos de tinta acrílica semibrilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	251,53		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (120)
Grupo: G3

86 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persianas / janelas / portas / esquadrias em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de parede de gesso acartonado, montada em perfis de aço galvanizado, protegidos com zincagem, com guias e montantes de 70 mm (R70 e M70) e placas de gesso com espessura de 12,5 mm e largura de 1.200 mm, ref. Placo Gyps - Saint Gobain placas Resistentes à Umidade (RU) com borda rebaixada (br) ou equivalente técnico, incluindo banda acústica, fitas nas juntas, aplicação de massa acrílica e aplicação de 3 demãos de tinta acrílica semibrilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	268,33		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (40)
Grupo: G3

87 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de reforço de madeira de 22x200 mm para parede em gesso acartonado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,41

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (10)

Grupo: G3

88 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta de madeira semi-oca para pintura, 80x210x3, 5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a, 3 dobradiças com anel, lixamento, aplicação de fundo nivelador branco e 3 demãos pintura esmalte acetinado para madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.358,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (5)

Grupo: G3

89 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta de madeira semi-oca para pintura, 90x210x3, 5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a, 3 dobradiças com anel, lixamento, aplicação de fundo nivelador branco e 3 demãos pintura esmalte acetinado para madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.474,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (5)

Grupo: G3

90 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de rodapé de poliestireno com espessura 1,5 cm e altura de 5 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,02

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (80)

Grupo: G3

91 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de lã de PET, condutividade térmica máxima de 0,49 W /mK a 24°C e gramatura nominal de 0,525 kg/m³

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,26		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (150)		
Grupo:	G3		

92 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada do estrutura/tarugamento de forro de madeira, PVC em régua, forro modular ou forro de gesso acartonado (somente estrutura e pendurais/fixação), com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,48		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (40)		
Grupo:	G3		

93 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de régua do forro PVC em régua, com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,77		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (40)		
Grupo:	G3		

94 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de régua do forro de madeira, com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,65		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (8)		
Grupo:	G3		

95 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de placas de forro modular de fibra mineral, vegetal, lã de vidro, gesso acartonado em placas e similares, com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,42		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (40)		
Grupo:	G3		

96 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de forro de gesso em placas, incluindo retirada de fixadores de arame

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,78		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (60)		
Grupo:	G3		

97 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de estrutura para forro de PVC em régua, considerando reaproveitamento de todo o material (somente estrutura e pendurais/fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,34		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (40)		
Grupo:	G3		

98 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de régua de PVC, considerando reaproveitamento das régua

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,82		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (40)		
Grupo:	G3		

99 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de estrutura para forro modular, considerando reaproveitamento de todo o material (somente estrutura e pendurais/fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,95

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (40)

Grupo: G3

100 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de placas de forro modular, considerando reaproveitamento das placas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,16

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (40)

Grupo: G3

101 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de estrutura para forro de PVC em régua, com perfis metálico, fixado através de tirantes rígidos reguláveis (somente estrutura e pendurais /fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,30

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (40)

Grupo: G3

102 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de régua de forro PVC em régua com largura de 20 cm, incluindo arremates, emendas e cantoneiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,09

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (40)

Grupo: G3

103 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de estrutura para forro de modular de fibra mineral, lã de vidro ou PVC modular com perfis de metálicos, e fixado através de tirantes rígidos reguláveis, modulação 1250x625 mm e 625x625 mm, ref. Hunter Douglas, Armstrong ou equivalente técnico (somente estrutura e pendurais/fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,40

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (60)

Grupo: G3

104 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placas de forro de fibra mineral, espessura de 15 mm, nas modulações 600x1200 mm e 600x600 mm, ref. Hunter Douglas, Armstrong ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,07

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (30)

Grupo: G3

105 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placas de forro modular de lã de vidro, borda reta (lay in), modulação 1250x625 mm e 625x625 mm, revestido com véu de vidro, cor branca, com condutividade térmica máxima de 0,04 W/mK, resistência a umidade de 95% e absorção acústica de NRC 0,9, ref. Knauf, Armstrong ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,87

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (30)

Grupo: G3

106 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placas de forro modular de gesso com película de PVC e verso aluminizado, revestimento impermeável, modulação 1250x625 mm e 625x625 mm, com condutividade térmica máxima de 0,15 W/mK, resistência a umidade de 95% e absorção acústica de NRC 0,15, ref. Placostil, Owa Sonex ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,38

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (60)

Grupo: G3

107 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, fixados com arame galvanizado, emassamento com massa PVA 2 demãos, e pintura com tinta PVA 3 demãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,38

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (40)

Grupo: G3

108 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de estrutura para forro de gesso acartonado em placas pré-fabricadas, em aço galvanizado, com largura de 47 mm, espaçadas a cada 60 cm, fixadas através de tirantes rígidos reguláveis, ref. Knauf, Placo Saint Gobain ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,04

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (40)

Grupo: G3

109 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado em placas pré fabricadas, fixadas em estrutura de aço galvanizado, espessura de 12,5 mm (placas e acabamentos), emassamento PVA e pintura com tinta PVA 3 demãos, ref. Knauf, Placo Saint Gobain ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	30
Quantidade Total:	30	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		
Valor Unitário (R\$):	111,87		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (30)		
Grupo:	G3		

110 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de alçapão metálico para forro de gesso acartonado, 60x60 cm, com tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		
Valor Unitário (R\$):	92,32		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (2)		
Grupo:	G3		

111 - Confecção de Trabalhos em Granito

Descrição Detalhada: Fornecimento e reparo/colagem de peças de pedra com adesivo estrutural a base de epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		
Valor Unitário (R\$):	287,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (20)		
Grupo:	G3		

112 - Confecção de Trabalhos em Granito

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de divisória sanitária, tipo cabine, de granito cinza polido, espessura de 3 cm, assentamento com argamassa colante AC III-E, exclusive ferragens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Maior Desconto		
Valor Unitário (R\$):	1.151,59		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitibanos/SC (10)		
Grupo:	G3		

113 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Locação de andaime metálico tubular tipo torre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (16)

Grupo: G3

114 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Montagem e desmontagem de andaime tipo torre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (16)

Grupo: G3

115 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Aluguel de caçamba para entulhos, capacidade de 5m³, incluindo carga manual de entulho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 523,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (3)

Grupo: G3

116 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Aluguel de caçamba para entulhos de gesso ou lã de vidro, capacidade de 5m³, incluindo carga manual de entulhos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 747,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (3)

Grupo: G3

117 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Limpeza final no local dos serviços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,66		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (150)

Grupo: G3

118 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Desmontagem de divisória leve (incluindo retirada de vidros), com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,59		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (2)

Grupo: G4

119 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Montagem de divisória leve, considerando reaproveitamento de todo o material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,67		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (12)

Grupo: G4

120 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Retirada de folhas de porta, incluindo batentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,34		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (12)

Grupo: G4

121 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Recolocação de folhas de porta de divisória naval ou porta de madeira semi-oca, considerando reaproveitamento de todo o material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,40		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araranguá/SC (1)		
Grupo:	G4		

122 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Retirada de fechaduras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,76		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araranguá/SC (12)		
Grupo:	G4		

123 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Recolocação de fechaduras com reaproveitamento do material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,98		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araranguá/SC (12)		
Grupo:	G4		

124 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-1 (1 painel + bandeira painel), espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	144,89		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araranguá/SC (60)		
Grupo:	G4		

125 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-2 (1 painel + bandeira vidro), espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado, incluindo vidro 4 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	230,03		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (20)

Grupo: G4

126 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de divisória leve, naval, miolo tipo colmeia, N-3 [½ painel (1,05m) + ½ vidro (1,05m) + bandeira], espessura 35 mm, montada com perfis de aço galvanizado pintado, incluindo vidro 4 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	250,64		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (12)

Grupo: G4

127 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de porta em divisória leve, naval 80x210 cm, miolo tipo colmeia, incluindo batente em aço galvanizado, 3 dobradiças cromadas 3"x2, 5", ref. La fonte ou similar (exceto fechaduras)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	335,35		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	22
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (11)

Grupo: G4

128 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta de madeira semi-oca para pintura, 80x210x3, 5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a, 3 dobradiças com anel, lixamento, aplicação de fundo nivelador branco e 3 demãos pintura esmalte acetinado para madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.360,81		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (20)
Grupo: G4

129 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de porta de madeira semi-oca para pintura, 90x210x3, 5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a, 3 dobradiças com anel, lixamento, aplicação de fundo nivelador branco e 3 demãos pintura esmalte acetinado para madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Maior Desconto
Valor Unitário (R\$): 1.477,66
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (10)
Grupo: G4

130 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e colocação de lã de PET, condutividade térmica máxima de 0,49 W /mK a 24°C e gramatura nominal de 0,525 kg/m³

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120
Critério de Julgamento: Maior Desconto
Valor Unitário (R\$): 21,30
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 120
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 240

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (120)
Grupo: G4

131 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de régua do forro PVC em régua, com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80
Critério de Julgamento: Maior Desconto
Valor Unitário (R\$): 12,80
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 80
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 160

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (80)
Grupo: G4

132 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Retirada de placas de forro modular de fibra mineral, vegetal, lã de vidro, gesso acartonado em placas e similares, com reaproveitamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120
Critério de Julgamento: Maior Desconto
Valor Unitário (R\$): 2,43
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 120
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 240

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (120)
Grupo: G4

133 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de estrutura para forro de PVC em réguas, considerando reaproveitamento de todo o material (somente estrutura e pendurais/fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,37		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araranguá/SC (120)		
Grupo:	G4		

134 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de réguas de PVC, considerando reaproveitamento das réguas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,85		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araranguá/SC (120)		
Grupo:	G4		

135 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Recolocação de placas de forro modular, considerando reaproveitamento das placas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,19		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araranguá/SC (60)		
Grupo:	G4		

136 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de estrutura para forro de PVC em réguas, com perfis metálico, fixado através de tirantes rígidos reguláveis (somente estrutura e pendurais /fixação)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,38		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araranguá/SC (120)		
Grupo:	G4		

137 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de réguas de forro PVC em réguas com largura de 20 cm, incluindo arremates, emendas e cantoneiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,16

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (60)

Grupo: G4

138 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placas de forro de fibra mineral, espessura de 15 mm, nas modulações 600x1200 mm e 600x600 mm, ref. Hunter Douglas, Armstrong ou equivalente técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,49

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (120)

Grupo: G4

139 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, fixados com arame galvanizado, emassamento com massa PVA 2 demãos, e pintura com tinta PVA 3 demãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,64

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (60)

Grupo: G4

140 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Locação de andaime metálico tubular tipo torre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (4)

Grupo: G4

141 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Montagem e desmontagem de andaime tipo torre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (4)

Grupo: G4

142 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Aluguel de caçamba para entulhos, capacidade de 5m³, incluindo carga manual de entulhos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 524,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (1)

Grupo: G4

143 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Limpeza final no local dos serviços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,66

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (360)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	1750	M2
2	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	450	METRO QUADRADO
3	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	350	METRO QUADRADO
4	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	122	UNIDADE
5	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	31	UNIDADE
6	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	5	UNIDADE
7	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	5	UNIDADE
8	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	750	METRO QUADRADO
9	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	150	METRO QUADRADO
10	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	500	METRO QUADRADO
11	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	35	UNIDADE
12	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	65	UNIDADE

13	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	122	UNIDADE
14	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	450	UNIDADE
15	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	15	METRO QUADRADO
16	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	16	METRO QUADRADO
17	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	10	UNIDADE
18	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	UNIDADE
19	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	300	METRO QUADRADO
20	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	344	METRO QUADRADO
21	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	1934	METRO QUADRADO
22	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	895	METRO QUADRADO
23	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	110	METRO QUADRADO
24	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	929	METRO QUADRADO
25	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	25	METRO QUADRADO
26	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	266	METRO QUADRADO
27	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	304	METRO QUADRADO
28	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	125	METRO QUADRADO
29	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	125	METRO QUADRADO
30	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	591	METRO QUADRADO
31	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	591	METRO QUADRADO
32	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	603	METRO QUADRADO
33	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	176	METRO QUADRADO
34	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	371	METRO QUADRADO
35	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	257	METRO QUADRADO
36	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	25	METRO QUADRADO
37	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	195	METRO QUADRADO
38	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	195	METRO QUADRADO
39	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	5	UNIDADE
40	Confecção de Trabalhos em Granito	12	UNIDADE
41	Confecção de Trabalhos em Granito	6	UNIDADE
42	Serviços de Alvenaria	126	METRO QUADRADO
43	Serviços de Alvenaria	126	METRO QUADRADO
44	Serviços de Alvenaria	74	UNIDADE
45	Serviços de Alvenaria	25	UNIDADE
46	Serviços de Alvenaria	6000	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
47	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
48	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
49	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
50	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
51	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	6	UNIDADE
52	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	10	UNIDADE
53	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	10	UNIDADE
54	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
55	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
56	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
57	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	4	METRO QUADRADO
58	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	4	METRO QUADRADO
59	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	10	UNIDADE
60	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	20	METRO QUADRADO
61	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
62	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	10	METRO QUADRADO

63	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	10	UNIDADE
64	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	20	UNIDADE
65	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
66	Confecção de Trabalhos em Granito	15	UNIDADE
67	Serviços de Alvenaria	300	UNIDADE
68	Serviços de Alvenaria	300	UNIDADE
69	Serviços de Alvenaria	12	UNIDADE
70	Serviços de Alvenaria	5	UNIDADE
71	Serviços de Alvenaria	60	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
72	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	100	UNIDADE
73	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	90	METRO QUADRADO
74	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	90	METRO QUADRADO
75	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	METRO QUADRADO
76	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	UNIDADE
77	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	UNIDADE
78	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	UNIDADE
79	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	90	UNIDADE
80	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	90	METRO QUADRADO
81	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
82	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	10	UNIDADE
83	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	8	UNIDADE
84	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	18	UNIDADE
85	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	120	METRO QUADRADO
86	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
87	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	10	METRO QUADRADO
88	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	5	UNIDADE
89	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	5	UNIDADE
90	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	80	METRO QUADRADO
91	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	150	METRO QUADRADO
92	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
93	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
94	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	8	METRO QUADRADO
95	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
96	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	60	METRO QUADRADO
97	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
98	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
99	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
100	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
101	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
102	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
103	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	60	METRO QUADRADO
104	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	30	METRO QUADRADO
105	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	30	METRO QUADRADO
106	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	60	METRO QUADRADO
107	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
108	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	40	METRO QUADRADO
109	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	30	METRO QUADRADO
110	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	2	UNIDADE
111	Confecção de Trabalhos em Granito	20	UNIDADE
112	Confecção de Trabalhos em Granito	10	UNIDADE

113	Serviços de Alvenaria	16	UNIDADE
114	Serviços de Alvenaria	16	UNIDADE
115	Serviços de Alvenaria	3	UNIDADE
116	Serviços de Alvenaria	3	UNIDADE
117	Serviços de Alvenaria	150	METRO QUADRADO

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
118	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	2	METRO QUADRADO
119	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	METRO QUADRADO
120	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	UNIDADE
121	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	1	UNIDADE
122	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	UNIDADE
123	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	UNIDADE
124	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	60	METRO QUADRADO
125	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	20	METRO QUADRADO
126	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	12	METRO QUADRADO
127	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	11	UNIDADE
128	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	20	UNIDADE
129	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	10	UNIDADE
130	Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	120	METRO QUADRADO
131	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	80	METRO QUADRADO
132	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	120	METRO QUADRADO
133	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	120	METRO QUADRADO
134	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	120	METRO QUADRADO
135	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	60	METRO QUADRADO
136	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	120	METRO QUADRADO
137	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	60	METRO QUADRADO
138	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	120	METRO QUADRADO
139	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	60	METRO QUADRADO
140	Serviços de Alvenaria	4	UNIDADE
141	Serviços de Alvenaria	4	UNIDADE
142	Serviços de Alvenaria	1	UNIDADE
143	Serviços de Alvenaria	360	METRO QUADRADO