

1 - Itens da Licitação

Grupo: G1

Grupo: G1

Grupo: G1

4 - Locação de Andaimes

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO (MEDIÇÃO EM M² /MÊS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (160)

Grupo: G1

5 - Obras Cíveis de Edificação Prediais

Descrição Detalhada: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (MEDIÇÃO EM M²)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (160)

Grupo: G1

6 - Locação de Andaimes

Descrição Detalhada: ALUGUEL SEMANAL DE CADEIRA SUSPensa EM AÇO GALVANIZADO COM TRAVA QUEDAS CONFORME A NR-18 (MEDIÇÃO EM UNIDADE /SEMANA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

Grupo: G1

7 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 355

Quantidade Mínima Cotada: 355

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,35

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 710

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (355)

Grupo: G1

8 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,26

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5000)

Grupo: G1

9 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2700

Quantidade Mínima Cotada: 2700

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,48

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 5400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2700)

Grupo: G1

10 - Manutenção e reparo em pára-raio

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DOS CABOS DE PARA-RAIOS SOBRE AS PLATIBANDAS (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (100)

Grupo: G1

11 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA, (TELHADOS, LAJES E CALHAS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (160)

Grupo: G1

12 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE SUPERFÍCIES (TELHADOS, LAJES E CALHAS) – VARREÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,93

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (530)

Grupo: G1

13 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELhado, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660

Quantidade Mínima Cotada: 660

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (660)

Grupo: G1

14 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS EM MADEIRAMENTO DO TELhado, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (250)

Grupo: G1

15 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RIPA MADEIRA DE LEI, 2,5X5CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1530

Quantidade Mínima Cotada: 1530

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1530)

Grupo: G1

16 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SARRAFO
MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X7CM, ANGELIM
VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS
(MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 840

Quantidade Mínima Cotada: 840

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (840)

Grupo: G1

17 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SARRAFO
MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X10CM,
ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM
PREGOS (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3010

Quantidade Mínima Cotada: 3010

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6020

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3010)

Grupo: G1

18 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE
MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO
RETANGULAR 5X10CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 810

Quantidade Mínima Cotada: 810

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1620

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (810)

Grupo: G1

19 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE
MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO
RETANGULAR 6 X 12 CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (80)

Grupo: G1

20 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (80)

Grupo: G1

21 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRANCHÃO DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 10X20CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (50)

Grupo: G1

22 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABA MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X25CM APLAINADA, JATOBÁ, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

Grupo: G1

23 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇA ROLIÇA DE EUCALIPTO AUTO CLAVADO D=20CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

Grupo: G1

24 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,55

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (280)

Grupo: G1

25 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCACAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO, INCLUINDO IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,20

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (200)

Grupo: G1

26 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO, INCLUINDO IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,56

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (200)

Grupo: G1

27 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE AÇO TRAPEZOIDAL, ONDULADAS TIPO METÁLICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,83

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (200)

Grupo: G1

28 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,11

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

Grupo: G1

29 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

Grupo: G1

30 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,23

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

Grupo: G1

31 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMBOÇAMENTO (RETELHO) DE CUMEEIRA E ESPIGÕES PARA TELHA CERÂMICA CAPA E CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 DE CIMENTO, CAL E AREIA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (35)

Grupo: G1

32 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, TIPO PAULISTA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,58

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (50)

Grupo: G1

33 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,58

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

Grupo: G1

34 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, COM FIO DE COBRE 14AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2700

Quantidade Mínima Cotada: 2700

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2700)

Grupo: G1

35 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, INCLUSO JUNTA DE VEDAÇÃO, TODOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,30

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (430)

Grupo: G1

36 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS (SEM AMIANTO) E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, INCLUSO JUNTA DE VEDAÇÃO, TODOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1330

Quantidade Mínima Cotada: 1330

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,53

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 2660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1330)

Grupo: G1

37 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC OU ETERMAX 6MM, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,57

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (50)

Grupo: G1

38 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO, REF.KALHETA OU CANALETE 49, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,46

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (420)

Grupo: G1

39 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO, REF.KALHETÃO OU CANALETE 90, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2050

Quantidade Mínima Cotada: 2050

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,50

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 4100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2050)

Grupo: G1

40 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO, TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (185)

Grupo: G1

41 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO, TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

Grupo: G1

42 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA FIBROCIMENTO MAXIPLAC, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

Grupo: G1

43 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO REF. KALHETA OU CANALETE 49, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (64)

Grupo: G1

44 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL REF. KALHETÃO E CANALETE 90 E = 6 MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Quantidade Mínima Cotada: 147

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 294

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (147)

Grupo: G1

45 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO E RUFO P/ CANALETE 90 OU KALHETÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

Grupo: G1

46 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA PLÁSTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90 /KALHETA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (360)

Grupo: G1

47 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXADOR DE ABAS PARA TELHA ESTRUTURAL KALHETÃO OU CANALETE 90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

Grupo: G1

48 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXADOR DE ABAS PARA TELHA ESTRUTURAL KALHETA OU CANALETE 49

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

Grupo: G1

49 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO P/ KALHETA OU CANATELE 49, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

Grupo: G1

50 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (250)

Grupo: G1

51 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 49 OU KALHETA INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

Grupo: G1

52 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESPIGÃO DE ABAS PLANAS FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

Grupo: G1

53 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,34

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (280)

Grupo: G1

54 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (50)

Grupo: G1

55 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE AÇO /ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,52

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (410)

Grupo: G1

56 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=05 MM, TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

Grupo: G1

57 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE AÇO /ALUMÍNIO E = 0,5 MM, ONDULADA, SEM PINTURA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,23

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1500)

Grupo: G1

58 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E COLOCAÇÃO DE TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,05

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1500)

Grupo: G1

59 - Locação equipamento elevação / movimentação de carga

Descrição Detalhada: GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW (MEDIÇÃO EM CHP DIURNO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (32)

Grupo: G1

60 - Locação equipamento elevação / movimentação de carga

Descrição Detalhada: GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW (MEDIÇÃO EM CHI DIURNO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (32)

Grupo: G1

61 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,58

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (250)

Grupo: G1

62 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONADO ALVEOLAR COM ESPESSURA DE 6MM INCUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,94

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

Grupo: G1

63 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONENTE TIXOTRÓPICO À BASE DE POLIURETANO - 1X1CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (275)

Grupo: G1

64 - Manutenção e reparo em pára-raio

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 (MEDIDAÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (450)

Grupo: G1

65 - Manutenção e reparo em pára-raio

Descrição Detalhada: REINSTALAÇÃO DE CABOS DO PARA-RAIOS SOBRE A SOLEIRA COM PINGADEIRA (MEDIDAÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

Grupo: G1

66 - Manutenção e reparo em pára-raio

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS, SEÇÃO 35 MM² (MEDIDAÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

Grupo: G1

67 - Manutenção e reparo em pára-raio

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM²

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (35)

Grupo: G1

68 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA, REF. PLASTIMPER OU SIMILAR, NAS TELHAS DE FIBROCIMENTO, 3 DEMÃOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3560

Quantidade Mínima Cotada: 3560

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,56

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 7120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3560)

Grupo: G1

69 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA DE ALUMÍNIO E = 0,8 MM, L = 600 MM PARA RINCÃO/ÁGUA FURTADA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

Grupo: G1

70 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO DE ALUMÍNIO, ESP. 0,8 MM, LARG.30CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (230)

Grupo: G1

71 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO (E = 0,8 MM), DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E SUPORTE (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (85)

Grupo: G1

72 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO (E = 0,8 MM), DESENVOLVIMENTO DE 50 CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (70)

Grupo: G1

73 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (24)

Grupo: G1

74 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (36)

Grupo: G1

75 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (120)

Grupo: G1

76 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC
100MM, INCLUSIVE CONEXÕES (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (36)

Grupo: G1

77 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR
PLUVIAL EM PVC 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES
(MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (24)

Grupo: G1

78 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC
150MM, INCLUSIVE CONEXÕES (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (48)

Grupo: G1

79 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE
TUBOS VERTICAIS DE DIÂMETROS MENORES QUE
75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO
D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA
(MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (50)

Grupo: G1

80 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 435

Quantidade Mínima Cotada: 435

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 870

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (435)

Grupo: G1

81 - Obras civis - concretagem

Descrição Detalhada: FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 423,67

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

Grupo: G1

82 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

Grupo: G1

83 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

Grupo: G1

84 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

Grupo: G1

85 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

Grupo: G1

86 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

Grupo: G1

87 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

Grupo: G1

88 - Obras Cíveis - Concretagem

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO
FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
LANÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 696,56

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

Grupo: G1

89 - Obras Cíveis - Concretagem

Descrição Detalhada: LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 439,89

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

Grupo: G1

90 - Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: LIMPEZA DO SUBSTRATO POR HIDROJATEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4580

Quantidade Mínima Cotada: 4580

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 9160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4580)

Grupo: G1

91 - Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,52

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (630)

Grupo: G1

92 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial**Descrição Detalhada:** REMOÇÃO DE MANTA EM LAJES, CALHAS E PLATIBANDAS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4600**Quantidade Mínima Cotada:** 4600**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,08**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 9200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4600)**Grupo:** G1**93 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial****Descrição Detalhada:** CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 690**Quantidade Mínima Cotada:** 690**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 64,09**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 1380**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (690)**Grupo:** G1**94 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial****Descrição Detalhada:** IMPERMEABILIZAÇÃO A FRIO MOLDADA IN LOCO,
COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL
MONOCOMPONENTE A BASE DE ELASTÔMEROS
SINTÉTICOS E BETUMES EMULSIONADOS, REF.
IGOLFLEX PRETO, C/ CONSUMO MÍNIMO DE 2,5KG
/M2, ESTRUTURADA COM TELA DE POLIÉSTER
MALHA 1X1MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 330**Quantidade Mínima Cotada:** 330**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 76,34**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 660**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (330)**Grupo:** G1**95 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial****Descrição Detalhada:** IMPERMEABILIZAÇÃO A QUENTE COM MANTA PRÉ
FABRICADA, ESTRUTURADA EM POLIÉSTER,
4MM COM UMA FACE REVESTIDA EM ALUMÍNIO
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PINTURA PRIMÁRIA
(PRIMER) E PINTURA NAS EMENDAS COM ESMALTE
COR ALUMÍNIO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3500**Quantidade Mínima Cotada:** 3500**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 167,58**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 7000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (3500)**Grupo:** G1

96 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: IMPERMEABILIZAÇÃO A QUENTE COM MANTA PRÉ-FABRICADA, ESTRUTURADA EM POLIÉSTER, 4 MM, COM UMA FACE REVESTIDA EM ESCAMAS DE ARDÓSIA, COR CINZA, APLICAÇÃO DE PINTURA PRIMÁRIA (PRIMER) E CAMADA DE VERNIZ A BASE DE RESINA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,56

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (800)

Grupo: G1

97 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA 3CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,02

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (630)

Grupo: G1

98 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial

Descrição Detalhada: REPARO DE EMENDAS ENTRE MANTAS REVESTIDAS EM ALUMÍNIO, COM O USO DE MAÇARICO E PINTURA COM ESMALTE COR ALUMÍNIO, LARGURA DE 10CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Quantidade Mínima Cotada: 1050

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1050)

Grupo: G1

99 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: RETIRADA DE GRAMA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,37

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (300)

Grupo: G1

100 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial

Descrição Detalhada: ESCAVAÇÃO MANUAL DO SUBSTRATO EM TERRA
ATÉ ATINGIR A GEOMANTA (MEDIÇÃO EM M³)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (45)

Grupo: G1

101 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE MANTA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,08

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (350)

Grupo: G1

102 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: IMPERMEABILIZAÇÃO A QUENTE COM MANTA PRÉ
FABRICADA, ESTRUTURADA EM POLIÉSTER,
ESPESSURA DE 3MM, E APLICAÇÃO DE PINTURA
PRIMÁRIA (PRIMER).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,41

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (630)

Grupo: G1

103 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM DE CORTINAS E
DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS, REF. MACDRAIN 2L, CONSTITUÍDO
POR GEOMANTA E FILTROS GEOTEXTÉIS EM
AMBAS AS FACES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,02

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (300)

Grupo: G1

104 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial

Descrição Detalhada: REATERRO PARA COBERTURA DO GEOCOMPOSTO
(MEDIÇÃO EM M³)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (45)

Grupo: G1

105 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,35

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (300)

Grupo: G1

106 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial

Descrição Detalhada: TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO
DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE
(MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (130)

Grupo: G1

107 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À
BASE DE ELASTÔMEROS, COR BRANCO, REF.
DENVERLASTIC, WALLFLEX OU SIMILAR, MÍNIMO
DE 3 DEMÃOS, ESTRUTURADA COM TELA DE
POLIÉSTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,92

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (70)

Grupo: G1

108 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial

Descrição Detalhada: EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, COM 10MM DE ESPESSURA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (350)

Grupo: G1

109 - Locação container (container)

Descrição Detalhada: CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MEDIÇÃO EM M3)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (220)

Grupo: G1

110 - Locação container (container)

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 5 M3, INCLUINDO CARGA MANUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 440,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (70)

Grupo: G1

111 - Locação container (container)

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE D, EM CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 5 M3, INCLUINDO CARGA MANUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.607,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

Grupo: G1

112 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades**Descrição Detalhada:** LIMPEZA FINAL NO LOCAL DOS SERVIÇOS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7700**Quantidade Mínima Cotada:** 7700**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,74**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 15400**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (7700)**Grupo:** G1**113 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela****Descrição Detalhada:** SINALIZAÇÃO COM CERCA DE TELA ALARANJADA
COM 1,20 DE ALTURA, FIXADA COM PONTALETE DE
MADEIRA 7,5x7,5CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 36,65**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Araranguá/SC (100)**Grupo:** G2**114 - Locação de Andaimes****Descrição Detalhada:** LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
(MEDIÇÃO EM M/MÊS)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 54,04**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 140**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Araranguá/SC (70)**Grupo:** G2**115 - Obras Cíveis de Edificação Prediais****Descrição Detalhada:** MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO TORRE (MEDIÇÃO EM M)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 35,17**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 140**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Araranguá/SC (70)**Grupo:** G2

116 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,27

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (600)

Grupo: G2

117 - Manutenção e reparo em pára-raio

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DOS CABOS DE PARA-RAIOS SOBRE AS PLATIBANDAS (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (300)

Grupo: G2

118 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA, (TELHADOS, LAJES E CALHAS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (600)

Grupo: G2

119 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE SUPERFÍCIES (TELHADOS, LAJES E CALHAS) – VARREÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,94

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (600)

Grupo: G2

120 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE AÇO TRAPEZOIDAL, ONDULADAS TIPO METÁLICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,85

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (300)

Grupo: G2

121 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,22

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (60)

Grupo: G2

122 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,52

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (60)

Grupo: G2

123 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,27

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (60)

Grupo: G2

124 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE AÇO /ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,62

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (400)

Grupo: G2

125 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE AÇO /ALUMÍNIO E = 0,5 MM, ONDULADA, SEM PINTURA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,25

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (50)

Grupo: G2

126 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=05 MM, TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (80)

Grupo: G2

127 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO E COLOCAÇÃO DE TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (40)

Grupo: G2

128 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,59

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (700)

Grupo: G2

129 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONENTE TIXOTRÓPICO À BASE DE POLIURETANO - 1X1CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (50)

Grupo: G2

130 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: ESCARIFICAÇÃO DO REBOCO SOBRE A PLATIBANDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,54

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (8)

Grupo: G2

131 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PINGADEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 15 CM, E= 2,0 , INCLUINDO FIXAÇÃO COM ARGAMASSA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (60)

Grupo: G2

132 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO DE ALUMÍNIO, ESP. 8 MM, LARG.30CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (100)

Grupo: G2

133 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO (E = 0,8 MM), DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E SUPORTE (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (10)

Grupo: G2

134 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO (E = 0,8 MM), DESENVOLVIMENTO DE 50 CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (10)

Grupo: G2

135 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (15)

Grupo: G2

136 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (15)

Grupo: G2

137 - Obras civis - concretagem

Descrição Detalhada: FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 424,21

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (6)

Grupo: G2

138 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (4)

Grupo: G2

139 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (4)

Grupo: G2

140 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (6)

Grupo: G2

141 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (6)

Grupo: G2

142 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (14)

Grupo: G2

143 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (MEDIÇÃO EM KG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (14)

Grupo: G2

144 - Obras Cíveis - Concretagem

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO
FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
LANÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 697,45

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (1)

Grupo: G2

145 - Obras Cíveis - Concretagem

Descrição Detalhada: LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 440,45

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (1)

Grupo: G2

146 - Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: LIMPEZA DO SUBSTRATO POR HIDROJATEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (205)

Grupo: G2

147 - Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,54

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (100)

Grupo: G2

148 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial**Descrição Detalhada:** REMOÇÃO DE MANTA EM LAJES, CALHAS E PLATIBANDAS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,09		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (80)**Grupo:** G2**149 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial****Descrição Detalhada:** CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,18		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (100)**Grupo:** G2**150 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial****Descrição Detalhada:** IMPERMEABILIZAÇÃO A QUENTE COM MANTA PRÉ FABRICADA, ESTRUTURADA EM POLIÉSTER, 4MM COM UMA FACE REVESTIDA EM ALUMÍNIO INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PINTURA PRIMÁRIA (PRIMER) E PINTURA NAS EMENDAS COM ESMALTE COR ALUMÍNIO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	167,79		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (70)**Grupo:** G2**151 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial****Descrição Detalhada:** PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA 3CM.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,11		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (70)**Grupo:** G2

152 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial

Descrição Detalhada: REPARO DE EMENDAS ENTRE MANTAS REVESTIDAS EM ALUMÍNIO, COM O USO DE MAÇARICO E PINTURA COM ESMALTE COR ALUMÍNIO, LARGURA DE 10CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (30)

Grupo: G2

153 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE ELASTÔMEROS, COR BRANCO, REF. DENVERLASTIC, WALLFLEX OU SIMILAR, MÍNIMO DE 3 DEMÃOS, ESTRUTURADA COM TELA DE POLIÉSTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,99

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (130)

Grupo: G2

154 - Locação container (container)

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 5 M3, INCLUINDO CARGA MANUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 441,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (4)

Grupo: G2

155 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades

Descrição Detalhada: LIMPEZA FINAL NO LOCAL DOS SERVIÇOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,74

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araranguá/SC (250)

Grupo: G2

156 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: SINALIZAÇÃO COM CERCA DE TELA ALARANJADA
COM 1,20 DE ALTURA, FIXADA COM PONTALETE DE
MADEIRA 7,5x7,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,22

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (100)

Grupo: G3

157 - Locação de Andaimos

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
(MEDIÇÃO EM M/MÊS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (200)

Grupo: G3

158 - Obras Cíveis de Edificação Prediais

Descrição Detalhada: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO TORRE (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 384

Quantidade Mínima Cotada: 384

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 768

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (384)

Grupo: G3

159 - Locação de Andaimos

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR
PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALAÇÃO (MEDIÇÃO EM M²
/MÊS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1652

Quantidade Mínima Cotada: 1652

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3304

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (1652)

Grupo: G3

160 - Obras Cíveis de Edificação Prediais

Descrição Detalhada: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (MEDIÇÃO EM M²)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1652

Quantidade Mínima Cotada: 1652

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3304

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (1652)

Grupo: G3

161 - Locação de Andaimes

Descrição Detalhada: ALUGUEL SEMANAL DE CADEIRA SUSPensa EM AÇO GALVANIZADO COM TRAVA QUEDAS CONFORME A NR-18 (MEDIÇÃO EM UNIDADE /SEMANA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (20)

Grupo: G3

162 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,71

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (350)

Grupo: G3

163 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,96

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (350)

Grupo: G3

164 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA, (TELHADOS, LAJES E CALHAS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,59

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (2000)

Grupo: G3

165 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE SUPERFÍCIES (TELHADOS, LAJES E CALHAS) – VARREÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,66

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (200)

Grupo: G3

166 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELhado, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (350)

Grupo: G3

167 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS EM MADEIRAMENTO DO TELhado, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (350)

Grupo: G3

168 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SARRAFO MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X7CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	37,40		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/SC (50)		
Grupo:	G3		

169 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SARRAFO MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X10CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,99		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/SC (50)		
Grupo:	G3		

170 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, INCLUSIVE JUNTA DE VEDAÇÃO, TODOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,53		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/SC (300)		
Grupo:	G3		

171 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO, TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,34		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/SC (30)		
Grupo:	G3		

172 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE AÇO /ALUMÍNIO E = 0,5 MM, ONDULADA, SEM PINTURA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,18

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (500)

Grupo: G3

173 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=05 MM, TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (50)

Grupo: G3

174 - Locação equipamento elevação / movimentação de carga

Descrição Detalhada: GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW (MEDIÇÃO EM CHP DIURNO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 427,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (24)

Grupo: G3

175 - Locação equipamento elevação / movimentação de carga

Descrição Detalhada: GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW (MEDIÇÃO EM CHI DIURNO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (24)

Grupo: G3

176 - Construção / manutenção / reforma - telhado**Descrição Detalhada:** LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Mínima Cotada:** 400**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,36**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 800**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/SC (400)**Grupo:** G3**177 - Construção / manutenção / reforma - telhado****Descrição Detalhada:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONADO ALVEOLAR COM ESPESSURA DE 10MM INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 274,27**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/SC (80)**Grupo:** G3**178 - Construção / manutenção / reforma - telhado****Descrição Detalhada:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONADO ALVEOLAR COM ESPESSURA DE 6MM INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 212,13**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/SC (80)**Grupo:** G3**179 - Construção / manutenção / reforma - telhado****Descrição Detalhada:** APLICAÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONENTE TIXOTRÓPICO À BASE DE POLIURETANO - 1X1CM (MEDIDA EM M)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 51,63**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 600**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/SC (300)**Grupo:** G3

180 - Manutenção e reparo em pára-raio

Descrição Detalhada: REINSTALAÇÃO DE CABOS DO PARA-RAIOS SOBRE A SOLEIRA COM PINGADEIRA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (130)

Grupo: G3

181 - Manutenção e reparo em pára-raio

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS, SEÇÃO 35 MM² (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (130)

Grupo: G3

182 - Manutenção e reparo em pára-raio

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (30)

Grupo: G3

183 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA, REF. PLÁSTIMPER OU SIMILAR, NAS TELHAS DE FIBROCIMENTO, 3 DEMÃOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,75

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (300)

Grupo: G3

184 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: LIMPEZA PERIÓDICA DAS CALHAS DAS COBERTURAS (REMOÇÃO DE FOLHAS E DESOBSTRUÇÃO DAS DESCIDAS DAS CALHAS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,66

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (350)

Grupo: G3

185 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA DE ALUMÍNIO E = 0,8 MM, L = 600 MM PARA RINCÃO/ÁGUA FURTADA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (40)

Grupo: G3

186 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO DE ALUMÍNIO, ESP. 8 MM, LARG.30CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 234

Quantidade Mínima Cotada: 234

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 468

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (234)

Grupo: G3

187 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO (E = 0,8 MM), DESENVOLVIMENTO DE 50 CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitibaanos/SC (225)

Grupo: G3

188 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (45)

Grupo: G3

189 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (60)

Grupo: G3

190 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (100)

Grupo: G3

191 - Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: LIMPEZA DO SUBSTRATO POR HIDROJATEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 813

Quantidade Mínima Cotada: 813

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,59

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1626

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (813)

Grupo: G3

192 - Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial**Descrição Detalhada:** REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,59		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (300)**Grupo:** G3**193 - Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial****Descrição Detalhada:** REMOÇÃO DE MANTA EM LAJES, CALHAS E PLATIBANDAS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total:	813	Quantidade Mínima Cotada:	813
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,40		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	1626
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (813)**Grupo:** G3**194 - Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial****Descrição Detalhada:** CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,88		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (300)**Grupo:** G3**195 - Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial****Descrição Detalhada:** IMPERMEABILIZAÇÃO A QUENTE COM MANTA PRÉ
FABRICADA, ESTRUTURADA EM POLIÉSTER,
4MM COM UMA FACE REVESTIDA EM ALUMÍNIO
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PINTURA PRIMÁRIA
(PRIMER) E PINTURA NAS EMENDAS COM ESMALTE
COR ALUMÍNIO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total:	813	Quantidade Mínima Cotada:	813
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	167,35		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	1626
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (813)**Grupo:** G3

196 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA 3CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,43

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (40)

Grupo: G3

197 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial

Descrição Detalhada: REPARO DE EMENDAS ENTRE MANTAS REVESTIDAS EM ALUMÍNIO, COM O USO DE MAÇARICO E PINTURA COM ESMALTE COR ALUMÍNIO, LARGURA DE 10CM (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (100)

Grupo: G3

198 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE ELASTÔMEROS, COR BRANCO, REF. DENVERLASTIC, WALLFLEX OU SIMILAR, MÍNIMO DE 3 DEMÃOS, ESTRUTURADA COM TELA DE POLIÉSTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 619

Quantidade Mínima Cotada: 619

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,07

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 1238

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (619)

Grupo: G3

199 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial

Descrição Detalhada: EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, COM 10MM DE ESPESSURA (MEDIÇÃO EM M)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/SC (300)

Grupo: G3

200 - Locação container (container)**Descrição Detalhada:** CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA
ESTACIONÁRIA (MEDIÇÃO EM M3)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 28,29**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/SC (30)**Grupo:** G3**201 - Locação container (container)****Descrição Detalhada:** REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTAINERS COM
CAPACIDADE DE 5 M3, INCLUINDO CARGA MANUAL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 457,21**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/SC (4)**Grupo:** G3**202 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades****Descrição Detalhada:** LIMPEZA FINAL NO LOCAL DOS SERVIÇOS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1200**Quantidade Mínima Cotada:** 1200**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,70**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/SC (1200)**Grupo:** G3**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela	540	METRO QUADRADO
2	Locação de Andaimos	210	UNIDADE
3	Obras Cíveis de Edificação Prediais	210	UNIDADE
4	Locação de Andaimos	160	UNIDADE
5	Obras Cíveis de Edificação Prediais	160	UNIDADE
6	Locação de Andaimos	10	UNIDADE
7	Construção / manutenção / reforma - telhado	355	METRO QUADRADO
8	Construção / manutenção / reforma - telhado	5000	METRO QUADRADO
9	Construção / manutenção / reforma - telhado	2700	METRO QUADRADO
10	Manutenção e reparo em pára-raio	100	UNIDADE
11	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades	160	METRO QUADRADO
12	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades	530	METRO QUADRADO
13	Construção / manutenção / reforma - telhado	660	UNIDADE
14	Construção / manutenção / reforma - telhado	250	UNIDADE
15	Construção / manutenção / reforma - telhado	1530	UNIDADE
16	Construção / manutenção / reforma - telhado	840	UNIDADE
17	Construção / manutenção / reforma - telhado	3010	UNIDADE

18	Construção / manutenção / reforma - telhado	810	UNIDADE
19	Construção / manutenção / reforma - telhado	80	UNIDADE
20	Construção / manutenção / reforma - telhado	80	UNIDADE
21	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	UNIDADE
22	Construção / manutenção / reforma - telhado	30	UNIDADE
23	Construção / manutenção / reforma - telhado	30	UNIDADE
24	Construção / manutenção / reforma - telhado	280	METRO QUADRADO
25	Construção / manutenção / reforma - telhado	200	METRO QUADRADO
26	Construção / manutenção / reforma - telhado	200	METRO QUADRADO
27	Construção / manutenção / reforma - telhado	200	METRO QUADRADO
28	Construção / manutenção / reforma - telhado	20	METRO QUADRADO
29	Construção / manutenção / reforma - telhado	40	METRO QUADRADO
30	Construção / manutenção / reforma - telhado	40	METRO QUADRADO
31	Construção / manutenção / reforma - telhado	35	UNIDADE
32	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	METRO QUADRADO
33	Construção / manutenção / reforma - telhado	25	METRO QUADRADO
34	Construção / manutenção / reforma - telhado	2700	UNIDADE
35	Construção / manutenção / reforma - telhado	430	METRO QUADRADO
36	Construção / manutenção / reforma - telhado	1330	METRO QUADRADO
37	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	METRO QUADRADO
38	Construção / manutenção / reforma - telhado	420	METRO QUADRADO
39	Construção / manutenção / reforma - telhado	2050	METRO QUADRADO
40	Construção / manutenção / reforma - telhado	185	UNIDADE
41	Construção / manutenção / reforma - telhado	10	UNIDADE
42	Construção / manutenção / reforma - telhado	5	UNIDADE
43	Construção / manutenção / reforma - telhado	64	UNIDADE
44	Construção / manutenção / reforma - telhado	147	UNIDADE
45	Construção / manutenção / reforma - telhado	25	UNIDADE
46	Construção / manutenção / reforma - telhado	360	UNIDADE
47	Construção / manutenção / reforma - telhado	25	UNIDADE
48	Construção / manutenção / reforma - telhado	10	UNIDADE
49	Construção / manutenção / reforma - telhado	30	UNIDADE
50	Construção / manutenção / reforma - telhado	250	UNIDADE
51	Construção / manutenção / reforma - telhado	60	UNIDADE
52	Construção / manutenção / reforma - telhado	15	UNIDADE
53	Construção / manutenção / reforma - telhado	280	METRO QUADRADO
54	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	UNIDADE
55	Construção / manutenção / reforma - telhado	410	METRO QUADRADO
56	Construção / manutenção / reforma - telhado	30	UNIDADE
57	Construção / manutenção / reforma - telhado	1500	METRO QUADRADO
58	Construção / manutenção / reforma - telhado	1500	METRO QUADRADO
59	Locação equipamento elevação / movimentação de carga	32	UNIDADE
60	Locação equipamento elevação / movimentação de carga	32	UNIDADE
61	Construção / manutenção / reforma - telhado	250	METRO QUADRADO
62	Construção / manutenção / reforma - telhado	40	METRO QUADRADO
63	Construção / manutenção / reforma - telhado	275	UNIDADE
64	Manutenção e reparo em pára-raio	450	UNIDADE
65	Manutenção e reparo em pára-raio	40	UNIDADE
66	Manutenção e reparo em pára-raio	60	UNIDADE
67	Manutenção e reparo em pára-raio	35	UNIDADE
68	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	3560	METRO QUADRADO
69	Construção / manutenção / reforma - telhado	10	UNIDADE
70	Construção / manutenção / reforma - telhado	230	UNIDADE
71	Construção / manutenção / reforma - telhado	85	UNIDADE
72	Construção / manutenção / reforma - telhado	70	UNIDADE
73	Construção / manutenção / reforma - telhado	24	UNIDADE
74	Construção / manutenção / reforma - telhado	36	UNIDADE
75	Construção / manutenção / reforma - telhado	120	UNIDADE
76	Construção / manutenção / reforma - telhado	36	UNIDADE
77	Construção / manutenção / reforma - telhado	24	UNIDADE
78	Construção / manutenção / reforma - telhado	48	UNIDADE
79	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	UNIDADE
80	Construção / manutenção / reforma - telhado	435	UNIDADE
81	Obras civis - concretagem	30	METRO QUADRADO
82	Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado	30	UNIDADE

83	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	30	UNIDADE
84	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	15	UNIDADE
85	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	15	UNIDADE
86	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	40	UNIDADE
87	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	40	UNIDADE
88	Obras Cíveis - Concretagem	2	METRO CÚBICO
89	Obras Cíveis - Concretagem	2	METRO CÚBICO
90	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	4580	METRO QUADRADO
91	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	630	METRO QUADRADO
92	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	4600	METRO QUADRADO
93	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	690	METRO QUADRADO
94	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	330	METRO QUADRADO
95	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	3500	METRO QUADRADO
96	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	800	METRO QUADRADO
97	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	630	METRO QUADRADO
98	Obras cíveis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial	1050	UNIDADE
99	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	300	METRO QUADRADO
100	Obras cíveis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial	45	UNIDADE
101	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	350	METRO QUADRADO
102	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	630	METRO QUADRADO
103	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	300	METRO QUADRADO
104	Obras cíveis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial	45	UNIDADE
105	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	300	METRO QUADRADO
106	Obras cíveis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial	130	UNIDADE
107	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	70	METRO QUADRADO
108	Obras cíveis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial	350	UNIDADE
109	Locação container (container)	220	UNIDADE
110	Locação container (container)	70	UNIDADE
111	Locação container (container)	25	UNIDADE
112	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades	7700	METRO QUADRADO

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
113	Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela	100	METRO QUADRADO
114	Locação de Andaimas	70	UNIDADE
115	Obras Cíveis de Edificação Prediais	70	UNIDADE
116	Construção / manutenção / reforma - telhado	600	METRO QUADRADO
117	Manutenção e reparo em pára-raio	300	UNIDADE
118	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades	600	METRO QUADRADO
119	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades	600	METRO QUADRADO
120	Construção / manutenção / reforma - telhado	300	METRO QUADRADO
121	Construção / manutenção / reforma - telhado	60	METRO QUADRADO
122	Construção / manutenção / reforma - telhado	60	METRO QUADRADO
123	Construção / manutenção / reforma - telhado	60	METRO QUADRADO
124	Construção / manutenção / reforma - telhado	400	METRO QUADRADO
125	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	METRO QUADRADO
126	Construção / manutenção / reforma - telhado	80	UNIDADE
127	Construção / manutenção / reforma - telhado	40	METRO QUADRADO
128	Construção / manutenção / reforma - telhado	700	METRO QUADRADO
129	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	UNIDADE
130	Obras cíveis - pequenas obras / pintura em geral	8	METRO QUADRADO
131	Obras cíveis - pequenas obras / pintura em geral	60	UNIDADE
132	Construção / manutenção / reforma - telhado	100	UNIDADE
133	Construção / manutenção / reforma - telhado	10	UNIDADE

134	Construção / manutenção / reforma - telhado	10	UNIDADE
135	Construção / manutenção / reforma - telhado	15	UNIDADE
136	Construção / manutenção / reforma - telhado	15	UNIDADE
137	Obras civis - concretagem	6	METRO QUADRADO
138	Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado	4	UNIDADE
139	Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado	4	UNIDADE
140	Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado	6	UNIDADE
141	Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado	6	UNIDADE
142	Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado	14	UNIDADE
143	Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado	14	UNIDADE
144	Obras Civis - Concretagem	1	METRO CÚBICO
145	Obras Civis - Concretagem	1	METRO CÚBICO
146	Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	205	METRO QUADRADO
147	Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	100	METRO QUADRADO
148	Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	80	METRO QUADRADO
149	Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	100	METRO QUADRADO
150	Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	70	METRO QUADRADO
151	Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	70	METRO QUADRADO
152	Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial	30	UNIDADE
153	Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	130	METRO QUADRADO
154	Locação container (container)	4	UNIDADE
155	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades	250	METRO QUADRADO

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
156	Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela	100	METRO QUADRADO
157	Locação de Andaimas	200	UNIDADE
158	Obras Civis de Edificação Prediais	384	UNIDADE
159	Locação de Andaimas	1652	UNIDADE
160	Obras Civis de Edificação Prediais	1652	UNIDADE
161	Locação de Andaimas	20	UNIDADE
162	Construção / manutenção / reforma - telhado	350	METRO QUADRADO
163	Construção / manutenção / reforma - telhado	350	METRO QUADRADO
164	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades	2000	METRO QUADRADO
165	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades	200	METRO QUADRADO
166	Construção / manutenção / reforma - telhado	350	UNIDADE
167	Construção / manutenção / reforma - telhado	350	UNIDADE
168	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	UNIDADE
169	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	UNIDADE
170	Construção / manutenção / reforma - telhado	300	METRO QUADRADO
171	Construção / manutenção / reforma - telhado	30	UNIDADE
172	Construção / manutenção / reforma - telhado	500	METRO QUADRADO
173	Construção / manutenção / reforma - telhado	50	UNIDADE
174	Locação equipamento elevação / movimentação de carga	24	UNIDADE
175	Locação equipamento elevação / movimentação de carga	24	UNIDADE
176	Construção / manutenção / reforma - telhado	400	METRO QUADRADO
177	Construção / manutenção / reforma - telhado	80	METRO QUADRADO
178	Construção / manutenção / reforma - telhado	80	METRO QUADRADO
179	Construção / manutenção / reforma - telhado	300	UNIDADE
180	Manutenção e reparo em pára-raio	130	UNIDADE
181	Manutenção e reparo em pára-raio	130	UNIDADE
182	Manutenção e reparo em pára-raio	30	UNIDADE
183	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	300	METRO QUADRADO
184	Construção / manutenção / reforma - telhado	350	METRO QUADRADO
185	Construção / manutenção / reforma - telhado	40	UNIDADE
186	Construção / manutenção / reforma - telhado	234	UNIDADE
187	Construção / manutenção / reforma - telhado	225	UNIDADE
188	Construção / manutenção / reforma - telhado	45	UNIDADE
189	Construção / manutenção / reforma - telhado	60	UNIDADE

190	Construção / manutenção / reforma - telhado	100	UNIDADE
191	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	813	METRO QUADRADO
192	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	300	METRO QUADRADO
193	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	813	METRO QUADRADO
194	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	300	METRO QUADRADO
195	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	813	METRO QUADRADO
196	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	40	METRO QUADRADO
197	Obras cíveis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial	100	UNIDADE
198	Obras Cíveis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial	619	METRO QUADRADO
199	Obras cíveis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial	300	UNIDADE
200	Locação container (container)	30	UNIDADE
201	Locação container (container)	4	UNIDADE
202	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades	1200	METRO QUADRADO