

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Broca alta rotação			
Descrição Detalhada: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Chama , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Extra Fino , Numeração Americana 1: Ref. 3118ff			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		548	Quantidade Mínima Cotada: 548
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		8,72	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1096
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Boa Vista/RR (548)	
Grupo: G1			

2 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1141,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282

Quantidade Mínima Cotada: 282

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (282)

Grupo: G1

3 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Cônico, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 4124,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 422

Quantidade Mínima Cotada: 422

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 844

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (422)

Grupo: G1

4 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1092,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352 **Quantidade Mínima Cotada:** 352

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 704

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (352)

Grupo: G1

5 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1093,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282 **Quantidade Mínima Cotada:** 282

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (282)

Grupo: G1

6 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1094,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282 **Quantidade Mínima Cotada:** 282

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (282)

Grupo: G1

7 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cone Invertido, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1033,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 297 **Quantidade Mínima Cotada:** 297

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 594

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (297)

Grupo: G1

8 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cone Invertido, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1034,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 704

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (352)

Grupo: G1

9 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cone Invertido, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1035,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 704

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (352)

Grupo: G1

10 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cônica, Característica Adicional: Topo Em Chama, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Extra Fino, Numeração Americana 1: Ref. 3195ff,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 507

Quantidade Mínima Cotada: 507

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1014

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (507)

Grupo: G1

11 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1013,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 572

Quantidade Mínima Cotada: 572

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (572)

Grupo: G1

12 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1015,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 465 **Quantidade Mínima Cotada:** 465
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,61
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 930
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (465)
Grupo: G1

13 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Extra Fino, Numeração Americana 1: Ref. 2135ff,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 423 **Quantidade Mínima Cotada:** 423
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 846
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (423)
Grupo: G1

14 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Plano, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1062,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 273 **Quantidade Mínima Cotada:** 273
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 546
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (273)
Grupo: G1

15 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Plano, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1065,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 263 **Quantidade Mínima Cotada:** 263
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 526
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (263)
Grupo: G1

16 - Broca alta rotação			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Plano, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3069,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	243	Quantidade Mínima Cotada:	243
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	486
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (243)			
Grupo: G1			

17 - Broca alta rotação			
Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana 1: Ref. 2,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	301	Quantidade Mínima Cotada:	301
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,69		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	602
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (301)			
Grupo: G1			

18 - Broca alta rotação			
Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana 1: Ref. 4,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	301	Quantidade Mínima Cotada:	301
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	602
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (301)			
Grupo: G1			

19 - Broca alta rotação			
Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Pêra, Característica Adicional: Longa, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana 1: Ref. 330,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	158	Quantidade Mínima Cotada:	158
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	316
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (158)			
Grupo: G1			

20 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Pêra, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Referência: Ref. 329,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 153 **Quantidade Mínima Cotada:** 153
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 306
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (153)
Grupo: G1

21 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Picotada, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana 1: Ref. 701,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (190)
Grupo: G1

22 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Picotada, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana 1: Ref. 702,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (190)
Grupo: G1

23 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Picotada, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana 1: Ref. 703,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (190)
Grupo: G1

24 - Broca alta rotação		
Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Plano, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Fino, Referência: Ref. 7714,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	233	Quantidade Mínima Cotada: 233
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,20	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 466
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (233)		
Grupo: G2		

25 - Broca alta rotação		
Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Agulha, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Fino, Numeração Americana 1: Ref. 7903,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	233	Quantidade Mínima Cotada: 233
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,49	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 466
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (233)		
Grupo: G2		

26 - Broca alta rotação		
Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Agulha, Característica Adicional: Longa, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Extra Fino, Numeração Americana 1: Ref. 9904,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	163	Quantidade Mínima Cotada: 163
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,24	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 326
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (163)		
Grupo: G2		

27 - Broca alta rotação		
Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Longa, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Extra Fino, Referência: Ref. 9642,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	163	Quantidade Mínima Cotada: 163
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,36	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 326
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (163)		
Grupo: G2		

28 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Pêra, Característica Adicional: Curta, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Corte Cruzado, Referência: Ref. 154,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (112)

Grupo: G2

29 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Peça Reta, Material: Aço Inoxidável, Formato: Cônica, Formato Adicional: Picotada, Característica Adicional: Longa, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Curta, Referência: Ref. 703,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189 **Quantidade Mínima Cotada:** 189

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 378

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (189)

Grupo: G2

30 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 2135,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (220)

Grupo: G2

31 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cônica, Característica Adicional: Topo Em Chama, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 2200,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (210)

Grupo: G2

32 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada:

Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cônica, Característica Adicional: Borda Arredondada, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana 1: Ref. 3131,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

179

Quantidade Mínima Cotada:

179

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4,49

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

358

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (179)

Grupo: G2

33 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada:

Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3139,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

174

Quantidade Mínima Cotada:

174

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4,73

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (174)

Grupo: G2

34 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada:

Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Pêra, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3168,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

308

Quantidade Mínima Cotada:

308

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4,73

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

616

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (308)

Grupo: G2

35 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada:

Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cônica, Característica Adicional: Topo Ogival, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3195,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

223

Quantidade Mínima Cotada:

223

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4,78

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

446

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (223)

Grupo: G2

36 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada:

Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Ogival, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3215,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

208

Quantidade Mínima Cotada:

208

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

5,32

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

416

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (208)

Grupo: G2

37 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada:

Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Ogival, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3216,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

188

Quantidade Mínima Cotada:

188

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4,62

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (188)

Grupo: G2

38 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada:

Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cônica, Característica Adicional: Topo Plano, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 4130,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

198

Quantidade Mínima Cotada:

198

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

6,24

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

396

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (198)

Grupo: G2

39 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada:

Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 4137,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

198

Quantidade Mínima Cotada:

198

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4,49

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

396

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (198)

Grupo: G2

40 - Broca alta rotação			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 4138,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		242	Quantidade Mínima Cotada: 242
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		4,60	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 484
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (242)			
Grupo: G2			

41 - Broca alta rotação			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Fino, Numeração Americana: 4138,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		233	Quantidade Mínima Cotada: 233
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		4,71	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 466
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (233)			
Grupo: G2			

42 - Broca alta rotação			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		346	Quantidade Mínima Cotada: 346
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		5,41	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 692
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (346)			
Grupo: G2			

43 - Broca alta rotação			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1016,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		341	Quantidade Mínima Cotada: 341
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		5,43	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 682
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (341)			
Grupo: G2			

44 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1012,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 436 **Quantidade Mínima Cotada:** 436

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 872

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (436)

Grupo: G2

45 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1012,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 365 **Quantidade Mínima Cotada:** 365

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 730

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (365)

Grupo: G2

46 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1014,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 506 **Quantidade Mínima Cotada:** 506

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1012

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (506)

Grupo: G2

47 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1016,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460 **Quantidade Mínima Cotada:** 460

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (460)

Grupo: G2

48 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Chama, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 3118,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,61
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (325)
Grupo: G2

49 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cônica, Característica Adicional: Topo Em Chama, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Fino, Numeração Americana 1: Ref. 3195f,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 347 **Quantidade Mínima Cotada:** 347
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,52
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 694
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (347)
Grupo: G2

50 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Fino, Numeração Americana 1: Ref. 2135f,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 307 **Quantidade Mínima Cotada:** 307
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,09
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 614
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (307)
Grupo: G2

51 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Fino, Numeração Americana 1: Ref. 2135f,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 342 **Quantidade Mínima Cotada:** 342
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 684
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (342)
Grupo: G2

52 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Chama, Tipo Haste: Haste Curta, Tipo Corte: Corte Fino, Numeração Americana 1: Ref. 3118f,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 307

Quantidade Mínima Cotada: 307

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 614

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (307)

Grupo: G2

53 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Pêra, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Fino, Numeração Americana 1: Ref. 3168f,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 297

Quantidade Mínima Cotada: 297

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 594

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (297)

Grupo: G2

54 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Inativo, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 2082,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206

Quantidade Mínima Cotada: 206

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 412

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (206)

Grupo: G2

55 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cônica, Característica Adicional: Topo Inativo, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: Ref. 3082,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Quantidade Mínima Cotada: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (235)

Grupo: G2

56 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada:

Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Extra Longa, Tipo Haste: Haste Curta, Tipo Corte: Corte Fino, Numeração Americana 1: Ref. 7206,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

188

Quantidade Mínima Cotada:

188

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

14,45

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (188)

Grupo: G2

57 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada:

Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Característica Adicional: Cirúrgica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Longa, Referência: Ref. 2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

184

Quantidade Mínima Cotada:

184

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

6,27

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

368

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (184)

Grupo: G3

58 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada:

Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Característica Adicional: Cirúrgica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Longa, Referência: Ref. 4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

160

Quantidade Mínima Cotada:

160

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

6,06

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (160)

Grupo: G3

59 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada:

Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Característica Adicional: Cirúrgica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Longa, Referência: Ref. 6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

164

Quantidade Mínima Cotada:

164

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

6,16

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (164)

Grupo: G3

60 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 2, Comprimento: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (136)

Grupo: G3

61 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 3, Comprimento: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (136)

Grupo: G3

62 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 4, Comprimento: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (136)

Grupo: G3

63 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 5, Comprimento: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (136)

Grupo: G3

64 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 6, Comprimento: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 136 **Quantidade Mínima Cotada:** 136
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,22
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 272
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (136)
Grupo: G3

65 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 1,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 256 **Quantidade Mínima Cotada:** 256
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 512
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (256)
Grupo: G3

66 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 2,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 276 **Quantidade Mínima Cotada:** 276
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,55
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 552
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (276)
Grupo: G3

67 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 4,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 276 **Quantidade Mínima Cotada:** 276
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,21
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 552
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (276)
Grupo: G3

68 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 286 **Quantidade Mínima Cotada:** 286

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 572

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (286)

Grupo: G3

69 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Peça Reta, Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cônica, Formato Adicional: Topo Plano, Tipo Corte: Corte Grosso, Tipo Haste: Haste Curta, Referência: Ref. 716,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (24)

Grupo: G3

70 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Helicoidal, Característica Adicional: Largo, Tipo Haste: Haste Longa, Referência: Ref. 1, Comprimento: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (106)

Grupo: G4

71 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Helicoidal, Característica Adicional: Largo, Tipo Haste: Haste Longa, Referência: Ref. 2, Comprimento: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (106)

Grupo: G4

72 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Helicoidal, Característica Adicional: Largo, Tipo Haste: Haste Longa, Referência: Ref. 3, Comprimento: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,32
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 212
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (106)
Grupo: G4

73 - Condensador - uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Paiva, Tamanho: Nº 1, Tipo Uso: Autoclavável, Aplicação: Endodontia,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 281,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (14)
Grupo: G4

74 - Espaçador endodôntico

Descrição Detalhada: Material: Níquel/Titânio, Tipo: Digital, Comprimento: 25 MM, Características Adicionais: Nº 25, Componente Adicional: C/ Cursor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 138,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (26)
Grupo: G4

75 - Espaçador endodôntico

Descrição Detalhada: Material: Níquel/Titânio, Tipo: Digital, Comprimento: 25 MM, Características Adicionais: Nº 30, Componente Adicional: C/ Cursor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 136,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (26)
Grupo: G4

76 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: Xp (Xf), Comprimento: 28 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 32,09
Unidade de Fornecimento: Embalagem 120,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (28)
Grupo: G5

77 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: Xg, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 36,91
Unidade de Fornecimento: Embalagem 120,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 66
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (33)
Grupo: G5

78 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: Pp(Ff), Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,65
Unidade de Fornecimento: Embalagem 120,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 66
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (33)
Grupo: G5

79 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: G, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,29
Unidade de Fornecimento: Embalagem 120,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 66
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (33)
Grupo: G5

80 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: M, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	33	Quantidade Mínima Cotada:	33
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,26		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	66
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (33)

Grupo: G5

81 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: Mf, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	33	Quantidade Mínima Cotada:	33
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,55		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	66
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (33)

Grupo: G5

82 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: P, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,20		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (28)

Grupo: G5

83 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: Pm(Fm), Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,17		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (28)

Grupo: G5

84 - Cone endodôntico		
Descrição Detalhada: Tipo: Principal, Material: Guta-Percha, Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo C/ 60 Pontas, Característica Adicional: Sortida,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada: 16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,86	
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 80,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (16)		
Grupo: G5		

85 - Cone endodôntico		
Descrição Detalhada: Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: 1ª Série, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Característica Adicional: Sortida,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada: 23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,73	
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 46
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (23)		
Grupo: G5		

86 - Cone endodôntico		
Descrição Detalhada: Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: Nº 20, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Refil (Tubo),		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada: 28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,29	
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (28)		
Grupo: G5		

87 - Cone endodôntico		
Descrição Detalhada: Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: Nº 25, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Refil (Tubo),		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada: 28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,01	
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (28)		
Grupo: G5		

88 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: Nº 30, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Refil (Tubo),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,75		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (28)

Grupo: G5

89 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: Nº 35, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Refil (Tubo),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,28		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (28)

Grupo: G5

90 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: Nº 40, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Refil (Tubo),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,86		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (28)

Grupo: G5

91 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: 2ª Série, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Característica Adicional: Sortida,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36,03		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 120,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (28)

Grupo: G5

92 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Principal, Material: Guta-Percha, Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo C/ 60 Pontas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (11)

Grupo: G5

93 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Extirpa Polpa, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: N° 30, Componentes: C/ Cursor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134 **Quantidade Mínima Cotada:** 134

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,50

Unidade de Fornecimento: Caixa 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 268

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (134)

Grupo: G6

94 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 2ª Série/45 A 80, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,36

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (43)

Grupo: G6

95 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 2ª Série/45 A 80, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,06

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (53)

Grupo: G6

96 - Lima uso odontológico		
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 2ª Série/45 A 80, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	53	Quantidade Mínima Cotada: 53
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,31	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 106
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (53)		
Grupo: G6		

97 - Lima uso odontológico		
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 15, Componentes: C/ Cursor,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	89	Quantidade Mínima Cotada: 89
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,68	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 178
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (89)		
Grupo: G6		

98 - Lima uso odontológico		
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 15, Componentes: C/ Cursor,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	95	Quantidade Mínima Cotada: 95
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,67	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 190
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (95)		
Grupo: G6		

99 - Lima uso odontológico		
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 20, Componentes: C/ Cursor,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	89	Quantidade Mínima Cotada: 89
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,02	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 178
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (89)		
Grupo: G6		

100 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 20, Componentes: C/ Cursor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,08

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (95)

Grupo: G6

101 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 25, Componentes: C/ Cursor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,03

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (79)

Grupo: G6

102 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 25, Componentes: C/ Cursor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,05

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (85)

Grupo: G6

103 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,99

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (49)

Grupo: G6

104 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,53

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (65)

Grupo: G6

105 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,77

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (61)

Grupo: G6

106 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 06, Componentes: C/ Cursor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99 **Quantidade Mínima Cotada:** 99

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,18

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 198

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (99)

Grupo: G6

107 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 08, Componentes: C/ Cursor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91 **Quantidade Mínima Cotada:** 91

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,02

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (91)

Grupo: G6

108 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 10, Componentes: C/ Cursor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103 **Quantidade Mínima Cotada:** 103

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,82

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (103)

Grupo: G6

109 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,28

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (45)

Grupo: G6

110 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,62

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (58)

Grupo: G6

111 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 2ª Série/45 A 80, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,16

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (43)

Grupo: G6

112 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 2ª Série/45 A 80, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,79

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (55)

Grupo: G6

113 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,32

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (77)

Grupo: G6

114 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 2ª Série/45 A 80, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,93

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (73)

Grupo: G6

115 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 80, Componentes: C/ Cursor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,99

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (63)

Grupo: G6

116 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 06, Componentes: C/ Cursor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,92
Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (63)
Grupo: G6

117 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 08, Componentes: C/ Cursor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,71
Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (63)
Grupo: G6

118 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 10, Componentes: C/ Cursor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,53
Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (75)
Grupo: G6

119 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 15, Componentes: Cursor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,04
Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (63)
Grupo: G6

120 - Lima uso odontológico			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		73	Quantidade Mínima Cotada: 73
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		18,39	
Unidade de Fornecimento:		Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 146
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Boa Vista/RR (73)	
Grupo: G6			

121 - Lima uso odontológico		
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 2ª Série/45 A 80, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	73	Quantidade Mínima Cotada: 73
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,43	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 146
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Boa Vista/RR (73)	
Grupo: G6		

122 - Lima uso odontológico		
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 80, Componentes: C/ Cursor,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	63	Quantidade Mínima Cotada: 63
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,10	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Boa Vista/RR (63)	
Grupo: G6		

123 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 06, Componentes: C/ Cursor,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	63	Quantidade Mínima Cotada: 63
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,13	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Boa Vista/RR (63)	
Grupo: G6		

124 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 08, Componentes: C/ Cursor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,76
Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (63)
Grupo: G6

125 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 10, Componentes: C/ Cursor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,12
Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 146
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (73)
Grupo: G6

126 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 15, Componentes: C/ Cursor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,20
Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (63)
Grupo: G6

127 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,00
Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 148
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (74)
Grupo: G6

128 - Lima uso odontológico		
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 2ª Série/45 A 80, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	73	Quantidade Mínima Cotada: 73
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,58	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 146
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Boa Vista/RR (73)	
Grupo: G6		

129 - Lima uso odontológico			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 3ª Série / 90 A 140, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		63	Quantidade Mínima Cotada: 63
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		67,61	
Unidade de Fornecimento:		Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Boa Vista/RR (63)	
Grupo: G6			

130 - Lima uso odontológico			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 15, Componentes: C/ Cursor,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		63	Quantidade Mínima Cotada: 63
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		20,08	
Unidade de Fornecimento:		Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Boa Vista/RR (63)	
Grupo: G6			

131 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	29	Quantidade Mínima Cotada: 29
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	527,99	
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões: 58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Boa Vista/RR (29)	
Grupo:	G7	

132 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada:

Material: Níquel / Titânio, Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório, Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação, Componentes: C/ Cursor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

19

Quantidade Mínima Cotada:

19

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

134,98

Unidade de Fornecimento:

Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões:

38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (19)

Grupo:

G7

133 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada:

Material: Níquel / Titânio, Modelo: Rotatória, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação, Tamanho: 1ª Série, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 6 Un.,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

19

Quantidade Mínima Cotada:

19

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

241,59

Unidade de Fornecimento:

Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões:

38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (19)

Grupo:

G7

134 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada:

Material: Níquel / Titânio, Modelo: Rotatória, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação, Tamanho: 2ª Série, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

19

Quantidade Mínima Cotada:

19

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

239,94

Unidade de Fornecimento:

Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões:

38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (19)

Grupo:

G7

135 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada:

Material: Níquel / Titânio, Modelo: Rotatória, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação, Tamanho: 2ª Série, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada:

20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

353,26

Unidade de Fornecimento:

Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões:

40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (20)

Grupo:

G7

136 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Níquel / Titânio, Modelo: Rotatória, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação, Tamanho: 2ª Série, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,93

Unidade de Fornecimento: Caixa 3,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (19)

Grupo: G7

137 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: 1ª Série, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas, Característica Adicional: Sortida, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,91

Unidade de Fornecimento: Embalagem 120,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (40)

Grupo: G7

138 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: 2ª Série, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas, Característica Adicional: Sortida, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,90

Unidade de Fornecimento: Embalagem 120,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

Grupo: G7

139 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: P, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,23

Unidade de Fornecimento: Embalagem 120,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

Grupo: G7

140 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: M, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,35
Unidade de Fornecimento: Embalagem 120,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)
Grupo: G7

141 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nº 25, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas, Esterilidade: Estéril,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 31,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (17)
Grupo: G7

142 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nº 30, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas, Esterilidade: Estéril,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 32,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (17)
Grupo: G7

143 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada: Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nº 35, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas, Esterilidade: Estéril,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 32,11
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (17)
Grupo: G7

144 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada:

Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nº 40, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

17

Quantidade Mínima Cotada:

17

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

31,77

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (17)

Grupo: G7

145 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada:

Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nº 60, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

17

Quantidade Mínima Cotada:

17

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

34,79

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (17)

Grupo: G7

146 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada:

Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nº 70, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

76

Quantidade Mínima Cotada:

76

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

37,56

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (76)

Grupo: G7

147 - Cone endodôntico

Descrição Detalhada:

Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nº 80, Comprimento: 28 MM, Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

17

Quantidade Mínima Cotada:

17

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

36,92

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (17)

Grupo: G7

148 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Tronco-Cônica, Cor: Branca, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Dura, Compatibilidade: Alta Rotação,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (280)
Grupo: G8

149 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Cônica, Cor: Branca, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Dura, Compatibilidade: Alta Rotação,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 333 **Quantidade Mínima Cotada:** 333
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 666
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (333)
Grupo: G8

150 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Esférica, Cor: Branca, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Dura, Compatibilidade: Alta Rotação,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 292 **Quantidade Mínima Cotada:** 292
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 584
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (292)
Grupo: G8

151 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Chama, Cor: Branca, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Dura, Compatibilidade: Alta Rotação,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 277 **Quantidade Mínima Cotada:** 277
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 29,41
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 554
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (277)
Grupo: G8

152 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Cônica Longa, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Zekrya, Referência: Ref. 199,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 403 **Quantidade Mínima Cotada:** 403

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 806

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (403)

Grupo: G9

153 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Inativo, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana 1: Ref. 219,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 242 **Quantidade Mínima Cotada:** 242

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 484

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (242)

Grupo: G9

154 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Formato Adicional: Topo Inativo, Característica Adicional: "Endo Z", Comprimento: 23,5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (140)

Grupo: G9

155 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 4,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico, Tipo Uso: Reusável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 836,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (60)

Grupo: G9

156 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 4,0 MM, Comprimento Haste: Haste Longa, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 293 **Quantidade Mínima Cotada:** 293

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 836,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 586

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (293)

Grupo: G9

157 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 5,0 MM, Comprimento Haste: Haste Longa, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (280)

Grupo: G9

158 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 6,0 MM, Comprimento Haste: Haste Longa, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (280)

Grupo: G9

159 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Espiral, Característica Adicional: Lentulo, Comprimento: Cerca De 21 MM, Diâmetro: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM, Apresentação: Caixa C/ 4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124 **Quantidade Mínima Cotada:** 124

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (124)

Grupo: G10

160 - Broca baixa rotação		
Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Espiral, Característica Adicional: Lentulo, Comprimento: Cerca De 25 MM, Diâmetro: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM, Apresentação: Caixa C/ 4,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	112	Quantidade Mínima Cotada: 112
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,63	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 224
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (112)		
Grupo: G10		

161 - Broca baixa rotação		
Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 1, Comprimento: 28 MM,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	146	Quantidade Mínima Cotada: 146
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,45	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 292
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (146)		
Grupo: G10		

162 - Broca baixa rotação		
Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 2, Comprimento: 28 MM,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	146	Quantidade Mínima Cotada: 146
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,13	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 292
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (146)		
Grupo: G10		

163 - Broca baixa rotação		
Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 3, Comprimento: 28 MM,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	146	Quantidade Mínima Cotada: 146
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	37,28	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 292
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (146)		
Grupo: G10		

164 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 4, Comprimento: 28 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146

Quantidade Mínima Cotada: 146

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 292

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (146)

Grupo: G10

165 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 5, Comprimento: 28 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161

Quantidade Mínima Cotada: 161

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 322

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (161)

Grupo: G10

166 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Gates, Referência: Ref. 6, Comprimento: 28 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146

Quantidade Mínima Cotada: 146

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 292

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (146)

Grupo: G10

167 - Broqueiro

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Modelo: Estojo Aberto, Capacidade: Cerca De 15 Brocas, Esterilidade: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (64)

168 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174

Quantidade Mínima Cotada: 174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (174)

169 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Borracha C/ Óxido De Alumínio, Formato: 07 Pontas Sortidas, Cor: Branca, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Conjunto Completo, Compatibilidade: Contra Ângulo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (125)

170 - Disco - uso odontologia

Descrição Detalhada: Tipo: Lixa, Material: Poliéster + Óxido De Alumínio, Tipo Face: Monoface, Diâmetro: Cerca De 1/2 POL, Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão, Tipo Uso: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (84)

171 - Acessórios - uso odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Escova Para Limpeza De Brocas, Material: Aço E Plástico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (84)

172 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Cônica, Referência: Ref. Iso 500 104 184 110 016,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (27)

173 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Característica Adicional: Conjunto, Tipo Corte: Corte Fino, Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98 **Quantidade Mínima Cotada:** 98

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (98)

174 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Diamantada, Característica Adicional: Conjunto, Tipo Corte: Corte Extra Fino, Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (125)

175 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Buck, Características Adicionais: Cabo Oco C/ 8 Mm, Tamanho: Nº 11-12,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (97)

176 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schluger, Tamanho: Nº 9-10,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (19)

177 - Ponteira ultrassom odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Lisa C/ Refrigeração, Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Região Supragengival,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (35)

178 - Ponteira ultrassom odontológico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração, Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Região Subgengival,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (56)

179 - Ponta p, seringa materiais viscosos

Descrição Detalhada: Tipo: Ponteira Universal P/ Silicone, Tipo Uso: Descartável, Material: Poliuretano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,56

Unidade de Fornecimento: Embalagem 12,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (9)

180 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Cilíndrico, Aplicação: Resina Acrílica, Características Adicionais: Siliconizada, Compatibilidade: Peça Reta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

181 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Chama, Cor: Cinza, Aplicação: Resina Acrílica, Características Adicionais: Siliconizada, Compatibilidade: Peça Reta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (12)

182 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio, Formato: Chama, Cor: Verde, Aplicação: Resina Acrílica, Características Adicionais: Siliconizada, Compatibilidade: Peça Reta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (22)

183 - Agulha odontológica

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Aplicação: Endodôntica, Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba, Tipo Cânula: Cânula Curva, Adicional: Flexível, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip, Tipo Uso: Uso Único, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166 **Quantidade Mínima Cotada:** 166

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (166)

184 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio, Formato: 07 Pontas Sortidas, Cor: Branca, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Conjunto Completo, Compatibilidade: Contra Ângulo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (31)

185 - Ponta p, seringa materiais viscosos

Descrição Detalhada: Tipo: Refil, Componentes: C/ Êmbolo, Tipo Uso: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,45

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (8)

186 - Agulha odontológica

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Utilização: Descartável, Aplicação: Endodontia, Diâmetro: 0,019 POL, Tamanho: 20 Mm, Características Adicionais: P/ Conector Luer Lock Ou Luer Slip, Tipo Ponta: Reta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (54)

187 - Régua - uso odontológico

Descrição Detalhada: Modelo: Endodôntica, Material: Alumínio, Tipo: Milimetrada, Característica Adicional: Calibradora De Cones, Tipo Uso: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (36)

188 - Régua - uso odontológico

Descrição Detalhada: Modelo: Endodôntica, Material: Alumínio, Tipo: Milimetrada, Característica Adicional: Simples, Tipo Uso: Autoclavável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,04
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (33)

189 - Acessórios - uso odontológico

Descrição Detalhada: Aplicação: Inter Dental / Bucal, Tipo: Lâmina P/ Micro Arco De Serra, Material: Aço Inoxidável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,51
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (15)

190 - Cursor odontológico

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Tipo Uso: Esterilizável Em Estufa Ou Autoclave, Diâmetro: Cerca De 3 MM, Características Adicionais: Perfuração Central, C/ Entalhe Ou Marcação, Espessura: 1,0 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,96
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (13)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Broca alta rotação	548	Unidade
2	Broca alta rotação	282	Unidade
3	Broca alta rotação	422	Unidade
4	Broca alta rotação	352	Unidade
5	Broca alta rotação	282	Unidade
6	Broca alta rotação	282	Unidade
7	Broca alta rotação	297	Unidade
8	Broca alta rotação	352	Unidade
9	Broca alta rotação	352	Unidade
10	Broca alta rotação	507	Unidade
11	Broca alta rotação	572	Unidade
12	Broca alta rotação	465	Unidade
13	Broca alta rotação	423	Unidade
14	Broca alta rotação	273	Unidade
15	Broca alta rotação	263	Unidade
16	Broca alta rotação	243	Unidade
17	Broca alta rotação	301	Unidade
18	Broca alta rotação	301	Unidade
19	Broca alta rotação	158	Unidade
20	Broca alta rotação	153	Unidade
21	Broca alta rotação	190	Unidade
22	Broca alta rotação	190	Unidade

23	Broca alta rotação	190	Unidade
----	--------------------	-----	---------

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Broca alta rotação	233	Unidade
25	Broca alta rotação	233	Unidade
26	Broca alta rotação	163	Unidade
27	Broca alta rotação	163	Unidade
28	Broca alta rotação	112	Unidade
29	Broca baixa rotação	189	Unidade
30	Broca alta rotação	220	Unidade
31	Broca alta rotação	210	Unidade
32	Broca alta rotação	179	Unidade
33	Broca alta rotação	174	Unidade
34	Broca alta rotação	308	Unidade
35	Broca alta rotação	223	Unidade
36	Broca alta rotação	208	Unidade
37	Broca alta rotação	188	Unidade
38	Broca alta rotação	198	Unidade
39	Broca alta rotação	198	Unidade
40	Broca alta rotação	242	Unidade
41	Broca alta rotação	233	Unidade
42	Broca alta rotação	346	Unidade
43	Broca alta rotação	341	Unidade
44	Broca alta rotação	436	Unidade
45	Broca alta rotação	365	Unidade
46	Broca alta rotação	506	Unidade
47	Broca alta rotação	460	Unidade
48	Broca alta rotação	325	Unidade
49	Broca alta rotação	347	Unidade
50	Broca alta rotação	307	Unidade
51	Broca alta rotação	342	Unidade
52	Broca alta rotação	307	Unidade
53	Broca alta rotação	297	Unidade
54	Broca alta rotação	206	Unidade
55	Broca alta rotação	235	Unidade
56	Broca alta rotação	188	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
57	Broca baixa rotação	184	Unidade
58	Broca baixa rotação	160	Unidade
59	Broca baixa rotação	164	Unidade
60	Broca baixa rotação	136	Unidade
61	Broca baixa rotação	136	Unidade
62	Broca baixa rotação	136	Unidade
63	Broca baixa rotação	136	Unidade
64	Broca baixa rotação	136	Unidade
65	Broca baixa rotação	256	Unidade
66	Broca baixa rotação	276	Unidade
67	Broca baixa rotação	276	Unidade
68	Broca baixa rotação	286	Unidade
69	Broca baixa rotação	24	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
70	Broca baixa rotação	106	Unidade
71	Broca baixa rotação	106	Unidade
72	Broca baixa rotação	106	Unidade
73	Condensador - uso odontológico	14	Unidade
74	Espaçador endodôntico	26	Unidade
75	Espaçador endodôntico	26	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
76	Cone endodôntico	28	Embalagem 120,00 UN
77	Cone endodôntico	33	Embalagem 120,00 UN
78	Cone endodôntico	33	Embalagem 120,00 UN
79	Cone endodôntico	33	Embalagem 120,00 UN
80	Cone endodôntico	33	Embalagem 120,00 UN
81	Cone endodôntico	33	Embalagem 120,00 UN
82	Cone endodôntico	28	Embalagem 120,00 UN
83	Cone endodôntico	28	Embalagem 120,00 UN
84	Cone endodôntico	16	Embalagem 80,00 UN
85	Cone endodôntico	23	Embalagem 120,00 UN
86	Cone endodôntico	28	Embalagem 120,00 UN
87	Cone endodôntico	28	Embalagem 120,00 UN
88	Cone endodôntico	28	Embalagem 120,00 UN
89	Cone endodôntico	28	Embalagem 120,00 UN
90	Cone endodôntico	28	Embalagem 120,00 UN
91	Cone endodôntico	28	Embalagem 120,00 UN
92	Cone endodôntico	11	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
93	Lima uso odontológico	134	Caixa 10,00 UN
94	Lima uso odontológico	43	Caixa 6,00 UN
95	Lima uso odontológico	53	Caixa 6,00 UN
96	Lima uso odontológico	53	Caixa 6,00 UN
97	Lima uso odontológico	89	Caixa 6,00 UN
98	Lima uso odontológico	95	Caixa 6,00 UN
99	Lima uso odontológico	89	Caixa 6,00 UN
100	Lima uso odontológico	95	Caixa 6,00 UN
101	Lima uso odontológico	79	Caixa 6,00 UN
102	Lima uso odontológico	85	Caixa 6,00 UN
103	Lima uso odontológico	49	Caixa 6,00 UN
104	Lima uso odontológico	65	Caixa 6,00 UN
105	Lima uso odontológico	61	Caixa 6,00 UN
106	Lima uso odontológico	99	Caixa 6,00 UN
107	Lima uso odontológico	91	Caixa 6,00 UN
108	Lima uso odontológico	103	Caixa 6,00 UN
109	Lima uso odontológico	45	Caixa 6,00 UN
110	Lima uso odontológico	58	Caixa 6,00 UN
111	Lima uso odontológico	43	Caixa 6,00 UN
112	Lima uso odontológico	55	Caixa 6,00 UN
113	Lima uso odontológico	77	Caixa 6,00 UN
114	Lima uso odontológico	73	Caixa 6,00 UN
115	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN
116	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN
117	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN
118	Lima uso odontológico	75	Caixa 6,00 UN
119	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN
120	Lima uso odontológico	73	Caixa 6,00 UN
121	Lima uso odontológico	73	Caixa 6,00 UN
122	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN
123	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN
124	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN
125	Lima uso odontológico	73	Caixa 6,00 UN
126	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN
127	Lima uso odontológico	74	Caixa 6,00 UN
128	Lima uso odontológico	73	Caixa 6,00 UN
129	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN
130	Lima uso odontológico	63	Caixa 6,00 UN

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
131	Lima uso odontológico	29	Caixa 6,00 UN
132	Lima uso odontológico	19	Caixa 6,00 UN

133	Lima uso odontológico	19	Caixa 6,00 UN
134	Lima uso odontológico	19	Caixa 6,00 UN
135	Lima uso odontológico	20	Caixa 6,00 UN
136	Lima uso odontológico	19	Caixa 3,00 UN
137	Cone endodôntico	40	Embalagem 120,00 UN
138	Cone endodôntico	20	Embalagem 120,00 UN
139	Cone endodôntico	15	Embalagem 120,00 UN
140	Cone endodôntico	15	Embalagem 120,00 UN
141	Cone endodôntico	17	Unidade
142	Cone endodôntico	17	Unidade
143	Cone endodôntico	17	Unidade
144	Cone endodôntico	17	Unidade
145	Cone endodôntico	17	Unidade
146	Cone endodôntico	76	Unidade
147	Cone endodôntico	17	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
148	Ponta montada uso odontológico	280	Unidade
149	Ponta montada uso odontológico	333	Unidade
150	Ponta montada uso odontológico	292	Unidade
151	Ponta montada uso odontológico	277	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
152	Broca alta rotação	403	Unidade
153	Broca alta rotação	242	Unidade
154	Broca baixa rotação	140	Unidade
155	Broca cirúrgica	60	Unidade
156	Broca cirúrgica	293	Unidade
157	Broca cirúrgica	280	Unidade
158	Broca cirúrgica	280	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
159	Broca baixa rotação	124	Unidade
160	Broca baixa rotação	112	Unidade
161	Broca baixa rotação	146	Unidade
162	Broca baixa rotação	146	Unidade
163	Broca baixa rotação	146	Unidade
164	Broca baixa rotação	146	Unidade
165	Broca baixa rotação	161	Unidade
166	Broca baixa rotação	146	Unidade