



**5 - Manutenção de Autoclaves**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE HORIZONTAL LED GRAVITACIONAL NORMAL  
BOX 42 LITROS – 220V – REGULAR BRANCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.018,86

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)

**Grupo:** G1

**6 - Manutenção de Autoclaves**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE HOSPITALAR VERTICAL - 50 LITROS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 827,59

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)

**Grupo:** G1

**7 - Manutenção de Autoclaves**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE 75L VERTICAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25.392,38

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)

**Grupo:** G1

**8 - Manutenção de Autoclaves**

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE HOSPITALAR VERTICAL - 100 LITROS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22.649,97

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)

**Grupo:** G1

**9 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE DIGITAL VERTICAL COM PEDAL 100L**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.174,06**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)**Grupo:** G1**10 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE HORIZONTAL 100 LITROS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.117,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)**Grupo:** G1**11 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE HORIZONTAL 101L**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.117,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)**Grupo:** G1**12 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE HORIZONTAL 250L**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.750,04**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)**Grupo:** G1

**13 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE 365 L**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25.768,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)**Grupo:** G1**14 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL - 370 LITROS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.576,84**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)**Grupo:** G1**15 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE 523 L**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.128,06**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12)**Grupo:** G1**16 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves SELADORA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 973,83**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)**Grupo:** G2

**17 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves SECADORA MATERIAIS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 290,02**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)**Grupo:** G2**18 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves SECADORA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.712,12**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)**Grupo:** G2**19 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves SECADORA TRAQUEIAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.977,62**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)**Grupo:** G2**20 - Manutenção de Autoclaves****Descrição Detalhada:** Manutenção de Autoclaves TERMODESINFECTADORA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4.944,99**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)**Grupo:** G2

21 - Manutenção de Autoclaves

Descrição Detalhada: Manutenção de Autoclaves AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL COM ELEVÇÃO VERTICAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.857,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (12)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                          |                  |                         |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 2          | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 3          | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 4          | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 5          | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 6          | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 7          | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 8          | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 9          | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 10         | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 11         | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 12         | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 13         | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 14         | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |
| 15         | Manutenção de Autoclaves | 12               | UNIDADE                 |

| Grupo 2 - Tipo I |                          |                  |                         |
|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 16               | Manutenção de Autoclaves | 2                | UNIDADE                 |
| 17               | Manutenção de Autoclaves | 2                | UNIDADE                 |
| 18               | Manutenção de Autoclaves | 2                | UNIDADE                 |
| 19               | Manutenção de Autoclaves | 2                | UNIDADE                 |
| 20               | Manutenção de Autoclaves | 2                | UNIDADE                 |