ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE JARAGUA DO SUL - SC
Rua Erwino Menegotti., 478 - Água Verde - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89254-000 CNPJ: 84.438.381/0001-85 Telefone: (47) 2106-9100
E-mail: samae@samaejs.com.br Site: www.samaejs.com.br

Solicitação N°: 1298/2026

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Solicito abertura de processo de compra para atender demanda do Samae de Jaraguá do Sul - SC, dos objetos abaixo listados, conforme informações contidas neste documento.

Responsável: Airton Rodrigo Ramos **Solicitação de Compra** 1298/2026

Organograma: 2500101130 - FROTAS ADMINISTRATIVO

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de decoração e iluminação natalina 2026 para o SAMAE de Jaraguá do Sul/SC, contemplando a fachada e a grade da autarquia, incluindo fornecimento dos elementos decorativos, transporte, instalação, manutenção durante o período de utilização e retirada ao término do período contratado, conforme projeto e orçamento apresentados.

Justificativa: A contratação tem por objetivo promover a decoração natalina da sede do SAMAE, proporcionando um ambiente iluminado e ornamentado para as festividades de Natal de 2026, contribuindo para a valorização visual do espaço público e para o clima festivo no município. A instalação dos elementos decorativos permitirá a execução do projeto de iluminação natalina, garantindo a adequada ornamentação da fachada e da grade da autarquia.

Observações: A contratação deverá contemplar todos os custos necessários à execução dos serviços, incluindo transporte, instalação, materiais, equipamentos, manutenção durante o período contratado e retirada da decoração ao término da locação, conforme orçamento apresentado. A execução deverá ocorrer conforme cronograma previamente acordado com o SAMAE, observadas as condições de segurança e o funcionamento adequado das instalações elétricas.

Prazo Execução: Imediato

Local de Entrega: Sede do SAMAE ETA Central - Erwino Menegotti, nº478 - Água Verde - Jaraguá do Sul/SC

Modalidade: Pregão eletrônico

Fundamento Legal: Lei Federal 14.133/2021

Grau de Prioridade: Alta **Previsão início Contratação:** 21/10/2026 **É Refazimento de Processo?:** Não

Previsto no PCA?: Sim **Mês/Ano previstos no PCA para demanda:** 10/2026

Vínculo ou Depêndencia com outro objeto contratado?(Anexo IV, Art. 3º, X, do Decreto Municipal nº 19.330, de 2025): Não

Fiscal da Compra ou do Contrato: Júlia Michele Ribeiro Da Maia Kretschmer

Gestor da Compra ou do Contrato: Airton Rodrigo Ramos

Itens para Aquisição:

Item	Código	Especificação	Unid.	Qtd.
1	301011796	LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE REMESSA E RETORNO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM 8 PONTAS Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,94 m de altura x 1,94 m de largura / máximo: 2,34 m de altura x 2,34 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com aproximadamente 11 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Aplicação de 3 strobos xênon ou LED de no mínimo 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V.	SV	3,00
2	301011797	LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE REMESSA E RETORNO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA DUPLA COM 8 PONTAS Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,94 m de altura x 0,94 m de largura / máximo: 1,04 m de altura x 1,04 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com aproximadamente 8 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchimento com 1,5 conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco com diâmetro mínimo de 1,80 mm. Aplicação de 3 strobos xênon ou LED de no mínimo 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento	SV	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE JARAGUA DO SUL - SC
Rua Erwino Menegotti., 478 - Água Verde - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89254-000 CNPJ: 84.438.381/0001-85 Telefone: (47) 2106-9100
E-mail: samae@samaejs.com.br Site: www.samaejs.com.br

Solicitação N°: 1298/2026

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

		extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V.		
3	301011798	LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE REMESSA E RETORNO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE METRO LINEAR DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Metro linear de mangueira luminosa de LED em PVC flexível transparente, de 13,00 mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs mornos por metro. Os LEDs são dispostos de forma que permite a ampla iluminação independente da posição da mangueira nas peças ou parede. Possibilidade de corte a cada 1 metro. A cada 100 m e acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo 1 metro de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira e tampa de vedação em silicone. Produto apropriado para uso externo. Tensão de 220 V. Potência do produto: 3 W.	SV	200,00
4	301011799	LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE REMESSA E RETORNO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ARRANQUE PARA FIXAÇÃO DE BANDÔS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 3 PONTAS DE CADA LADO Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Arranque para fixação de bandôs de mangueira luminosa com 3 pontas de cada lado. Medindo aproximadamente 30 cm de altura x 20 cm de largura. Produzido em barra chata 1/8 e 3/8 polegadas.	SV	18,00
5	301011800	LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE REMESSA E RETORNO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LINHA RETA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Linha reta, produzida em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno com aproximadamente mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V.	SV	40,00
6	301011801	LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE REMESSA E RETORNO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE STROBO DE XÊNON MODELO REDONDO Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Strobo de xênon modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5 cm de diâmetro. Potência de: 6 W.	SV	30,00
7	301011802	LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE REMESSA E RETORNO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO COM 378 MICRO LÂMPADAS DE LED, EM FORMA DE CASCATA Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo: 3,80 m de comprimento x 1,10 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 18 W.	SV	58,00
8	301011803	LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE REMESSA E RETORNO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PENTE PARA FIXAÇÃO DE CASCATAS Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Pente para a fixação de cascatas, bidimensional, com quedas assimétricas. medindo entre: mínimo: 0,64 m de altura x 3,64 m de largura / máximo: 0,74 m de altura x 4,04 m de largura. Estrutura produzida em metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e ferro redondo maciço trefilado 3/16 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V.	SV	58,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE JARAGUA DO SUL - SC
Rua Erwino Menegotti., 478 - Água Verde - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89254-000 CNPJ: 84.438.381/0001-85 Telefone: (47) 2106-9100
E-mail: samae@samaejs.com.br Site: www.samaejs.com.br

Solicitação N°: 1298/2026

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Jaraguá do Sul, 21 de Outubro de 2026.

e-Ciga
Assinado digitalmente por:
Airton Ramos
•••.918.259-••
Data: 21/10/2026 16:13

Airton Rodrigo Ramos
Responsável

e-Ciga
Assinado digitalmente por:
Vanderlei Balsanelli
•••.592.589-••
Data: 22/10/2026 12:15

Diretor da Área