



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
CNPJ N. 84.580.224/0001-00

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026
Modelo de Proposta Comercial (Em Papel Timbrado da Empresa)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN. DE MEDIDA	QUANT.	MARCA	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	CABO DE IMPRESSORA PADRÃO USB 2.0 A-B 1.8 MT HIGH SPEED, COMPRIMENTO DE 1.8 METROS, CONECTORES TIPO A MACHO PARA TIPO B MACHO.	UN	10			
02	CABO DE REDE CAT6, 100% COBRE, BLINDADO OU NÃO BLINDADO, EM ROLO DE 305 METROS	ROLO	02			
03	CABO HDMI: CABO DE VÍDEO HDMI 2.0 OU SUPERIOR, COMPRIMENTO DE 1.5 METROS, SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K A 60HZ, CONECTORES BANHADOS A OURO	UN	15			
04	CÂMERA DE SEGURANÇA IP COM RESOLUÇÃO FULL HD (1080P), SUPORTE A ALIMENTAÇÃO POE (POWER OVER ETHERNET), VISÃO NOTURNA COM ALCANCE DE PELO MENOS 30 METROS, PROTEÇÃO IP67 CONTRA ÁGUA E POEIRA.	UN	10			
05	SWITCH ETHERNET 48 PORTAS GIGABIT, SWITCH DE REDE NÃO GERENCIÁVEL, 48 PORTAS RJ-45 PADRÃO GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS), SUPORTE A INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO 19 POLEGADAS.	UN	02			
06	COMPUTADOR FORMATO MINI/COMPACTO/TINY/THIN CLIENT, PROCESSADOR EQUIVALENTE A INTEL CORE I5 (10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR), 8GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB. OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER NO MÍNIMO: 1 SAÍDA DISPLAYPORT (DP), 1 SAÍDA HDMI E PELO MENOS 2 PORTAS USB.	UN	10			
07	DVR 32 CANAIS, GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) DE 32 CANAIS, SUPORTE A RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720P/1080P, COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265, TAMANHO 1U, SUPORTE A DISCO RÍGIDO DE ATÉ 8TB.	UN	01			
08	CABO DE VÍDEO VGA,	UN	15			



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
CNPJ N. 84.580.224/0001-00

	COMPRIMENTO DE 1.5 METROS, CONECTORES DB-15 MACHO NAS DUAS PONTAS, CABO BLINDADO.					
09	FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT PARA CPU, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX PARA COMPUTADOR, POTÊNCIA REAL DE 600W, CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, BIVOLT AUTOMÁTICO.	UN	10			
10	MICROFONE DUPLO SEM FIO COM TRANSMISSOR, SISTEMA DE MICROFONE DUPLO SEM FIO, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO ESTÁVEL (EX: 2.4GHZ OU UHF), ALCANCE MÍNIMO DE 100 METROS, AUTONOMIA DE BATERIA DE PELO MENOS 8 HORAS	UN	01			
11	ORGANIZADOR DE CABO, ORGANIZADOR DE CABOS EM ROLO, MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE, COMPRIMENTO DE 50 METROS.	UN	01			
12	APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO COM APONTADOR LASER (POINTER LASER), CONEXÃO USB WIRELESS, ALCANCE DE ATÉ 30 METROS.	UN	02			
13	CONECTOR DE REDE PADRÃO RJ-45 MACHO, COMPATÍVEL COM CABO CAT6, CONTATOS BANHADOS A OURO PARA MELHOR CONDUTIVIDADE.	UN	200			
14	SCANNER DE MESA PARA DOCUMENTOS, CONEXÃO USB, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE ATÉ 4800 DPI, SUPORTE A PAPEL TAMANHO A4.	UN	02			
15	SSD 1TB, UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) FORMATO M.2 NVME, CAPACIDADE DE 1TB, VELOCIDADE DE LEITURA DE PELO MENOS 3000 MB/S.	UN	10			
16	ROTEADOR PROFISSIONAL DE ALTO DESEMPENHO, ROTEADOR PROFISSIONAL PARA INFRAESTRUTURA DE REDE, PROCESSADOR QUAD-CORE, EQUIPADO COM 10 PORTAS GIGABIT ETHERNET E 1 PORTA SFP+ (10GBPS), SUPORTE A POE.	UN	02			
17	BRAÇO ARTICULADO PARA MONITOR, SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA MONITOR, COMPATÍVEL COM TELAS DE 17 A 32 POLEGADAS, SISTEMA DE AJUSTE COM PISTÃO A GÁS, FURAÇÃO PADRÃO VESA 100X100MM, CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA O	UN	20			



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
CNPJ N. 84.580.224/0001-00

	MONITOR.					
18	MONITOR 24 POLEGADAS, MONITOR DE VÍDEO LED/LCD COM TELA DE 24 POLEGADAS, PAINEL IPS, RESOLUÇÃO QHD (2560X1440), TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60HZ OU SUPERIOR. OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER: 1 PORTA DISPLAYPORT (DP), 1 PORTA HDMI E PELO MENOS 2 PORTAS USB INTEGRADAS.	UN	25			
19	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS, MEMÓRIA RAM: 8 GB. COMPATÍVEL COM REDES 5G. TELA AMOLED DINÂMICO 2X DE 6.7". TEM 3 CÂMERAS TRASEIRAS DE 51 MPX/12 MPX/8 MPX. CÂMERAS FRONTAIS DE 12MPX. PROCESSADOR EXYNOS 2400 OCTA-CORE DE 3.2GHZ COM 8GB DE RAM. BATERIA DE 4.9 AH COM CARREGAMENTO SEM FIO. MEMÓRIA INTERNA DE 128GB. A PROVA D'ÁGUA. COM RECONHECIMENTO FACIAL E SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL. RESISTENTE À POEIRA	UN	01			
20	LÂMPADA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 2W · VOLTAGEM: 110V · DESCRIÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: · TIPO DE LUZ: LED · QUANTIDADE DE LUZES LED: 30 · QUANTIDADE DE FARÓIS: 01 · FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 55LM · FLUXO LUMINOSO MÁXIMO: 100LM · AUTONOMIA MÍNIMA DE HORAS: 3 H · AUTONOMIA MÁXIMA DE HORAS: 4 H · TEMPO DE CARGA DA BATERIA: 2 H · INCLUI BATERIA RECARREGÁVEL: SIM · TIPO DE ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA · CAPACIDADE DA BATERIA: 1,3 AH	UN	30			
21	JOGO DE FERRAMENTAS COM 110 PEÇAS EMBALAGEM FECHADA: O KIT DEVERÁ CONTER, OBRIGATORIAMENTE, OS SEGUINTE ITENS: 01 MALETA PLÁSTICA ORGANIZADORA E RESISTENTE; 01 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" (AÇO CROMO VANÁDIO); 01 ALICATE BICO MEIA-CANA 6" (AÇO CROMO VANÁDIO); 01 ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10" (AÇO CROMO VANÁDIO); 11 CHAVES COMBINADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO: 8MM, 9MM,	UN	01			



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
CNPJ N. 84.580.224/0001-00

	10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 17MM, 18MM, 19MM; 15 SOQUETES SEXTAVADOS 1/2" EM AÇO CROMO VANÁDIO: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 MM; 11 SOQUETES SEXTAVADOS 1/4" EM AÇO CROMO VANÁDIO: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM; 01 CATRACA REVERSÍVEL 1/2"; 01 CATRACA REVERSÍVEL 1/4"; 02 EXTENSÕES ENCAIXE 1/2" (5" E 10"); 01 EXTENSÃO ENCAIXE 1/4" (2"); 01 EXTENSÃO FLEXÍVEL 1/4" 6"; 02 SOQUETES PARA VELA DE IGNIÇÃO 1/2" (16MM E 21MM); 02 JUNTAS UNIVERSAIS (1/2" E 1/4"); 01 CABO T 1/2"; 01 CABO ADAPTADOR PARA BITS COM CATRACA 1/4"; 08 CHAVES ALLEN/HEXAGONAIS: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6MM; 02 CHAVES DE FENDA (5,5X75MM E 6,5X100MM); 02 CHAVES PHILLIPS (Nº 1X75MM E Nº 2X100MM); 04 PORTA-BITS/PORTA-CHAVES; 01 JOGO DE BITS MAGNÉTICOS VARIADOS (FENDA, PHILLIPS, ALLEN, TORX, POZIDRIVE, QUADRADO, TRI-WING, ETC - TOTALIZANDO AS PEÇAS FALTANTES ATÉ 110).					
22	ESCADA ALUMÍNIO DOBRÁVEL 8 DEGRAUS, TIPO: ESCADA DOBRÁVEL DE ABRIR (DOMÉSTICA/PROFISSIONAL LEVE). MATERIAL: ESTRUTURA 100% EM ALUMÍNIO, COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO (LIGA 6063/6005 OU SIMILAR). QUANTIDADE DE DEGRAUS: 08 DEGRAUS (INCLUINDO O PATAMAR/PLATAFORMA SUPERIOR). CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO DE 120 KG. ESTRUTURA: ARTICULADA COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA QUANDO ABERTA. DEGRAUS: PLANOS, ANTIDERRAPANTES E FIXADOS COM REBITES OU PARAFUSOS DE ALTA RESISTÊNCIA. PÉS/SAPATAS: PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA OU PVC DE ALTA ADERÊNCIA PARA GARANTIR ESTABILIDADE. PLATAFORMA SUPERIOR: PATAMAR ANTIDERRAPANTE E ALARGADO PARA MAIOR SEGURANÇA. SEGURANÇA: COM FITAS OU HASTES DE TRAVAMENTO DE	UN	01			



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
CNPJ N. 84.580.224/0001-00

	SEGURANÇA. NORMAS TÉCNICAS: FABRICADA SEGUNDO NORMAS DA ABNT E COM CERTIFICAÇÃO OU CONFORMIDADE INMETRO. 2. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ÚTIL (DO CHÃO AO PATAMAR SUPERIOR): APROX. 170CM A 180CM. ALTURA TOTAL (FECHADA): PROPORCIONAL À ESTRUTURA DE 8 DEGRAUS.					
23	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO , SEMI INTENSIVO, 360L/H, 2100PSI 1700W 127V, : LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMIPROFISSIONAL/SEMI-INTENSIVA. PRESSÃO MÁXIMA: 2100 PSI (MÍNIMA EXIGIDA). VAZÃO: 360 L/H. POTÊNCIA: 1700W. TENSÃO: 127V (60HZ). TIPO DE MOTOR: INDUÇÃO (MAIOR DURABILIDADE). COMPONENTES DA BOMBA: AXIAL COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO E PISTÕES EM AÇO INOX. RECURSOS: SISTEMA "STOP TOTAL" (DESLIGA O MOTOR AO SOLTAR O GATILHO), RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE. ACESSÓRIOS INCLUSOS: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO, LANÇA COM BICO REGULÁVEL, BICO TURBO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 5 METROS E APLICADOR DE DETERGENTE. SEGURANÇA: COM SELO INMETRO	UN	01			
24	MOUSE BÁSICO 1000 DPI COM SENSOR ÓPTICO PRETO , ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO. RESOLUÇÃO: 1000 DPI (OU SUPERIOR). CONEXÃO: INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR (PLUG & PLAY, NÃO NECESSITA DE DRIVERS PARA INSTALAÇÃO). BOTÕES: 03 (TRÊS) BOTÕES, INCLUINDO BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL) CENTRAL COM FUNCIONALIDADE DE CLIQUE. DESIGN: ERGONÔMICO, FORMATO AMBIDESTRO (ADEQUADO PARA DESTROS E CANHOTOS). CABO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 METROS. COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS (7, 8, 10 OU SUPERIOR), LINUX E MACOS. COR: PRETA.	UN	25			
25	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA IMPACTO A BATERIA 18V 2 BATERIAS 3.0AH E CARREGADOR BIVOLT, COM MANDRIL DE APERTO RÁPIDO DE 1/2" (13MM), MOTOR DE ALTA EFICIÊNCIA	UN	01			



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
CNPJ N. 84.580.224/0001-00

	(PREFERENCIALMENTE BRUSHLESS - SEM ESCOVAS DE CARVÃO PARA MAIOR AUTONOMIA E VIDA ÚTIL). A FERRAMENTA DEVE POSSUIR FUNÇÃO MARTELETE PARA PERFURAÇÕES EM ALVENARIA, CONCRETO E TIJOLO, ALÉM DE FUNÇÃO PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE, E FUNÇÃO FURADEIRA SEM IMPACTO PARA METAL E MADEIRA. TENSÃO DA BATERIA: 18V - LÍTIO. AMPERAGEM DA BATERIA: 3.0AH (MÍNIMO DE 02 BATERIAS INCLUÍDAS). FUNÇÃO IMPACTO: SIM (PARA ALVENARIA/CONCRETO). MANDRIL: 1/2 POLEGADA (13MM) - APERTO RÁPIDO (SEM CHAVE). VELOCIDADES: 02 VELOCIDADES MECÂNICAS VARIÁVEIS E REVERSÍVEIS. BAIXA: APROX. 0 - 500 RPM. ALTA: APROX. 0 - 1.900 RPM. TORQUE MÁXIMO: MÍNIMO DE 50 N.M (JUNTA RÍGIDA). CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: AÇO: 13MM. MADEIRA: 35MM OU SUPERIOR. CONCRETO/ALVENARIA: 13MM. AJUSTES DE TORQUE: NO MÍNIMO 16 POSIÇÕES + FURAÇÃO. CARREGADOR: RÁPIDO, BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FREIO INSTANTÂNEO PARA MAIOR SEGURANÇA. LUZ DE TRABALHO LED INTEGRADA PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE FURAÇÃO/PARAFUSAMENTO. TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E ÁGUA (XPT OU SIMILAR) PARA MAIOR DURABILIDADE. EMPUNHADURA ERGONÔMICA (SOFT GRIP). ITENS INCLUSOS (KIT COMPLETO): 01 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 18V. 02 BATERIAS DE 18V 3.0AH ÍON DE LÍTIO. 01 CARREGADOR RÁPIDO BIVOLT. 01 MALETA PARA TRANSPORTE RESISTENTE.					
26	PLACA DE VÍDEO DEDICADA COM 4GB DE MEMÓRIA GDDR5 OU SUPERIOR, BARRAMENTO 128-BITS, SUPORTE A RESOLUÇÕES DE ALTA DEFINIÇÃO. OBRIGATORIAMENTE DEVE CONTER NO MÍNIMO: 3 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 HDMI E 1 DISPLAYPORT (DP).	UN	05			



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
CNPJ N. 84.580.224/0001-00

Valor total da proposta: R\$ xx (xxreais).

OBSERVAÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ CONTER AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS CONSTATE NO TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAMOS que estão inclusas no valor da proposta todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura mínimo).

Prazo de entrega (execução): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.

Condições de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, conforme Termo de Referência.

Garantia Legal: Conforme art. 24, do **CDC**.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: de de 2026.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ

