

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0043/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0167/2024

PROTOCOLO N° 01176/2024

1) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Artigo 75, IX e XI, da Lei 14.133/2021

2) DO OBJETO

Contratação de laboratório especializado para prestação de serviço de análises laboratoriais em amostras de água *in natura* e tratada dos sistemas de abastecimento de água, bem como esgoto sanitário bruto e tratado dos sistemas de esgotamento sanitário operados pelo Simae.

3) DO CONTRATADO:

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – Cisam Meio Oeste, consórcio público de direito público, com sede no Acesso à Cidade Alta, n° 3.815, Bairro São Cristóvão, em Capinzal, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n° 08.484.353/0001-16.

4) RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – Cisam Meio Oeste é um Consórcio Público constituído na forma de Associação Pública. Dentre seus objetivos encontra-se: a implantação de laboratório regional para prestação de serviço de análises laboratoriais para o controle de qualidade da água e monitoramento do efluentes sanitário, para os entes consorciados; prestação de serviços em geral como capacitações, consultorias, licitações etc. especificamente para a área do saneamento.

Os municípios de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna são fundadores e integrantes do Cisam Meio Oeste, que qual possui em seu escopo de objetivos.

O contratado encontra-se apta para o fornecimento dos serviços, comprovando habilitação fiscal, social, trabalhista e demais documentos, conforme Lei n° 14.133/2021.

5) DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Com relação ao preço, conforme consta no Termo de Referência (anexo ao processo), a precificação dos serviços de análises laboratoriais do Cisam Meio Oeste é estabelecida em sua Resolução n° 045/2024.

6) DO VALOR

O valor da contratação é de R\$ 213.947,25 (duzentos e treze mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), sendo:

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário em R\$	Valor Total em R\$
1	20	Un	Análise em amostras de água do parâmetro Coliformes Totais (Análise Quantitativa)	84,96	1.699,20
2	20	Un	Análise em amostras de água compreendendo todos os parâmetros dos Anexos 9 e 11 da Portaria de Consolidação nº 05/2017	1.786,06	35.721,20
3	20	Un	Análises em amostras de água compreendendo todos os parâmetros do Anexo 10 da Portaria de Consolidação nº 05/2017	607,88	12.157,60
4	20	Un	Análise em amostras de água compreendendo todos os parâmetros apresentados no Anexo I da Portaria SES nº 1468 de 21 de dezembro de 2022	1.301,45	26.029,00
5	20	Un	Análise em amostras de água compreendendo os parâmetros Atividade Alfa Total e Beta Total, conforme caput do Artigo 37 da Portaria de Consolidação nº 05/2017	508,25	10.165,00
6	15	Un	Análise em amostras de água compreendendo todos os parâmetros apresentados do Anexo 9 - Produtos Secundários da Desinfecção da Portaria de Consolidação nº 05/2017	563,33	8.449,95
7	20	Un	Análise em amostras de água do parâmetro Cloreto de Vinila	67,62	1.352,40
8	02	Un	Análise em amostras de água do parâmetro Gosto e Odor	18,55	37,10
9	02	Un	Análise em amostras de água do parâmetro dos Parâmetros relacionados no Artigo 42 Parágrafo 1º da Portaria de Consolidação nº 05/2017	2.342,88	4.685,76
10	18	Un	Análise em amostras de água do parâmetro dos Parâmetros relacionados no Artigo 42 Parágrafo 2º da Portaria de Consolidação nº 05/2017	2.228,04	40.104,72
11	12	Un	Análise qualitativa e quantitativa de Fitoplâncton (incluindo Cianobactérias) em atendimento a Portaria de Consolidação nº 05/2017	128,29	1.539,48
12	12	Un	Análise de contagem de cistos de Giardia ssp. E oocistos de Cryptosporidium spp em atendimento a Portaria de Consolidação nº 05/2017	469,49	5.633,88
13	50	Un	Pacote para análise do esgoto bruto e tratado das ETES de Herval d'Oeste e Luzerna, compreendendo os seguintes parâmetros: DBO5; DQO; Escherichia coli; fósforo total; nitrogênio amoniacal; nitrogênio total; óleos e graxas; pH; Sólidos Sedimentáveis; Temperatura; Toxicidade Aguda para Daphnia magna; Toxicidade Aguda para Vibrio fischeri	496,69	24.834,50

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário em R\$	Valor Total em R\$
14	12	Un	Pacote para análise do esgoto bruto e tratado das ETES de Herval d'Oeste, compreendendo os seguintes parâmetros: DBO5 (Amostra Filtrada), DQO (Amostra Filtrada) e Sólidos Suspensos Totais	122,74	1.472,88
15	18	Un	Pacote para análise do esgoto bruto e tratado da ETE de Luzerna, compreendendo os seguintes parâmetros: DBO5 e DQO	82,79	1.490,22
16	48	Un	Pacote para análise em amostras de água bruta superficial a montante e a jusante do ponto de lançamento do esgoto tratado das ETES de Herval d'Oeste e Luzerna, compreendendo os seguintes parâmetros: Clorofila-a; Coliformes Termotolerantes; Cor Verdadeira; DBO5; Densidade de Cianobactérias; Fósforo Total; Nitrogênio Amoniacal; Nitrogênio Total; OD; pH; Sólidos Dissolvidos Totais; Turbidez.	658,81	31.622,88
17	4	Un	Pacote para análise em amostra de água proveniente dos poços de monitoramento de lençol freático da ETE de Herval d'Oeste, compreendendo os seguintes parâmetros: Coliformes Termotolerantes; Nitrato (expresso em N); Nitrito (expresso em N); Óleos e Graxas; Sólidos Totais Dissolvidos; Turbidez	248,33	993,32
18	48	Un	Análise do parâmetro Surfactantes em amostras de esgoto sanitário	40,54	1.945,92
19	4	Un	Análises laboratoriais em amostras de solo proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto de Herval d'Oeste, para determinação do parâmetro Nitrato (como N), constante no anexo II da Resolução CONAMA nº 420/2009, incluindo a perfuração do solo com equipamento de sondagem do tipo SPT em profundidade de até 3,0 metros para coleta de solo.	1.003,06	4.012,24

7) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários ao atendimento dos custos desta contratação correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária

ÓRGÃO/UNIDADE: 14.001

FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.512.0028

PROJETO/ATIVIDADE: 2.210

8) DA VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2025.

9) DO PAGAMENTO

O pagamento será feito mensalmente de acordo com a apresentação de documento fiscal.

10) DAS SANÇÕES

As sanções são as previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

11) DO PARECER JURÍDICO

O parecer jurídico nº 49/2024 (anexo no processo) é favorável a contratação direta nos termos do art. 75, IX e XI, da Lei 14.133/2021.

Joaçaba/SC, 26 de dezembro de 2024.

Kelly Cristina Liermann
Encarregada de Compras

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei 14.133/2023, AUTORIZO a presente Dispensa de Licitação com base no art. 75, IX e XI, da Lei nº 14.133/2021 e determino a contratação e a imediata publicação na imprensa oficial, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, como condição indispensável para eficácia destes atos administrativos.

Joaçaba/SC, 27 de dezembro de 2024.

Valdirene Aparecida Dorini
Diretora Adjunta do Simae