



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia

Setor requisitante: Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Responsável pela Demanda: GILCLEIA APARECIDA MISS

1. OBJETO PROPOSTO:

Registro de preço para futura e eventual aquisição de playground e brinquedos para Playground a serem instalados nos seguintes espaços públicos destinados para área de lazer: Praças Municipais de Primavera de Rondônia e Praça Municipal do Distrito de Querência do Norte.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação tem como objetivo a aquisição de playground e brinquedos para instalação e/ou renovação de playgrounds nos espaços públicos destinados para área de lazer como Praças Municipais de Primavera de Rondônia e Praça Municipal do Distrito de Querência do Norte e também no espaço Poliesportivo.

Surge a necessidade de proporcionar um ambiente seguro, inclusivo e educativo e de lazer para as crianças, com foco no desenvolvimento motor, social e cognitivo dos usuários.

A necessidade surgiu devido à instalação de um novo espaço de recreação, com o intuito de promover o desenvolvimento físico, social e cognitivo das crianças. Com a instalação de brinquedos adequados, será possível estimular atividades lúdicas que favoreçam a interação entre as crianças, o exercício físico e a melhoria da cooperação motora. Além disso, os brinquedos devem atender às normas de segurança e acessibilidade, garantindo que todas as crianças, independentemente de suas necessidades, possam brincar com segurança.

O parque infantil visa atender à demanda por espaços de atividade e lazer de qualidade, promovendo a integração social e o bem-estar das crianças. A aquisição dos brinquedos será realizada com base nas especificações de segurança e qualidade, atendendo às normas regulamentadoras vigentes.

3. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

Conforme ANEXO I.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

4.1. Prazo de Entrega/Execução:

Os prazos para entrega dos objetos deverão ser fornecidos e devidamente instalados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a contar da emissão da solicitação de fornecimento pelo ente contratante, sendo que a empresa deverá comunicar a prefeitura com antecedência sobre a necessidade de preparação do térreo, limpeza ou demais serviços necessários a serem realizados para a instalação dos brinquedos.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

4.2. Local de Entrega:

Os locais de prestação de serviço serão nas praças municipais dentro das zonas urbanas e distritais do município de Primavera de Rondônia.

5. GRAU DE PRIORIDADE:

Baixa.

6. PERIODO DE CONSUMO:

O período de consumo relacionado à aquisição de playgrounds e brinquedos pode variar dependendo de alguns fatores, como o tipo de projeto, o orçamento disponível, e o processo de compra

A durabilidade dos brinquedos de playground pode variar bastante, dependendo do tipo de material utilizado, das condições climáticas e do nível de uso. Aqui estão alguns fatores que influenciam a durabilidade e a vida útil dos brinquedos de playground:

A manutenção preventiva é um dos maiores fatores que impactam a durabilidade dos brinquedos de playground. Inspeccionar regularmente os brinquedos para verificar sinais de desgaste, enfraquecimento estrutural, ferrugem ou rachaduras pode aumentar significativamente sua vida útil. Além disso: Limpar os brinquedos regularmente ajuda a remover sujeiras e materiais que podem danificar a superfície.

Planejamento de Substituição e Renovação

O processo de substituição e renovação do playground deve ser planejado de acordo com as necessidades e o orçamento. Algumas etapas incluem:

- **Inspeção Regular:** Realize inspeções periódicas para identificar brinquedos que estejam desgastados ou apresentando falhas.
- **Orçamento e Prioridades:** Definir quais brinquedos ou áreas precisam de mais atenção, priorizando a segurança e os brinquedos mais usados.
- **Consultoria Especializada:** Em casos de renovação mais complexos, pode ser útil consultar profissionais especializados, como engenheiros ou projetistas de playgrounds, para garantir que as melhorias atendam aos requisitos de segurança e funcionalidade.
- **Aprovação e Licenciamento:** Para áreas públicas ou escolares, pode ser necessário obter a aprovação de órgãos municipais ou outras autoridades reguladoras antes de fazer grandes mudanças ou substituições.

Custo e Frequência

O custo de substituição e renovação pode variar bastante dependendo do tipo de brinquedo, do tamanho do playground e das melhorias feitas. Além disso, a frequência dessas ações depende de:

- **Uso :** Parques infantis mais usados (como em escolas ou parques populares) precisam de manutenção e renovação mais frequentes.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

- **Clima** : Áreas com clima severo (exposição intensa ao sol, chuva ou neve) podem exigir mais manutenção para evitar danos rápidos aos brinquedos.

Conclusão

A **substituição** de brinquedos de playground é necessária para garantir a segurança e a funcionalidade, enquanto a **atualização** pode ajudar a atualizar o visual, melhorar a experiência das crianças e prolongar a vida útil do playground.

7. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

A contratação foi inserida no plano anual de contratação do ano de 2025, tendo em vista que o alinhamento entre contratação e planejamento garante que todos os aspectos do processo de compra e execução sejam direcionados para o sucesso do projeto evitando desperdícios e cumprindo com eficiência.

8. QUAL A RELAÇÃO DA AQUISIÇÃO QUANTO AO INTERESSE PÚBLICO:

Os principais aspectos para a aquisição playground e brinquedos no espaço público é uma forma de garantir que as crianças tenham acesso a ambientes adequados. Os parques infantis públicos são espaços inclusivos, oferecendo lazer para as crianças de diferentes classes sociais e, idealmente, acessibilidade para crianças com deficiência. Ao proporcionar esse espaço o poder público garante que todas as crianças tenham a oportunidade de brincar e se desenvolver igualmente, independentemente de sua condição social ou física. Além disso, a aquisição de parques infantis também está ligada ao planejamento urbano e sustentável, valorização dos espaços públicos, qualidade ambiental e promove a integridade social, em comunidades carentes, essa infraestrutura pode transformar a paisagem urbana, proporcionando oportunidades de socialização e desenvolvimento para as crianças.

Primavera de Rondônia, 16 de setembro de 2025

GILCLEIA APARECIDA MISS
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Port. 006/GP/2025



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
01	CASA PANORÂMICA (01): Contendo: · 02 balanços; · 02 cadeirinhas com assento; para bebê; · 01 gangorra vai e vem; · 02 trapézios; · 01 escadas verticais; · 01 escorregador. BALANÇO: Balanço em tábua medindo 12x40 cm e espessura de 2 cm sustentada por 02 correntes zincadas de 5mm. BALANÇO TIPO CADEIRINHA: Cada balanço deverá ser sustentado por 04 cordas de seda, apoiados em caibros de madeira de 5x5 cm. As cadeirinhas em madeiras e com as dimensões de 35x35 cm e altura de 31 cm. BALANÇO TIPO VAI E VEM: Terá sua base em tábua de 16 cm de largura, 2 mt de comprimento e 2 cm de espessura. Conforme especificado em projeto. A sustentação do mesmo deverá ser feito através de correntes zincadas de 5,0 mm, com apoio na parte superior em caibro de madeira de 5x6 cm e na parte inferior em madeira arredondada de 1" de diâmetro, sendo dois em cada extremidade do balanço, um para sustentação dos pés e um para apoio das mãos. TRAPÉZIOS: Deverá ser pendurado com correntes zincadas de 5 mm, parafusada em uma extremidade em caibro de madeira de 5x5 cm e na outra extremidade em peça de madeira com diâmetro de 1". ESCADAS VERTICAIS: Deverá ser construído com 02 peças de madeira (caibro) de 4x4 cm com altura de 1,90 m, tendo em suas laterais, barras de apoio para escada, em madeira roliça com diâmetro de 1" e com 6 degraus. ESCORREGADOR: Deverá ser executado conforme inclinação prevista em projeto, sendo seu assoalho executado com 30 cm de largura, sendo 2 tábuas de 15 cm, com bordas arredondadas e espessura igual a 3 cm, devendo a mesma ser plainada e lixada a fim de que seja evitado farpas e também de melhorar o deslizamento sobre a peça de madeira. Deverá ser colocado nas laterais do escorregador, tábuas de proteção de altura igual a 12 cm e espessura de 2 cm.	UND	10
02	CASINHA DE BONECA: casinha de boneca confeccionada em compensado naval de no mínimo 15 mm de espessura, coberta com eternit sem amianto, 1,60 m de frente e 1,25 m na lateral e com 1,90 m de altura, e as vistas das extremidades do telhado são recortadas, contendo 02 janelas de no mínimo 50 cm por 50 cm também com vistas recortadas e 01 portas de no mínimo 50 cm por 1,20 m; ambas com detalhes de coração também em madeira.	UND	10
03	BALANÇO COM ESCORREGADOR: Fabricado em forma de cavalete usando 4 vigas de no mínimo 2,5 de comprimento de 5x10cm de espessura. Unidos por uma viga de 3mt de 5x10cm de espessura. Tendo		10



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

	em sua lateral uma escada vertical de 2mt de altura, com 6 degraus de madeira de 2x7x35 cm. - 1 escorregador que deverá ser executado conforme com inclinação, sendo seu assoalho executado com 30 cm de largura, sendo 2 tábuas de 15 cm, com bordas arredondadas e espessura igual a 3 cm, devendo a mesma ser plainada e lixada a fim de que seja evitado farpas e também de melhorar o deslizamento sobre a peça de madeira. Deverá ser colocado nas laterais do escorregador, tábuas de proteção de altura igual a 12 cm e espessura de 2 cm. - 02 balanços: balanço em tábua medindo 12x40 cm espessura de 2 cm sustentada por 02 correntes zincadas de 5mm.	UND	
04	BANCO LÁPIS: Fabricado com 3 pés de madeira de 3x6 cm de espessura e 6 réguas de 2 mt de comprimento por 10 cm de largura e 2 cm de espessura. Com as pontas em forma de lápis. O assento medindo 42 cm de altura x 45 cm de largura e o encosto com 42 cm de altura com bordas arredondadas. Pintura: todas as peças de madeira que compõem o banco deverão estar plainadas e lixadas, para que seja recebida a pintura de no mínimo duas de mãos com tinta automotiva.	UND	20
05	CASINHA PARA CADEIRANTE: A casinha deverá ser feita em cima de um deck de madeira de lei, medindo 1,80mt de largura por 3,00mt de comprimento. A casinha de boneca confeccionada em compensado naval de 15 mm de espessura, coberta com eternit sem amianto, 1,80 mt de frente e 1,80mt na lateral e com 2,20mt de altura, e as vistas das extremidades do telhado são recortadas, contendo 02 janelas de 50cm por 55cm também com vistas recortadas e 01 portas de 80cm por 1,30mt; com vistas recortadas e ambas com detalhes de coração também em madeira, conforme projeto. Uma varanda medindo 1,20mt de comprimento x 1,80mt de largura, cercado por 6 réguas de 7cm de largura x 2cm de espessura x 1,20mt de comprimento. E 6 réguas de 7cm de largura x 2cm de espessura x 50cm de comprimento. Contém uma rampa para acesso à cadeirante medindo 50cm x 80cm. O telhado será sustentado por caibros de 4x4cm de espessura e 3mt de comprimento. - Cobertura: a casa panorâmica coberta com telhas de fibra sem amianto, apoiada em peças de madeira de 3x3 cm e ripas de madeira de 2x5 cm. Pintura: todas as peças de madeira que compõem a casinha deverão estar plainadas e lixadas, para que seja recebida a pintura de no mínimo duas demãos com tinta automotiva.	UND	08
06	GANGORRA PARA CADEIRANTE: - Fabricação em forma de cavalete medindo 2,00mt de altura, 2,50mt de comprimento e 1,18mt de largura em forma de pergolado. Com vigas de 5x10cm de espessura, na parte superior há 5 caibros de 5x5cm de espessura e 1,18mt de comprimento. Na parte inferior haverá uma estrutura em madeira medindo 1,55mt de comprimento	UND	08



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

	x 0,90cm de largura x 0,80cm de altura. Sustentada por 04 correntes de 5mm zincadas, conforme projeto. Pintura: todas as peças de madeira que compõem a casinha deverão estar plainadas e lixadas, para que seja recebida a pintura em duas de mãos com tinta automotiva. - todos os ganchos e parafusos são zincados e com roldanas de tecnil para evitar ruídos e desgastes das correntes, e os parafusos contem tampas de proteção para evitar acidentes.		
--	--	--	--