



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Registro de preço para futura e eventual aquisição e instalação de EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, a serem instaladas nos espaços públicos destinados para área de lazer: Praças Municipais de Primavera de Rondônia e Praça Municipal do Distrito de Querência do Norte.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Processo Nº 662-1/SEMAF/2025, que se trata de Registro de preço para futura e eventual Aquisição e instalação de EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, a serem instaladas nos espaços públicos destinados para área de lazer: Praças Municipais de Primavera de Rondônia e Praça Municipal do Distrito de Querência do Norte.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade de contratar a aquisição de equipamentos para academias ao ar livre surge da crescente demanda por espaços públicos que incentivem a prática de atividades físicas, promovam o bem-estar da população e proporcionem alternativas de lazer e socialização, sem custos adicionais para os cidadãos. Este tipo de contratação visa atender a várias demandas da comunidade e cumprir objetivos estratégicos de saúde pública, urbanismo e acessibilidade. A seguir, estão detalhadas as principais justificativas para essa contratação:

1. Promoção de Saúde e Bem-Estar

- **Prevenção de Doenças:** A prática regular de exercícios físicos reduz significativamente os riscos de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras. Com a instalação de academias ao ar livre, a população tem a oportunidade de se exercitar de forma gratuita e acessível, promovendo a saúde pública.
- **Melhoria da Qualidade de Vida:** Incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre tem um impacto direto na qualidade de vida da população, ao reduzir os níveis de estresse, ansiedade e depressão, além de melhorar a disposição e a saúde mental.

2. Acessibilidade e Inclusão Social

- **Equidade no Acesso à Atividade Física:** A contratação visa garantir que a prática de exercícios seja acessível a todos os cidadãos, independentemente da classe social ou condição financeira. Equipamentos ao ar livre, disponíveis em praças e parques públicos, proporcionam acesso igualitário à atividade física.
- **Inclusão de Pessoas com Deficiência:** Além de promover a saúde física, as academias ao ar livre muitas vezes são adaptadas para pessoas com deficiência, garantindo a inclusão de todos os membros da sociedade, independentemente das suas limitações.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

3. Valorização do Espaço Público e Sustentabilidade Urbana

- **Aproveitamento de Áreas Públicas:** A instalação de academias ao ar livre contribui para a melhor utilização de espaços públicos como praças, parques e áreas de lazer, tornando esses locais mais atrativos e úteis à população.
- **Melhoria da Infraestrutura Urbana:** A contratação visa a instalação de equipamentos que contribuem para a modernização da infraestrutura urbana, tornando as áreas públicas mais dinâmicas e funcionais, promovendo o uso sustentável do espaço.

4. Redução de Custos com Saúde Pública

- **Prevenção de Custos Futuros:** Investir em equipamentos de exercício ao ar livre é uma medida preventiva que pode reduzir, ao longo do tempo, os gastos com tratamentos médicos e hospitais, visto que uma população fisicamente ativa tende a desenvolver menos doenças crônicas e exige menos cuidados médicos.
- **Custo-benefício:** A manutenção desses equipamentos, uma vez instalados, tem custo relativamente baixo em comparação com outras formas de promoção de saúde, como clínicas de saúde ou programas de intervenção mais complexos.

5. Desenvolvimento Comunitário e Socialização

- **Fortalecimento do Senso de Comunidade:** A criação de espaços destinados à prática de atividades físicas ao ar livre favorece o encontro e a interação entre os membros da comunidade, estimulando o convívio social e a criação de vínculos.
- **Fomento ao Lazer e Bem-Estar:** A contratação de equipamentos também visa aumentar as opções de lazer e bem-estar para a população, oferecendo alternativas saudáveis e agradáveis ao uso de tecnologia ou entretenimento sedentário.

6. Fomento ao Turismo Local

- **Atração de Visitantes e Turistas:** Áreas públicas bem equipadas com academias ao ar livre podem se tornar pontos turísticos, atraindo visitantes e turistas que buscam alternativas de lazer saudável. Isso pode gerar benefícios econômicos indiretos para a região, como aumento do fluxo de pessoas e maior consumo em comércios locais.

2.1 OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO:

A contratação visa a aquisição de equipamentos de ginástica, que devem ser adequados ao uso ao ar livre, de alta resistência e durabilidade, para atender à necessidade de promover saúde, bem-estar, acessibilidade e inclusão social. O objetivo é oferecer à população uma alternativa gratuita e acessível de prática de atividades físicas, enquanto também valoriza os espaços públicos e contribui para o desenvolvimento social e econômico da região.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

Conclusão

A contratação dos equipamentos para academias ao ar livre é uma medida estratégica que visa à melhoria da saúde pública, acessibilidade à prática de exercícios e valorização do espaço público. Ao atender essas necessidades, a contratação busca promover uma cidade mais saudável, inclusiva e bem estruturada, beneficiando toda a população e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da comunidade.

2.2 ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL , EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FABRICAÇÃO MEDIDAS QUE VARIAM DE 240 CM A 260 CM DE COMPRIMENTO, CERCA DE 60 CM A 70 CM DE LARGURA E ALTURA ENTRE 90 CM A 130 CM, DEPENDENDO DO MODELO E DO TIPO DE RESISTÊNCIA. O PESO DESSES SIMULADORES VARIA ENTRE 25 KG A 35 KG, CONFORME OS MATERIAIS E O SISTEMA DE RESISTÊNCIA UTILIZADO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO SÃO VARIADOS, COMEÇANDO PELA ESTRUTURA PRINCIPAL.	UND	05
02	TWIST LATERAL DUPLO - FABRICAÇÃO: EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020 CONFORME A NBR NM 87/OUT2000, COM ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2" E 14" NA CHAPA 14 DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRÁULICA, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ; - UTILIZA-SE TRATAMENTO ANTICORROSIVO TIPO CAMADA DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO EM BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO); PINTURA EM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER.	UND	05
03	SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL - FABRICAÇÃO: EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020, CONFORME A NBR NM 87/OUT2000, DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRÁULICA, COM DIMENSÕES DE 2" 1/2, 1" 1/2 E 1" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM E TUBO 50X30X1,50 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14,	UND	05



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

	TORNANDO INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; - UTILIZA-SE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO EM BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO), UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS.		
04	ESQUI DUPLO GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; 1' ½ X 3 MM; 1' ½ X 1.50 MM; 1' X 2,00 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30×49,22). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 MM X 50 MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16' X 1 ¼'. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2' ½, PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	05
05	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO - FABRICAÇÃO: EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020, CONFORME A NBR NM 87/OUT2000, DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRÁULICA, COM DIMENSÕES DE 2" 1/2, 2" E 1" 1/2 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES; EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; - UTILIZASE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO EM BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO),	UND	05



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

	UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS.		
06	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 1.50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 ½', PARAFUSOS ZINCADOS; ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	05
07	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA APRESENTAÇÃO: PRESSÃO DE PERNAS É UM EQUIPAMENTO QUE AUXILIA NO FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DAS COXAS, QUADRIL E PERNAS, O MESMO UTILIZA O PRÓPRIO PESO DO USUÁRIO COMO CARGA, É PERMANENTEMENTE INSTALADO AO AR LIVRE RESISTÊNCIA A CHUVA E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES. DESENVOLVIDO PARA MAIORES DE 1,4 M DE ALTURA OU 12 ANOS DE IDADE, SUPORTA DUAS PESSOAS DE ATÉ 150 KG.	UND	05
08	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA FABRICAÇÃO: EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020, CONFORME A NBR NM 87/OUT2000 COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2"14" NA CHAPA 14 DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRÁULICA, COM OS TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS	UND	05



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

	EMBORRACHADAS; - UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, UTILIZA-SE TRATAME.		
09	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL - FABRICAÇÃO: EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020, CONFORME A NBR NM 87/OUT2000, SOB DIMENSÕES DE 2" 1½ 2", 1" 1/2, 1/4 E 1" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM DOBRADOS EM VI-RADEIRA HIDRÁULICA; ORIFÍCIOS TUBULARES; EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; - UTILIZA-SE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO EM BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO), UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAME.	UND	05
10	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA - FABRICAÇÃO: EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020. CONFORME A NBR NM 87/OUT2000 COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, UMA ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2"1/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER E DOBRADOS EM VIRA-DEIRA HIDRÁULICA, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUI-PAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA C/ ACABAMENTO SILICONADO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE.	UND	05
11	MULTI EXERCITADOR 06 (SEIS) FUNÇÕES: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º). Supino reto sentado; 4º). Supino inclinado sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. FABRICAÇÃO: EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020, CONFORME A NBR NM DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRAULICA; - UTILIZA-SE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO EM BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO); - RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA DE 400H, SEM PRESENÇA DE EMPOLAMENTO OU FERRUGEM, QUANDO ENSAIADO CONFORME A NBR 8094/83; - BASE DE FIXAÇÃO DO APARELHO COM CORTES A LASER SENDO FIXADO AO PISO COM CHUMBADORES PARABOLT;	UND	05



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

12	ALONGADOR TRÊS ALTURAS: - FABRICAÇÃO: EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020, CONFORME A NBR NM 87/OUT 2000 COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM; 3" 1/2 X 3,75 MM; 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3/4 X 1,20MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1" 1/4 DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRÁULICA, COM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. - UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, UTILIZA-SE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO EM BANHO DE FOSFATO DE ZINCO.	UND	05
13	PLACA ORIENTATIVA – FABRICAÇÃO EM AÇO CARBONO, DESIGNAÇÃO COPANT 1005 A 1020, CONFORME A NBR NM 87/OUT2000, SOB DIMENSÕES DE 2" E 1" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRÁULICA. MOLDURA EM CHAPA 18 E ORIFÍCIOS TUBULARES. EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL À PENETRAÇÃO DE ÁGUA. UTILIZA-SE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO EM BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO). SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPÓXI.	UND	03
14	PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR GALVANIZADO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3.½" × 3,75 MM; 2" × 2 MM; 2" × 3 MM; 2" × 5,5 MM; 1.½" × 2 MM; 1.½" × 1,50 MM; 1" × 1,50 MM. ARTICULAÇÃO DO EQUIPAMENTO FABRICADA COM TUBO DE DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 114 MM COM NO MÍNIMO 7 MM DE ESPESSURA. CHAPAS DE AÇO CARBONO CORTADAS A LASER COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2 MM; ⅛", 3/16"; ¼". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO ⅜" COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO ⅝" × 1.¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ⅝". UTILIZA-SE ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EM EMBUTIDO INTERNO DE PLÁSTICO DE 3.½"	UND	05



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

	COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADOS A FRIO COM CAPA DE PROTEÇÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.		
15	ELÍPTICO DUPLO GALVANIZADO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2.½" × 2 MM; 2" × 2 MM; 1.½" × 3 MM; 1.½" × 1,50 MM; 1" × 2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 1,90 MM; 4,75MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30MM × 50MM × 2MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" × 1.¼". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2.½" COM ACABAMENTO ESFÉRICO. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM × 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO ⅝" × 1.¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ⅝", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO ⅝". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M® DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	05



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

16	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4' X 3 MM; 3' ½ X 3,75 MM; 2' X 3 MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 1,50 MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA REFORÇO DA ESTRUTURA, 1,90 MM PARA APOIO DE PÉ E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), BATENTE REDONDO DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	05
----	--	-----	----



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

17	BICICLETA DUPLA GALVANIZADA - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' $\frac{1}{2}$ X 2 MM ; 2' X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 $\frac{1}{2}$ '. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' $\frac{1}{2}$ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA- SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	05
----	---	-----	----



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

18	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS PÊNDULO GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 3,75 MM; 2' X 2MM; 1' ½ X 1,50 MM; 1 X 2 MM. TUBO TREFILADO SCHEDULE 80. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75 MM; 1,90 MM. TAMPÃO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO NO MÍNIMO 3'1/2. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS COM ROLAMENTOS DUPLOS; TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA (53MM X 30MM) E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	05
----	---	-----	----



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

19	ABDOMINAL INDIVIDUAL GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 3,75 MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 1,50 MM; 1' X 1,50 MM. O BLONGO DE NO MÍNIMO 20 MM X 48 MM X 1,20 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2' ½ X ¼'. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	05
20	ESPALDAR GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 3,75 MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 3MM; 1' ½ X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	05



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

21	JOGO DE BARRAS GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 3,75 MM; 1' ½ X 3 MM; 1 ½ X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM. BARRA. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	05
22	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 3,75 MM; 1' ½ X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM; ¾ X 3,00 MM. TUBO TREFILADO SCHEDULE 80. TUBO TREFILADO DE NO MÍNIMO 55,00 X 44,00 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 1,90 MM; 4,75MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16' X 1' ¼. BARRA REDONDA DE NO MÍNIMO 1' ¼ ; ¾'. FERRO REDONDO DE NO MÍNIMO 3/8'. TAMPÃO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3'1/2. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS.	UND	05



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

23	ALONGADOR TRÊS ALTURAS - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" × 3 MM; 3.½" × 3,75 MM; 2" × 2 MM; 1" × 1,50 MM; ¾ × 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" × 1.¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM × 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO ⅝" × 1.¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ⅝", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO ⅜". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3.½" COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE.	UND	03
----	---	-----	----

Os equipamentos deverão ser instalados com CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2 ½'. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS.

2.3 – SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

A aquisição e instalação de **equipamentos de academias ao ar livre** com **substituição de peças** envolve um processo específico que pode ser detalhado em algumas etapas essenciais. Aqui está uma visão geral do que pode ser necessário para esse tipo de projeto:

1. Planejamento e Levantamento de Necessidades

- **Análise do Espaço:** Verificar o local onde os equipamentos serão instalados, considerando fatores como área disponível, acessibilidade, segurança e adequação ao público.
- **Escolha dos Equipamentos:** Selecionar os tipos de equipamentos que atenderão ao objetivo da academia ao ar livre (ex: barras para exercícios de puxada, aparelhos de musculação, equipamentos para alongamento, etc.).
- **Substituição de Peças:** Identificar quais peças precisam ser substituídas nos equipamentos existentes, como parafusos, peças de aço, assentos, etc.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

2. Instalação dos Equipamentos

- **Preparação do Local:** Garantir que o espaço seja limpo e nivelado para a instalação. Isso pode envolver a construção de fundações ou bases de concreto, se necessário.
- **Montagem e Fixação:** Realizar a montagem dos equipamentos de acordo com as instruções do fabricante, assegurando que tudo esteja bem fixado e seguro para o uso público.
- **Segurança:** Instalar placas de segurança e informações sobre como utilizar os equipamentos corretamente.

3. Substituição de Peças

- **Substituição e Manutenção:** Verificar quais peças precisam ser trocadas e realizar a instalação das novas peças. Isso pode incluir a substituição de mecanismos internos, suportes, correntes, e outros componentes.
- **Verificação Pós-Instalação:** Após a instalação dos equipamentos e substituição das peças, é essencial realizar testes de funcionamento para garantir que tudo esteja em perfeito estado.

4. Manutenção Contínua

- **Monitoramento e Inspeção:** Manter um plano de manutenção regular para garantir que os equipamentos continuem operando corretamente e que as peças não se desgastem.
- **Substituição Futura de Peças:** Criar um cronograma para futuras substituições, com base no uso dos equipamentos e nas condições climáticas da região.

Considerações Finais

É importante que o processo de aquisição e instalação de equipamentos seja conduzido com atenção ao detalhamento dos requisitos de segurança, durabilidade e conforto dos usuários. Além disso, a substituição de peças deve ser feita por profissionais especializados para garantir o bom funcionamento dos aparelhos e a segurança dos praticantes.

3. REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia reconhece a importância de fornecer espaços adequados e equipamentos de academia ao ar livre para promover a saúde e o bem-estar da população da sede e do distrito do município. Para atender a essa demanda, os requisitos a seguir foram estabelecidos, visando garantir que a solução contratada atenda às necessidades identificadas de forma eficaz:

1. Os equipamentos devem ser fabricados em materiais resistentes à corrosão e intempéries, como aço inoxidável ou alumínio tratado, garantindo durabilidade mínima de 5 anos sob condições normais de uso.
2. Todos os equipamentos devem possuir certificação de segurança e conformidade com as normas técnicas brasileiras específicas para academias ao ar livre, conforme legislação vigente.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

3. A instalação dos equipamentos deve ser realizada em solo firme e nivelado, e os equipamentos devem ser fixados de maneira segura para evitar acidentes.
4. Os equipamentos devem ser ergonomicamente projetados, adaptáveis a usuários de diferentes faixas etárias e condições físicas, permitindo o uso seguro por crianças e adultos.
5. As propostas devem apresentar detalhamento das características técnicas de cada equipamento, incluindo dimensões, peso máximo suportado, instruções de uso e manutenção, além de fotos ilustrativas.
6. O fornecedor deverá comprovar experiências anteriores em fornecimentos semelhantes realizados em outros municípios por meio de documentação que relacione contratos e entregas realizadas no último exercício.

Garantia do Fabricante: A maioria dos fabricantes oferece uma garantia padrão para seus produtos, que pode variar de 1 a 5 anos, dependendo do tipo de equipamento e da qualidade do material. A garantia geralmente cobre defeitos de fabricação e falhas mecânicas no uso normal.

Cobertura da Garantia

- ☐ **Defeitos de Fabricação:** A garantia normalmente cobre defeitos que possam surgir devido a falhas no processo de fabricação, como soldas defeituosas, problemas com os materiais, peças quebradas ou com defeito de fábrica.
- ☐ **Substituição de Peças:** Caso a substituição de peças seja necessária devido a falhas no produto, a garantia pode cobrir o custo das peças e a mão de obra para a substituição.
- ☐ **Exclusões:** A garantia geralmente não cobre danos causados por mau uso, acidentes, desgaste natural devido ao uso intenso, ou danos causados por condições climáticas extremas (como tempestades ou alagamentos).

Duração da Garantia

- **Equipamentos Externos:** Para academias ao ar livre, a durabilidade dos equipamentos pode ser impactada por fatores ambientais como chuva, sol intenso e variações de temperatura. Por isso, as garantias para esse tipo de equipamento podem ter uma duração maior (até 5 anos em alguns casos), com a condição de que o equipamento seja mantido de acordo com as recomendações do fabricante.
- **Substituição de Peças:** As peças que apresentarem defeito dentro do prazo de garantia serão substituídas sem custo adicional, desde que o problema não tenha sido causado por mau uso.
- **Assistência Técnica:** O fornecedor fornecerá assistência técnica para reparos, quando necessário, além de garantir a disponibilidade de peças sob demanda.

Esses requisitos foram elaborados visando garantir que a contratação atenda plenamente à necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, assegurando a promoção da saúde e o bem-estar da população local.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

4. LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA:

A **Entrega e instalação** dos equipamentos deverão ser efetuadas nas praças municipais de Primavera de Rondônia localizada na Rua Francisco Soares – Centro, Complexo alternativo localizada na avenida Jânio Quadros esquina com Jonas Antônio de Souza e na Praça Municipal localizada no centro Distrito de Querência do Norte.

O prazo para entrega e instalação dos mesmos deverá ser de 30 dias uteis contados a partir do recebimento da nota de empenho, sendo que a empresa deverá comunicar a prefeitura com antecedência sobre a necessidade de preparação do terreno, limpeza ou demais serviços necessários a serem realizados para instalação dos equipamentos.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 Dar plena garantia sobre a qualidade dos materiais/serviços, respeitando os prazos propostos e fazendo as substituições quando solicitado pelos responsáveis;

5.2. Atender às exigências do art. 14 da Lei n. 14.133/2021, que estão expostas abaixo:

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: [...]

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

IV - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

V - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. [...].

Estas **condições de participação na licitação** visam garantir que os fornecedores sejam legalmente aptos, financeiramente vantajosos e técnicos capacitados para fornecer produtos e serviços de qualidade, dentro das configurações previstas pelo edital. No caso de aquisição e instalação dos equipamentos para academia ao ar livre, essas condições garantem que o processo seja contínuo de forma transparente, eficiente e em conformidade com as necessidades do interesse público, atendendo aos padrões de segurança, qualidade e sustentabilidade.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta visa a **aquisição, instalação e manutenção de equipamentos para academias ao ar livre**, com a inclusão de um **processo estruturado de substituição de peças**. Esta solução atende tanto aos **projetos** de academias ao ar livre quanto à **manutenção de academias existentes**, com o objetivo de garantir um espaço acessível, seguro, e funcional para a prática de exercícios físicos ao ar livre. A seguir, detalho as principais etapas e componentes dessa solução como um todo.

1. Aquisição de Equipamentos

A primeira parte da solução consiste na **aquisição de equipamentos especializados para academias ao ar livre**. Estes aparelhos são projetados para resistir às intempéries e oferecer treinos eficientes e seguros para diferentes faixas etárias e níveis de habilidade. A aquisição envolve:

- **Seleção de Equipamentos:** A escolha dos equipamentos será feita com base nas necessidades do local (ex: áreas públicas, parques, praças), garantindo variedade de exercícios, como aparelhos de musculação, cardio, alongamento e funcional.
 - **Equipamentos Duráveis e Resistente a Condições Climáticas:** Os materiais são escolhidos para resistir à exposição constante ao clima (chuvas, sol, variações de temperatura). Geralmente, são utilizados **aços galvanizados, alumínio e plásticos de alta resistência**.

2. Instalação dos Equipamentos

Após a aquisição, a instalação dos equipamentos é a próxima etapa fundamental para garantir o correto funcionamento da academia ao ar livre. A instalação será realizada por profissionais especializados, considerando:

- **Análise do Local:** O espaço será preparado com base nas necessidades de segurança e acessibilidade, como a criação de fundações de concreto, nivelamento de terrenos e adequação ao tipo de solo.
- **Instalação Segura e Eficiente:** Todos os aparelhos serão montados e fixados de acordo com as especificações do fabricante, seguindo as normas de segurança e acessibilidade para o público.
- **Sinalização e Orientação:** Serão incluídas placas informativas e de segurança, orientando sobre o uso correto dos aparelhos e cuidados necessários.

3. Substituição de Peças

A substituição de peças é um aspecto vital para garantir a longevidade dos equipamentos, especialmente em academias ao ar livre, onde a exposição a condições climáticas pode acelerar o desgaste. O processo de **substituição de peças** incluirá:



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

- **Identificação de Peças Desgastadas:** Acompanhamento constante e análise periódica dos equipamentos para identificar peças que necessitem de reposição ou manutenção (como assentos, suportes de metal, correntes, rolamentos, etc.).
- **Substituição das Peças:** Garantia de que todas as peças de reposição sejam compatíveis e de alta qualidade, garantindo que os equipamentos continuem operando corretamente e com segurança.
- **Atenção ao Uso Regular:** Como as academias ao ar livre são de uso público, é fundamental realizar manutenção preventiva para evitar problemas de segurança e desgaste excessivo.

Conclusão

A solução completa para a **aquisição, instalação e manutenção de equipamentos de academias ao ar livre**, incluindo a **substituição de peças**, busca oferecer uma experiência funcional e segura para os usuários de espaços públicos. Ela oferece um equilíbrio entre **durabilidade, segurança, manutenção regular e atendimento pós-venda**, garantindo que a academia ao ar livre permaneça funcional por muitos anos, com a possibilidade de trocas de peças e manutenção contínua para evitar qualquer transtorno para os usuários.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A **estimativa das quantidades a serem contratadas** para um projeto de **aquisição e instalação de equipamentos para academias ao ar livre**, incluindo a **substituição de peças**, depende de diversos fatores, como o tamanho da área disponível, o número de usuários esperados, a diversidade de equipamentos e a frequência de uso. Abaixo, apresento um modelo de estimativa que pode ser adaptado conforme as necessidades específicas de cada projeto.

1. Estimativa de Equipamentos para Academias ao Ar Livre

Para calcular a quantidade de equipamentos necessários, é importante considerar os seguintes fatores:

Tamanho da área disponível: Quanto maior o espaço, maior a quantidade de equipamentos que podem ser instalados.

- **Diversidade de aparelhos:** Equipamentos de musculação, alongamento, cardio, e funcional.
- **Número de usuários esperados:** O número de pessoas que utilizarão a academia ao mesmo tempo também influencia o número de aparelhos a serem instalados.

A estimativa foi feita de forma estratégica, levando em conta o orçamento disponível, a durabilidade dos produtos e a variedade de equipamentos para atender as diferentes idades e necessidades. Ressalto ainda que os planejamentos das aquisições devem garantir que a quantidade e a qualidade dos equipamentos sejam suficientes para atender à demanda da comunidade, mas sem sobrecarregar o orçamento. Além disso, deve-se considerar a durabilidade dos equipamentos e a facilidade de manutenção, para que as academias sejam funcionais e seguras por um longo período.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

Ressalto ainda que a aquisição dos equipamentos para praças públicas é uma ação fundamental para promover o bem-estar social, o lazer saudável e o desenvolvimento físico, motor e cognitivo dos jovens e adultos. Essa iniciativa contribui diretamente para a criação de ambientes seguros, inclusivos e acessíveis, conveniência não apenas diversão, mas também oportunidades de aprendizagem e socialização. As quantidades a serem contratadas foram cuidadosamente planejadas, considerando fatores como o número de praças públicas, tamanho de cada praça, número de usuários atendidas e a qualidade e segurança dos equipamentos.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação de acordo com a pesquisa de preços previamente realizada através do banco de Preços <https://prefprimaveraderondoniario.fontedeprecos.com.br/> ficou no valor total da cotação de R\$ 223.267,14 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO SOLUÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos.

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista técnico, considerando que unindo a contratação, o gerenciamento da aquisição e instalação permanecerá sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da instalação e a garantia dos resultados numa única empresa.

Isso não apenas favorece a promoção da saúde e bem-estar da população, mas também otimiza os recursos públicos, contribuindo para uma melhor utilização do orçamento municipal.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Inicialmente, não existem em andamento contratações correlatas ou interdependentes, para o local do objeto, que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A aquisição de academias ao ar livre está alinhada com o Plano Anual de Contratações do ano de 2025, bem como com o plano orçamentário para o exercício.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

A implementação da solução de aquisição de equipamentos para Academias ao Ar Livre na Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia proporcionará resultados significativos em termos de economicidade e otimização dos recursos disponíveis. Primeiramente, a escolha por essa solução representa um custo-benefício favorável, uma vez que os equipamentos para academias ao ar livre apresentam custos relativamente baixos de aquisição e manutenção em comparação com outros modelos de investimento em infraestrutura esportiva. Isso permitirá que a prefeitura ofereça um serviço de qualidade à população com um investimento reduzido, potencializando o uso efetivo dos recursos financeiros.

Além disso, a instalação desses equipamentos na sede e distrito garante o aproveitamento eficiente dos recursos humanos. A proposta de academias ao ar livre não demanda uma grande equipe de profissionais para operação, permitindo que os servidores públicos possam se concentrar em outras áreas prioritárias da saúde e bem-estar do município. Esse modelo reduz a necessidade de contratação de pessoal adicional, promovendo uma melhor destinação dos recursos humanos já disponíveis na administração pública.

Por fim, a introdução das academias ao ar livre resulta em uma utilização otimizada dos espaços públicos existentes. Esses locais podem ser instalados em praças, parques e áreas comuns, sem a necessidade de grandes obras ou investimentos em construção. Dessa forma, os recursos materiais são utilizados de maneira eficiente, garantindo que a população tenha acesso a atividades físicas em ambientes seguros e adequados, estimulando a prática esportiva e o lazer de forma gratuita e acessível. Em conjunto, esses fatores contribuem para a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade, destacando a importância da solução proposta para a melhoria da qualidade de vida em Primavera de Rondônia.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Após a realização desse Estudo Preliminar, o Termo de Referência será elaborado e caso aprovado pela Administração Central será realizada a Licitação através de Pregão Eletrônico.

A licitação estando homologada e as atas/contratos assinados, os itens licitados poderão ser solicitados pela Administração.

Previamente à contratação, a Administração adotará ações para adequação e organização do ambiente, inclusive quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual.

A Administração tomará as seguintes providências previamente ao contrato:

- a) Definição de servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.
- b) Definição de planos de trabalhos com vistas à boa execução do objeto contratado.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

Todas as providências foram tomadas e adotadas pela administração, previamente à celebração do contrato, tais como pequenas intervenções, adaptações no seu espaço físico, infraestrutura, ajustes, adequações e alterações na estrutura organizacional.

14. RISCOS DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Conforme anexo I.

15 SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

Soluções disponíveis para a carência de espaços adequados e equipamentos de academia ao ar livre em Primavera de Rondônia.

1. Aquisição e instalação de equipamentos para Academias ao Ar Livre;

- Vantagens:

- Custo relativamente baixo em comparação com a construção de espaços fechados.
- Atrai um amplo público, incentivando a prática de exercícios físicos ao ar livre.
- Promove a socialização entre os usuários, favorecendo a criação de uma comunidade ativa.
- Mínima necessidade de espaço físico, podendo ser instaladas em parques e praças.

- Desvantagens:

- Exposição aos efeitos climáticos pode limitar o uso durante certas condições (chuvas, frio intenso).
- Necessidade de manutenção regular para garantir a segurança dos usuários.
- Equipamentos podem sofrer desgaste rápido em áreas com alto tráfego de pessoas.

2. Parcerias com Academias Locais

- Vantagens:

- Proporciona à população acesso a instalações apropriadas sem necessidade de investimento público significativo.
- Possibilidade de realizar eventos e atividades físicas guiadas por profissionais qualificados.
- Flexibilidade nos horários e serviços oferecidos.

- Desvantagens:

- Dependência de terceiros pode limitar o controle sobre qualidade e acessibilidade dos serviços.
- Potenciais custos adicionais caso sejam realizadas ações específicas.
- Se a adesão não for alta, o investimento em parcerias pode não trazer retorno esperado em termos de saúde pública.

3. Implementação de Programas de Educação Física Comunitária;

- Vantagens:

- Foco na promoção da saúde e bem-estar da população através de atividades físicas regulares e organizadas.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

- Pode ser implementado com custos baixos, utilizando profissionais da área da educação física.
- Favorece a inclusão de diferentes grupos etários na prática de exercícios.

Desvantagens:

- Requer comprometimento contínuo da população para a participação nas atividades.
- Pode levar tempo para criar uma cultura de atividade física na comunidade.
- Falta de infraestrutura poderá limitar a eficácia das atividades propostas.

4. Criação de Espaços Multifuncionais para Atividades Físicas;

- Vantagens:

- Permite a realização de diversas modalidades esportivas, atraindo diferentes públicos-alvo.
- Facilita a realização de eventos e competições locais, estimulando a convivência social.
- Melhora a imagem do município ao investir em infraestrutura que promova a saúde.

- Desvantagens:

- Custo elevado de construção e manutenção comparado a outras alternativas.
- Maior tempo de implementação devido à necessidade de projeto e aprovação.
- Risco de subutilização se a demanda não refletir a diversidade de atividades oferecidas.

5. Desenvolvimento de Trilhas e Parques Ecológicos

- Vantagens:

- Promove a atividade física em meio à natureza, contribuindo também para a preservação ambiental.
- Difícil manutenção e encarece o custo dependendo da extensão e da dificuldade da trilha.
- Atrai turistas e moradores, promovendo o engajamento comunitário.

- Desvantagens:

- Alto custo inicial de desenvolvimento e baixa previsibilidade para retorno financeiro.
- Necessidade de monitoramento constante para evitar vandalismo e preservar a integridade dos espaços.
- Dependente de parcerias para ações educativas relacionadas à conservação e uso responsável do espaço.

Análise Comparativa das Soluções

- **Custo:** A instalação de academias ao ar livre e a implementação de programas de educação física comunitária apresentam-se como as mais econômicas. Embora a construção de espaços multifuncionais traga benefícios significativos, os custos elevados limitam sua viabilidade.

- **Qualidade:** Centros especializados (como parcerias com academias) oferecem treinamento profissional, aumentando a qualidade da experiência. Já academias ao ar livre possuem limitações quanto à variedade de equipamentos.

- **Flexibilidade:** Parcerias com academias e programas educativos oferecem maior flexibilidade em relação ao tipo de atividade e modelo de execução.

- **Adaptabilidade:** Academias ao ar livre têm maior adaptabilidade quanto ao espaço utilizado, enquanto espaços multifuncionais exigem planejamento específico.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

- **Manutenção:** Academias ao ar livre necessitam de manutenção regular, o que implica custos adicionais, enquanto espaços multifuncionais requerem atenção especial após a construção a fim de manter a qualidade.

Suporte: Programas comunitários podem se beneficiar da atuação do governo local, mas dependem do engajamento da população, ao passo que parcerias comerciais geralmente possuem suporte operacional garantido.

Conforme a análise comparativa, a escolha da solução deve considerar a combinação de custo-benefício, a capacidade de engajamento da população e a potencial qualidade da experiência oferecida, tendo em vista os objetivos de promoção da saúde e bem-estar da população em Primavera de Rondônia.

Conclusão:

A opção escolhida é a aquisição e instalação de equipamentos para Academias ao Ar Livre, por parte da empresa vencedora, o que fornece garantia, custo, durabilidade e manutenção. Para garantir a longevidade dos equipamentos, é importante investir em peças de reposição de boa qualidade e considerar a manutenção periódica.

16. FORMA DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, na forma da Registro de Preços, com base no art. 6º, XLI e art. 29, ambos em conformidade com a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 2948/GP/2023, e demais legislações aplicáveis. Haja vista a conveniência da contratação com previsão de forma parcelada conforme a necessidade, visando minimizar os riscos de desabastecimento e reduzir os custos necessários.

Além do mais o registro de preços permite que a administração pública mantenha um banco de dados com os preços registrados, possibilitando contratações futuras sem a necessidade de um novo processo licitatório para cada aquisição.

As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

17. IMPACTOS AMBIENTAIS

Ao caso em tela, dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impacto relevante diz respeito à produção de resíduos durante o processo de instalação e manutenção dos equipamentos. É essencial implementar um plano de gestão de resíduos, promovendo a reciclagem de materiais como plásticos e metais que possam ser descartados. Além disso, é importante envolver os fornecedores na entrega de embalagens retornáveis ou recicláveis,



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

respeitando princípios de logística reversa e garantindo o correto desfazimento e reciclagem dos resíduos gerados.

Do ponto de vista energético, embora a aquisição de equipamentos para academias ao ar livre não envolva diretamente consumo significativo de energia elétrica no uso da estrutura, recomenda-se optar por materiais sustentáveis e de baixo impacto ambiental.

Dessa forma, abrem-se oportunidades não apenas para a promoção de um ambiente mais saudável, mas também para a redução do consumo desses recursos ao longo do ciclo de vida dos equipamentos.

18 ECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

19. DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP

Elilha Feitosa Braga
Responsável pela elaboração.

20. DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo a contratação nos termos concluídos.

Uelinton Ricardo da Silva
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Portaria 001/GP/2025
Ordenador de despesas
Decreto Nº 2319/2021

Primavera de Rondônia, 01 de abril de 2025.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

ANEXO I

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
O risco de não ter orçamento disponível para contratação é a impossibilidade de realizar a contratação necessária para atender às demandas e objetivos da organização. Isso pode resultar em atrasos em projetos ou serviços, interrupção de atividades, insatisfação de clientes ou usuários, penalidades contratuais e impactos negativos na reputação da organização. Além disso, a falta de orçamento pode dificultar o alcance das metas e objetivos estabelecidos, bem como a implementação de iniciativas estratégicas. Portanto, é importante garantir que haja orçamento disponível e suficiente para as contratações planejadas.	
Ação Preventiva	Responsável
Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos postos de serviço demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02 – Prestação insuficiente dos serviços	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Serviços sendo prestados de forma insuficiente não atenderá as necessidades da Secretaria deste município.	
Ação Preventiva	Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da contrata de forma de prestação do serviço. Sugestão de penalidade pelo fiscal da contratação.	Equipe de Fiscalização
Ação de Contingência	Responsável
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	Equipe de Fiscalização

Risco 03 – Falta de interesse dos fornecedores por conta de especificações muito restrita do objeto	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP

Ação Preventiva	Responsável
Especificação mínima para atender as necessidades da Instituição, sem restringir a competitividade.	Comissão de licitação e pregoeiro
Ação de Contingência	Responsável
Adequações das especificações do objeto	Comissão de licitação e pregoeiro

Risco 04 – Execução em desacordo com o contrato	
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida.	
Ação Preventiva	Responsável
Prever no edital e seus anexos as exigências da prestação do serviço e as sanções do não atendimento.	Solicitante e equipe de apoio
Ação de Contingência	Responsável
1- Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigação assumida e dar prazo para manifestação, com apresentação de justificativa e correção do serviço, se for o caso.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
2. Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato