



ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ETP

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Considera-se Estudo Técnico Preliminar - ETP o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza determinada necessidade, descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

Considerando a Instrução Normativa nº 40 de 22 de Maio de 2020, Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital, (exceto o disposto no art. 8º) devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP).

Considerando a Instrução normativa SEGES nº 58, de 08 de Agosto de 2022, a qual, Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares ETP, para aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sobre o Sistema ETP digital.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação decorre da necessidade de disponibilização de estruturas adequadas para suporte às ações promovidas pela Atenção Primária à Saúde, especialmente em campanhas de vacinação, ações itinerantes, mutirões, atendimentos externos, atividades educativas, eventos institucionais e demais ações coletivas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

As tendas serão utilizadas para proporcionar cobertura e proteção contra intempéries climáticas, assegurando melhores condições de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, bem como maior conforto e segurança aos profissionais de saúde durante a execução das atividades.

Considerando a ampliação das ações extramuros e descentralizadas realizadas pela Atenção Primária, verifica-se a necessidade de aquisição de estruturas resistentes, de fácil montagem e desmontagem, com elevada durabilidade e apropriadas às condições climáticas da região.

Dessa forma, a aquisição visa garantir continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos de saúde prestados à população.

2.1. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO

O presente método de levantamento de estimativa da quantidade a ser contratada levou em consideração, o Documento de Oficialização de Demanda (DOD), sob os ID:501223.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação encontra-se alinhada às ações de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e ao planejamento institucional da Secretaria Municipal de Saúde, estando compatível com os instrumentos de planejamento da administração pública.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os itens deverão atender às especificações mínimas de qualidade, resistência e segurança, observando-se:

- Estrutura metálica reforçada;
- Tratamento antiferrugem e galvanização;

- Lona impermeável e antichama;
- Proteção contra raios UV;
- Sistema de ancoragem seguro;
- Facilidade de montagem e desmontagem;
- Resistência às intempéries climáticas;
- Garantia mínima contra defeitos de fabricação.

A contratação deverá observar os princípios da economicidade, eficiência, durabilidade e interesse público.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Diante da demanda apresentada neste estudo, o atendimento às soluções exige a contratação de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultar a outros editais conforme pode ser identificado em pesquisas de preços do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP anexas aos autos, como objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem as necessidades da municipalidade.

Não se observou mais variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade da normativa.

Logo, a aquisição dos Mobiliários e materiais permanentes objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas, demonstrando que os itens pretendidos são amplamente comercializados por fornecedores locais, regionais e nacionais, não havendo restrição de competitividade.

Os produtos possuem especificações padronizadas e de fácil aquisição, sendo usualmente fornecidos para órgãos públicos, o que viabiliza a realização de processo licitatório competitivo, preferencialmente na modalidade pregão eletrônico, ou dispensa eletrônica.

Após análise das soluções disponíveis no mercado, identificou-se que a aquisição de tendas piramidais metálicas com cobertura em lona PVC impermeável apresenta-se como a solução mais adequada para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando:

- Durabilidade do material;
- Resistência estrutural;
- Facilidade logística;
- Possibilidade de reutilização contínua;
- Melhor custo-benefício a longo prazo;
- Adequação às ações externas realizadas pela Atenção Primária.

Verificou-se ainda ampla disponibilidade de fornecedores aptos ao fornecimento do objeto, garantindo competitividade ao certame.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição de tendas piramidais desmontáveis destinadas ao suporte estrutural das ações externas promovidas pela Atenção Primária à Saúde.

Os equipamentos deverão possuir estrutura metálica galvanizada de alta resistência e cobertura em lona PVC impermeável, antichama, anti-UV e antimoho, garantindo segurança, durabilidade e proteção aos usuários e servidores.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
------	-----------	---------	------------

01	TENDA PIRAMIDAL 4 X 4 Tenda piramidal 4x4 (16 metros quadrado) especificações: estrutura metálica-fabricação em ferro tubular espessura de 3 polegadas em chapa 14,16,18 partes soldadas em sistema mig, com tratamento anti ferrugem galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço , sendo uma estrutura em ferro tubular. Ancorados com cordas em nylon de $\frac{3}{4}$, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. Altura pe direito de 3 a 5 metros de altura, com calhas para canalização da agua , lona de cobertura confeccionados com tramas em fios de polietileno de alta resistência, emendas em solda vulcanizada e amarração em contas de polipropileno trançadas , laminado de pvc impermeável , auto extingüível, black out solar, tratamento: anti uv extra durável (alta resistência ao calor) anti-chama anti-mofo, sem costuras mecânicas lona na cor branca externa e cinza na cor interna p/ redução de transferência térmica e com emendas vulcanizadas a quente reforçada nos pontos de maior desgastes ou ruptura da lona.	Unidade	02
02	TENDA PIRAMIDAL 6 X 6 Tenda piramidal 6x6 (36 metros quadrados) especificações: estrutura metálica com fabricação em ferro tubular, espessura de 3 polegadas, confeccionada em chapas 14, 16 e 18, com partes soldadas pelo sistema MIG, possuindo tratamento antiferrugem e galvanização de alta resistência, com peças unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço, constituindo estrutura em ferro tubular reforçada. Sistema de ancoragem realizado por cordas em nylon de $\frac{3}{4}$, com amarras especiais fixadas em estacas de ferro cravadas ao solo, garantindo estabilidade e segurança da estrutura. Altura do pé-direito variando entre 3 (três) e 5 (cinco) metros, contendo sistema de calhas para canalização de água pluvial. Cobertura confeccionada em lona com tramas em fios de polietileno de alta resistência, emendas em solda vulcanizada e amarração com cordas de polipropileno trançadas, laminado em PVC impermeável, autoextingüível, com sistema black-out solar. A lona deverá possuir tratamento anti-UV extra durável, alta resistência ao calor, propriedades antichama e antimoho, sem costuras mecânicas, na cor branca externa e cinza interna, visando redução da transferência térmica, contendo reforços vulcanizados a quente nos pontos de maior desgaste ou possibilidade de ruptura.	Unidade	01

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS

ITEM 01 TENDA PIRAMIDAL 4X4

Tenda piramidal 4x4 (16 metros quadrados), com estrutura metálica em ferro tubular de 3 polegadas, confeccionada em chapas 14, 16 e 18, com partes soldadas pelo sistema MIG, possuindo tratamento antiferrugem e galvanização de alta resistência.

Estrutura composta por peças unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço. Sistema de ancoragem realizado por cordas em nylon de $\frac{3}{4}$, com amarras especiais fixadas em estacas de ferro cravadas ao solo.

Altura do pé-direito variando entre 3 e 5 metros, contendo sistema de calhas para canalização de água pluvial.

Cobertura confeccionada em lona com tramas em fios de polietileno de alta resistência, emendas em solda vulcanizada, laminado em PVC impermeável, autoextinguível, black-out solar, tratamento anti-UV extra durável, antichama e antimoho, sem costuras mecânicas, na cor branca externa e cinza interna para redução de transferência térmica, com reforços vulcanizados nos pontos de maior desgaste.

ITEM 02 TENDA PIRAMIDAL 6X6

Tenda piramidal 6x6 (36 metros quadrados), com estrutura metálica em ferro tubular de 3 polegadas, confeccionada em chapas 14, 16 e 18, com partes soldadas pelo sistema MIG, possuindo tratamento antiferrugem e galvanização de alta resistência.

Estrutura composta por peças unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço. Sistema de ancoragem realizado por cordas em nylon de ¾", com amarras especiais fixadas em estacas de ferro cravadas ao solo.

Altura do pé-direito variando entre 3 e 5 metros, contendo sistema de calhas para canalização de água pluvial.

Cobertura confeccionada em lona com tramas em fios de polietileno de alta resistência, emendas em solda vulcanizada, laminado em PVC impermeável, autoextinguível, black-out solar, tratamento anti-UV extra durável, antichama e antimoho, sem costuras mecânicas, na cor branca externa e cinza interna para redução de transferência térmica, com reforços vulcanizados nos pontos de maior desgaste.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação será definido mediante pesquisa de preços realizada conforme os parâmetros estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e regulamentos aplicáveis.

- Painel de Preços do Governo Federal;
- Contratações similares de outros entes públicos;
- Cotações com fornecedores.

Considerando que após as pesquisas de preços e levantamento de mercado. O custo estimado total é de R\$13.427,73 (Treze mil, quatrocentos e vinte e sete e setenta e três centavos).

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A contratação poderá ocorrer por item, considerando a natureza divisível do objeto, possibilitando maior competitividade e participação de fornecedores, sem prejuízo da padronização e funcionalidade dos equipamentos.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação pretende-se:

- Melhorar a infraestrutura das ações externas da Atenção Primária;
- Garantir proteção e conforto aos usuários e profissionais;
- Ampliar a capacidade operacional das equipes de saúde;
- Fortalecer campanhas e ações coletivas de saúde pública;
- Assegurar melhores condições de trabalho durante atividades externas.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

A administração deverá:

- Realizar pesquisa de preços;
- Elaborar Termo de Referência;
- Providenciar reserva orçamentária;

- Designar fiscais para acompanhamento da execução contratual;
- Promover os atos administrativos necessários para realização do procedimento licitatório.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais relacionados à contratação são considerados de baixa relevância, considerando tratar-se de materiais reutilizáveis e de longa durabilidade.

Sempre que possível, deverão ser observadas práticas sustentáveis quanto ao transporte, armazenamento e descarte de materiais.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante das informações levantadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade da contratação, considerando a necessidade administrativa, o interesse público envolvido, a adequação da solução identificada e os benefícios esperados para o fortalecimento das ações da Atenção Primária à Saúde.

Cujubim RO, 11 de Junho de 2026.

Elaborado por:
Dayane Teixeira Aves
Agente administrativo

Centro Administrativo Municipal - Avenida Condor, 2588, Setor Institucional

Tel: (69) 98441-0096 - CEP: 76.864-000 - Cujubim-RO

E-mail: semsaucujubim@gmail.com



Documento assinado eletronicamente por **DAYANE TEIXEIRA ALVES, ASSESSOR ESPECIAL**, em 09/07/2026 às 09:33, horário de Cujubim/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 781 de 19/02/2021](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.cujubim.ro.gov.br, informando o ID **501227** e o código verificador **2DEDE2A9**.

Referência: [Processo nº 1-677/2026](#).

Docto ID: 501227 v2