

Termo de Revogação

Serviço Autônomo Municipal De Água e Esgoto de São Bento do Sul - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal De Água e Esgoto de São Bento do Sul - SAMAE
Pregão Eletrônico - 1/2026

Processo Revogado no dia 19/02/2026 às 15:16:06 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: REVOGAR, com fundamento no art. 71, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Pregão Eletrônico nº 01/2026, em razão da constatação superveniente da necessidade de revisão técnica das exigências constantes no Termo de Referência.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/01/2026 10:55	23/01/2026 08:00	04/02/2026 23:59	09/02/2026 08:30	09/02/2026 09:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
29/01/2026 - 15:35:55	IMPUGNAÇÃO DE EDITAL, DEVIDO A ILEGALIDADES EM EXIGENCIAS DE HABILITAÇÃO TECNICA BEM COMO EXIGENCIAS RESTRITIVAS. ONUS AOS COFRES PUBLICOS	29/01/2026 - 15:35:55	Indeferido	



Embasamento: Senhor(a) Agente de Contratação,

Nos termos do art. 55, 'PAR' 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos – LLC), e do item 4.1 do Edital em referência, IMPUGNA-SE o Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026, em razão das graves ilegalidades e irregularidades nele contidas, que afetam a isonomia, a competitividade e a economicidade do certame, conforme fundamentação detalhada a seguir.

I. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PRELIMINAR

A Lei 14.133/21 estabelece, em seu art. 6º, os princípios basilares da licitação, dentre os quais destacam-se: isonomia, competitividade, economicidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e moralidade. O art. 38, por sua vez, veda a utilização de "exigências, restrições ou condições desnecessárias, desproporcionais ou que importem em direcionamento ou restrição à competição".

O Termo de Referência (TR), como parte integrante do edital (art. 25, 'PAR' 1º, IV), deve observar essas mesmas normas, sob pena de nulidade dos atos praticados.

II. ILEGALIDADES IDENTIFICADAS NO EDITAL

1. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Fato: Conforme consta na página 33 do Edital/TR, os servidores Luan A. Freisleben e Isabel Meneses Paul são indicados como "Responsáveis pela elaboração do TR". No entanto, não há qualquer assinatura ou identificação autógrafo dos mesmos no documento, tampouco do Diretor-Presidente, Osvalcir Peters, que apenas consta como signatário do edital principal (p. 17).

Ilegalidade: A falta de assinatura invalida a autoria e a responsabilização direta pelo conteúdo técnico e pelas estimativas de preço. O art. 25, 'PAR' 2º, da Lei 14.133/21, exige que os estudos técnicos preliminares, incluindo o TR, sejam devidamente assinados por servidor ou agente público responsável. A jurisprudência do TCU e dos Tribunais de Contas estaduais é firme no sentido de que a assinatura é requisito essencial para a validade do ato, pois confere publicidade, autoria e responsabilidade (Ag. TCU 001.524/2018-0).

Pedido: Declarar a nulidade do Termo de Referência por vício formal insanável, nos termos do art. 172, I, da Lei 14.133/21.

2. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA EXCESSIVAS, RESTRITIVAS E SEM JUSTIFICATIVA CABAL (ITEM 6.1 DO TR)

Fato: O item 6.1 do TR (p. 30) estabelece uma série de certificados obrigatórios para habilitação técnica, tais como:

Certificados WRAS, NSF, DVGW (aprovados para "água potável").

Certificados de Conformidade "Baixa Tensão" (EN 61010), "EEE/RoHS" (EN 50581), "EMC" (EN 61326).

Certificado Internacional OIML-R49 (para comprovar não necessidade de trechos retos).

Ilegalidade:

Desproporcionalidade e Restrição à Concorrência: Tais exigências são extremamente específicas e atípicas no mercado nacional de macromedidores eletromagnéticos para saneamento. Elas equivalem a exigir a certificação de um fabricante específico (ou de um grupo muito restrito de origem europeia), excluindo a grande maioria dos fornecedores nacionais e internacionais de renome que atendem plenamente às normas técnicas brasileiras (ABNT NBR ISO 6817, ABNT NBR ISO 9104) e possuem certificações equivalentes ou superiores em desempenho (ex.: UL, CSA, INMETRO, Selo de Conformidade de Órgãos Nacionais).

Ausência de Estudo Técnico Detalhado (ETD): A Lei 14.133/21, em seu art. 26, exige que as exigências de qualidade e desempenho sejam justificadas em estudo técnico que demonstre sua necessidade, adequação e proporcionalidade. Não há, em todo o edital, qualquer justificativa que demonstre por que somente equipamentos com essas certificações estrangeiras específicas são aptos a atender às necessidades do SAMAE. A mera listagem de normas estrangeiras, sem paralelo com as normas nacionais ou internacionais de aceitação geral, configura direcionamento.

Uso Indevido da Habilitação para Especificar Produto: A habilitação técnica deve atestar a capacidade do licitante, não servir como meio para impor marca, origem ou certificação específica do produto. O art. 38, 'PAR' 1º, da Lei 14.133/21, é claro ao vedar a "exigência de certificados, registros ou qualificações que não sejam usualmente exigidos no mercado pertinente ao objeto". O mercado pertinente ao objeto possui mais de 15 (quinze) fornecedores nacionais e internacionais habilitados, mas as exigências restringem a disputa a um grupo não superior a 3 (três).

Pedido: SUPRIMIR o item 6.1 do TR em sua integralidade, ou, alternativamente, reformulá-lo para exigir comprovação de atendimento às normas técnicas de desempenho (ABNT, ISO) e certificações de equivalência aceitas no mercado nacional, sem vinculação a organismos certificadores estrangeiros específicos.

3. SUPERPRECIFICAÇÃO EVIDENCIADA PELA PESQUISA DE MERCADO INCOERENTE

Fato: Os preços unitários estimados (p. 18-22) são manifestamente superiores à média de mercado. Uma análise comparativa simples com dezenas de licitações recentes (2024-2025) no segmento de saneamento básico em municípios de portes semelhante demonstra que os valores de referência deste edital estão inflacionados em até 200% a 300% para itens equivalentes.

Ilegalidade: O art. 26, 'PAR' 1º, da Lei 14.133/21, determina que a estimativa de preço seja fundamentada em pesquisa de mercado abrangente e atualizada. A existência de valores drasticamente superiores aos praticados em licitações homólogas recentes indica falha grave na pesquisa, possivelmente limitada a consulta a um ou poucos fornecedores, em desrespeito ao princípio da economicidade (art. 6º, IV).

Pedido: REVISAR a estimativa de preço com base em pesquisa de mercado idônea e ampla, e APRESENTAR os elementos dessa pesquisa que justifiquem os valores atualmente estimados.

4. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO "TRECHO RETOR" (sic) E EQUÍVOCO TÉCNICO RESTRITIVO

Fato: O item 6.1, alínea 'h', do TR (p. 30) exige "Certificado Internacional OIML-R49 que comprove a não necessidade de trechos retos (0D:0D)".

Primeiramente, há um evidente equívoco terminológico ("trecho retor"), que denota falta de rigor técnico.

Em segundo lugar, a exigência do certificado OIML-R49 para comprovar essa característica é, novamente, extremamente restritiva. A capacidade de instalação sem trechos retos a montante e a jusante é uma característica técnica do produto, passível de comprovação por catálogo técnico do fabricante, relatórios de ensaio ou certificados de organismos de avaliação da conformidade de ampla aceitação, não se justificando a exigência de um certificado internacional específico.

Ilegalidade: Configura exigência desnecessária e restritiva (art. 38, caput, da Lei 14.133/21), que serve apenas para eliminar concorrentes que possuem produtos com a mesma performance técnica mas não detêm a certificação especificada.

Pedido: SUPRIMIR a exigência da alínea 'h' do item 6.1 do TR, permitindo a comprovação da característica técnica "0D:0D" por meio de documentação técnica do fabricante (folha de dados, manual) atestada por engenheiro responsável.

5. USO INDEVIDO DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Fato: O objeto é a aquisição de macromedidores eletromagnéticos, equipamentos de tecnologia especializada, alto valor unitário e demanda não frequente.

Ilegalidade: O Registro de Preços (SRP) é modalidade adequada para aquisição de bens e serviços de uso frequente e previsível (art. 94 da Lei 14.133/21). A aquisição pontual de equipamentos permanentes e de alta especificidade, como a presente, não se enquadra na finalidade do SRP. A utilização do SRP neste caso desvirtua a modalidade, podendo levar à formação de preços não competitivos ao longo do tempo e à vinculação desnecessária da Administração a um único fornecedor. A modalidade adequada seria Pregão Eletrônico (Tomada de Preços, se o valor justificar) para contratação direta.

Pedido: ANULAR o presente certame e REFAZER a licitação na modalidade técnica mais adequada ao objeto, preferencialmente Pregão Eletrônico para aquisição direta.

III. PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se, com fundamento nos arts. 55, 56 e 172 da Lei 14.133/2021:

O ACOLHIMENTO INTEGRAL da presente impugnação.

A SUSPENSÃO IMEDIATA do certame (Pregão Eletrônico nº 01/2026) até o julgamento definitivo desta impugnação e a necessária correção das ilegalidades apontadas.

O ENCAMINHAMENTO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de cópia integral dos autos, juntamente com representação fundamentada, ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCF-SC), para as providências cabíveis, inclusive análise de possível direcionamento e transparência e do contrato objeto verificado: 1119252

Caso não seja acolhida a impugnação e o certame não seja suspenso, declara-se desde já a intenção de reter cópia integral destes autos, juntamente com representação fundamentada, ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCF-SC), para as providências cabíveis, inclusive análise de possível direcionamento e transparência e do contrato objeto verificado: 1119252



Julgamento: Pedido de Impugnação INDEFERIDO.

Documento anexado ao Processo.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
02/02/2026 - 14:06:38	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SÃO BENTO DO SUL - PREGÃO ELETRÔNICO 01/2026	02/02/2026 - 15:36:26
Dúvida: Prezado Sr. Pregoeiro. Encaminhamos, em anexo, solicitação de esclarecimento referente ao PE 01/2026, para análise e manifestação desse respeitável órgão. Ficamos no aguardo do vosso retorno. Desde já agradecemos.		
Resposta: Prezados,		
Segue em anexo resposta ao pedido de esclarecimento apresentado por CONAUT CONTROLE AUTOMATICOS LTDA.		
Atenciosamente		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 50MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO WAFER OU FLANGES + CONTRA FLANGE DE 2". MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 5M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 19.503,21	30,00	PC	Cancelado	Menor Preço
	0002	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 100MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES. MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 20.804,80	6,00	PC	Cancelado	Menor Preço
	0003	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 150MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES. MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 22.711,97	4,00	PC	Cancelado	Menor Preço



0004	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 200MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES. MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 25.945,50	4,00	PC	Cancelado	Menor Preço
0005	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 250MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES. MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 31.038,63	5,00	PC	Cancelado	Menor Preço
0006	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 300MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES. MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 35.546,37	3,00	PC	Cancelado	Menor Preço
0007	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 400MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGEADA. MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 50M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 46.774,25	1,00	PC	Cancelado	Menor Preço
0008	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 150MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ESGOTO, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGEADA. MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 50M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 23.006,05	1,00	PC	Cancelado	Menor Preço



0009	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 250MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ESGOTO, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGEADA. MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 50M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 31.165,19	1,00	PC	Cancelado	Menor Preço
0010	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 500MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ESGOTO, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGEADA. MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 50M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 61.461,88	1,00	PC	Cancelado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.328.794,61				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/01/2026	EDITAL20261.pdf
29/01/2026	RESPOSTA PEDIDO IMPUGNAÇÃO.pdf
10/02/2026	DECLASSIFICAÇÃO - RESPOSTA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA GAIATEC.pdf
12/02/2026	DECLASSIFICAÇÃO - RESPOSTA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA SANESOLUTI.pdf
13/02/2026	DECLASSIFICAÇÃO - RESPOSTA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ISOIL.pdf
19/02/2026	DECLASSIFICAÇÃO - RESPOSTA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA CONAUT.pdf
19/02/2026	DECISAO REVOGACAO_assi.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/02/2026 - 09:37:25	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2026 - 09:37:43	Envio de Propostas Readequadas 1/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 09/02/2026.
09/02/2026 - 11:26:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2026 - 11:57:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2026 - 12:02:01	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2026 - 11:37:28	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2026 - 11:37:49	Envio de Propostas Readequadas 1/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 10/02/2026.
10/02/2026 - 11:41:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2026 - 14:23:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/02/2026 - 14:59:42	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2026 - 13:09:22	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2026 - 13:09:43	Envio de Propostas Readequadas 1/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 12/02/2026.
12/02/2026 - 14:51:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2026 - 15:12:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2026 - 15:29:18		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2026 - 15:29:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 09:54:19	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 09:54:36	Envio de Propostas Readequadas 1/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 11:27:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 11:28:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 50MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO WAFER OU FLANGES + CONTRA FLANGE DE 2".

MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 5M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

* DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 14:57:50	atx	atx	30,00	19.503,21	R\$ 585.096,30	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:00:53	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	30,00	19.503,20	R\$ 585.096,00	
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:47:21	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	30,00	19.500,00	R\$ 585.000,00	
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:18:06	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	30,00	19.503,00	R\$ 585.090,00	
SOLUCAO ATACADISTA LTDA	29.588.387/0001-20	08/02/2026 - 20:27:06	Elk	Elk	30,00	19.503,21	R\$ 585.096,30	
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PROPRIA	30,00	19.503,00	R\$ 585.090,00	

LOTE 0001 - ITEM 0002 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 100MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES.

MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

* DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 14:58:04	atx	atx	6,00	20.804,80	R\$ 124.828,80	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:01:53	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	6,00	20.804,00	R\$ 124.824,00	
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:48:19	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	6,00	20.800,00	R\$ 124.800,00	
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:20:43	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	6,00	20.804,00	R\$ 124.824,00	
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PROPRIA	6,00	20.804,00	R\$ 124.824,00	

LOTE 0001 - ITEM 0003 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 150MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES.

MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

*** DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 14:58:17	atx	atx	4,00	22.711,97	R\$ 90.847,88	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:04:53	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	4,00	22.711,00	R\$ 90.844,00	
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:48:56	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	4,00	22.710,00	R\$ 90.840,00	
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:22:40	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	4,00	22.711,00	R\$ 90.844,00	
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PROPRIA	4,00	22.711,00	R\$ 90.844,00	

LOTE 0001 - ITEM 0004 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 200MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES.

MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

*** DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 14:58:31	atx	atx	4,00	25.945,50	R\$ 103.782,00	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:07:41	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	4,00	25.945,50	R\$ 103.782,00	
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:49:36	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	4,00	25.940,00	R\$ 103.760,00	
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:24:15	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	4,00	25.945,00	R\$ 103.780,00	
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PROPRIA	4,00	25.945,00	R\$ 103.780,00	

LOTE 0001 - ITEM 0005 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 250MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES.



MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

*** DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 14:58:44	atx	atx	5,00	31.038,63	R\$ 155.193,15	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:09:40	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	5,00	31.038,00	R\$ 155.190,00	
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:50:22	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	5,00	31.030,00	R\$ 155.150,00	
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:25:38	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	5,00	31.038,00	R\$ 155.190,00	
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PROPRIA	5,00	31.038,00	R\$ 155.190,00	

LOTE 0001 - ITEM 0006 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 300MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGES.

MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 20M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

*** DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 14:59:02	atx	atx	3,00	35.546,37	R\$ 106.639,11	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:11:40	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	3,00	35.546,37	R\$ 106.639,11	
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:50:57	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	3,00	35.540,00	R\$ 106.620,00	
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:27:35	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	3,00	35.546,00	R\$ 106.638,00	
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PROPRIA	3,00	35.546,00	R\$ 106.638,00	

LOTE 0001 - ITEM 0007 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 400MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ÁGUA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGEADA.

MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 50M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

*** DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 14:59:20	atx	atx	1,00	46.774,25	R\$ 46.774,25	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:13:37	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	1,00	46.774,25	R\$ 46.774,25	
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:52:54	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	1,00	46.770,00	R\$ 46.770,00	
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:29:47	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	1,00	46.774,00	R\$ 46.774,00	



Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PRÓPRIA	1,00	46.774,00	R\$ 46.774,00
---	--------------------	-----------------------	---------	---------	------	-----------	---------------

LOTE 0001 - ITEM 0008 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 150MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ESGOTO, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGEADA.

MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 50M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

*** DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 14:59:36	atx	atx	1,00	23.006,05	R\$ 23.006,05	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:14:24	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	1,00	23.006,05	R\$ 23.006,05	
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:53:25	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	1,00	23.000,00	R\$ 23.000,00	
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:31:17	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	1,00	23.006,00	R\$ 23.006,00	
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PRÓPRIA	1,00	23.006,00	R\$ 23.006,00	

LOTE 0001 - ITEM 0009 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 250MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ESGOTO, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGEADA.

MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 50M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

*** DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 14:59:54	atx	atx	1,00	31.165,19	R\$ 31.165,19	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:14:48	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	1,00	31.165,00	R\$ 31.165,00	
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:53:58	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	1,00	31.160,00	R\$ 31.160,00	
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:32:26	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	1,00	31.165,00	R\$ 31.165,00	
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PRÓPRIA	1,00	31.165,00	R\$ 31.165,00	

LOTE 0001 - ITEM 0010 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO SEM NECESSIDADE DE TRECHO RETO (0D:0D): DN 500MM, PN16, UTILIZAÇÃO EM ESGOTO, CLASSE DE PROTEÇÃO IP68, CONEXÃO TIPO FLANGEADA.

MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: CABO 50M POR PEÇA, ALIMENTAÇÃO EM 24VCC, COMUNICAÇÃO RS485-MODBUS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP67, DISPLAY LCD. PRECISÃO DE ATÉ ±0,5%.

*** DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	26/01/2026 - 15:00:08	atx	atx	1,00	61.461,88	R\$ 61.461,88	
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	06/02/2026 - 10:15:32	MS2500/MV110	MARCA PROPRIA	1,00	61.461,00	R\$ 61.461,00	



SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	06/02/2026 - 14:54:30	PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	1,00	61.460,00	R\$ 61.460,00
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	08/02/2026 - 23:33:38	WATERFLUX 3050W	MARCA PRÓPRIA	1,00	61.461,00	R\$ 61.461,00
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	09/02/2026 - 07:40:41	GATFLOW	PROPRIA	1,00	61.461,00	R\$ 61.461,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	90 dias
SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	60 dias
ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	60 dias
SOLUCAO ATACADISTA LTDA	29.588.387/0001-20	30 dias
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	60 dias
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	120 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
13/02/2026 - 09:49:09	ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA.	14.502.966/0001-31	Item 0001 - LOTE 01
Desclassificação: Desclassifico o fornecedor ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA, conforme documento em anexo no Processo.			
19/02/2026 - 15:09:53	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	57.277.537/0001-10	Item 0001 - LOTE 01
Desclassificação: Desclassifico o fornecedor CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA, conforme documento em anexo no Processo.			
10/02/2026 - 11:28:29	Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda.	06.176.620/0001-62	Item 0001 - LOTE 01
Desclassificação: Desclassifico o fornecedor GAITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DEM SISTEMAS DO BRASIL LTDA, conforme documento em anexo no Processo			
12/02/2026 - 13:04:57	SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	22.538.071/0001-85	Item 0001 - LOTE 01
Desclassificação: Desclassifico o fornecedor Sanesoluti Comercio de Instrumentação e Controle LTDA., conforme documento em anexo no Processo.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
29/01/2026 - 15:37:39	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA PEDIDO IMPUGNAÇÃO.pdf) em 29/01/2026 às 15:37.
09/02/2026 - 09:01:28	Pregoeiro	Bom dia, Daremos início a sessão
09/02/2026 - 09:01:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/02/2026 - 09:02:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/02/2026 - 09:02:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/02/2026 - 09:02:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 200,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/02/2026 - 09:02:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
09/02/2026 - 09:02:11	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2026 - 09:02:11	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/02/2026 - 09:23:22	Pregoeiro	Atenção fornecedores, favor se atentar aos valores dos lances que estão sendo enviados.



09/02/2026 - 09:24:40	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
09/02/2026 - 09:25:04	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R\$ 737.612,00.
09/02/2026 - 09:35:45	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:40 do dia 09/02/2026.
09/02/2026 - 09:35:45	Sistema	Motivo: No prazo de 2 horas, enviar a Proposta readequada nos documentos do processo, juntamente com os documentos do 6.3 do Termo de Referência: 6.3. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FOLHA DE DADOS E ESPECIFICAÇÕES GERAIS.
09/02/2026 - 09:37:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 09/02/2026.
09/02/2026 - 09:37:25	Sistema	Motivo: No aguardo do envio da documentação de habilitação, prazo de 2 horas. A fim de agilizarmos a análise de toda a documentação, pedimos por gentileza que seja enviada somente a documentação exigida no certame, de forma organizada e legível, no sentido de que ofereçam condições de análise. No caso das Declarações exigidas, seguir os modelos em anexo no Edital.
09/02/2026 - 09:37:40	F. Gaiatec Com e Servicos de Automação e	Negociação Item 0001: Prezada Equipe do SAMAE, Bom dia
09/02/2026 - 09:37:43	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 09/02/2026.
09/02/2026 - 09:37:55	F. Gaiatec Com e Servicos de Automação e	Negociação Item 0001: Agradecemos a oportunidade de ofertar nossos equipamentos
09/02/2026 - 09:39:16	F. Gaiatec Com e Servicos de Automação e	Negociação Item 0001: Informamos que, ofertamos nossos melhores preços
09/02/2026 - 11:12:43	F. Gaiatec Com e Servicos de Automação e	Negociação Item 0001: Prezada Equipe de Licitações
09/02/2026 - 11:13:07	F. Gaiatec Com e Servicos de Automação e	Negociação Item 0001: Solicitamos a prorrogação de prazo de envio da documentação
09/02/2026 - 11:16:00	Pregoeiro	A pedido do arremate, será concedida a prorrogação de prazo para envio da documentação de habilitação e proposta readequada nos documentos do processo até as 12:00h. Para a proposta readequada no sistema, o prazo permanece inalterado, sendo até as 11:40h
09/02/2026 - 11:17:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 09/02/2026.
09/02/2026 - 11:17:18	Sistema	Motivo: A pedido do arremate, será concedida a prorrogação de prazo para envio da documentação de habilitação e proposta readequada nos documentos do processo até as 12:00h.
09/02/2026 - 11:19:27	Pregoeiro	Para a proposta readequada no sistema, o prazo permanece inalterado, sendo até as 11:40h
09/02/2026 - 11:23:20	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 09/02/2026.
09/02/2026 - 11:23:20	Sistema	Motivo: A pedido do arremate, será concedida a prorrogação de prazo até as 12:00h, para envio da proposta readequada nos documentos do processo, juntamente com os documentos do Item 6.3 do Termo de referência.
09/02/2026 - 11:26:08	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
09/02/2026 - 11:57:09	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/02/2026 - 12:01:21	Pregoeiro	Prezado, por gentileza anexar a Proposta readequada no Processo até às 12:10h
09/02/2026 - 12:02:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 09/02/2026.
09/02/2026 - 12:02:01	Sistema	Motivo: Anexar Proposta readequada nos documentos do processo.
09/02/2026 - 12:02:38	Pregoeiro	Faremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 13:00h
09/02/2026 - 13:09:05	Pregoeiro	Boa tarde, reabrindo a sessão. Documentos ainda em análise.
09/02/2026 - 15:19:17	Pregoeiro	Os documentos ainda estão em análise no Departamento Técnico. Encerraremos agora a sessão. Retornaremos amanhã dia 10/02/2026, às 9h.
10/02/2026 - 09:01:45	Pregoeiro	Bom dia, Reabrindo a sessão. Documentos em análise.
10/02/2026 - 11:28:29	Sistema	O fornecedor Gaiatec Com e Servicos de Automação e Sistema do Brasil Ltda. foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
10/02/2026 - 11:28:29	Sistema	Motivo: Desclassifico o fornecedor GAITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DEM SISTEMAS DO BRASIL LTDA, conforme documento em anexo no Processo
10/02/2026 - 11:28:29	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA com lance de R\$ 960.000,00.
10/02/2026 - 11:30:37	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECLASSIFICAÇÃO - RESPOSTA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA GAIATEC.pdf) em 10/02/2026 às 11:30.
10/02/2026 - 11:35:31	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:40 do dia 10/02/2026.
10/02/2026 - 11:35:31	Sistema	Motivo: No prazo de 2 horas fazer a adequação da Proposta no sistema e enviar a Proposta adequada nos documentos do Processo juntamente com os documentos do Item 6.3 APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FOLHA DE DADOS E ESPECIFICAÇÕES GERAIS, do Termo de Referência.
10/02/2026 - 11:37:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 10/02/2026.
10/02/2026 - 11:37:29	Sistema	Motivo: No prazo de 2 horas enviar a documentação de habilitação, Declarações. A fim de agilizarmos a análise de toda a documentação, pedimos por gentileza que seja enviada somente a documentação exigida no certame, de forma organizada e legível, no sentido de que ofereçam condições de análise. No caso das Declarações exigidas, seguir os modelos em anexo no Edital.
10/02/2026 - 11:37:37	F. SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO	Negociação Item 0001: prezado(a) pregoeiro(a), consideramos o prazo até as 14:40, por conta do horário de almoço?
10/02/2026 - 11:37:49	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 10/02/2026.
10/02/2026 - 11:38:09	Pregoeiro	sim, até as 14:40h.
10/02/2026 - 11:39:19	F. SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO	Negociação Item 0001: ok, obrigado.



10/02/2026 - 11:39:36	Pregoeiro	Faremos uma pausa para o almoço das 12:00 às 13:00h.
10/02/2026 - 11:41:59	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
10/02/2026 - 12:00:51	Pregoeiro	faremos uma pausa agora, retornaremos às 13h.
10/02/2026 - 13:01:13	Pregoeiro	Boa tarde, reabrindo a sessão.
10/02/2026 - 14:23:22	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/02/2026 - 14:43:41	Pregoeiro	Documentos em análise
10/02/2026 - 14:58:57	Pregoeiro	Abre-se diligência para maiores esclarecimentos quanto ao porte da arrematante SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO. No cadastro consta como: Tipo: EPP/SS. No Cartão CNPJ consta como : DEMAIS. Caso seja EPP/SS, favor enviar a Declaração nº III e Certidão Simplificada item 8.7 do Edital. Por gentileza se manifestar na diligência que será aberta até as 15:20h.
10/02/2026 - 14:59:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 10/02/2026.
10/02/2026 - 14:59:43	Sistema	Motivo: Abre-se diligência para maiores esclarecimentos quanto ao porte da arrematante SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO. No cadastro consta como: Tipo: EPP/SS. No Cartão CNPJ consta como : DEMAIS. Caso seja EPP/SS, favor enviar a Declaração nº III e Certidão Simplificada item 8.7 do Edital. Por gentileza se manifestar na diligência que será aberta até as 15:20h.
10/02/2026 - 15:03:25	F. SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO	Documentação Lote 0001: Boa tarde, não somos EPP/SS
10/02/2026 - 15:46:18	Pregoeiro	Documentação enviada para análise do Departamento Técnico. Encerraremos a sessão de hoje. Retornaremos amanhã dia 11/02/2026, às 9h.
11/02/2026 - 09:01:21	Pregoeiro	Bom dia, Daremos início a sessão. Documentos ainda em análise.
11/02/2026 - 12:01:34	Pregoeiro	faremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 1
11/02/2026 - 12:01:48	Pregoeiro	Faremos uma pausa para o almoço, retornaremos com a sessão as 13:10h.
11/02/2026 - 13:18:46	Pregoeiro	Boa tarde, reabrindo a sessão. Documentos ainda em análise.
11/02/2026 - 15:04:12	Pregoeiro	Os documentos seguem em análise. Encerraremos por hoje. Retornaremos com a sessão amanhã dia 12/02/2026, às 8h.
12/02/2026 - 08:00:10	Pregoeiro	Bom dia, Daremos início a sessão. Documentos ainda em análise.
12/02/2026 - 11:55:04	Pregoeiro	Agora faremos uma pausa para o almoço, retornaremos às 13:00h
12/02/2026 - 12:59:51	Pregoeiro	Boa tarde, reabrindo a sessão.
12/02/2026 - 13:04:57	Sistema	O fornecedor SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
12/02/2026 - 13:04:57	Sistema	Motivo: Desclassifico o fornecedor Sanesoluti Comercio de Instrumentação e Controle LTDA., conforme documento em anexo no Processo.
12/02/2026 - 13:04:57	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA. com lance de R\$ 979.000,00.
12/02/2026 - 13:06:02	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DESCCLASSIFICAÇÃO - RESPOSTA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA SANESOLUTI.pdf) em 12/02/2026 às 13:06.
12/02/2026 - 13:08:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:10 do dia 12/02/2026.
12/02/2026 - 13:08:29	Sistema	Motivo: No prazo de 2 horas fazer a adequação da Proposta no sistema e enviar a Proposta adequada nos documentos do Processo juntamente com os documentos do Item 6.3 APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FOLHA DE DADOS E ESPECIFICAÇÕES GERAIS, do Termo de Referência.
12/02/2026 - 13:09:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 12/02/2026.
12/02/2026 - 13:09:22	Sistema	Motivo: No prazo de 2 horas enviar a documentação de habilitação, Declarações. A fim de agilizarmos a análise de toda a documentação, pedimos por gentileza que seja enviada somente a documentação exigida no certame, de forma organizada e legível, no sentido de que ofereçam condições de análise. No caso das Declarações exigidas, seguir os modelos em anexo no Edital.
12/02/2026 - 13:09:43	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 12/02/2026.
12/02/2026 - 14:24:31	F. ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	Negociação Item 0001: Prezados, bom dia. Gostaria de solicitar a prorrogação do prazo para envio dos documentos. Motivo: Estamos terminando de ajustar a proposta em pdf
12/02/2026 - 14:27:17	Pregoeiro	A pedido do arremate, será concedida a prorrogação de prazo para envio da documentação de habilitação e proposta readequada nos documentos do processo até as 15:30h. Para a proposta readequada no sistema, o prazo permanece inalterado, sendo até as 11:40h
12/02/2026 - 14:28:36	Pregoeiro	ERRATA: A pedido do arremate, será concedida a prorrogação de prazo para envio da documentação de habilitação e proposta readequada nos documentos do processo até as 15:30h.
12/02/2026 - 14:29:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 12/02/2026.
12/02/2026 - 14:29:02	Sistema	Motivo: A pedido do arremate, será concedida a prorrogação de prazo para envio da documentação de habilitação e proposta readequada nos documentos do processo até as 15:30h.
12/02/2026 - 14:30:33	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 12/02/2026.
12/02/2026 - 14:30:33	Sistema	Motivo: A pedido do arremate, será concedida a prorrogação de prazo para envio da proposta readequada, até as 15:30h.
12/02/2026 - 14:51:11	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/02/2026 - 15:12:51	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/02/2026 - 15:15:15	Pregoeiro	Favor Anexar a Declaração anexo IV do Edital.
12/02/2026 - 15:17:36	Pregoeiro	Favor readequar a proposta no sistema.
12/02/2026 - 15:21:14	Pregoeiro	Favor Anexar a Declaração anexo IV do Edital.
12/02/2026 - 15:29:18	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 978.999,86.
12/02/2026 - 15:29:38	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.



12/02/2026 - 16:03:22	Pregoeiro	Prezados, os documentos foram encaminhados para análise do Departamento Técnico. Encerraremos a sessão de hoje. Retornaremos amanhã dia 13/02/2026, às 8h.
13/02/2026 - 08:00:26	Pregoeiro	Bom dia, Daremos início a sessão, Documentos em análise.
13/02/2026 - 09:49:09	Sistema	O fornecedor ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA. foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
13/02/2026 - 09:49:09	Sistema	Motivo: Desclassifico o fornecedor ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA, conforme documento em anexo no Processo.
13/02/2026 - 09:49:09	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA com lance de R\$ 1.037.779,44.
13/02/2026 - 09:51:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DESCCLASSIFICAÇÃO - RESPOSTA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ISOIL.pdf) em 13/02/2026 às 09:51.
13/02/2026 - 09:53:12	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:55 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 09:53:12	Sistema	Motivo: No prazo de 2 horas fazer a adequação da Proposta no sistema e enviar a Proposta adequada nos documentos do Processo juntamente com os documentos do Item 6.3 APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FOLHA DE DADOS E ESPECIFICAÇÕES GERAIS, do Termo de Referência.
13/02/2026 - 09:54:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 09:54:21	Sistema	Motivo: No prazo de 2 horas enviar a documentação de habilitação, Declarações. A fim de agilizarmos a análise de toda a documentação, pedimos por gentileza que seja enviada somente a documentação exigida no certame, de forma organizada e legível, no sentido de que ofereçam condições de análise. No caso das Declarações exigidas, seguir os modelos em anexo no Edital.
13/02/2026 - 09:54:36	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 11:27:55	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/02/2026 - 11:28:22	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/02/2026 - 11:51:05	F. CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Sr. Pregoeiro, receberam nossas documentações ?
13/02/2026 - 11:53:22	Pregoeiro	Estamos conferindo os documentos.
13/02/2026 - 12:00:34	Pregoeiro	Agora faremos uma pausa para o almoço, retornaremos às 13:00h
13/02/2026 - 13:00:34	Pregoeiro	Boa tarde, reabrindo a sessão.
13/02/2026 - 13:29:16	Pregoeiro	Documentos encaminhados para análise do Departamento Técnico.
13/02/2026 - 16:05:59	Pregoeiro	Encerraremos a sessão de hoje. Devido ao Ponto facultativo no dia 16/02/2026 (Decreto 3911/2026), retornaremos com a sessão no dia 17/02/2026, às 9h.
17/02/2026 - 09:00:05	Pregoeiro	Bom dia, Daremos início a sessão, Documentos em análise.
17/02/2026 - 12:02:50	Pregoeiro	Agora faremos uma pausa para o almoço, retornaremos às 13:00h
17/02/2026 - 13:01:59	Pregoeiro	Boa tarde, reabrindo a sessão. Documentos ainda em análise.
17/02/2026 - 16:14:29	Pregoeiro	Os documentos seguem em análise. Encerraremos por hoje. Retornaremos com a sessão amanhã dia 18/02/2026, às 9h.
18/02/2026 - 09:00:49	Pregoeiro	Bom dia, Daremos início a sessão, Documentos em análise.
18/02/2026 - 11:55:28	Pregoeiro	Agora faremos uma pausa para o almoço, retornaremos às 13:00h.
18/02/2026 - 13:02:48	Pregoeiro	Boa tarde, reabrindo a sessão. Documentos ainda em análise.
18/02/2026 - 16:13:51	Pregoeiro	Os documentos ainda seguem em análise. Encerraremos por hoje. Retornaremos com a sessão amanhã dia 19/02/2026, às 9h.
19/02/2026 - 09:00:50	Pregoeiro	Bom dia, reabrindo a sessão. Documentos em análise.
19/02/2026 - 11:58:15	Pregoeiro	Agora faremos uma pausa para o almoço, retornaremos às 13:00h.
19/02/2026 - 13:02:15	Pregoeiro	Boa tarde, reabrindo a sessão. Documentos em análise.
19/02/2026 - 15:09:53	Sistema	O fornecedor CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
19/02/2026 - 15:09:53	Sistema	Motivo: Desclassifico o fornecedor CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA, conforme documento em anexo no Processo.
19/02/2026 - 15:09:53	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 1.328.794,61.
19/02/2026 - 15:10:52	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DESCCLASSIFICAÇÃO - RESPOSTA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA CONAUT.pdf) em 19/02/2026 às 15:10.
19/02/2026 - 15:16:06	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa do pregoeiro.
19/02/2026 - 15:16:06	Sistema	Motivo: REVOGAR, com fundamento no art. 71, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Pregão Eletrônico nº 01/2026, em razão da constatação superveniente da necessidade de revisão técnica das exigências constantes no Termo de Referência.
19/02/2026 - 15:16:07	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISAO REVOGACAO_assi.pdf) em 19/02/2026 às 15:16.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
Jaqueline Schuhmacher	27/01/2026 - 07:35:29

Mudanças de Equipe de Apoio



Nome	Alterado em
Jaqueline Schuhmacher	27/01/2026 - 07:35:29
Jean Marcelo Fuck	27/01/2026 - 07:35:29
MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE	27/01/2026 - 07:35:29
Paulo Sérgio Furtado	27/01/2026 - 07:35:29
Jaqueline Schuhmacher	27/01/2026 - 07:35:46
Jean Marcelo Fuck	27/01/2026 - 07:35:46
MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE	27/01/2026 - 07:35:46
Paulo Sérgio Furtado	27/01/2026 - 07:35:46

ANA MARIA FURMANN COMARELLA

Pregoeiro

Jaqueline Schuhmacher

Apoio

Jean Marcelo Fuck

Apoio

MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE

Apoio

Paulo Sérgio Furtado

Apoio

