

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
Registro de Preços Eletrônico - 022/2025

Resultado da Homologação

0001 - Tubo de concreto diâmetro interno 300 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), sem armação de aço. - ABNT - Valor Referência: 56,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME ✓	39,90	23.940,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0002 - Tubo de concreto diâmetro interno 300 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), com armação de aço. - ABNT - Valor Referência: 103,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME ✓	96,90	29.070,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0003 - Tubo de concreto diâmetro interno 400 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), sem armação de aço. - Próprio - Valor Referência: 76,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda. ✓	54,00	121.500,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0004 - Tubo de concreto diâmetro interno 400 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), sem armação de aço. - ABNT - Valor Referência: 76,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME ✓	64,90	48.675,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0005 - Tubo de concreto diâmetro interno 400 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), com armação de aço. - Próprio - Valor Referência: 130,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda. ✓	107,00	80.250,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0006 - Tubo de concreto diâmetro interno 400 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), com armação de aço. - ABNT - Valor Referência: 130,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME ✓	116,30	29.075,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0007 - Tubo de concreto diâmetro interno 500 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PS2 (sem armação de aço). - ABNT - Valor Referência: 116,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME ✓	96,90	29.070,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0008 - Tubo de concreto diâmetro interno 600 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PS2 (sem armação de aço). - Próprio - Valor Referência: 150,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda. ✓	110,00	165.000,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0009 - Tubo de concreto diâmetro interno 600 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PS2 (sem armação de aço). - ABNT - Valor Referência: 150,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



IRALDO TEICHMANN - ME

133,90

66.950,00

Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por:
Sidnei Eckert

0010 - Tubo de concreto diâmetro interno 600 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - Próprio - Valor Referência: 218,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda.	154,00	115.500,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0011 - Tubo de concreto diâmetro interno 600 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - ABNT - Valor Referência: 218,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME	183,90	45.975,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0012 - Tubo de concreto diâmetro interno 800 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), sem armação de aço. - Próprio - Valor Referência: 274,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda.	217,00	130.200,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0013 - Tubo de concreto diâmetro interno 800 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), sem armação de aço. - ABNT - Valor Referência: 274,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME	243,90	48.780,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0014 - Tubo de concreto diâmetro interno 800 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - Próprio - Valor Referência: 412,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda.	320,00	192.000,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0015 - Tubo de concreto diâmetro interno 800 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - ABNT - Valor Referência: 412,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME	328,90	65.780,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0016 - Tubo de concreto diâmetro interno 1.000 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - Próprio - Valor Referência: 540,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda.	380,00	142.500,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0017 - Tubo de concreto diâmetro interno 1.000 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - ABNT - Valor Referência: 540,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME	479,80	59.975,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0018 - Tubo de concreto diâmetro interno 1.200 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - Próprio - Valor Referência: 970,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda.	685,00	128.780,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0019 - Tubo de concreto diâmetro interno 1.200 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - ABNT - Valor Referência: 970,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME	761,90	47.237,80	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert



0020 - Tubo de concreto diâmetro interno 1.500 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - Próprio - Valor Referência: 1.330,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda.	1.100,00	165.000,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0021 - Tubo de concreto diâmetro interno 1.500 mm, comprimento útil 1 metro, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), junta rígida (JR), classe PA2 (com armação de aço). - ABNT - Valor Referência: 1.330,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME	1.190,90	59.545,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0022 - Aduela (galeria celular) de concreto armado, seção transversal fechada, monolítica, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), dimensões internas 1,20 x 1,20 m (largura x altura), comprimento útil 1,00 m, espessura das paredes 10 cm, para sobre aterro de 0,5 a 1,00 m, trânsito TB-45. Peso unitário aproximado: 2.625 Kg/peça. - Próprio - Valor Referência: 2.370,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda.	2.000,00	54.000,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0023 - Aduela (galeria celular) de concreto armado, seção transversal fechada, monolítica, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), dimensões internas 1,20 x 1,20 m (largura x altura), comprimento útil 1,00 m, espessura das paredes 10 cm, para sobre aterro de 0,5 a 1,00 m, trânsito TB-45. Peso unitário aproximado: 2.625 Kg/peça. - ABNT - Valor Referência: 2.370,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME	2.132,90	19.196,10	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0024 - Aduela (galeria celular) de concreto armado, seção transversal fechada, monolítica, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), dimensões internas 1,50 x 1,50 m (largura x altura), comprimento útil 1,00 m, espessura das paredes 15 cm, para sobre aterro de 0,5 a 1,00 m, trânsito TB-45. Peso unitário aproximado: 2.625 Kg/peça. - Próprio - Valor Referência: 3.640,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Nilsson & Cia. Ltda.	3.110,00	65.310,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0025 - Aduela (galeria celular) de concreto armado, seção transversal fechada, monolítica, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), dimensões internas 1,50 x 1,50 m (largura x altura), comprimento útil 1,00 m, espessura das paredes 15 cm, para sobre aterro de 0,5 a 1,00 m, trânsito TB-45. Peso unitário aproximado: 2.625 Kg/peça. - ABNT - Valor Referência: 3.640,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IRALDO TEICHMANN - ME	3.275,90	22.931,30	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0026 - Aduela (galeria celular) de concreto armado, seção transversal fechada, monolítica, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), dimensões internas 3,00 x 2,00 m (largura x altura), comprimento útil 1,00 m, espessura das paredes 20 cm, para sobre aterro de 0,5 a 1,00 m, trânsito TB-45. Peso unitário aproximado: 5.490 Kg/peça. - Galeria de concreto 3,00x2,00x1,00x0,20 - Valor Referência: 7.170,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	6.400,00	70.400,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

0027 - Aduela (galeria celular) de concreto armado, seção transversal fechada, monolítica, encaixe do tipo macho e fêmea (MF), dimensões internas 3,00 x 2,00 m (largura x altura), comprimento útil 1,00 m, espessura das paredes 20 cm, para sobre aterro de 0,5 a 1,00 m, trânsito TB-45. Peso unitário aproximado: 5.490 Kg/peça. - Galeria de concreto 3,00x2,00x1,00x0,20 - Valor Referência: 7.170,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	6.400,00	19.200,00	Homologado em 16/04/2025 13:40:57 Por: Sidnei Eckert

Sidnei Eckert

Autoridade Competente

