

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lajeado
Coordenadoria Especial de Contratação de Serviços e Aquisição de Produtos
Registro de Preços Eletrônico - 23/2025

Resultado da Homologação

0001 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 200 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 8,9MM-Barra 06 Metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²) - DN 200 NBR 7665 - Valor Referência: 850,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	850,00	79.900,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0002 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 200 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 8,9MM-Barra 06 Metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²) - DN 200 NBR 7665 - Valor Referência: 850,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	850,00	22.100,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0003 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM-Barra 6 metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²) - DN150 NBR 7665 - Valor Referência: 522,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	520,00	78.000,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0004 - TUBO PVC INFRAESTRUTURA AZUL C/ ANEL, P/ ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 150 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,8 MM-Barra 6 metros. De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²) - DN150 NBR 7665 - Valor Referência: 522,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	520,00	26.000,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0005 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 110 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 6,1 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 316,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	310,44	46.566,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0006 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 85 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,7 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 192,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	186,26	18.626,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0007 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 75 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 4,2 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 170,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	144,47	14.447,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0008 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 93,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	89,55	67.162,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher



0009 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 60 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3,3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 93,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	89,55	22.387,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0010 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 50 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 3 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 67,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	67,00	33.500,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0011 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 40 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,4 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 53,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	44,77	17.908,00	Homologado em 29/09/2025 11:38:07 Por: Glauca Schumacher

0012 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 32 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 2,1 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 38,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	32,23	12.892,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0013 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 25 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 1,7 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 19,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	17,94	14.352,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0014 - TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA 20 MM - ESPESSURA MINIMA DO TUBO 1,5 MM-Barra 6 metros. De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - tubozan ilitalia - Valor Referência: 18,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	13,68	4.788,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0015 - LUIVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 200 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - ALC - Valor Referência: 201,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	139,90	2.798,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0016 - LUIVA DE CORRER/CONEXAO D E FOFO AZUL COM ANEL DE VEDACAO - 150 MM-De acordo com as NBR's 7665/2023 e 17015/2023, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - ALC - Valor Referência: 106,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	87,50	4.375,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0017 - LUIVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - PLASTILIT - Valor Referência: 30,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	16,20	2.430,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher



0018 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - CORRPLASTIK - Valor Referência: 13,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	8,00	800,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0019 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 14,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	12,15	1.215,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0020 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 10,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	11,72	937,60	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0021 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 8,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	6,50	3.250,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0022 - LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 3,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	5,98	1.794,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0023 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 74,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	40,00	2.400,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0024 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 37,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	17,04	1.704,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0025 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 18,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	15,00	600,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0026 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 15,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	6,00	2.400,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0027 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 4,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	2,62	524,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0028 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 3,83



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	2,78	556,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0029 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 2,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	1,39	278,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0030 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Plastilit - Valor Referência: 1,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,54	540,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0031 - LUVA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Plastilit - Valor Referência: 0,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,49	98,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0032 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - CORRPLASTIK - Valor Referência: 71,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	40,00	2.400,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0033 - CAP SOLDAVEL 85MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 43,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	19,08	381,60	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0034 - CAP SOLDAVEL 75MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 20,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	10,00	400,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0035 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 11,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	5,00	500,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0036 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Plastilit - Valor Referência: 4,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4,03	241,80	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0037 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 3,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	2,81	140,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0038 - CAP SOLDAVEL 32MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Plastilit - Valor Referência: 1,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1,51	75,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher



0039 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - tubozan/krona/plastilit - Valor Referência: 1,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,71	85,20	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0040 - CAP PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 1,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	0,63	63,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0041 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - amanco - Valor Referência: 40,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	80,50	2.415,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0042 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 15,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	9,50	380,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0043 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 75 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 21,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	7,26	726,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0044 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 6,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	4,55	819,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0045 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 50 MM X 40 MM- De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 3,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	2,63	210,40	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0046 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 40 MM X 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 2,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	1,59	159,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0047 - BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 32 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 1,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	0,70	280,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0048 - BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 25X20-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 0,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	0,39	117,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0049 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - AMANCO - Valor Referência: 53,73



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	47,63	7.144,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0050 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - 60 MM X 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 21,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	6,79	679,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0051 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 60 MM X 2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 10,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	6,00	360,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0052 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 40 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Plastilit - Valor Referência: 9,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8,31	415,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0053 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 2,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	1,28	64,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0054 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 1,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	0,55	110,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0055 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC, PARA AGUA FRIA - 20 MM X 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 1,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	0,49	58,80	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0056 - CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 3,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	1,91	191,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0057 - CURVA 90° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 2,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	1,97	197,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0058 - CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 19,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	15,47	1.547,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher



0059 - CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Krona - Valor Referência: 2,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2,66	399,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0060 - CURVA 45° PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Krona - Valor Referência: 1,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3,07	460,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0061 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 50 MM X 1.1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7.5kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 20,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	14,45	1.445,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0062 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 40 MM X 1.1/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 13,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	7,99	799,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0063 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 32 MM X 1"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 5,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	3,71	371,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0064 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 1,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	1,13	56,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0065 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC P/ AGUA FRIA 20 MM X 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 1,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	0,84	67,20	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0066 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 192,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	80,00	4.000,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0067 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 71,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	35,00	1.750,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0068 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 63,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	25,00	1.250,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0069 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 28,85



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	15,00	1.500,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0070 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 50 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 9,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	5,48	411,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0071 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 40 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 7,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	4,01	200,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0072 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 32 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 4,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	3,21	321,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0073 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 25 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 1,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	0,80	240,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0074 - TE PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 20 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 1,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	0,61	61,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0075 - TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 110 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²) - CORRPLASTIK - Valor Referência: 90,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	85,00	4.250,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0076 - TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL, P/ AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - CORRPLASTIK - Valor Referência: 56,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	50,00	2.500,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0077 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 100 MM X 3/4" - CORRPLASTIK - Valor Referência: 10,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	9,00	270,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0078 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 85 MM X 3/4" - IPAL - Valor Referência: 10,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	8,91	891,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0079 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 75 MM X 3/4" - IPAL - Valor Referência: 9,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	8,76	876,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glauca Schumacher

0080 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 60 MM X 3/4" - IPAL - Valor Referência: 9,66



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	7,13	1.426,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0081 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 50 MM X 3/4" - IPAL - Valor Referência: 9,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	6,90	1.380,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0082 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 40 MM X 3/4" - TIGRE - Valor Referência: 11,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	6,50	650,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0083 - COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS EM PVC - 32 MM X 3/4" - IPAL - Valor Referência: 11,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	8,40	1.680,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0084 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 110 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - VIQUA - Valor Referência: 495,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RB Dossin Comercio de Materiais de Construção Ltda	495,00	14.850,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0085 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 85 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - KRONA - Valor Referência: 233,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	121,35	2.427,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0086 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 75 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 99,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	99,29	992,90	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0087 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 60 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 36,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	37,00	3.700,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0088 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 50 MM - PLASTILIT - Valor Referência: 27,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	19,18	959,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0089 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 40 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 20,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	20,04	1.002,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0090 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 32 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 17,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	11,00	1.100,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0091 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDABEL 25 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 11,86



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	6,00	3.000,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0092 - REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA EM PVC SOLDAVEL 20 MM-De acordo com a NBR's 5626 e 5648, deverá suportar pressão de serviço de 100 m.c.a. (1 MPa ou 10 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 5,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	5,93	593,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0093 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 11,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	6,27	3.762,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0094 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 10,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	6,08	1.216,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0095 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 3/4"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Plastilit - Valor Referência: 9,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7,16	358,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0096 - REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA C/ BORBOLETA EM PVC 1/2"-De acordo com a NBR 11306, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Plastilit - Valor Referência: 7,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6,31	315,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0097 - LUVA SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - tubozan/krona/plastilit - Valor Referência: 5,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	4,11	4.932,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0098 - JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 32 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Krona - Valor Referência: 14,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	11,68	1.168,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0099 - JOELHO 90° SOLDAVEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTO) 25 MM X 3/4"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Plastilit - Valor Referência: 4,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4,80	5.760,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0100 - ADESIVO PLASTICO PARA CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO BISNAGA 75G - LEKAT - Valor Referência: 4,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	4,03	2.015,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0101 - ADESIVO PLASTICO PARA CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO - PESO LIQ. 175G - Firmex - Valor Referência: 10,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10,49	7.343,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher



0102 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES-com Bico – Bisnaga com no mínimo 300 g. De acordo com a NBR's 14725 e 5688, deverá suportar temperatura de trabalho de até 75° C. - GIENEX - Valor Referência: 11,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	10,50	2.100,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0103 - FITA VEDA ROSCA 18X50 MT-De acordo com a NBR 16368, deverá suportar temperatura de trabalho de até 240° C. - Plumber - Valor Referência: 4,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4,47	3.576,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0104 - REGISTRO (VALVUDA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 200MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968 - DN200 JE2GS - Valor Referência: 2.249,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	3.198,50	12.794,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0105 - REGISTRO (VALVUDA) GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS P/ TUBO PVC PBA CUNHA DE BORRACHA CABECOTE 150MM C/ ANEL. DE ACORDO C/ A NBR 14968 - DN150 JE2GS - Valor Referência: 1.348,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	1.523,00	9.138,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0106 - JOELHO SOLDAVEL 25MM 90° - Plastilit - Valor Referência: 0,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,52	780,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0107 - JOELHO SOLDAVEL 20MM X 90 - Plastilit - Valor Referência: 0,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,56	224,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0108 - LUVA CORRER 85MM -De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²). - ASPERBRAS - Valor Referência: 26,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	25,00	2.500,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0109 - ADAPTADOR 110 MM X 4" C/ FLANGE - Krona - Valor Referência: 306,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	176,78	4.419,50	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0111 - TEE SOLDAVEL 60MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²). - ASPERBRAS - Valor Referência: 23,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	20,00	1.400,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0112 - TE PVC COM ANEL DE VEDACAO, P/ AGUA FRIA - 75 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²). - ASPERBRAS - Valor Referência: 57,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	55,00	2.750,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0113 - TE PVC C/ ANEL DE VEDACAO PBA, P/ AGUA FRIA, DN 75/DE 85 MM-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 KPa ou 7,5 Kgf/cm²). - ASPERBRAS - Valor Referência: 73,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0114 - TEE SOLD. 110MM (SOSUR)-De acordo com a NBR 15648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a (750 kPa ou 7,5 Kgf/cm²). - ASPERBRAS - Valor Referência: 186,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	66,83	2.673,20	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0115 - LUVA SOLDABEL PVC AZUL C/ BUCHA DE LATAO (MISTA) 20 mm x 1/2"-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - PLASTILIT - Valor Referência: 4,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	3,19	638,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0116 - JOELHO MISTO 20 X 1/2" -De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - Plastilit - Valor Referência: 4,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3,73	373,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0117 - CONEXAO PARA HIDROMETRO 3/4 C/ BUCHA DE LATAO - DN20 - Valor Referência: 13,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
METALURGICA BOCAIUVA LTDA	5,49	5.490,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0118 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - 85 MM X 60 MM-De acordo com a NBR 5648, deverá suportar pressão de serviço de 75 m.c.a. (750 kPa ou 7,5 kgf/cm²). - AMANCO - Valor Referência: 33,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	35,00	3.500,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

0119 - ADESIVO PLASTICO EXTRA FORTE P/ CONEXOES E TUBOS DE PVC RIGIDO - 175 GR C/ PINCEL APLICADOR - PISAFIX - Valor Referência: 11,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C.E.Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP	9,88	4.940,00	Homologado em 17/09/2025 09:12:36 Por: Glaucia Schumacher

Glaucia Schumacher
Autoridade Competente

